

」 Tarif

SOLUTIONS

MOBILIER ET SIÈGES



California 93120
Compliant Formaldehyde Phase 2

100% PRODUITS
MÉLAMINE ACTIU SANS
FORMALDÉHYDE EN
STANDARD

ACTIU se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, sur les dimensions, les finitions et les couleurs suivant les besoins précisés dans le présent document. Nous vous prions de bien vérifier toute information avant de confirmer vos commandes

FR/€

FRANÇAIS-EURO

Mise à Jour de
Tarif de Prix:
03.06.2025

ACCUEILS OFIMAT PLUS

By I+D+i Actiu



OFIMAT PLUS

OFIMAT PLUS est un programme de bureaux traditionnels qui a évolué dans sa conception et son esthétique vers une ligne plus raffinée et contemporaine, ce qui le rend parfait comme solution fonctionnelle et élégante pour une grande variété d'utilisations, s'adaptant aux besoins des opérations, des groupes, de la gestion, des réunions, des vidéoconférences ou des comptoirs.

Réalisé en 100% mélamine, tant en surface qu'en structure, il apporte présence et délicatesse, s'adaptant aux différents besoins de travail ainsi qu'à l'environnement architectural.



ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Fiche Technique:

Programme de Accueils OFIMAT PLUS.....	02
Caractéristiques Générales	
Accueils.....	03
Accessoires.....	04
Finitions des plateaux disponibles.....	04
Ecodesign.....	05

Tarif de Prix:

Accueils.....	06
Accessoires pour accueils.....	08

Accessoires pour OFIMAT PLUS:

Systèmes d'électrification et accessoires.....	09
--	----

ACCUEILS

Modules de Accueils

MOFIM019610C Module Handicapés

MOFIM0108070C

MOFIM0101270C

MOFIM0101670C

MOFIM0127070C

Garnitures latérales

XEMOF01 Module droit et module d'angle

XEMOF02 Module droit et/ou module d'angle gauche + module handicapé droit

XEMOF03 Module droit et/ou module d'angle droit + module handicapé gauche

XEMOF04 Module droit + module handicapé

Étagère décorative

XRMOF01 Utilisation en modules de 80 cm de large

XRMOF02 Utilisation en modules de 80 et 120 cm de large

XRMOF03 Utilisation en modules de 120 et 160 cm de large

XRMOF04 Utilisation en modules de 160 cm de large

ACCUEILS



■ CARACTERISTIQUES


- ① **Plateau** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ② **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ③ **Façade** en mélamine de 19 mm. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ④ **Étagère supérieur** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ⑤ **Accès circulaire** de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène, tant sur le dessus de la table que sur les côtés
- ⑥ **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
- ⑦ **Garniture latérale** en mélamine de 19 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ⑧ **Étagère avec façade décorative** en mélamine de 19 mm / 25 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d'épaisseur et arrondis à R=2mm.
- ⑨ **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option

REMARQUE IMPORTANTE:


ACTIU recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage. De même, nous recommandons l'utilisation d'étagères décoratives, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL


1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée



2 / Sélectionner les garnitures latérales appropriées



3 / Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.



Systemes d'électrification

Un système de câblage intégré pour une gestion efficace des câbles et une facilité d'installation.

Il dispose d'un système de modules télécanaux qui circulent sous les surfaces de travail, accessibles par les accès supérieurs de câblage qui sont installés dans les surfaces de travail.



Télécanaux en polystyrène, modulaire et articulable, avec un système de connexion facile pour créer un télécanaux en progression.



Accès supérieur pour le câblage et les connexions. Quatre modèles :

① Accès circulaire de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène.

Compléments en option



Support U.C. mobile en tôle d'acier



Montée de câbles en polystyrène

OFFRE DE FINITION

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules créées, certifié PEFC de 25 mm d'épaisseur. Chants de 2 mm d'épaisseur, fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%



00 BLANC



10 CHÊNE



11 ACACIA



07 CHÂTAÏN



14 CENDRE



03 NOIR ANTI-EMPRES



Matériaux

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

42,86%

MATÉRIAUX
RECYCLABLES



Production

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%

RECYCLABLE

ALUMINIUM, ACIER ET BOIS



Transport

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

100%

RECYCLABLE

EMBALLAGE EN CARTON
ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT



Usage

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Elimination

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

98,30%

MATÉRIAUX
RECYCLABLES

Certificats

Les différents programmes permettent l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.




REMARQUE IMPORTANTE:


ACTIU recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.
De même, nous recommandons l'utilisation d'étagères décoratives, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL


1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée






2 / Sélectionner les garnitures latérales appropriées



3 / Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.



Accueil

			
CARACTÉRISTIQUES	Module minusvalids	Module droit	Module droit
MESURES	960 x 1000 mm	800 x 706 mm	1200 x 706 mm
NIVELLEURS	Hauteur de la table : 72,5 cm	Hauteur de la table: 72,5 cm Hauteur de comptoir: 106 cm	Hauteur de la table: 72,5 cm Hauteur de comptoir: 106 cm
RÉFÉRENCE	MOFIM019610C	MOFIM108070C	MOFIM101270C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	411,60	399,00
			488,60

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Frontal et latéral	Tableau	Compteur	Ref.	+	+	+
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
	Acacia	Acacia	M00M11			
		Blanc	M00M81			
	Chêne	Chêne	M00M10			
		Blanc	M00M80			
	Châtaigne	Châtaigne	M00M07			
Blanc		M00M87				
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07			
	Blanc	Blanc	M07M00			
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14			
Noir Antie. / Noir	Noir Antie.	Noir Antie.	M03M03	+ 238,00	+ 261,80	+ 435,40

ACCÈS CÂBLÉ		
Melamine	U2	


EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

REMARQUE IMPORTANTE:


ACTIU recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.
De même, nous recommandons l'utilisation d'étagères décoratives, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL


1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée




2 / Sélectionner les garnitures latérales appropriées



3 / Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.



Accueil



Accueil	Module droit	Module d'angle
CARACTÉRISTIQUES	Module droit	Module d'angle
MESURES	1600 x 706 mm	706 x 706 mm
NIVELLEURS	Hauteur de la table: 72,5 cm Hauteur de comptoir: 106 cm	Hauteur de la table: 72,5 cm Hauteur de comptoir: 106 cm
RÉFÉRENCE	MOFIM01670C	MOFIM127070C

TYPE DE STRUCTURE

Côtés en mélamine	G	569,80	539,00
-------------------	---	--------	--------

TYPE D'APPUI

Nivelleurs	A		
------------	---	--	--

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE

Frontal et latéral	Tableau	Compteur	Ref.	+	+
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00		
	Acacia	Acacia	M00M11		
		Blanc	M00M81		
	Chêne	Chêne	M00M10		
		Blanc	M00M80		
	Châtaigne	Châtaigne	M00M07		
Blanc		M00M87			
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11		
	Blanc	Blanc	M11M00		
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10		
	Blanc	Blanc	M10M00		
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07		
	Blanc	Blanc	M07M00		
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14		
Noir Antie. / Noir	Noir Antie.	Noir Antie.	M03M03	+ 487,20	+ 396,20

ACCÈS CÂBLÉ

Melamine	U2	
----------	----	--

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE
-------	------	----------	-------	-----------	--------

REMARQUE IMPORTANTE:

ACTIU recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.
De même, nous recommandons l'utilisation d'étagères décoratives, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.

Compléments de comptoir
Estant décoratif



CARACTÉRISTIQUES	Estant décoratif S'applique au module de 80 cm	Estant décoratif S'applique aux modules de 80 et 120 cm	Estant décoratif S'applique aux modules de 120 et 160 cm	Estant décoratif S'applique au module de 160 cm
RÉFÉRENCE	XRMOF01	XRMOF02	XRMOF03	XRMOF04


DIMENSIONS

60 x 33,5 cm	6033	135,80			
80 x 33,5 cm	8033		168,00		
120 x 33,5 cm	1233			252,00	
160 x 33,5 cm	1633				317,80

FINITIONS

Module complet	Ref.				
Blanc	M00				
Acacia	M11				
Chêne	M10				
Châtaigne	M07				
Cendre	M14				
Noir Anti-empreintes	M03	+ 110,60	+ 141,40	+ 203,00	+ 259,00

Compléments de comptoir
Garnitures latérales



CARACTÉRISTIQUES	Garnitures latérales S'applique aux modules droits et/ou d'angle	Garnitures latérales Aécusson pour module droit et/ou d'angle gauche et module handicapé droit.	Garnitures latérales S'applique au module droit et/ou d'angle droit et a laissé un module handicapé.	Garnitures latérales S'applique aux module handicapé.
RÉFÉRENCE	XEMOF01	XEMOF02	XEMOF03	XEMOF04

PACKS


Colisage de Garnitures latérales	01	284,20	225,40	225,40	84,00
----------------------------------	-----------	--------	--------	--------	-------

FINITIONS

Module complet	Ref.				
Blanc	M00				
Acacia	M11				
Chêne	M10				
Châtaigne	M07				
Cendre	M14				
Noir Anti-empreintes	M03	+ 267,40	+ 246,40	+ 246,40	+ 113,40

EXEMPLE DE FINITIONS



GESTION DE CÂBLES			
Mesures (A x B x H)			
	<p align="center">CONTENEUR DE CÂBLAGE</p> <p>Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec système de connexion facile pour réaliser un télécanal en progression. Paquet de 10 modules (3 mètres)</p> <p align="center">Pack 10 Unités</p> <p align="center">XTCPO0301100</p>		
Finition	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	Blanc 0 Noir 8	64,40

SUPPORT UC MOBILE			
Mesures (A x B x H)			
	SUPPORT UC MOBILE Support UC mobile réglable en largeur		Pack 1 Unidad XSCMV0101
Finition	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	Blanc 08	93,80

MONTÉE AUX CÂBLES							
Mesures (A x B x H)							
	<p>Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimum à commander: 3 unités À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R"</p>	<p>Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimum à commander: 3 unités</p>	<p>Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.</p>	<p>Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.</p>	<p>Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion</p>	Pack 1 Unité 39425	Pack 4 Unités 39434
Finition	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	Blanc 0 Noir 8	23,80	28,00	117,60	140,00	39,20 137,20

