Tarif
SOLUTIONS

MOBILIER ET SIÈGES

ACTIU

100% PRODUITS
MÉLAMINE ACTIU SANS
FORMALDÉHYDE EN
STANDARD

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldhyde Phase 2

FR/€

FRANÇAIS-EURO

ACTIU se réserve le droit d´apporter des modifications techniques, sur les dimensions, les finitions et les couleurs suivant les besoins précisés dans le présent document. Nous vous prions de bien vérifier toute information avant de confirmer vos commandes

Mise à Jour de
Tarif de Prix:
11.06.2026

INDEX GÉNÉRAL

Postes de travail
et réunion

Panneau de
séparation / écrans

BUREAUX OPERATIONNELS

Vital Plus ST

Vital Plus 60

Vital Plus 300

Vital Plus Spine

Vital Pro

Vital

Prisma

Twist Pieds en Métal

Twist Pieds en Bois

Arkitek

Longo

Trayy Linne

Trayy Cunne

Menssula

Power

Talent

BUREAUX OPERATIONNELS

Mobility Step

Mobility Executive

Mobility Lite

Trama 10

Trama 80

Trama 90

Cool C300

Ofimat Plus

Colectiva

Dynamic-45

Table Plek

Dorik

Tabula TAR-10

Tabula TAR-20

Tabula TAR-30

Tabula TAR-40

BUREAUX OPERATIONNELS

Orenga

Eidos

VITAL PLUS ST

— By Actiu —

Série Vital Plus –ST....02
Fiche technique....04
Fiche technique - ZIP Système....08
Acces Supérieur aux Câbles....13
· STRUCTURE 4 PIED
Bureaux droits....14
Retours pour tables de 80cm et 10cm largeur....16
Utilisation des Supports UC....17
Bureaux progressifs- Largeur 60cm....18
Bureaux progressifs- Largeur 80cm....19
Bureaux doubles-160cm de largeur....20
Bureaux doubles- 138cm de largeur....22
· STRUCTURE 4 TRAINEAU
Bureaux droits....23
Retours pour tables de 80cm et 100cm largeur....23
Bureaux doubles-160cm de largeur....24

Crédence-Fiche technique....26
Crédence-Réhausse....29
Bureaux droits avec crédence....30
Bureaux doubles avec crédence....30
Voiles de Fond Vital Plus ST....31
Système d´électrification pour Vital Plus ST....35
Complements Vital Plus ST....37
Panneaux écrans....38

PROGRAMME VITAL PLUS ST - **STRUCTURE AVEC PIEDS**



Bureaux Droits



VP711 VP712 VP713 VP714 VP715

VP511 VP512 VP513 VP514 VP515

Retours:

(pour tables de 80 cm. de profondeur)



VP551 VP552

Tables Progressives



VP723 VP725

Bureaux Progresisifs



VP542



VP546

Module de Progression



VP543



VP547

Module de Progression



VP544



VP548

Module de Progression



VP545



VP549

Module de Progression

Structure Partagée



VP560



VP570



VP5600

Module de Progression



VP561



VP571



VP5610

Module de Progression



VP562



VP566



VP5620

Module de Progression



VP563



VP567



VP5630

Module de Progression



VP564



VP568



VP5640

Module de Progression



VP565



VP569



VP5650

Module de Progression

PROGRAMME VITAL PLUS ST - **STRUCTURE TRAINEAU**



Bureaux Droits

T Q R 120 cm — 80 — VP522

T Q R 140 cm — 80 — VP523

T Q R 160 cm — 80 — VP524

T Q R 180 cm — 80 — VP525

Retours: (pour tables de 80 cm. de profondeur)

96 cm — 60 — VP557

120 cm — 60 — VP558

Structure Partagée

T Q R 120 cm — 160 — 78 / 78 — VP502

T Q R 240 cm — 160 — 78 / 78 — VP506

T Q R 120 cm — 160 — 78 / 78 — VP5620

Module de Progression

T Q R 140 cm — 160 — 78 / 78 — VP503

T Q R 280 cm — 160 — 78 / 78 — VP507

T Q R 140 cm — 160 — 78 / 78 — VP5630

Module de Progression

T Q R 160 cm — 160 — 78 / 78 — VP504

T Q R 320 cm — 160 — 78 / 78 — VP508

T Q R 160 cm — 160 — 78 / 78 — VP5640

Module de Progression

T Q R 180 cm — 160 — 78 / 78 — VP505

T Q R 360 cm — 160 — 78 / 78 — VP509

T Q R 180 cm — 160 — 78 / 78 — VP5650

Module de Progression

Tables Individuelles



1. Système de conexion prise au sol
2. Bras d´appui central avec système de blocage
   (Seulement pour tables de 180 cm ou plusieurs et des tables avec surface phénolique)
3. Plateau en différentes finitions et couleurs
4. Guide de déplacement
5. Structure à traîneau en différentes finitions
6. Possibilité d'accessoire complémentaires suspendu à la structure
7. Structure à 4 pieds en différentes finitions
8. Canal d'électrification pour table individuelle
9. Accès aisé aux câbles et prises électriques

Table multiposte avec piétement en retrait

1. Accès aisé aux câbles et prises électriques
2. Panneaux écran SPLIT ou Panneaux écran sur bureaux
3. Système de conexion prise au sol
4. Blocage de sécurité du plateau
5. Guide double de déplacement
6. Bras d´appui central avec système de blocage
   (Seulement pour tables de 180 cm ou plusieurs et des tables avec surface phénolique)
7. Pied intermédiaire en retrait
8. Guide simple de déplacement
9. Canal d'électrification pour table double ou individue-lle
10. Plateau en différentes finitions et couleurs

VITAL PLUS - ST

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME VITAL PLUS

Plateau coulissant munis d'un système de sécurité de blocage/déblocage.

La structure a une fixation rapide qui permet un montage parfait et pratique du plan de travail. Il a un glissement facile á l´accès de la goulette d´électricité, qui est très malléable á l´usage et une grande capacité de stockage de câblage. Il intègre aussi un Système de sécurité, situé dans la partie inférieure du plateau qui ne permet au câblage aucun risque d´affaissement accidentel.

Aux choix, deux types de structures de différentes formes.

VITAL PLUS - ST a un profil de chant angulaire de 50 mm avec niveleur ou de réglage en hauteur. Nous disposons également de deux types de structures: Structure á piétement ou Structure á cadre fermé. Chaque modèle dispose de poutre centrale rétractable permettant la fixation d´accessoires de différente forme: colonnes, télècablage, cloisons split, panneaux, supports CPU ou jupe exclusive au tables individuelles. En effet, il est possible de poser tous les accessoires identiques aux poutres d´union des tables ou des structures lateraux.

POUTRES AVEC PIEDS EN RETRAIT

L´emploie de poutres avec pieds en retrait donne une plus grande fonctionnalité car:

- Permet l'accès de tout siège avec accoudoirs au bord de la table
- Évite toute gêne et les coups accidentels des utilisateurs.
- Les pieds en retrait des tables progressives et modules de croissance assurent de la mobilité et dynamisent les espaces de travail.





FRAME

Fabriqué avec un profil d´acier laminé à chaud et décapé de 1,8 mm d´épaisseur, finitions en aluminium anodisé RAL 9006 et blanc avec peinture époxy.

APPUIS



Tables munis de niveleurs en polypropiléne injecté (P.P) de 12,5 mm de hauteur et Ø 36 mm, avec patin anti-dérapant de protection.
Hauteur totale: 74 cm



Système de réglage grâce à un profil intérieur coulissant de 6 points de fixations au moyen de vis de type Allen.
Également équipé de vérins niveleurs de patins antidérapants.
Hauteur totale: 65,5 – 83,5 cm

PROGRAMME VITAL PLUS ST - STRUCTURES

STRUCTURE AVEC PIEDS





FINITIONS DES SURFACES DES BUREAUX POUR VITAL PLUS ST (voir fiche des finitions)

Mélamine (25 mm)

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtaigne | Cendre

Compact (13 mm)

Blanc

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine (25 mm)

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

Noir anti-empreintes

Stratifié (25 mm)

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en stratifié blanc, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

Blanc

Pour les projets qui nécessitent de le **Système ZIP**, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

ZIP by Actiu est un système d´élévation intégrée aux tables opératives qui permet le réglage en hauteur, de forme individuelle de la superficie de travail de chaque utilisateur. Ce système de réglage simple et rapide, dont nous avons obtenu son brevet, dispose d'une solution exclusive et créative par son développement technologique et d´ingénierie.

Ce système de réglage en hauteur indépendant peut s'installer facilement dans divers programmes de bureaux, pour faciliter la réalisation de différentes tâches individuelles. Il s´adapte aux nouveaux besoins d'organisations ou de travail sans avoir à faire trop d´efforts.

ZIP est un système qui met en valeur les postes de travail en étant plus fonctionnels, productifs et offrant ainsi une meilleure qualité et fiabilité.



Un mécanisme novateur, fabriqué tout en aluminium qui facilite sa fonctionnalité grâce à sa fiabilité et sa souplesse d'utilisation.

L´intégration des mécanismes aux nouveaux matériaux, permet d´être plus fonctionnel et répond aux critères esthétiques les plus appropriés.

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme breveté
- Robustesse maximale. Fixation sur la structure avec 2 positions d'installation.
- Réglage en hauteur avec 8 positions. Chaque cm (Position de réglage intégré)
- Système de blocage de sécurité. Système de déverrouillage facile
- Système basculant. Réglage facile
- Garantie de poids maximum de 120 kg
- Système anti- courbure
- Panneau latéral anti-chute en option
- Profil d´enjoliveur latéral en option
- Coffre électrique réglable en option

Réglage en hauteur



Blocage de sécurité

Système de déverrouillage facile

Système basculant

Panneau latéral anti-chute en option



Système anti- courbure

Pour les projets qui nécessitent de le **Système ZIP**, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

ACCÉS AUX CÂBLAGE

La recherche constante des nouvelles tendances en matériaux, en design et en consommation, permet à Actiu de produire ce que le marché demande de manière rapide et efficace.

Nous créons des modèles qui s´adaptent aux besoins de chaque projet. En collaborant avec des groupements de sociétés qui concilient la personnalisation tout en mettant en place la capacité d'industrialiser les processus et de garantir la qualité et la livraison.

Par conséquent, dans le **Systèmes ZIP,** sont incorporés deux systèmes d'accés aux câblage inclus dans les surfaces de table:

1. L'accès de câblage pliable en Mélamine. Couvre de mélamine de la même couleur que la surface, articulée à la surface, permettant l'accès à l'électrification



GOULOTTE ÉLECTRIQUE DOUBLE (L= 120 - 140 - 160 - 180 cm)

Épaisseur: 1 mm.
Soudures: NO
Plissage longitudinal: NO
Fixation sur MESURE: SI
Fixation ÉPAISSEUR: 3 mm
Design: Avec des rainures en base
Largeur: 29 cm
Hauteur: 3,8 cm
Longue: 104- 124 - 144 - 164 cm.







Utilisation de goulotte d´électrification double

Pour réaliser une goulotte de câblage et raccorder un boitier de prise, de fiche....(Réglette).

(Sans accès depuis la surface)

OFFRE STANDARD: SYSTÈME ZIP SUR TOUTES LES SURFACES DE LA TABLE



OPTIONS POUR LES PROJETS

Pour les projets qui nécessitent d'autres combinaisons de le Système ZIP avec Plateaux Coulissantes, dans d'autres modèles de standard, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

VITAL PLUS ST: SYSTÈME ZIP + PLATEAUX COULISSANTS

Notez que les deux systèmes ne peuvent pas être utilisés dans le même plateau



Plateaux coulissants et accès au câblage



La structure comprend une accroche rapide permettant une parfaite fixation de la surface de travail lors du montage. Ceci permet le déplacement du tableau et d'accéder aisément à la goulotte d´électrification de grande capacité pour l´organisation, la manipulation et le rangement du câblage. **(goulotte d´électrification en Acier décapé de 0,7 a 1 mm d´épaisseur)**

Facile accès à la goulotte d´électrification

Vital Plus permet le déplacement des plateaux des bureaux doubles et individuels vers l´utilisateur pour permettre un accès pratique à la goulotte d´électrification. Sur les postes doubles, l'accès à la goulotte de grande capacité s´obtient en déplaçant les plateaux des tables en sens contraire.

Déplacement des plateaux tables individuelles





Déplacement des plateaux tables doubles





Système de sécurité d'ouverture et de fermeture

Vital Plus incorpore un système de sécurité situé au-dessous du plateau qui permet son déplacement. De même, le système permet d'actionner le blocage de sécurité par butée pour manipuler les câbles, sans risque danger pour l'utilisateur lors d'un déplacement accidentel des plateaux vers le la goulotte.

Système pour tables jusqu'à 160 cm - Mélamine et stratifié

Déplacement

Frein de sécurité

Système pour tables de 180 cm ou plus - Mélamine et stratifié
Système pour tables à surface Compact



Déplacement



Frein de sécurité

Ergonomie: lipotrophie semicirculaire

QU'EST QUE C'EST?

La Lipotrophie semi-circulaire est une maladie qui provoque la perte de poids dans le tissu adipeux des jambes et du fessier. Cette anomalie du corps humain est caractérisée par l'apparition de marques profondes sur la peau, similaire à celles laissées par des chaussettes ou des collants.

LIPOTROPHIE SEMI-CIRCULAIRE : MOTIVES

- Humidité faible
- Champ magnétique concentré
- Un excès des appareils électroniques
- Possibles déficiences du mobilier
- Câblage et prise de terre de courant defectueuse



LIPOTROPHIE SEMI CIRCULAIRE: FACTEURS À CONSIDÉRER

PRÉCAUTIONS		INCONVÉNIENTS
✓ Matériaux peu électrostatiques		✗ Beaucoup de décharges électrostatiques
✓ Une correcte ionisation de l'aire		✗ Faible humidité relative
✓ Matériels conducteurs bien connectés à la terre		✗ Radiations électromagnétiques sans contrôles

SYSTEME INTEGRE DE CONNEXION A LA PRISE DE TERRE

La concentration de charge électrostatique se transmet au corps à partir d'un mobilier fabriqué avec des matériels conducteurs. Pour éviter cette surcharge **VITAL PLUS ST** permet de connecter toute la structure à la prise de terre, en éliminant l'accumulation de cette charge et en évitant tous les systèmes en relation avec cette dernière.



Point de connexion de prise en terre **(pour éviter l'accumulation de charge électrostatique).**

Câble pour la connexion a la prise de terre inclus dans les Goulottes d'electrification doubles et individuelles del Programme Vital Plus ST.



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

45,65%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

97,28%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Vital Plus ST a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 1730:2013	Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability.
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant			
T Q R			

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la
surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51612**--** mélamine en finition blanc --> VP5161**200**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAU DROIT – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP711 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP71112--	460,60	523,60	623,00	Packs: 1 • Vol: 0,060 m³ Poid: Mélamine: 31 Kg. Compact: 33 Kg.
		Réglable	VP71122--	534,80	597,80	694,40	
	BLANC	Niveleurs	VP71110--	460,60	523,60	623,00	
		Réglable	VP71120--	534,80	597,80	694,40	
	NOIR	Niveleurs	VP71118--	460,60	523,60	623,00	
		Réglable	VP71128--	534,80	597,80	694,40	
VP712 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP71212--	483,00	568,40	690,20	Packs: 1 • Vol: 0,065 m³ Peso: Mélamine: 33 Kg. Compact: 36,5 Kg.
		Réglable	VP71222--	555,80	639,80	768,60	
	BLANC	Niveleurs	VP71210--	483,00	568,40	690,20	
		Réglable	VP71220--	555,80	639,80	768,60	
	NOIR	Niveleurs	VP71218--	483,00	568,40	690,20	
		Réglable	VP71228--	555,80	639,80	768,60	
VP713 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP71312--	508,20	602,00		Packs: 1 • Vol: 0,0756 m³ Poid: Mélamine: 34 Kg.
		Réglable	VP71322--	589,40	684,60		
	BLANC	Niveleurs	VP71310--	508,20	602,00		
		Réglable	VP71320--	589,40	684,60		
	NOIR	Niveleurs	VP71318--	508,20	602,00		
		Réglable	VP71328--	589,40	684,60		
VP714 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP71412--	533,40	666,40		Packs: 1 • Vol: 0,085 m³ Peso: Mélamine: 37 Kg.
		Réglable	VP71422--	609,00	743,40		
	BLANC	Niveleurs	VP71410--	533,40	666,40		
		Réglable	VP71420--	609,00	743,40		
	NOIR	Niveleurs	VP71418--	533,40	666,40		
		Réglable	VP71428--	609,00	743,40		
VP715 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP71512--	555,80	690,20		Packs: 3 • Vol: 0,095 m³ Poid: Mélamine: 4,75 Kg.
		Réglable	VP71522--	632,80	768,60		
	BLANC	Niveleurs	VP71510--	555,80	690,20		
		Réglable	VP71520--	632,80	768,60		
	NOIR	Niveleurs	VP71518--	555,80	690,20		
		Réglable	VP71528--	632,80	768,60		

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51612**--** mélamine en finition blanc --> VP5161**200**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAU DROIT – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP511  96 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	VP51112--	473,20	557,20	674,80	
		Réglable	VP51122--	547,40	631,40	747,60	
	BLANC	Niveleurs	VP51110--	473,20	557,20	674,80	**Packs:** 1 · **Vol.:** 0,069 m³ **Poid:** Mélamine: 37,5 Kg.
		Réglable	VP51120--	547,40	631,40	747,60	
	NOIR	Niveleurs	VP51118--	473,20	557,20	674,80	
		Réglable	VP51128--	547,40	631,40	747,60	
VP512 T Q R  120 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	VP51212--	502,60	628,60	777,00	
		Réglable	VP51222--	578,20	704,20	854,00	
	BLANC	Niveleurs	VP51210--	502,60	628,60	777,00	**Packs:** 1 · **Vol.:** 0,104 m³ **Poid:** Mélamine: 34 Kg.
		Réglable	VP51220--	578,20	704,20	854,00	
	NOIR	Niveleurs	VP51218--	502,60	628,60	777,00	
		Réglable	VP51228--	578,20	704,20	854,00	
VP513 T Q R  140 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	VP51312--	526,40	695,80	845,60	
		Réglable	VP51322--	602,00	771,40	922,60	
	BLANC	Niveleurs	VP51310--	526,40	695,80	845,60	**Packs:** 1 · **Vol.:** 0,120 m³ **Poid:** Mélamine: 37,9 Kg.
		Réglable	VP51320--	602,00	771,40	922,60	
	NOIR	Niveleurs	VP51318--	526,40	695,80	845,60	
		Réglable	VP51328--	602,00	771,40	922,60	
VP514 T Q R 160 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	VP51412--	553,00	722,40	886,20	
		Réglable	VP51422--	631,40	800,80	966,00	
	BLANC	Niveleurs	VP51410--	553,00	722,40	886,20	**Packs:** 3 · **Vol.:** 0,167 m³ **Poid:** Mélamine: 41 Kg. Compact: 44 Kg.
		Réglable	VP51420--	631,40	800,80	966,00	
	NOIR	Niveleurs	VP51418--	553,00	722,40	886,20	
		Réglable	VP51428--	631,40	800,80	966,00	
VP515 T Q R  180 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	VP51512--	586,60	756,00	957,60	
		Réglable	VP51522--	659,40	827,40	1.031,80	
	BLANC	Niveleurs	VP51510--	586,60	756,00	957,60	**Packs:** 3 · **Vol.:** 0,180 m³ **Poid:** Mélamine: 44,5 Kg. Compact: 48 Kg.
		Réglable	VP51520--	659,40	827,40	1.031,80	
	NOIR	Niveleurs	VP51518--	586,60	756,00	957,60	
		Réglable	VP51528--	659,40	827,40	1.031,80	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51612**--** mélamine en finition blanc --> VP51612**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	**00**	**15**	**11**	**10**	**07**	**14**	**03**
COMPACT	**30**						

RETOURS POUR TABLES DE 80 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP551 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP55112--	376,60	441,00	532,00	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,088 m³ **Poid:** Mélamine: 16,5 Kg. Compact: 21 Kg.
		Réglable	VP55122--	418,60	481,60	568,40	
	BLANC	Niveleurs	VP55110--	376,60	441,00	532,00	
		Réglable	VP55120--	418,60	481,60	568,40	
	NOIR	Niveleurs	VP55118--	376,60	441,00	532,00	
		Réglable	VP55128--	418,60	481,60	568,40	
VP552 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP55212--	380,80	464,80	578,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,090 m³ **Poid:** Mélamine: 21 Kg. Compact: 24 Kg.
		Réglable	VP55222--	421,40	505,40	620,20	
	BLANC	Niveleurs	VP55210--	380,80	464,80	578,20	
		Réglable	VP55220--	421,40	505,40	620,20	
	NOIR	Niveleurs	VP55218--	380,80	464,80	578,20	
		Réglable	VP55228--	421,40	505,40	620,20	

UTILISATION DES SUPPORTS UC POUR TABLES ET RETOURS

Fixation des supports UC pour les BUREAUX VITAL PLUS ST

Vital Plus ST permet la mise en place des supports UC pour les bureaux droits, bureaux de direction, bureaux doubles et bureaux quadruple, **fixation directe sur les structures à pied**.



SUPPORT UC POUR BUREAUX

Modèle et Dimensions	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	P.V. UNIT	Colisage (Packs· Vol · Poids)
50704 	**CPU ATX** support uc suspendu réglable en largeur de 13 a 22 cm	PACK 1 UNITÉ	507040	50704	138,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
50705 	**CPU SLIM** support uc suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	PACK 1 UNITÉ	507050	50705	123,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51312**--Y** mélamine en finition blanc --> VP51312**00Y**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03

TABLES PROGRESSIVES VP723 - VP727 - VP725 - VP729 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

TABLES PROGRESSIVES - 60 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP723  280 cm (60 × 140 cm + 140 cm)	ALUMINIUM	Niveleurs	VP72312--	827,40	1.015,00	
	BLANC	Niveleurs	VP72310--	827,40	1.015,00	**Packs:** 4 • **Vol:** 0,216 m³ **Poid:** Mélamine: 37 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP72318--	827,40	1.015,00	
VP725  360 cm (60 × 180 cm + 180 cm)	ALUMINIUM	Niveleurs	VP72512--	974,40	1.246,00	
	BLANC	Niveleurs	VP72510--	974,40	1.246,00	**Packs:** 4 • **Vol:** 0,233 m³ **Poid:** Mélamine: 47 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP72518--	974,40	1.246,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51312**--Y** mélamine en finition blanc --> VP51312**00Y**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAUX PROGRESSIFS - 80 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP542 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54212--	854,00	1.107,40	1.402,80	
	BLANC	Niveladores	VP54210--	854,00	1.107,40	1.402,80	
	NOIR	Niveladores	VP54218--	854,00	1.107,40	1.402,80	
VP546  MODULE DE PROGRESSION	ALUMINIUM	Niveladores	VP54612--	368,20	495,60	646,80	
	BLANC	Niveladores	VP54610--	368,20	495,60	646,80	
	NOIR	Niveladores	VP54618--	368,20	495,60	646,80	
VP543  	ALUMINIUM	Niveladores	VP54312--	901,60	1.239,00	1.545,60	**Packs:** 4 · **Vol:** 0,230 m³ **Poid:** Mélamine: 56 Kg.
	BLANC	Niveladores	VP54310--	901,60	1.239,00	1.545,60	
	NOIR	Niveladores	VP54318--	901,60	1.239,00	1.545,60	
VP547  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54712--	396,20	564,20	715,40	
	BLANC	Niveladores	VP54710--	396,20	564,20	715,40	
	NOIR	Niveladores	VP54718--	396,20	564,20	715,40	
VP544 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54412--	957,60	1.293,60	1.621,20	**Packs:** 5 · **Vol:** 0,272 m³ **Poid:** Mélamine: 66 Kg. Compact: 81 kg.
	BLANC	Niveladores	VP54410--	957,60	1.293,60	1.621,20	
	NOIR	Niveladores	VP54418--	957,60	1.293,60	1.621,20	
VP548  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54812--	424,20	592,20	756,00	
	BLANC	Niveladores	VP54810--	424,20	592,20	756,00	
	NOIR	Niveladores	VP54818--	424,20	592,20	756,00	
VP545 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54512--	1.015,00	1.352,40	1.759,80	**Packs:** 5 · **Vol:** 0,314 m³ **Poid:** Mélamine: 76 Kg. Compact: 91 kg.
	BLANC	Niveladores	VP54510--	1.015,00	1.352,40	1.759,80	
	NOIR	Niveladores	VP54518--	1.015,00	1.352,40	1.759,80	
VP549  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveladores	VP54912--	455,00	623,00	826,00	
	BLANC	Niveladores	VP54910--	455,00	623,00	826,00	
	NOIR	Niveladores	VP54918--	455,00	623,00	826,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant

Ex: VP51312**--Y** mélamine en finition blanc --> VP51312**00Y**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT - 160 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP562 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56212--	842,80	1.096,20		
		Réglable	VP56222--	918,40	1.171,80		
	BLANC	Niveleurs	VP56210--	842,80	1.096,20		
		Réglable	VP56220--	918,40	1.171,80		
	NOIR	Niveleurs	VP56218--	842,80	1.096,20		
		Réglable	VP56228--	918,40	1.171,80		
VP566 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56612--	1.569,40	2.076,20		
		Réglable	VP56622--	1.680,00	2.186,80		
	BLANC	Niveleurs	VP56610--	1.569,40	2.076,20		
		Réglable	VP56620--	1.680,00	2.186,80		
	NOIR	Niveleurs	VP56618--	1.569,40	2.076,20		
		Réglable	VP56628--	1.680,00	2.186,80		
VP5620 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP562012--	694,40	946,40		
		Réglable	VP562022--	733,60	987,00		
	BLANC	Niveleurs	VP562010--	694,40	946,40		
		Réglable	VP562020--	733,60	987,00		
	NOIR	Niveleurs	VP562018--	694,40	946,40		
		Réglable	VP562028--	733,60	987,00		
VP563 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56312--	880,60	1.218,00		
		Réglable	VP56322--	957,60	1.293,60		
	BLANC	Niveleurs	VP56310--	880,60	1.218,00		Packs: 3 · Vol: 0,240 m³ Poid: Mélamine: 76 Kg.
		Réglable	VP56320--	957,60	1.293,60		
	NOIR	Niveleurs	VP56318--	880,60	1.218,00		
		Réglable	VP56328--	957,60	1.293,60		
VP567 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56712--	1.635,20	2.310,00		
		Réglable	VP56722--	1.751,40	2.426,20		
	BLANC	Niveleurs	VP56710--	1.635,20	2.310,00		Packs: 6 · Vol: 0,480 m³ Poid: Mélamine: 145 Kg.
		Réglable	VP56720--	1.751,40	2.426,20		
	NOIR	Niveleurs	VP56718--	1.635,20	2.310,00		
		Réglable	VP56728--	1.751,40	2.426,20		
VP5630 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP563012--	730,80	1.068,20		
		Réglable	VP563022--	774,20	1.111,60		
	BLANC	Niveleurs	VP563010--	730,80	1.068,20		Packs: 3 · Vol: 0,220 m³ Poid: Mélamine: 68 Kg.
		Réglable	VP563020--	774,20	1.111,60		
	NOIR	Niveleurs	VP563018--	730,80	1.068,20		
		Réglable	VP563028--	774,20	1.111,60		

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT - 160 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP564 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56412--	914,20	1.250,20	1.579,20	
		Réglable	VP56422--	989,80	1.327,20	1.654,80	
	BLANC	Niveleurs	VP56410--	914,20	1.250,20	1.579,20	**Packs:** 4 • **Vol.** 0,255 m³ **Poid:** Mélamine: 80 Kg. Compact: 84 KG.
		Réglable	VP56420--	989,80	1.327,20	1.654,80	
	NOIR	Niveleurs	VP56418--	914,20	1.250,20	1.579,20	
		Réglable	VP56428--	989,80	1.327,20	1.654,80	
VP568 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56812--	1.738,80	2.412,20	3.066,00	
		Réglable	VP56822--	1.852,20	2.527,00	3.180,80	
	BLANC	Niveleurs	VP56810--	1.738,80	2.412,20	3.066,00	**Packs:** 8 • **Vol.** 0,510 m³ **Poid:** Mélamine: 149 Kg. Compact: 157 kg.
		Réglable	VP56820--	1.852,20	2.527,00	3.180,80	
	NOIR	Niveleurs	VP56818--	1.738,80	2.412,20	3.066,00	
		Réglable	VP56828--	1.852,20	2.527,00	3.180,80	
VP5640 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP564012--	782,60	1.118,60	1.446,20	
		Réglable	VP564022--	819,00	1.156,40	1.485,40	
	BLANC	Niveleurs	VP564010--	782,60	1.118,60	1.446,20	**Packs:** 4 • **Vol.** 0,233 m³ **Poid:** Mélamine: 71 Kg. Compact: 75 kg.
		Réglable	VP564020--	819,00	1.156,40	1.485,40	
	NOIR	Niveleurs	VP564018--	782,60	1.118,60	1.446,20	
		Réglable	VP564028--	819,00	1.156,40	1.485,40	
VP565 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56512--	947,80	1.285,20	1.684,20	
		Réglable	VP56522--	1.024,80	1.362,20	1.759,80	
	BLANC	Niveleurs	VP56510--	947,80	1.285,20	1.684,20	**Packs:** 4 • **Vol.** 0,265 m³ **Poid:** Mélamine: 83 Kg. Stratifié: 83 Kg. Compact: 87 kg.
		Réglable	VP56520--	1.024,80	1.362,20	1.759,80	
	NOIR	Niveleurs	VP56518--	947,80	1.285,20	1.684,20	
		Réglable	VP56528--	1.024,80	1.362,20	1.759,80	
VP569 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56912--	1.832,60	2.507,40	3.318,00	
		Réglable	VP56922--	1.948,80	2.622,20	3.432,80	
	BLANC	Niveleurs	VP56910--	1.832,60	2.507,40	3.318,00	**Packs:** 8 • **Vol.** 0,520 m³ **Poid:** Mélamine: 155 Kg. Compact: 162 kg.
		Réglable	VP56920--	1.948,80	2.622,20	3.432,80	
	NOIR	Niveleurs	VP56918--	1.832,60	2.507,40	3.318,00	
		Réglable	VP56928--	1.948,80	2.622,20	3.432,80	
VP5650 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP565012--	827,40	1.163,40	1.572,20	
		Réglable	VP565022--	866,60	1.202,60	1.607,20	
	BLANC	Niveleurs	VP565010--	827,40	1.163,40	1.572,20	**Packs:** 4 • **Vol.** 0,245 m³ **Poid:** Mélamine: 74 Kg. Compact: 79 Kg.
		Réglable	VP565020--	866,60	1.202,60	1.607,20	
	NOIR	Niveleurs	VP565018--	827,40	1.163,40	1.572,20	
		Réglable	VP565028--	866,60	1.202,60	1.607,20	

Pour réaliser une commande de bureaux progressifs vous devez commander un module double de base plus le nombre de modules intermédiaires nécessaires



Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51312**--Y** mélamine en finition blanc --> VP51312**00Y**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT - 138 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP560 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56012--	845,60	1.114,40	Packs: 3 · Vol: 0,223 m³ Poid: Mélamine: 71 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP56010--	845,60	1.114,40	
	NOIR	Niveleurs	VP56018--	845,60	1.114,40	
VP570 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP57012--	1.542,80	2.076,20	Packs: 6 · Vol: 0,480 m³ Poid: Mélamine: 135 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP57010--	1.542,80	2.076,20	
	NOIR	Niveleurs	VP57018--	1.542,80	2.076,20	
VP5600 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP560012--	698,60	967,40	Packs: 3 · Vol: 0,215 m³ Poid: Mélamine: 60 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP560010--	698,60	967,40	
	NOIR	Niveleurs	VP560018--	698,60	967,40	
VP561 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP56112--	883,40	1.152,20	Packs: 3 · Vol: 0,250 m³ Poid: Mélamine: 76 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP56110--	883,40	1.152,20	
	NOIR	Niveleurs	VP56118--	883,40	1.152,20	
VP571 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP57112--	1.618,40	2.158,80	Packs: 6 · Vol: 0,510 m³ Poid: Mélamine: 145 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP57110--	1.618,40	2.158,80	
	NOIR	Niveleurs	VP57118--	1.618,40	2.158,80	
VP5610 T Q R  MODULE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP561012--	737,80	1.008,00	Packs: 3 · Vol: 0,228 m³ Poid: Mélamine: 65 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP561010--	737,80	1.008,00	
	NOIR	Niveleurs	VP561018--	737,80	1.008,00	

Pour réaliser une commande de bureaux progressifs vous devez commander un module double de base plus le nombre de modules intermédiaires nécessaires

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

BUREAU DROIT – STRUCTURE TRAINEAU

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP522 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP52212--	590,80	718,20	862,40	Packs: 3 • Vol: 0,179 m³ Poid: Mélamine: 36 Kg. Verre: 42,6 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP52210--	590,80	718,20	862,40	
	NOIR	Niveleurs	VP52218--	590,80	718,20	862,40	
VP523 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP52312--	611,80	779,80	929,60	Packs: 3 • Vol: 0,191 m³ Poid: Mélamine: 40 Kg.
	BLANC	Niveleurs	VP52310--	611,80	779,80	929,60	
	NOIR	Niveleurs	VP52318--	611,80	779,80	929,60	
VP524 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP52412--	644,00	812,00	974,40	Packs: 3 • Vol: 0,167 m³ Poid: Mélamine: 43,4 Kg. Compact: 47 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP52410--	644,00	812,00	974,40	
	NOIR	Niveleurs	VP52418--	644,00	812,00	974,40	
VP525 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP52512--	672,00	841,40	1.043,00	Packs: 3 • Vol: 0,180 m³ Poid: Mélamine: 46 Kg. Compact: 50 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP52510--	672,00	841,40	1.043,00	
	NOIR	Niveleurs	VP52518--	672,00	841,40	1.043,00	

RETOURS POUR TABLES DE 80 cm DE PROFONDEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP557  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP55712--	420,00	483,00	561,40	Packs: 1 • Vol: 0,088 m³ Poid: Mélamine: 18,5 Kg. Compact: 23 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP55710--	420,00	483,00	561,40	
	NOIR	Niveleurs	VP55718--	420,00	483,00	561,40	
VP558  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP55812--	422,80	506,80	565,60	Packs: 1 • Vol: 0,090 m³ Poid: Mélamine: 23 Kg. Compact: 26 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP55810--	422,80	506,80	565,60	
	NOIR	Niveleurs	VP55818--	422,80	506,80	565,60	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP57312**--** mélamine en finition blanc --> VP5731**200**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT - STRUCTURE TRAINEAU

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP502 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50212--	1.029,00	1.282,40		
	BLANC	Niveleurs	VP50210--	1.029,00	1.282,40		
	NOIR	Niveleurs	VP50218--	1.029,00	1.282,40		
VP506 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50612--	1.755,60	2.262,40		
	BLANC	Niveleurs	VP50610--	1.755,60	2.262,40		
	NOIR	Niveleurs	VP50618--	1.755,60	2.262,40		
VP5620 T Q R  MODULE DE PROGRESSION	ALUMINIUM	Niveleurs	VP562012--	694,40	946,40		
	BLANC	Niveleurs	VP562010--	694,40	946,40		
	NOIR	Niveleurs	VP562018--	694,40	946,40		
VP503 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50312--	1.066,80	1.404,20		
	BLANC	Niveleurs	VP50310--	1.066,80	1.404,20		**Packs:** 3 · **Vol:** 0,240 m³ **Poid:** Mélamine: 76 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP50318--	1.066,80	1.404,20		
VP507 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50712--	1.822,80	2.496,20		
	BLANC	Niveleurs	VP50710--	1.822,80	2.496,20		**Packs:** 6 · **Vol:** 0,480 m³ **Poid:** Mélamine: 145 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP50718--	1.822,80	2.496,20		
VP5630 T Q R  MODULE DE PROGRESSION	ALUMINIUM	Niveleurs	VP563012--	730,80	1.068,20		
	BLANC	Niveleurs	VP563010--	730,80	1.068,20		**Packs:** 3 · **Vol:** 0,220 m³ **Poid:** Mélamine: 68 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP563018--	730,80	1.068,20		

Pour réaliser une commande de bureaux progressifs vous devez commander un module double de base plus le nombre de modules intermédiaires nécessaires

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VP51312**--Y** mélamine en finition blanc --> VP51312**00Y**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03
COMPACT	30						

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT - STRUCTURE TRAINEAU

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP504 T Q R	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50412--	1.100,40	1.437,80	1.765,40	Packs: 3 · Vol: 0,255 m³ Poid: Mélamine: 80 Kg. Compact: 84 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP50410--	1.100,40	1.437,80	1.765,40	
	NOIR	Niveleurs	VP50418--	1.100,40	1.437,80	1.765,40	
VP508 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50812--	1.925,00	2.599,80	3.253,60	Packs: 8 · Vol: 0,510 m³ Poid: Mélamine: 149 Kg. Compact: 157 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP50810--	1.925,00	2.599,80	3.253,60	
	NOIR	Niveleurs	VP50818--	1.925,00	2.599,80	3.253,60	
VP5640 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP564012--	782,60	1.118,60	1.446,20	Packs: 4 · Vol: 0,233 m³ Poid: Mélamine: 71 Kg. Compact: 75 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP564010--	782,60	1.118,60	1.446,20	
	NOIR	Niveleurs	VP564018--	782,60	1.118,60	1.446,20	
VP505 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50512--	1.135,40	1.472,80	1.871,80	Packs: 4 · Vol: 0,265 m³ Poid: Mélamine: 83 Kg. Compact: 87 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP50510--	1.135,40	1.472,80	1.871,80	
	NOIR	Niveleurs	VP50518--	1.135,40	1.472,80	1.871,80	
VP509 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP50912--	2.018,80	2.693,60	3.505,60	Packs: 8 · Vol: 0,520 m³ Poid: Mélamine: 155 Kg. Compact: 162 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP50910--	2.018,80	2.693,60	3.505,60	
	NOIR	Niveleurs	VP50918--	2.018,80	2.693,60	3.505,60	
VP5650 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP565012--	827,40	1.163,40	1.572,20	Packs: 4 · Vol: 0,245 m³ Poid: Mélamine: 74 Kg. Compact: 79 kg.
	BLANC	Niveleurs	VP565010--	827,40	1.163,40	1.572,20	
	NOIR	Niveleurs	VP565018--	827,40	1.163,40	1.572,20	

Pour réaliser une commande de bureaux progressifs vous devez commander un module double de base plus le nombre de modules intermédiaires nécessaires

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

VITAL PLUS-ST

1. **Portes coulissantes**
2. **Glissière intégrée:** disponible sur la surface totale
3. **Étagères réglables** tous les 32 mm
4. **Poignet encastré** en Aluminium injecté
5. **Tiroirs** d´extraction totale
6. **Appui** sur vérins niveleurs et de réglage à l'intérieur
7. **Sortie de l'électrification** sur le top Ø80 mm
8. **Appui sur caisson** à l'aide semelle antidérapante

Système de montage adapté par modules (**reversible**)



ARMOIRES CRÉDENCES

· 2 portes coulissantes



· Tiroirs/ Portes



RÉHAUSSE OPTIONELLE



ARMOIRES CRÉDENCES

Armature en mélamine composé d´un système modulaire d'étagères réversibles, de portes coulissantes et/ou de tiroirs et tiroirs à D.S.

· **Modèle avec étagères et portes coulissantes**



1. Le couvercle et la base sont en mélamine de 25 mm d´épaisseur
2. Les séparateurs verticaux sont en mélamine de 19 mm d´épaisseur et le panneau arrière de 16 mm d´épaisseur.
3. Les étagères sont en mélamine de 16 mm d´épaisseur et réglables en hauteur à chaque 32 mm
4. Les poignées ergonomiques encastrées sont en alliage d´aluminium injecté (Zamak)
5. Appuis sur des niveleurs d´accès facile à l´intérieur avec un parcours utile de +20 mm
6. Une semelle antidérapante en PVC intégrée comme pied d´appui sans unions mécaniques
7. 2 accès pour le câblage avec des sorties d´électrification de 80 mm de diamètre avec couvercle supérieur en PVC
8. Porte coulissante fabriquée en mélamine de 16 mm d´épaisseur
9. Un guide de matière thermoplastique intégrée à la base. Surface totale disponible et sans obstacles

· **Modèle avec étagères et tiroirs de rangement**





1. Le couvercle et la base sont en mélamine de 25 mm d´épaisseur
2. Les séparateurs verticaux sont en mélamine de 19 mm d´épaisseur et la traverse de 16 mm d´épaisseur
3. Les étagères sont en mélamine de 16 mm d´épaisseur et réglables en hauteur à chaque 32 mm
4. Les poignées ergonomiques encastrées sont en alliage d´aluminium injecté (Zamak)
5. **Tiroirs**: Serrures de haute sécurité à 2 positions (ouverture et fermeture). Disponibilité de clé unique
6. Appuis sur des niveleurs d´accès facile à l´intérieur avec un parcours utile de +20 mm
7. Une semelle antidérapante en PVC intégrée comme pied d´appui sans unions mécaniques
8. 2 accès pour le câblage avec des sorties d´électrification de 80 mm de diamètre avec couvercle supérieur en PVC
9. Tiroirs et tiroirs à D.S. avec façade en mélamine de 16mm d´épaisseur
10. Tiroirs et tiroirs à D.S. avec des glissières télescopiques en acier et à billes d´extraction totale
11. Système de fermeture anti-chute intégrée (pour éviter l´ouverture de plusieurs tiroirs à la fois)

· **Réhausse en option pour le caisson retour**



1. Réhausse en option fabriquée en mélamine de 19 mm d´épaisseur avec un espace intérieur de 36,4 36,4 cm

FINITIONS

Mélamine

Blanc

Gris Coco

Acacia

Chêne

Châtaigne

Cendre

Noir anti-empreintes

(voir fiche des finitions)

Poignées en aluminium

- Mélamine Blanc: Poignées en blanc.
- Mélamine Acacia: Poignées en blanc.
- Mélamine Gris Coco: Poignées en blanc.
- Autres finitions: Poignées en aluminium.

POLYVALENCE DANS LE MOUVEMENT ET LA POSITION

Versatilité d´emplacement du bureau sur la crédence.



Grâce à l'appui sur crédence avec semelle antidérapante **SANS JOINTS MÉCANIQUES**, il est possible d'avoir une polyvalence du mouvement,en plaçant la table sur la position la plus approprié pour l´utilisateur final.

• Son design évolutif permet de placer la table à droite ou à gauche, ce qui permet de placer le meuble retour à différentes profondeurs en fonction du plan de travail et profiter de la structure porteuse en guise de piètements.

Accès total à la goulotte d´électrification

• Les plateaux en appui sur le nouveau module se fixent de façon polyvalente en fonction des besoins de chaque espace en obtenant ainsi un parcours max. de 330mm latéral et 350mm en profondeur.

• Une fois le top du dessus fixé au module dans la position souhaitée, le coulissement du plateau est possible en facilitant l´accès à la goulotte d´électrification.

PROGRAMME DE BUREAUX AVEC UN SUPPORT D´APPUI SUR ARMOIRES A CRÉDENCE

Bureaux droits pour appui sur crédence et avec structure sur pieds

Bureaux droites en appui sur la crédence





Bureaux gauches en appui sur la crédence





Bureaux doubles en appui sur la crédence

Bureaux en appui sur la crédence avec une structure de pieds





Bureaux en appui sur la crédence avec une structure traineau





EXEMPLES DE COMPOSITIONS













NOTE: La finition en métal du corps permet d´être utilisé comme un angle retour d'appui pour bureaux de direction vital Plus et de meuble retour pour les bureaux de direction Vital Plus, Vital, Arkitek et autres.





CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: AB101**--** mélamine en finition blanc --> AB101**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	BLACK ANTI-FINGERPRINT
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	03

ARMOIRES A CRÉDENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Structure en mélamine de différentes finitions
- 2 accès au câblage sur le top
- 2 modèles :
  - Modèle avec étagères et portes coulissantes
  - Modèle avec module à étagères, tiroirs / tiroirs à D.S. et porte coulissante (modules réversibles)
- Pieds avec vérins niveleurs



AB101 **Armoires à portes coulissantes**





AB102 **Armoires à portes coulissantes, étagères et modules à tiroirs et tiroirs à D.S. (modules intérieurs réversibles)**

MODÈLES ET DIMENSIONS	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
AB101	Niveleurs	AB101--	544,60	701,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,18 m³ **Poid:** Mélamine: 55 Kg.
AB102  Modules intérieurs réversibles	Niveleurs	AB102--	842,80	998,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,18 m³ **Poid:** Mélamine: 55 Kg.

REHAUSSE POUR MODULE CRÉDENCE

MODÈLES ET DIMENSIONS	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
AB901  	**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** Réhausse pour crédence en mélamine de 19mm dans différente finitions	AB901--	221,20	270,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,1 m³ **Poid:** Mélamine: 16,5 Kg.

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VPL91412**--** mélamine en finition blanc --> VPL91412**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	BLACK ANTI-FINGERPRINT
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14	07
COMPACT	30						

Vous devez commander toujours les crédences du pag. Nº 27 pour complémenter avec les bureaux droits avec appui sur crédence.

BUREAUX DROITS AVEC APPUI SUR LA CRÉDENCE

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
VPR914 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VPR91412--	551,60	721,00	884,80	
	BLANC	Niveleurs	VPR91410--	551,60	721,00	884,80	
	NOIR	Niveleurs	VPR91418--	551,60	721,00	884,80	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,167 m³ **Poid:** Mélamine: 41 Kg. Compact: 44 Kg.
VPL914 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VPL91412--	551,60	721,00	884,80	
	BLANC	Niveleurs	VPL91410--	551,60	721,00	884,80	
	NOIR	Niveleurs	VPL91418--	551,60	721,00	884,80	
VPR915 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VPR91512--	585,20	753,20	954,80	
	BLANC	Niveleurs	VPR91510--	585,20	753,20	954,80	
	NOIR	Niveleurs	VPR91518--	585,20	753,20	954,80	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,180 m³ **Poid:** Mélamine: 44,5 Kg. Compact: 48 Kg.
VPL915 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VPL91512--	585,20	753,20	954,80	
	BLANC	Niveleurs	VPL91510--	585,20	753,20	954,80	
	NOIR	Niveleurs	VPL91518--	585,20	753,20	954,80	

BUREAUX DOUBLES AVEC APPUI SUR LA CRÉDENCE

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIR	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VP984 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP98412--	911,40	1.247,40	1.576,40	
	BLANC	Niveleurs	VP98410--	911,40	1.247,40	1.576,40	**Packs:** 4 · **Vol:** 0,255 m³ **Poid:** Mélamine: 80 Kg. Compact: 84 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP98418--	911,40	1.247,40	1.576,40	
VP985 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP98512--	957,60	1.293,60	1.696,80	
	BLANC	Niveleurs	VP98510--	957,60	1.293,60	1.696,80	**Packs:** 4 · **Vol:** 0,265 m³ **Poid:** Mélamine: 74 Kg. Compact: 79 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP98518--	957,60	1.293,60	1.696,80	
VP994 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	VP99412--	1.082,20	1.418,20	1.748,60	
	BLANC	Niveleurs	VP99410--	1.082,20	1.418,20	1.748,60	**Packs:** 4 · **Vol:** 0,255 m³ **Poid:** Mélamine: 80 Kg. Compact: 84 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP99418--	1.082,20	1.418,20	1.748,60	
VP995 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	VP99512--	1.127,00	1.463,00	1.869,00	
	BLANC	Niveleurs	VP99510--	1.127,00	1.463,00	1.869,00	**Packs:** 4 · **Vol:** 0,265 m³ **Poid:** Mélamine: 74 Kg. Compact: 79 Kg.
	NOIR	Niveleurs	VP99518--	1.127,00	1.463,00	1.869,00	

BUREAUX DOUBLES AVEC APPUI SUR LA CRÉDENCE VP984-VP985-VP994-VP995 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

QUELLE VOILE DE FOND POUR DEMANDER VITAL PLUS

Pour commander les voiles de fond Vital Plus pour les tableaux individuels et les tableaux de progression, il faut tenir compte de la nécessité ou non de placer un séparateur frontal, car cela conditionnera la position de la voile de fond.

Vous trouverez ci-dessous la différence par référence.

VOILE DE FOND - VPF

- Il **NE PERMET** pas de placer un séparateur frontal
- Placer le voile de fond devant le goulotte d'électrification

PROGRESSION - PR

- Pour une progression des tableaux individuels, une référence différente doit être demandée.
- Voici comment commander

VOILE DE FOND - FVP

- **PERMET** de placer un séparateur frontal
- Placer le voile de fond derrière le goulotte d'électrification

PROGRESSION - PR

- Pour faire une progression des tableaux individuels, il faut demander la même référence autant de fois que les progressions de la configuration.

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: FVP33**--** mélamine en finition blanc --> FVP33**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	ALUMINIUM	GRIS COCO	NOIR	NOIR	ALUMINIUM	ALUMINIUM BLANC
MÉLAMINE	00	11	10	07	14	02	15	08			
TÔLE	00					02			08		
ALUMINIIM										55	60

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **FVP3300B**

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} **FVP3300N**

VOILE DE FOND - VITAL PLUS ST (Pour les tableaux individuels - 80 cm de large)

Voile de fond devant le goulotte d'électrification - utilisation sans panneaux écrans (**Uniquement pour les tableaux individuels**)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	ALUMINIUM	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VOILES DE FOND MÉLAMINE	**104** Pour bureaux de 120 cm	VPF33--	82,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	124 Pour bureaux de 140 cm	VPF34--	84,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	144 Pour bureaux de 160 cm	VPF35--	89,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
	164 Pour bureaux de 180 cm	VPF36--	93,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poid:** 6 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	VPF43--		155,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	VPF44--		158,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	VPF45--		165,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	VPF46--		175,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	VPF63--		154,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	VPF64--		156,80		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureauxde 160 cm	VPF65--		161,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	VPF66--		172,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
VOILES DE FOND EN ALUMINIUM 	**165** Pour bureaux de 180 cm	VPF76--			270,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.

Voile de fond derrière le goulotte d'électrification - utilisation avec panneaux écrans (**Utilisation pour les tableaux individuels et de progression**)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	ALUMINIUM	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VOILES DE FOND MÉLAMINE 	**104** Pour bureaux de 120 cm	FVP33--	82,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	124 Pour bureaux de 140 cm	FVP34--	84,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	144 Pour bureaux de 160 cm	FVP35--	89,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
	164 Pour bureaux de 180 cm	FVP36--	93,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poid:** 6 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	FVP43--		155,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	FVP44--		158,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	FVP45--		165,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	FVP46--		175,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	FVP63--		154,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	FVP64--		156,80		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureauxde 160 cm	FVP65--		161,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	FVP66--		172,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
VOILES DE FOND EN ALUMINIUM 	**165** Pour bureaux de 180 cm	FVP76--			270,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.

COMMENT COMMANDER DES VOILES DE FOND POUR BUREAUX INDIVIDIELS PROGRESSIFS

Pour une commande de voiles de fond pour bureaux individuels progressifs, vous devriez commander la référence pour le pack 2 unités, qui compris les pièces de fixation pour l'extrémité et un pour le progressif.
Pour les modules de progression toujours, la référence pour le pack de 1 unité, que seulement compris la pièce de fixation progressif.
Ci-après quelques exemples:

BUREAUX PROGRESSIFS

Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

VPF3400PR2 = ● **x2** ● **x1**

BUREAUX PROGRESSIFS AVEC UN MODULE DE PROGRESSION

Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

VPF3400PR2 = ● **x2** ● **x1**

+

VPF3400PR1 = ● **x1**

BUREAUX PROGRESSIFS AVEC DEUX MODULE DE PROGRESSION



Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

VPF3400PR2 = ● **x2** ● **x1**

+

VPF3400PR1 = ● **x1**

+

VPF3400PR1 = ● **x1**

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VPF33**--**PR2 mélamine en finition blanc --> VPF33**00**PR2

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	ALUMINIUM	GRIS COCO	BLACK	NOIR	ALUMINIUM	ALUMINIUM BLANC
MÉLAMINE	00	11	10	07	14	02	15	08			
TÔLE	00					02			08		
ALUMINIIM										55	60

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **VPF33--PR2**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **VPF3300PR2B**

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **VPF33--PR2**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} **VPF3300PR2N**

VOILE DE FOND - VITAL PLUS ST (Pour les tableaux de progression - 80 cm de large)

Voile de fond devant le goulotte d'électrification - utilisation sans panneaux écrans (**Uniquement pour les tableaux de progression**)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	PACK	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	ALUMINIUM	COLISAGE (Packs· Vol - Poids)
VOILES DE FOND MÉLAMINE	**104** Pour bureaux de 120 cm	1 unité	VPF33--PR1	82,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
		2 unités	VPF33--PR2	163,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 9 Kg.
	124 Pour bureaux de 140 cm	1 unité	VPF34--PR1	84,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 5 Kg.
		2 unités	VPF34--PR2	166,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 10 Kg.
	144 Pour bureaux de 160 cm	1 unité	VPF35--PR1	89,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poids:** 5,5 Kg.
		2 unités	VPF35--PR2	176,40			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poids:** 11 Kg.
	164 Pour bureaux de 180 cm	1 unité	VPF36--PR1	93,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poids:** 6 Kg.
		2 unités	VPF36--PR2	184,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poids:** 12 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	1 unité	VPF43--PR1		155,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 3,5 Kg.
		2 unités	VPF43--PR2		309,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 7 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	1 unité	VPF44--PR1		159,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 4 Kg.
		2 unités	VPF44--PR2		317,80		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 8 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	1 unité	VPF45--PR1		165,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 4,5 Kg.
		2 unités	VPF45--PR2		329,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 9 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	1 unité	VPF46--PR1		176,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 5 Kg.
		2 unités	VPF46--PR2		351,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 10 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	1 unité	VPF63--PR1		154,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 3,5 Kg.
		2 unités	VPF63--PR2		306,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 7 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	1 unité	VPF64--PR1		158,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 4 Kg.
		2 unités	VPF64--PR2		315,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 8 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	1 unité	VPF65--PR1		162,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 4,5 Kg.
		2 unités	VPF65--PR2		323,40		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 9 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	1 unité	VPF66--PR1		175,00		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 5 Kg.
		2 unités	VPF66--PR2		348,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poids:** 10 Kg.
VOILES DE FOND EN ALUMINIUM 	**165** Pour bureaux de 180 cm	1 unité	VPF76--PR1			271,60	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poids:** 6,5 Kg.
		2 unités	VPF76--PR2			540,40	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poids:** 13 Kg.

SYSTÈMES D'ÉLÉCTRIFICATION POUR VITAL PLUS ST

GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm POUR BUREAUX INDIVIDUELS

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
	Goulotte métallique pour bureaux individuels		57690	57692	57698	58,80	**Vol:** 0,00505 m³ • **Poid:** 1,3 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX INDIVIDUELS

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
	Goulotte métallique pour bureaux individuels	Pour bureauxde 120 cm	57600	57602	57608	74,20	**Vol:** 0,0101 m³ • **Poid:** 2,6 Kg.
		Pour bureaux de 140 cm	57620	57622	57628	77,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 3,2 Kg.
		Pour bureaux de 160 cm	57640	57642	57648	84,00	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 3,7 Kg.
		Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	57660	57662	57668	86,80	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm POUR BUREAUX DOUBLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
			57890	57892	57898	82,60	**Vol:** 0,00505 m³ • **Poid:** 1,8 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES - LONG COMPLET



42 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG COMPLET

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
		**L= 104 cm.** Pour bureaux de 120 cm	57800	57802	57808	126,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 124 cm. Pour bureaux de 140 cm	57820	57822	57828	133,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 144 cm. Pour bureaux de 160 cm	57840	57842	57848	141,40	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 164 cm. Pour bureaux de 180 cm	57860	57862	57868	147,00	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

29 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG COMPLET

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
		**L= 104 cm.** Pour bureaux de 120 cm	60800	60802	60808	106,40	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 124 cm. Pour bureaux de 140 cm	60820	60822	60828	114,80	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 144 cm. Pour bureaux de 160 cm	60840	60842	60848	121,80	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 164 cm. Pour bureaux de 180 cm	60860	60862	60868	131,60	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES - LONG EN RETRAIT



POUR LES MODULES DE PROGRESSION, UTILISER LES GOULOTTES MÉTALLIQUES AVEC LONG COMPET

42 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG EN RETRAIT

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
		**L= 84 cm.** Pour bureaux de 120 cm	57880	57882	57888	119,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 84 cm. Pour bureaux de 140 cm	57880	57882	57888	119,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 104 cm. Pour bureaux de 160 cm	57800	57802	57808	126,00	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 124 cm. Pour bureaux de 180 cm	57820	57822	57828	133,00	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

29 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG EN RETRAIT

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poids)
		**L= 84 cm.** Pour bureaux de 120 cm	60880	60882	60888	100,80	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 84 cm. Pour bureaux de 140 cm	60880	60882	60888	100,80	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 104 cm. Pour bureaux de 160 cm	60800	60802	60808	106,40	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 124 cm. Pour bureaux de 180 cm	60820	60822	60828	114,80	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

MONTÉE AUX CÂBLES DE MÉTAL

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50700	50702	50708	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50710	50712	50718	145,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,021 m³ • **Poid:** 5 Kg.

MONTÉE AUX CÂBLES DE MÉTAL - GARNITURE DE MÉTAL (Bureaux quadruples avec pieds en retrait)

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	Totem en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur en finition blanche, ce qui permet une plus grande câblage pour les bureaux quadruples à 160 cm de large avec la jambe en retrait tout en cachant la structure et le produit de finition.	50730	50732	50738	226,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.

MONTÉE AUX CÂBLES MAGNÉTIQUE DE MÉTAL

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	MONTÉE DE CÂBLES (fixation magnétique)	50720	50722	50728	60,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES



MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

SUPPORT UC POUR BUREAUX

MODÈLE ET DIMENSIONS	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V. UNIT	Colisage (Packs· Vol · Poids)
50704 	**CPU ATX** support uc suspendu réglable en largeur de 13 a 22 cm	PACK 1 UNITÉ	507040	50704	507048	138,60	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
50705 	**CPU SLIM** support uc suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	PACK 1 UNITÉ	507050	50705	507058	123,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.

SONS MAIN SOUPLE

MODÈLES ET DIMENSIONS	Description	Finition	Références	P.V. UNIT
 	Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour bureaux en verre	NOIR	PAD59	79,80
		ROUGE OCRE	PAD57	

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m^3 (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

COMMENT COMMANDER DES PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDIELS PROGRESSIFS

Pour une commande de panneaux écrans pour bureaux individuels progressifs, vous devriez commander la référence pour le pack 2 unités, qui compris les pièces de fixation pour l'extrémité et un pour le progressif.
Pour les modules de progression toujours, la référence pour le pack de 1 unité, que seulement compris la pièce de fixation progressif.
Ci-après quelques exemples:

BUREAUX PROGRESSIFS

Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

ZV8420PR2M17 = ● x2 ● x1

BUREAUX PROGRESSIFS AVEC UN MODULE DE PROGRESSION

Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

ZV8420PR2M17 = ● x2 ● x1

+

ZV8410PR2M17 = ● x1

BUREAUX PROGRESSIFS AVEC DEUX MODULE DE PROGRESSION



Pour faire une commande de cette configuration, il faudrait les suivantes références:

ZV8420PR2M17 = ● x2 ● x1

+

ZV8410PR2M17 = ● x1

+

ZV8410PR2M17 = ● x1

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZV841 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	**0** Pièce de fixation en blanc	**2T82** Finition Tapisé Groupe T	**ZV84102T82**
	+ 0		93,80

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



				ZV83		ZV84		ZV85		ZV86	
			Modèle Mesures (A x B)	110		130		150		170	
				Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	**ZV831**	**ZV832**	**ZV841**	**ZV842**	**ZV851**	**ZV852**	**ZV861**	**ZV862**
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0								
		ALUMINIUM	2								
		NOIR	8								
Pièces pour bureaux progressifs		Ajouter le code PR pour bureaux droit progressifs	PR								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm											
Mélamine		Blanc	00	84,00	154,00	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
		Gris coco	15	84,00	154,00	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
		Noir	08	84,00	154,00	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm											
Méthacrylate		Blanc	90	166,60	319,20	183,40	352,80	196,00	371,00	242,20	470,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm											
Verre		Translucide	50	229,60	443,80	250,60	485,80	263,20	509,60	296,80	581,00
		Blanc	52	280,00	540,40	306,60	596,40	336,00	660,80	380,80	743,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm											
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0		Groupe T	2T--	113,40	214,20	123,20	236,60	138,60	261,80	148,40	284,20
	GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	149,80	287,00	165,20	320,60	184,80	355,60	203,00	393,40
			Groupe AO	2AO--								
	GROUPE 2		Groupe D	2D--	165,20	313,60	183,40	352,80	201,60	386,40	225,40	435,40
			Groupe M	2M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm											
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0		Groupe T	3T--	197,40	375,20	203,00	392,00	215,60	420,00	246,40	478,80
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	225,40	434,00	242,20	469,00	281,40	548,80	331,80	651,00
			Groupe AO	3AO--								
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	236,60	462,00	253,40	492,80	316,40	614,60	379,40	740,60
			Groupe M	3M--								

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZV241 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZV24102T82
			98,00

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES



				ZV23		ZV24		ZV25		ZV26	
Modèle Mesures (A x B)				110		130		150		170	
				Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
Unités / Pack				Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
Référence de base				ZV231	ZV232	ZV241	ZV242	ZV251	ZV252	ZV261	ZV262
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0								
		ALUMINIUM	2								
		NOIR	8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm											
Mélamine		Blanc	00	88,20	163,80	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
		Gris coco	15	88,20	163,80	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
		Noir	08	88,20	163,80	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm											
Méthacrylate		Blanc	90	169,40	326,20	186,20	359,80	198,80	380,80	246,40	478,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm											
Verre		Translucide	50	232,40	449,40	254,80	495,60	267,40	518,00	299,60	586,60
		Blanc	52	282,80	547,40	312,20	607,60	341,60	666,40	383,60	751,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm											
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	117,60	222,60	131,60	243,60	142,80	268,80	151,20	291,20
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	158,20	305,20	170,80	324,80	191,80	364,00	207,20	403,20
		Groupe AO	2AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	168,00	320,60	186,20	359,80	204,40	394,80	229,60	443,80
		Groupe M	2M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm											
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE0	Groupe T	3T--	200,20	383,60	205,80	400,40	221,20	428,40	250,60	485,80
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	229,60	441,00	245,00	478,80	285,60	557,20	336,00	658,00
		Groupe AO	3AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	239,40	467,60	257,60	498,40	319,20	620,20	382,20	747,60
		Groupe M	3M--								

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition**, qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .

Ex: DSP141**--** mélamine en finition blanc --> DSP141**00**

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC. Pour demander les cloisons en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.

Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DSP142--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **DSP14200B**



• Profil supérieur monorail



• Profil supérieur rails multiples

• **NOTE:** pour commander cloisons split pour **bureaux droit progressifs** de 80 cm. de profondeur vous devez ajouter PR >> à la référence souhaitée (uniquement disponibles en packs de 2 unités).
Exemple cloison pour 2 tables progressives de 140 en finition blanc mélamine --> DSP14200 **PR**
Exemple cloison pour 2 tables progressives de 140 en finition blanc mélamine - Plattes de fixation en blanc --> DSP142 00 **BPR**



PANNEAUX ÉCRANS SPLIT – TABLES INDIVIDUELLES

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS13 — 117,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP131--	200,20	211,40	250,60	264,60	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP132--	394,80	418,60	497,00	525,00	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS14 — 137,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP141--	211,40	226,80	273,00	285,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP142--	413,00	441,00	533,40	553,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 19 Kg.
DS15 — 157,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP151--	226,80	243,60	296,80	310,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 11,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP152--	441,00	474,60	579,60	606,20	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 21,5 Kg.
DS16 — 177,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP161--	243,60	264,60	322,00	336,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP162--	473,20	511,00	628,60	659,40	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 24 Kg

• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS23 — 117,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP231--	270,20	322,00	281,40	320,60	326,20	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP232--	534,80	635,60	560,00	634,20	651,00	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS24 — 137,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP241--	292,60	343,00	308,00	354,20	362,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP242--	568,40	672,00	597,80	693,00	712,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 20 Kg.
DS25 — 157,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP251--	319,20	365,40	334,60	392,00	400,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 12 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP252--	621,60	719,60	658,00	770,00	791,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 23 Kg.
DS26 — 177,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP261--	350,00	411,60	365,40	429,80	441,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13,5 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP262--	677,60	810,60	719,60	842,80	866,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 25,5 Kg

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition**, qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .
Ex: DSP1051**--** mélamine en finition blanc --> DSP1051**00**

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC. Pour demander les CLOISONS en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DSP1042--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **DSP104200B**



• Profil supérieur monorail



• Profil supérieur rails multiples

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT – TABLES DOUBLES

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS103 — 117,5 × 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1031--	207,20	219,80	257,60	271,60	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP1032--	406,00	429,80	506,80	536,20	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS104 — 137,5 × 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1041--	219,80	235,20	280,00	292,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP1042--	425,60	455,00	546,00	569,80	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 19 Kg.
DS105 — 157,5 × 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1051--	235,20	250,60	306,60	319,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 11,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP1052--	455,00	488,60	593,60	621,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 21,5 Kg.
DS106 — 177,5 × 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1061--	250,60	271,60	327,60	347,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP1062--	488,60	530,60	645,40	674,80	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 24 Kg



• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS203 — 117,5 × 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2031--	277,20	327,60	291,20	326,20	334,60	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP2032--	546,00	651,00	575,40	649,60	663,60	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS204 — 137,5 × 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2041--	298,20	351,40	320,60	361,20	368,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP2042--	585,20	686,00	624,40	708,40	726,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 20 Kg.
DS205 — 157,5 × 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2051--	324,80	373,80	338,80	397,60	408,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 12 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP2052--	635,60	733,60	666,40	779,80	803,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 23 Kg.
DS206 — 177,5 × 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2061--	355,60	420,00	373,80	438,20	448,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13,5 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP2062--	695,80	826,00	733,60	856,80	882,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 25,5 Kg

VITAL PLUS 60

— By I+D+i Actiu —

Série Vital Plus 60 02
Fiche technique 04
· STRUCTURE 4 PIEDS
Bureaux droits 08
Bureaux de direction 09
Retours pour bureaux de 80 et 100cm de largeur 10
Tables de réunion 11
· STRUCTURE TRAINEAU
Bureaux droits 14
Bureaux de direction 15
Retours pour bureaux de 80 et 100cm de largeur 15

Complements pour Vital Plus 60 16
Système d´électrification pour Vital Plus 60 20

Panneaux Écran 22

PROGRAMME VITAL PLUS 60 - STRUCTURE AVEC PIEDS



Bureaux Droits



Retours: (pour tables de 80 cm. et 100 cm. de profondeur)



Tables de Réunion





PROGRAMME VITAL PLUS 60 - STRUCTURE TRAINEAU



Bureaux Droits



Retours: (pour tables de 80 cm. et 100 cm. de profondeur)



EXAMPLES DE CONFUGURATIONS RECOMMADÉES

BUREAUX DROITS AVEC RETOURS - STRUCTURE 4 PIEDS ET TRAÎNEAU:









BUREAUX DROITS



















VITAL PLUS 60

1. Accès aisé aux câbles et prises électriques
2. Traverses en retrait:
   - 21 cm pour les tables de 100 cm
   - 21 cm pour les tables de 80 cm
   - 14,5 cm pour les tables de 60 cm
3. Plateau en différentes finitions et couleurs
4. Canal d'électrification pour table individuelle
5. Structure à 4 pieds en différentes finitions
6. Structure à traîneau en différentes finitions
7. Possibilité d'accessoire complémentaires suspendu à la structure

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME VITAL PLUS

Aux choix, deux types de structures de différentes formes

VITAL PLUS - 60 a un profil de chant angulaire de 60 mm avec niveleur ou de réglage en hauteur. Nous disposons également de deux types de structures: Structure á piétement ou Structure á cadre fermé. Chaque modèle dispose de poutre centrale rétractable permettant la fixation d´accessoires de différente forme: colonnes, télècablage, cloisons split, panneaux, supports CPU, Bucks suspendu ou jupe exclusive au tables individuelles. En effet, il est possible de poser tous les accessoires identiques aux poutres d´union des tables.

POUTRES AVEC PIEDS EN RETRAIT



L´emploie de poutres avec pieds en retrait donne une plus grande fonctionnalité car:
- Permet l'accès de tout siège avec accoudoirs au bord de la table
- Évite toute gêne et les coups accidentels des utilisateurs.

FRAME



Fabriqué avec un profil d´acier laminé à chaud et décapé de 1,5 mm d´épaisseur, finitions en aluminium, blanc ou noir avec peinture époxy.

APPUIS



Tables munis de niveleurs en polypropiléne injecté (P.P) de 12,5mm de hauteur et Ø 36 mm, avec patin anti-dérapant de protection. **Hauteur totale: 73 cm.**

FINITIONS DES SURFACES DES BUREAUX POUR VITAL PLUS 60

Mélamine (25 mm)

Blanc | Acacia | Chêne

Gris Coco | Châtaigne | Cendre

Compact (13 mm)

Blanc

EN OPTION POUR LES PROJETS

Stratifié (25 mm)

Blanc

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en stratifié blanc, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

Plateaux coulissants et accès au câblage



bureau avec plateaux coulissants



La structure comprend une accroche rapide permettant une parfaite fixation de la surface de travail lors du montage. Ceci permet le déplacement du tableau et d'accéder aisément à la goulotte d´électrification pour l´organisation, la manipulation et le rangement du câblage.
(goulotte d´électrification en Acier décapé de 0,7 a 1 mm d´épaisseur)

Facile accès à la goulotte d´électrification
Vital Plus permet le déplacement des plateaux des individuels vers l´utilisateur pour permettre un accès pratique à la goulotte d´électrification.

Déplacement des plateaux tables individuelles
(les plateaux en verre ne sont pas coulissants)





Système de sécurité d'ouverture et de fermeture

Vital Plus incorpore un système de sécurité situé au-dessous du plateau qui permet son déplacement. De même, le système permet d'actionner le blocage de sécurité par butée pour manipuler les câbles, sans risque danger pour l'utilisateur lors d'un déplacement accidentel des plateaux vers le la goulotte.

Déplacement

Frein de sécurité

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

51,71%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

95,41%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centralisé
T Q R	TL QL RL	TR QR RR	QC RC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Noir **Structure:** Toutes finitions			●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Chromée or Aluminium Poli			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

EMPLACEMENT D'ACCÈS SUPÉRIEUR AU CÂBLAGE ET AUX CONNEXIONS

BUREAUX DROITS - 80 / 100 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

T Q R



BUREAUX DROITS - 80 / 100 cm de LARGEUR

Accès latéral Droit

TR QR RR



Accès latéral Gauche

TL QL RL



BUREAUX DE RÉUNION

Accès centré

QC RC



QC RC



QC RC



CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP61312**--** mélamine en finition blanc --> HP61312**00**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	TRANSLÚCIDE	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	10	07	14		
COMPACT	30							
VERRE							50	52

Les finitions Translucide (50) et Blanc (52) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 5+5 OU 6+6 mm

BUREAU DROIT – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP613 T TR TL Q QR QL R RR RL 140 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61312--	544,60		Packs: 1 · Vol: 0,12 m³ Poid: Mélamine: 40 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61310--	544,60		
	NOIR	Niveleurs	HP61318--	544,60		
HP614 T TR TL Q QR QL R RR RL  160 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61412--	576,80	905,80	Packs: 3 · Vol: 0,167 m³ Poid: Mélamine: 43,4 Kg. Compact: 47 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61410--	576,80	905,80	
	NOIR	Niveleurs	HP61418--	576,80	905,80	
HP615 T TR TL Q QR QL R RR RL  180 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61512--	611,80	981,40	Packs: 3 · Vol: 0,180 m³ Poid: Mélamine: 46 Kg. Compact: 50 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61510--	611,80	981,40	
	NOIR	Niveleurs	HP61518--	611,80	981,40	

* Pour le **modèle HP615** avec accès au câblage TL ou TR il **n'est pas possible d'y placer du boîtier confort pour les câbles**. Pour ces accès il faut utiliser des goulottes d'électrification.

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP614 VERRE DE 5+5  160 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61412--	1.071,00	1.128,40	Packs: 4 · Vol: 0,167 m³ Poid: Verre: 52 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61410--	1.071,00	1.128,40	
	NOIR	Niveleurs	HP61418--	1.071,00	1.128,40	
HP615 VERRE DE 5+5  180 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61512--	1.163,40	1.225,00	Packs: 4 · Vol: 0,180 m³ Poid: Verre: 57 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61510--	1.163,40	1.225,00	
	NOIR	Niveleurs	HP61518--	1.163,40	1.225,00	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP68312**--** mélamine en finition blanc --> HP6831**200**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÂTAIGNE	CHÊNE	CENDRE	TRANSLÚCIDE	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	07	10	14		
COMPACT	30							
VERRE							50	52

Les finitions seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

BUREAUX DE DIRECTION – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP616 T TR TL Q QR QL R RR RL 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61612--	712,60	1.246,00	Packs: 3 • Vol: 0,231 m³ Poid: Mélamine: 55,7 Kg. Compact: 59 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61610--	712,60	1.246,00	
	NOIR	Niveleurs	HP61618--	712,60	1.246,00	

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP616 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP61612--	1.465,80	1.547,00	Packs: 3 • Vol: 0,231 m³ Poid: Verre: 49 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP61610--	1.465,80	1.547,00	
	NOIR	Niveleurs	HP61618--	1.465,80	1.547,00	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP68312**--** mélamine en finition blanc --> HP68312**00**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÂTAIGNE	CHÊNE	CENDRE
MÉLAMINE	00	11	15	07	10	14
COMPACT	30					
VERRE						

Les finitions seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

RETOURS POUR TABLES DE 80 cm ET 100 cm DE PROFONDEUR – STRUCTURE AVEC PIEDS

Les retours pour tables avec pieds de 60 mm Sont disponibles uniquement avec les pieds de 50 mm

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP551 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP55112--	385,00	537,60	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,088 m³ **Poid:** Mélamine: 16,5 Kg. Compact: 21 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP55110--	385,00	537,60	
	NOIR	Niveleurs	HP55118--	385,00	537,60	
HP552 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP55212--	393,40	590,80	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,090 m³ **Poid:** Mélamine: 21 Kg. Compact: 24 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP55210--	393,40	590,80	
	NOIR	Niveleurs		393,40	590,80	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP68312**--** mélamine en finition blanc --> HP6831**200**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÂTAIGNE	CHÊNE	CENDRE	TRANSLÚCIDE	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	07	10	14		
COMPACT	30							
VERRE							50	52

Les finitions seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

TABLES DE RÉUNION – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP641 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64112--	621,60	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,150 m³ **Poid:** Mélanine: 49 Kg. Compact: 53 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64110--	621,60	
	NOIR	Niveleurs	HP64118--	621,60	
HP643 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64312--	812,00	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,180 m³ **Poid:** Mélanine: 50 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64310--	812,00	
	NOIR	Niveleurs	HP64318--	812,00	
HP644 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64412--	1.188,60	**Packs:** 6 · **Vol:** 0,365 m³ **Poid:** Mélanine: 110 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64410--	1.188,60	
	NOIR	Niveleurs	HP64418--	1.188,60	
HP648 QC RC TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64812--	534,80	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,160 m³ **Poid:** Mélanine: 45 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64810--	534,80	
	NOIR	Niveleurs	HP64818--	534,80	
HP645 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64512--	1.198,40	**Packs:** 3 · **Vol:** 0,365 m³ **Poid:** Mélanine: 110 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64510--	1.198,40	
	NOIR	Niveleurs	HP64518--	1.198,40	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

TABLES DE RÉUNION – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP649 QC RC TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64912--	593,60	Packs: 3 • Vol: 0,165 m³ Poid: Mélanine: 45 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64910--	593,60	
	NOIR	Niveleurs	HP64918--	593,60	
HP646 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64612--	758,80	Packs: 6 • Vol: 0,180 m³ Poid: Mélanine: 87 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64610--	758,80	

TABLES HP640 ET HP646 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP68312**--** mélamine en finition blanc --> HP6831**200**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÂTAIGNE	CHÊNE	CENDRE	TRANSLÚCIDE	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	07	10	14		
COMPACT	30							
VERRE							50	52

Les finitions Translúcide (50) et Blanc (52) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

TABLES DE RÉUNION – STRUCTURE AVEC PIEDS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP644 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64412--	2.910,60	Packs: 6 • Vol: 0,365 m³ Poid: Verre: 167 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64410--	2.910,60	
	NOIR	Niveleurs	HP64418--	2.910,60	
HP648 TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64812--	1.397,20	Packs: 3 • Vol: 0,160 m³ Poid: Verre: 74 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64810--	1.397,20	
	NOIR	Niveleurs	HP64818--	1.397,20	
HP645 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64512--	2.921,80	Packs: 6 • Vol: 0,365 m³ Poid: Verre: 167 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64510--	2.921,80	
	NOIR	Niveleurs	HP64518--	2.921,80	
HP649 TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP64912--	1.453,20	Packs: 3 • Vol: 0,165 m³ Poid: Verre: 74 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP64910--	1.453,20	
	NOIR	Niveleurs	HP64918--	1.453,20	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HP62112**--** mélamine en finition blanc --> HP62112**00**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	TRANSLÚCIDE	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	10	07	14		
COMPACT	30							
VERRE							50	52

Les finitions Translúcide (50) et Blanc (52) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

BUREAU DROIT – STRUCTURE TRAINEAU

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP623 T TR TL Q QR QL R RR RL	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62312--	644,00		Packs: 3 • Vol: 0,191 m³ Poid: Mélamine: 42 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62310--	644,00		
	NOIR	Niveleurs	HP62318--	644,00		
HP624 T TR TL Q QR QL R RR RL 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62412--	672,00	1.012,20	Packs: 3 • Vol: 0,167 m³ Poid: Mélamine: 45,4 Kg. Compact: 49 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62410--	672,00	1.012,20	
	NOIR	Niveleurs	HP62418--	672,00	1.012,20	
HP625 T TR TL Q QR QL R RR RL 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62512--	704,20	1.072,40	Packs: 3 • Vol: 0,180 m³ Poid: Mélamine: 48 Kg. Compact: 52 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62510--	704,20	1.072,40	
	NOIR	Niveleurs	HP62518--	704,20	1.072,40	

* Pour le **modèle HP625** avec accès au câblage L ou R il **n'est pas possible d'y placer du boîtier confort pour les câbles**. Pour ces accès il faut utiliser des goulottes d'électrification.

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP624 VERRE DE 5+5 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62412--	1.167,60	1.225,00	Packs: 3 • Vol: 0,167 m³ Poid: Verre: 54 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62410--	1.167,60	1.225,00	
	NOIR	Niveleurs	HP62418--	1.167,60	1.225,00	
HP625 VERRE DE 5+5 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62512--	1.257,20	1.317,40	Packs: 3 • Vol: 0,180 m³ Poid: Verre: 59 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62510--	1.257,20	1.317,40	
	NOIR	Niveleurs	HP62518--	1.257,20	1.317,40	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

BUREAUX DE DIRECTION – STRUCTURE TRAINEAU

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP626 T TR TL Q QR QL R RR RL 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62612--	813,40	1.344,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poid: Mélamine: 55,7 Kg. Compact: 59 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62610--	813,40	1.344,00	
	NOIR	Niveleurs	HP62618--	813,40	1.344,00	

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP626 VERRE DE 6+6 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP62612--	1.570,80	1.645,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poid: Verre: 63 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP62610--	1.570,80	1.645,00	
	NOIR	Niveleurs	HP62618--	1.570,80	1.645,00	

RETOURS POUR TABLES DE 80 cm ET 100 cm DE PROFONDEUR – STRUCTURE TRAINEAU

Les retours pour tables avec pieds de 60 mm Sont disponibles uniquement avec les pieds de 50 mm

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
HP557 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP55712--	425,60	589,40	Packs: 1 · Vol: 0,191 m³ Poid: Mélamine: 18,5 Kg. Compact: 23 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP55710--	425,60	589,40	
	NOIR	Niveleurs	HP55718--	425,60	589,40	
HP558 	ALUMINIUM	Niveleurs	HP55812--	429,80	592,20	Packs: 1 · Vol: 0,167 m³ Poid: Mélamine: 23 Kg. Compact: 26 Kg.
	BLANC	Niveleurs	HP55810--	429,80	592,20	
	NOIR	Niveleurs	HP55818--	429,80	592,20	

ACCESO CABLEADO	P.V.P UNIT	
	MELAMINA	FENÓLICO
ACCESO CABLEADO "T"	40,60	40,60
ACCESO CABLEADO "Q"	81,20	81,20
ACCESO CABLEADO "R"	105,00	

QUELLE VOILE DE FOND POUR DEMANDER VITAL PLUS

Pour commander les voiles de fond Vital Plus pour les tableaux individuels et les tableaux de progression, il faut tenir compte de la nécessité ou non de placer un séparateur frontal, car cela conditionnera la position de la voile de fond.

Vous trouverez ci-dessous la différence par référence.

VOILE DE FOND - VPF

- Il **NE PERMET** pas de placer un séparateur frontal
- Placer le voile de fond devant le goulotte d'électrification

VOILE DE FOND - FHP

- **PERMET** de placer un séparateur frontal
- Placer le voile de fond derrière le goulotte d'électrification

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: VPF33**--** mélamine en finition blanc --> VPF33**00**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM BLANC	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	10	07	14	08	02			
TÔLE	00						08	02			
ALUMINIUM									55	60	
VERRE											52

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **FVP3300B**

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} **FVP3300N**

60 VOILE DE FOND - VITAL PLUS 60 (Pour les tableaux individuels)

Voile de fond pour utilisation sans panneaux écrans (**Uniquement pour les tableaux individuels**)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	ALUMINIUM	VERRE	COLISAGE (Packs· Vol · Peso)
VOILES DE FOND MÉLAMINE	**104** Pour bureaux de 120 cm	VPF33--	82,60				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	124 Pour bureaux de 140 cm	VPF34--	84,00				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	144 Pour bureaux de 160 cm	VPF35--	89,60				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
	164 Pour bureaux de 180 cm	VPF36--	93,80				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poid:** 6 Kg.
	184 Pour bureaux de 200 cm	VPF37--	95,20				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0208 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	VPF43--		155,40			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	VPF44--		158,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	VPF45--		165,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	VPF46--		175,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	183 Pour bureaux de 200 cm	VPF47--		189,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	VPF63--		154,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	VPF64--		156,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	VPF65--		161,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	VPF66--		172,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	183 Pour bureaux de 200 cm	VPF67--		187,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
VOILES DE FOND EN ALUMINIUM 	**165** Pour bureaux de 180 cm	VPF76--			270,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.
	185 Pour bureaux de 200 cm	VPF77--			299,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 7,5Kg.
VOILES DE FOND EN VERRE  Noir brillant - 1 cara Noir Mat - 1 cara	**165** Pour bureaux de 180 cm	VPF86--				347,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,026 m³ · **Poid:** 12 Kg.
VOILES DE FOND EN VERRE DE 8 mm  Verre blanc extra clair	**185** Pour bureaux de 200 cm	VPF87--				371,00	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,030 m³ · **Poid:** 19 Kg.

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: FHP33**--** mélamine en finition blanc --> FHP33**00**

	BLANC	ACACIA	GRIS COCO	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM BLANC	BLANC
MÉLAMINE	00	11	15	10	07	14	08	02			
TÔLE	00						08	02			
ALUMINIUM									55	60	
VERRE											52

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FHP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **FHP3300B**

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FHP33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} **FHP3300N**

VOILE DE FOND - VITAL PLUS 60 (Pour les tableaux individuels)

Voile de fond pour utilisation avec panneaux écrans (Utilisation pour les tableaux individuels)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	ALUMINIUM	VERRE	COLISAGE (Packs· Vol - Peso)
VOILES DE FOND MÉLAMINE	**104** Pour bureaux de 120 cm	FHP33--	82,60				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	124 Pour bureaux de 140 cm	FHP34--	84,00				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	144 Pour bureaux de 160 cm	FHP35--	89,60				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0189 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
	164 Pour bureaux de 180 cm	FHP36--	93,80				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0199 m³ · **Poid:** 6 Kg.
	184 Pour bureaux de 200 cm	FHP37--	95,20				**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0208 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	FHP43--		155,40			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	FHP44--		158,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	FHP45--		165,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	FHP46--		175,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	183 Pour bureaux de 200 cm	FHP47--		189,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE 	**103** Pour bureaux de 120 cm	FHP63--		154,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
	123 Pour bureaux de 140 cm	FHP64--		156,80			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4 Kg.
	143 Pour bureaux de 160 cm	FHP65--		161,00			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
	163 Pour bureaux de 180 cm	FHP66--		172,20			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5 Kg.
	183 Pour bureaux de 200 cm	FHP67--		187,60			**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 5,5 Kg.
VOILES DE FOND EN ALUMINIUM 	**165** Pour bureaux de 180 cm	FHP65--			270,20		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 6,5 Kg.
	185 Pour bureaux de 200 cm	FHP66--			299,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,027 m³ · **Poid:** 7,5Kg.
VOILES DE FOND EN VERRE 	**165** Pour bureaux de 180 cm	FHP56--				347,20	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,026 m³ · **Poid:** 12 Kg.
VOILES DE FOND EN VERRE DE 8 mm 	**185** Pour bureaux de 200 cm	FHP57--				373,80	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,030 m³ · **Poid:** 19 Kg.

COMPLÉMENTS POUR VITAL PLUS 60

MONTÉE AUX CÂBLES DE MÉTAL

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50700	50702	50708	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50710	50712	50718	145,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,021 m³ • **Poid:** 5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	4,5 x 4,5 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités) **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	39425	394258	25,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.
	4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

SONS MAIN SOUPLE

Protége votre bureau des rayures, tâches et projections, La surface ergonomique facilite l'écriture, Fait de matériaux naturels antibactériens, Surface non brillante, anti-dérapante et anti-statique, Plus besoin de tapis de souris.

MODÈLE ET DIMENSIONS		DESCRIPTION	FINITION	RÉFÉRENCES	P.V. UNIT
		Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour bureaux en verre	NOIR	PAD59	79,80
			ROUGE OCRE	PAD57	

Fixation des supports UC pour les BUREAUX VITAL PLUS

Vital Plus permet la mise en place des supports UC sur les bureaux droits, bureaux de direction, bureaux doubles et bureaux quadruples, **moyennant un système de fixation d´accroche sur la poutre, avec attache le long de la poutre**. Ce support **N´EST PAS VALABLE SUR LES RETOURS AUXILIAIRES** à cause des possibles déplacements des plateaux dans le programme sur Vital Plus.



SUPPORT UC

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	PACK UNITÉS	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
50604 	**CPU ATX** support uc suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	PACK 1 UNITÉ	506040	50604	506048	140,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poids:** 0,4 Kg.
50605 	**CPU SLIM** support uc suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	PACK 1 UNITÉ	506050	50605	506058	123,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poids:** 0,4 Kg.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification sur les postes Individuels:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux individuels de 80 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant / souhaité, de la liste des prix de référence.
  - Bureau de 140 cm: Goulotte d´électrification individuelle 50 cm de large ou Goulotte d´électrification individuelle 103 cm de large.
  - Bureau de 160 cm: Goulotte d´électrification individuelle 50 cm de large ou Goulotte d´électrification individuelle 123 cm de large.
  - Bureau de 180 cm: Goulotte d´électrification individuelle 50 cm de Large ou Goulotte d´électrification individuelle 143 cm de large.

Goulotte d´électrification de 123cm / 143cm / 163 cm



HP613 HP614 HP615 HP616

Goulotte d´électrification de de 50cm



HP613 HP614 HP615 HP616

GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm POUR BUREAUX INDIVIDUELS

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	Goulotte métallique pour bureaux individuels	45390	45392	45398	75,60	**Vol:** 0,00505 m³ • **Poid:** 1,3 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX INDIVIDUELS

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	Goulotte métallique pour bureaux individuels	Pour bureaux de 140 cm	45320	45322	45328	95,20	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 3,2 Kg.
		Pour bureaux de 150 cm	45340	45342	45348	100,80	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 3,7 Kg.
		Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	45360	45362	45368	105,00	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION POUR BUREAUX DE RÉUNION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion de 120 cm et 160 cm de large:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.:
  - **Goulotte d´électrification de 42 cm:**
    - Longueur 50 cm.: Utilisation sur Table de réunion HP641 et HP646
    - Longueur 84 cm.: Utilisation sur Table de réunion HP645 de 240 x 160 cm.
    - Longueur 104 cm.: Utilisation sur Table de progression HP649 de 120 x 160 cm.
  - **Goulotte d´électrification de 29 cm**:
    - Longueur 104 cm.: Utilisation sur Table de réunion HP640 y HP643.
    - Longueur 104 cm.: Utilisation sur Table de réunion HP644 de 320 x 120 cm.
    - Longueur 144 cm.: Utilisation sur Table de progression HP648 de 160 x 120 cm.

Goulotte d´électrification de 29 cm

104 cm Longueur: 58800 / 58802 / 58808

144 cm Longueur: 58840 / 58842 / 58848



HP640 HP643 HP644 HP648

Goulotte d´électrification de 42 cm

50 cm Longueur: 58290 / 58292 / 58298

84 cm Longueur: 68280 / 68282 / 68288

104 cm Longueur: 68200 / 68202 / 68208



HP641 HP646 HP645 HP649

GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DE RÉUNION - 29 cm DE LARGE

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	L=104 cm.	Pour bureaux HP640, HP643 et HP644	58800	58802	58808	109,20	Vol: 0,0101 m³ • Poid: 3,6 Kg.
	L=144 cm.	Pour bureaux HP648	58840	58842	58848	130,20	Vol: 0,014 m³ • Poid: 4,7 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DE RÉUNION - 42 cm DE LARGE

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	L=50 cm.	Pour bureaux HP641	58290	58292	58298	77,00	Vol: 0,0101 m³ • Poid: 3,6 Kg.
	L=84 cm.	Pour bureaux HP645	68280	68282	68288	117,60	Vol: 0,014 m³ • Poid: 4,7 Kg.
	L=104 cm.	Pour bureaux HP649	68200	68202	68208	121,80	Vol: 0,014 m³ • Poid: 4,7 Kg.

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES - UTILISATION **EXCLUSIVE** SUR LES TABLES DE RÉUNION

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminisée	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	58,80	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	T120	T122	T128	110,60	
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q et R**	1 Unité	CQR110	CQR112	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR122	CQR128	144,20	

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



				ZV84 130		ZV85 150		ZV86 170	
			Modèle Mesures (A x B)						
				Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZV841	ZV842	ZV851	ZV852	ZV861	ZV862
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		ALUMINIUM	2						
		BLACK	8						
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
		Gris coco	15	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
		Noir	08	88,20	162,40	93,80	170,80	99,40	184,80
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	183,40	352,80	196,00	371,00	242,20	470,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm									
Verre		Translucide	50	250,60	485,80	263,20	509,60	296,80	581,00
		Blanc	52	306,60	596,40	336,00	660,80	380,80	743,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	123,20	236,60	138,60	261,80	148,40	284,20
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	165,20	320,60	184,80	355,60	203,00	393,40
		Groupe AO	2AO--						
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	183,40	352,80	201,60	386,40	225,40	435,40
		Groupe M	2M--						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T	3T--	203,00	392,00	215,60	420,00	246,40	478,80
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	242,20	469,00	281,40	548,80	331,80	651,00
		Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	253,40	492,80	316,40	614,60	379,40	740,60
		Groupe M	3M--						

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition**, qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .
Ex: DSP141**--** mélamine en finition blanc --> DSP141**00**

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC. Pour demander les cloisons en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DSP142--**
en finition mélamine blanc: **00**
profile en blanc: **B**
} **DSP14200B**



• Profil supérieur monorail



• Profil supérieur rails multiples

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT – TABLES INDIVIDUELLES

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS13 117,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP131--	200,20	211,40	250,60	264,60	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP132--	394,80	418,60	497,00	525,00	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS14 137,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP141--	211,40	226,80	273,00	285,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP142--	413,00	441,00	533,40	553,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 19 Kg.
DS15 157,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP151--	226,80	243,60	296,80	310,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 11,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP152--	441,00	474,60	579,60	606,20	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 21,5 Kg.
DS16 177,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP161--	243,60	264,60	322,00	336,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP162--	473,20	511,00	628,60	659,40	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 24 Kg

• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS23 117,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 120 cm.	Colisage 1 Unit	DSP231--	270,20	322,00	281,40	320,60	326,20	**Packs:** 1 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP232--	534,80	635,60	560,00	634,20	651,00	**Packs:** 2 • **Vol:** --- m³ • **Poid:** -- Kg.
DS24 137,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP241--	292,60	343,00	308,00	354,20	362,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP242--	568,40	672,00	597,80	693,00	712,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 20 Kg.
DS25 157,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP251--	319,20	365,40	334,60	392,00	400,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 12 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP252--	621,60	719,60	658,00	770,00	791,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 23 Kg.
DS26 177,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP261--	350,00	411,60	365,40	429,80	441,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13,5 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP262--	677,60	810,60	719,60	842,80	866,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 25,5 Kg

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

VITAL PLUS 300

— By I+D+i Actiu —

Fiche Technique

Dimensions proposées....02
Caractéristiques et compléments....03

Tarif

Comment codifier une référence....10
Bureaux droit....11
Bench 2 personnes....12
Bench 4 personnes....13
Bench de progression....14
Configuration Gen 3 personnes....15
Bureaux de direction et Tables de réunion....16
Compléments....17
Ecrans de séparation....20

TABLES DROITES INDIVIDUELLES



V13



V14



V15

BENCH 2, 4 PERSONNES ET DE PROGRESSION



V43



V83



V830



V44



V84



V840



V45



V85



V850

TABLES DE RÉUNION / BUREAUX DE DIRECTION



V16



V48

CONFIGURATION 3 PERSONNES, VITAL PLUS 300 GEN



V33





SYSTÈMES
D´ÉLECTRIFICATION

CARACTERISTIQUES

TABLES INDIVIDUELLES, DE RÉUNION, DE DIRECTION, BENCH 2, 4 PERSONNES ET DE PROGRESSION

1. Piètements en acier de 50x80mm.
2. Structure en acier de 50x40mm.
3. Bras d´appui central avec système de blocage **(Seulement pour tables de 180 cm ou plusieurs et des tables avec surface phénolique)**
4. Plateaux coulissants (Uniquement pour les bench 2, 4 personnes et de progression). Système de blocage situé sous le plateau permettant d'activer ou non le coulissement.
5. Panneau de 25mm d'épaisseur en mélaminé. Chants de 2mm d'épaisseur.
6. Niveleurs en polypropylène avec patin anti dérapant.
7. Accessoires en option (Ecran, top access, goulottes...)

CONFIGURATION 3 PERSONNES, VITAL PLUS 300 GEN

1. Piètements en acier de 50x80mm.
2. Structure en acier de 50x40mm.
3. Plateaux coulissants (Uniquement pour les bench 2, 4 personnes et de progression). Système de blocage situé sous le plateau permettant d'activer ou non le coulissement.
4. Goulotte d'électrification en tôle d'acier
5. Obturateur en polypropylène de Ø8cm
6. Accessoires en option (Ecran, top access, goulottes...)



Structures en acier avec une peinture époxy
Coloris blanc et noir

Structures en acier avec un procédé d'hydro impression
Finition bois coloris acacia et châtain

SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION

Plusieurs systèmes d'électrification sont proposés pour une meilleure gestion des câblages.

Goulotte d'électrification en métal.

Remontée de câbles en plypropylène.

Remontée de câbles en métal.

Acces Aux Câbles

Obturateur "U" en polypropylène.

ECRANS DE SÉPARATION.

Panneaux de Séparation fixés sur la surface du plateau

UC

Support UC en métal.

Les supports UC ne peuvent être utilisés que sur les ponts de progression des tableaux quadruples et des tableaux à double progression (V83F ; V84F ; V85F ; V830F ; V840F ; V850F).

COMPLÉMENTS Vital Plus 300- GEN



CAISSON INTERMÉDIAIRE AVEC UN ACCÈS DES 2 CÔTÉS

- Top en mélaminé d'épaisseur 25mm
- Façade et structure en mélaminé.
- Niche intérieure
- Tiroir plat
- Tiroir avec fond
- Dimensions totales 60 x 80 x 74 cm



CAISSON AVEC ACCÈS AUX 2 CÔTÉS SANS TOP

- Caisson avec accès aux deux côtés.
- Façade et structure en mélamine.
- Niche
- Tiroir simple
- Tiroir rangement avec fond
- Dimensions totales: 35 x 80 x 74 cm



MODULE DE TRANSITION

- Top en mélaminé d'épaisseur 25mm
- Dimensions totales:
  - 60 x 80 x 2,5 cm
  - 80 x 80 x 2,5 cm



- Panneau de 10+10 mm.
- Tissu rembourré de 5mm. Finitions du tissu Groupe T,Groupe F et Groupe M.
- Cloison mobile. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate



- Panneau de 19mm.
- Tissu rembourré de 5mm. Finitions du tissu Groupe T,Groupe F et Groupe M.
- Cloison fixe. Système d'ancrage vissé à la surface de la table

FINITIONS

Finitions du plateau



Blanc Gris Coco Acacia Chêne Châtagne Cendre Noir

Finitions de la structure en époxy



Blanc Noir

Finitions de la structure en ton bois (hydo-impression)



Acacia Châtagne

Vital Plus 300 - GEN



Vital Plus 300GEN, permet différentes utilisations comme poste de travail:

- Utilisation pour le Flex Office (Bureaux non attitrés), espaces administratifs, postes de travail où une grande surface de travail n'est pas nécessaire pour une utilisation quotidienne
- Utilisation pour les postes fixes (Bureaux attitrés), espaces administratifs, postes de travail où une grande surface de travail est nécessaire pour une utilisation quotidienne

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS AVEC PLUSIEURS POSITIONNEMENTS D'ÉCRANS

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Ergonomie: lipotrophie semicirculaire

QU'EST QUE C'EST?

La Lipotrophie semi-circulaire est une maladie qui provoque la perte de poids dans le tissu adipeux des jambes et du fessier. Cette anomalie du corps humain est caractérisée par l'apparition de marques profondes sur la peau, similaire à celles laissées par des chaussettes ou des collants.

LIPOTROPHIE SEMI-CIRCULAIRE : MOTIVES

- Humidité faible
- Champ magnétique concentré
- Un excès des appareils électroniques
- Possibles déficiences du mobilier
- Câblage et prise de terre de courant defectueuse



LIPOTROPHIE SEMI CIRCULAIRE: FACTEURS À CONSIDÉRER

PRÉCAUTIONS		INCONVÉNIENTS
✓ Matériaux peu électrostatiques		✗ Beaucoup de décharges électrostatiques
✓ Une correcte ionisation de l'aire		✗ Faible humidité relative
✓ Matériels conducteurs bien connectés à la terre		✗ Radiations électromagnétiques sans contrôles

SYSTEME INTEGRE DE CONNEXION A LA PRISE DE TERRE

La concentration de charge électrostatique se transmet au corps à partir d'un mobilier fabriqué avec des matériels conducteurs. Pour
éviter cette surcharge Vital PlusPLUS 100 permet de connecter toute la structure à la prise de terre, en éliminant l'accumulation de cette
charge et en évitant tous les systèmes en relation avec cette dernière.

Point de connexion de prise en terre (pour éviter l'accumulation de charge électrostatique).

MATERIAUX

Optimisation maximale de l'utilisation des matières premières afin d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Utilisation de matériaux recyclables et recyclés sans affecter la durabilité et la fonctionnalité des produits. 50.66% matériaux recyclables

HAUT%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximale de l'énergie. Impact minimal sur l'environnement. Utilisation des technologies de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduaires. Revêtement sans COVs (Composé Organique Volatil). Absence de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DQO dans les différents procédés. 100% recyclable. Aluminium, acier et bois

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Optimisation de l'espace grâce à des produits démontés permettant de faibles volumes d'emballage. Réduction de la consommation d'énergie liée au transport. 100% recyclable. Emballages en carton et peintures sans solvants.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

UTILISATION

Produits qualitatifs, garanties et pérennes. Longue durée de vie. Eléments réparables et remplaçables. FACILE. Entretien & Nettoyage

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

RECYCLAGE

Réduction des déchets. Réutilisation des emballages. Séparation des composants. Encre pour l'impression des emballages à base d'eau et sans solvants. 77.33% degré de recyclage

HAUT%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

Optionnel accés aux câblages Accés aux câblages Inclus

VITAL 300

TABLES INDIVIDUELLES

V13 T Q R



V14 T Q R



V15 T Q R



BENCH 2 PERSONNES

V43



V44 T Q R



V45 T Q R



BENCH 4 PERSONNES ET DE PROGRESSION

V83 T Q R



V830 T Q R



V84 T Q R



V840 T Q R



V85 T Q R



V850 T Q R



CONFIGURATION 3 PERSONNES, VITAL PLUS 300 GEN

V33 UC



TABLES DE RÉUNION / BUREAUX DE DIRECTION

V16 T Q R



V48 QC RC



BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **U**
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 8,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centralisé
T Q R U	TL QL RL UL	TR QR RR UR	TC QC RC UC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q / U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir		●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

COMMENT CODIFIER UNE RÉFÉRENCE

Le système de codifiction de la gamme VITAL PLUS 300 fonctionne toujours dans le sens vertical. Vous devez d'abord choisir le coloris de la structure, puis du plateau et enfin l'accès aux câblages. Tout ceci détermine le prix final.

Les shémas vous montrent les dimensions disponibles dans cette gamme.

Il est important de suivre l'ordre suivant pour codifier la référence complète (structure, plateau, accès aux câblages)

Toutes les informations utiles dans cette gamme.



Sens de codification d'un produit



On part de la référence V16F à laquelle on ajoute le coloris 00 pour la structure blanche, puis 00 pour le mélaminé blanc et enfin T pour avoir le top access T en position frontale.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V16F Tables de réunion	00 Structure Blanc	00 Mélamine Blanc	T Top accesss T	V16F0000T

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V14F Table Individuelle	**00** Structure Blanc	**00** Mélamine Blanc	**T** Top accesss T	**V14F0000T**

TABLES INDIVIDUELLES



				V13 140 / 80	V14 160 / 80	V15 180 / 80
				Niveleurs Hauteur 74 cm V13F	**Niveleurs Hauteur 74 cm V14F**	**Niveleurs Hauteur 74 cm V15F**
Structure		Blanc	00	571,20	599,20	627,20
		Noir	08			
		Acacia	01	+ 275,80	+ 275,80	+ 275,80
		Châtagne	03			
Plateau **Mélamine**		Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtagne	07			
Plateau **Compact**		Blanc	30	+ 326,20	+ 331,80	+ 372,40
Accès aux câblages	Optionnel	Mélamine	T	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			Q	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			R	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
		Compact	T	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			Q	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

Accès aux câblages en option

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V43F Bench 2 personnes	**00** Structure Blanc	**00** Mélamine Blanc	**T** Top accesss T	**V43F0000T**

BENCH 2 PERSONNES



Modèle Dimensions (A x B)				V43 140 x 160	V44 160 x 160	V45 180 x 160
				Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V43F	**Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V44F**	**Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V45F**
Structure		Blanc	00	919,80	959,00	995,40
		Noir	08			
		Acacia	01	+ 289,80	+ 289,80	+ 289,80
		Châtagne	03			
Plateau **Mélamine**		Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtagne	07			
Plateau **Compact**		Blanc	30	+ 652,40	+ 663,60	+ 744,80
Accès aux câblages	Optionnel (2 Unités)	Mélamine	T	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			R	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
		Compact	T	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40

Accès aux câblages en option

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V83F Bench 4 personnes	00 Structure Blanc	00 Mélamine Blanc	T Top accesss T	V83F0000T

BENCH 4 PERSONNES



Modèle Dimensions (A x B)				V83 280 x 160	V84 320 x 160	V85 360 x 160
				Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V83F	Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V84F	Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V85F
Structure		Blanc	00	1713,60	1824,20	1922,20
		Noir	08			
		Acacia	01	+ 383,60	+ 383,60	+ 383,60
		Châtagne	03			
Plateau Mélamine		Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtagne	07			
Plateau Compact		Blanc	30	+ 1.304,80	+ 1.327,20	+ 1.489,60
Accès aux câblages	Optionnel (4 Unités)	Mélamine	T	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			Q	+ 324,80	+ 324,80	+ 324,80
			R	+ 420,00	+ 420,00	+ 420,00
		Compact	T	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			Q	+ 324,80	+ 324,80	+ 324,80

Accès aux câblages en option

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V830F Bench de progression 2 personnes	**00** Structure Blanc	**00** Mélamine Blanc	**T** Top accesss T	**V830F0000T**

BENCH DE PROGRESSION 2 PERSONNES



Modèle Dimensions (A x B)				V830 140 160	V840 160 160	V850 180 160
				Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V830F	**Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V840F**	**Niveleurs Hauteur 74 cm Plateau Coulissant V850F**
Structure		Blanc	00	768,60	824,60	872,20
		Noir	08			
		Acacia	01	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
		Châtagne	03			
Plateau **Mélamine**		Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtagne	07			
Plateau **Compact**		Blanc	30	+ 652,40	+ 663,60	+ 744,80
Accès aux câblages	Optionnel (2 Unités)	Mélamine	T	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			R	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
		Compact	T	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40

Accès aux câblages en option

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Référence finale
V33F Bureaux triple	00 Structure Blanc	00 Mélamine Blanc	V33F0000

BUREAUX TRIPLE - GEN



Modèle Dimensions (A x B)				V33 
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm OBTURATEURS INCLUS V33F
Structure		Blanc	00	1458,80
		Noir	08	
		Acacia	01	+ 259,00
		Châtagne	03	
Plateau Mélamine		Blanc	00	
		Gris Coco	15	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtagne	07	
		Noir	03	+ 760,20

Goulotte métalique inclus

Accès aux câblages inclus

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

Les bureaux **VITAL PLUS 300 GEN** disposent en standard, et inclus au prix du poste, de 3 obturateurs de diamètre 8cm en polypropylène.
Pour tout autre accès aux câblages, merci de contacter le service commercial.



ACCÈS AUX CÂBLES "N"

ACCÈS AUX CÂBLES "P"

ACCÈS AUX CÂBLES "T"

ACCÈS AUX CÂBLES "Q"

ACCÈS AUX CÂBLES "R"

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition plateau	Finition Surface	Accès aux câbles	Référence finale
V16F TAbles de réunion	00 Structure Blanc	00 Mélamine Blanc	T Top accesss T	V16F0000T

TABLES DE RÉUNION / BUREAUX DE DIRECTION





Modèle Dimensions (A x B)				V16 200 x 100	V48 320 x 120
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm V16F	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm V48F
Structure		Blanc	00	726,60	1264,20
		Noir	08		
		Acacia	01	+ 285,60	+ 364,00
		Châtagne	03		
Plateau – Mélamine		Blanc	00		
		Gris Coco	15		
		Acacia	11		
		Chêne	10		
		Châtagne	07		
		Cendre	14		
Plateau – Compact		Blanc	30	+ 554,40	
Plateau – Cristal		Blanc	52	+ 841,40	
		Noir	58		
Accès aux câblages	Optionnel	Mélamine – 1 Unité	T	+ 40,60	
			Q	+ 81,20	
			R	+ 105,00	
		Mélamine – 2 Unités	QC		+ 162,40
			RC		+ 210,00
		C. laminate – 1 Unité	T	+ 40,60	
			Q	+ 81,20	
		C. laminate – 2 Uts	QC		

Accès aux câblages en option

Codification nécessaire à ajouter à la référence.
Aucun supplément à prévoir.

LES TABLES AVEC DES PLATEAUX EN VERRE NE PEUVENT RECEVOIR D'ACCÈS AUX CÂBLAGES.

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition Top	Référence finale
V750 Caisson intermédiaire	**00** Mélamine Blanc	**V75000**

COMPLÉMENTS POUR VITAL PLUS 300

V79

TW77

TW206 / TW210

Modèle Dimensions (A x B)	V79 	TW77 	TW206 	TW210 
	Caisson avec top en mélamine Caisson de finalisation avec accès à deux côtés (niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond) **V79**	**Caisson sans top** Caisson de transition avec perforations et espace pour passe-câbles et accès à deux côtés. Niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond) **USAGE AVEC LES PLATEAUX DE PROGRESSION** **TW77**	**Plateau de jonction pour usage:** - Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui) - Avec 2 caissons inférieurs sans top 4 pièces de liaison incluses **TW206**	**Plateau de jonction pour usage:** - Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui) - Avec un caisson inférieur sans top 4 pièces de liaison incluses **TW210**
Façade et structure – **Melamina** – Blanc	0			
Top – **Mélamine** – Blanc	00	817,60		
Gris Coco	15			
Acacia	11	844,20	131,60	137,20
Chêne	10			
Châtagne	07			
Noir	03	+ 57,40	+ 57,40	+ 85,40

SYSTÈMES D'ÉLÉCTRIFICATION

Modèle Dimensions (A x B)	
	GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION POUR CONNEXION ENTRE LES GOULOTTES CENTRALES - 780 MM BUREAUX TRIPLE - GEN **6345**

Coloris		
Blanc	0	110,60
Noir	8	

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition	Référence finale
FVP34 Voile de Fond de L=124 cm pour bureaux de 140 cm	**00** Mélamine Blanc	**FVP3400**

VOILES DE FOND (Uniquement pour bureaux individuels)

Modèle Dimensions (A x B)													
				Voile de Fond en mélamine			Voile de Fond en Tôle d'acier			Voile de Fond en Tôle d'acier			Voile de Fond en Aluminium
				L=124 cm Pour bureaux de 140 cm **FVP34**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **FVP35**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **FVP36**	**L=124 cm** Pour bureaux de 140 cm **FVP44**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **FVP45**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **FVP46**	**L=124 cm** Pour bureaux de 140 cm **FVP64**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **FVP65**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **FVP66**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **FVP76**
Mélamine		Blanc	00	84,00	89,60	93,80							
		Gris Coco	15										
		Noir	08										
		Acacia	11										
		Chêne	10										
		Châtaigne	07										
Tôle		Blanc	00				158,20	165,20	175,00	156,80	161,00	172,20	
		Noir	08										
Aluminium		Blanc	60										270,20
Pièces de Fixation		Blanc	B										
		Noir	N										

COMPLÉMENTS

Modèle Dimensions (A x B)										
				CPU ATX **Support uc suspendu réglable en largeur de 13 a 22 cm** **50704**	**CPU SLIM** **Support uc suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm** **50705**	**REMONTÉE DE CÂBLES EN MÉTAL POUR BENCH** **5070**	**MONTÉE AUX CÂBLES DE MÉTAL POUR TABLES DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION** **5071**	**REMONTÉE DE CÂBLES EN POLYPROPYLÈNE** **Se commandent par pack de 3 unités** **39525**	**Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion**	
									Pack 1 Unité **39431**	Pack 4 Unités **39434**
Coloris		Blanc	0	138,60	123,20	121,80	145,60	29,40		
		Noir	8						40,60	142,80

Les supports UC ne peuvent être utilisés que sur les ponts de progression des tableaux quadruples et des tableaux à double progression (V83F ; V84F ; V85F ; V830F ; V840F ; V850F).

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition	Référence finale
5749 Goulotte Métallique de 500 mm Tables Individuelles	**0** Blanc	**57490**

SYSTÈMES D'ÉLÉCTRIFICATION

Modèle Dimensions (A x B)							
				GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm TABLES INDIVIDUELLES **5769**	GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR TABLES INDIVUDELLES		
					L=124 cm Pour bureaux de 140 cm **5762**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **5764**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180/200 cm **5766**
Coloris		Blanc	0	58,80	77,00	84,00	86,80
		Noir	8				

Modèle Dimensions (A x B)									
				GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm POUR BENCH **5789**	42 cm LARGEUR GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BENCH LONG COMPLET			29 cm LARGEUR GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BENCH LONG COMPLET	
					L=124 cm Pour bureaux de 140 cm **5782**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **5784**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **5786**	**L=124 cm** Pour bureaux de 140 cm **6082**	**L=144 cm** Pour bureaux de 160 cm **6084**	**L=164 cm** Pour bureaux de 180 cm **6086**
Coloris		Blanc	0	82,60	133,00	141,40	147,00	114,80	121,80	131,60
		Noir	8							

Modèle Dimensions (A x B)							
				42 cm LARGEUR GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BENCH UTILISATION EN RETRAIT		29 cm LARGEUR GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BENCH UTILISATION EN RETRAIT	
				L=104 cm Pour bureaux de 140cm/160cm **5780**	**L=124 cm** Pour bureaux de 180 cm **5782**	**L=104 cm** Pour bureaux de 140cm/160cm **6080**	**L=124 cm** Pour bureaux de 180 cm **6082**
Coloris		Blanc	0	126,00	133,00	106,40	114,80
		Noir	8				

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition écran de séparation	Referencia Final
ZZ851 Ecran de séparation pour tables individuelles Pack 1 ud.	0 Pièces de Fixation en Blanc	2T82 Finition tissu Groupe T	ZZ85102T82

PANNEAUX ÉCRAN POUR TABLES INDIVIDUELLES



			Modèle Mesures (A x B)	ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
				Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZH841	ZH842	ZH851	ZH852	ZH861	ZH862
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		ALUMINIUM	2						
		NOIR	8						
Type de surface		Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
		Gris coco	15	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
		Noir	08	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	120,40	231,00	135,80	253,40	145,60	275,80
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	162,40	315,00	182,00	348,60	200,20	383,60
		Groupe AO	2AO--						
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	180,60	347,20	198,80	380,80	221,20	428,40
		Groupe M	2M--						

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZV241 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZV2410 2T82

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES



				ZV24		ZV25		ZV26	
			Modèle Mesures (A x B)	130		150		170	
				Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZV241	ZV242	ZV251	ZV252	ZV261	ZV262
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		NOIR	8						
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
		Gris coco	15	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
		Noir	08	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	186,20	359,80	198,80	380,80	246,40	478,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm									
Verre		Translucide	50	254,80	495,60	267,40	518,00	299,60	586,60
		Blanc	52	312,20	607,60	341,60	666,40	383,60	751,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	131,60	243,60	142,80	268,80	151,20	291,20
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	170,80	324,80	191,80	364,00	207,20	403,20
		Groupe AO	2AO--						
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	186,20	359,80	204,40	394,80	229,60	443,80
		Groupe M	2M--						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE0	Groupe T	3T--	205,80	400,40	221,20	428,40	250,60	485,80
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	245,00	478,80	285,60	557,20	336,00	658,00
		Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	257,60	498,40	319,20	620,20	382,20	747,60
		Groupe M	3M--						

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition écran de séparation	Référence finale
ZMV161 Ecran de séparation mobile 67 cm Pour bureaux triple Pack 1 unité	**T82** Finition tissu Groupe T	ZMV161T82

ÉCRAN DE SÉPARATION POUR VITAL PLUS 300 - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
3. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.



				Modèle Mesures (A x B)	ZWN30 POUR BUREAUX TRIPLE 80 28 TAPIZADO
					PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX TRIPLE 80 cm de Long
				Unités / Pack	Pack 3 Unités **ZWN303**
ÉCRAN DE SÉPARATION EN TISSU e= 30 mm - h= 28 cm					
Tissu	**GROUPE 0**		Tissu T	3T--	435,40
	GROUPE 1		Tissu AE	3AE--	481,60
			Tissu AO	3AO--	
	GROUPE 2		Tissu D	3D--	513,80
			Tissu M	3M--	

ÉCRAN DE SÉPARATION MOBILE - POUR VITAL PLUS 300 - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité.
3. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
4. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.
6. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate pour des surfaces de 13/19 et 25 mm.

				Modèle Dimensions (A x B)	ZMV16 67 30 42		ZMV18 86 30 42	
					PANNEAU ÉCRAN MOBILE 67 cm de Long		**PANNEAU ÉCRAN MOBILE 86 cm de Long**	
				Unités / Pack	Pack 1 Unité **ZMV161**	Pack 2 Unités **ZMV162**	Pack 1 Unité **ZMV181**	Pack 2 Unités **ZMV182**
Tapisé	**GROUPE 0**		Tissu T	T--	344,40	681,80	373,80	740,60
	GROUPE 1		Tissu AE	AE--	364,00	725,20	403,20	795,20
			Tissu AO	AO--				
	GROUPE 2		Tissu D	D--	371,00	736,40	408,80	809,20
			Tissu M	M--				

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition**, qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .
Ex: DSP1051**--** mélamine en finition blanc --> DSP1051**00**

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC. Pour demander les CLOISONS en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DSP1042--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} DSP104200B

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT – TABLES DOUBLES

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS104 137,5 / 41 SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1041--	219,80	235,20	280,00	292,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP1042--	425,60	455,00	546,00	569,80	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 19 Kg.
DS105 157,5 / 41 SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1051--	235,20	250,60	306,60	319,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 11,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP1052--	455,00	488,60	593,60	621,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 21,5 Kg.
DS106 177,5 / 41 SPLIT - DS10 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP1061--	250,60	271,60	327,60	347,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP1062--	488,60	530,60	645,40	674,80	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 24 Kg



• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS /COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS204 137,5 / 41 SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 140 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2041--	298,20	351,40	320,60	361,20	368,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,032 m³ • **Poid:** 10,5 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP2042--	585,20	686,00	624,40	708,40	726,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,054 m³ • **Poid:** 20 Kg.
DS205 157,5 / 41 SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 160 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2051--	324,80	373,80	338,80	397,60	408,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,037 m³ • **Poid:** 12 Kg.
	Colisage 2 Unités	DSP2052--	635,60	733,60	666,40	779,80	803,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,061 m³ • **Poid:** 23 Kg.
DS206 177,5 / 41 SPLIT - DS20 - Pour bureaux de 180 cm.	Colisage 1 Unit	DSP2061--	355,60	420,00	373,80	438,20	448,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,042 m³ • **Poid:** 13,5 Kg
	Colisage 2 Unités	DSP2062--	695,80	826,00	733,60	856,80	882,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,068 m³ • **Poid:** 25,5 Kg

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

VITAL PLUS SPINE

— By Actiu —

Programme de Modules Spine 02
Caractéristiques Générales 03
Finitions des superficies disponibles 06
Ecodesign 07
Module Spine Individuel + Compléments 08
Modules Spine Double + Compléments 08
Panneaux écrans pour utilisation sur Module Spine 09
Utilisation de Sortie de Câblage "T" des bureaux 10
Bureaux en appui sur le module Spine + Compléments 11
Compléments pour utilisation avec bureaux 13
Panneaux Ecrans pour utilisation des bureaux 18

MODULE SPINE – ELECTRIFICATION CONTINUE

Module à Double Espace - Electrification Continue

E25



vue latérale vue frontale vue d'en haut

Module Individuel Espace - Electrification Continue

E15



vue latérale vue frontale vue d'en haut

Compléments à façades pour module individuel et double

Tiroir de rangement Porte Coulissante



E177 E175

Tiroir de rangement Porte Coulissante



E176

BUREAUX AVEC LES MODULUES SPINE

BUREAUX VITAL PLUS À ENCADREMENTS OUVERT

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE

Les bureaux disposent de Saillant de +20 cm, de l´espace utilede:

- Pour bureaux à plateau de 160 cm. Surface utile de 140 cm



Bureaux droits- 80 cm



VSL14 VSR14

Bureaux doubles- 160 cm



VS584

BUREAU VITAL PLUS À ENCADREMENT FERMÉ

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE

Les bureaux disposent de Saillant de +20 cm, de l´espace utilede:

- Pour bureaux à plateau de 160 cm. Surface utile de 140 cm



Bureaux droits- 80 cm



VSL24 VSR24

Bureaux doubles - 160 cm



VS594

MODULES SPINE - Caractéristiques Générales

Caractéristiques Générales des Modules Spine

1. **Ossature:** Ossature en mélamine de 19 mm de finition couleur blanche. Deux modèles disponibles:
   - Modules individuels de 180 x 40 x 61 cm. Espace utile à 1 face
   - Modules doubles de 180 x 80x 61 cm – Espace utiles à 2 face
2. **Étagères:** Intérieures intermédiaire en mélamine de 19 mm, en finition de couleur blanche.
3. **Top supérieur:** Top en mélamine de 25 mm à chant en plaque et bords souple pour lus de sécurité et durable, avec une finition de couleur blanche, noire et châtain, respectant les normes de résistance à l´abrasion et aux rayures.
4. **Façade:** Spine dispose de deux modèles de façade réversible, combinables entre elles:
   - Porte Coulissante en mélamine de 16 mm, en finition de couleur blanche, noire et châtain, à poignet et à serrure.
   - Tiroir de Rangement à couvercle en métal et façade en mélamine de 16mm de finition de couleur blanche, noire et châtain, à poignet et à serrure.
5. **Espace pour l´électrification:** Espace intérieur pour l´électrification depuis la partie supérieure des portes abattants en aluminium. Revêtement en époxy de finition de couleur blanche et guides de déplacement pour panneaux écrans sur le modèle double.
6. **Pieds en aluminium** injecté avec embouts antidérapants en PVC.

MODULES SPINE - Caractéristiques Générales

1 - Le rangement central est le support des accessoires et centralise le câblage.
2 - Vaste choix de rangements suspendus pour alterner le travail debout et un agencement de solution de rangement proche.
3 - Monté de câble vertical intégré au rangement. Double fond jusqu´au canal d´électrification.
4 - Accessibilité. Modules accessibles d´un ou des deux côtés.
5 - Tables de travail avec plateaux coulissants et sortie de flip top avec un accès rapide aux connexions.
6 - Connexion Latérale aux rangements. Canal d'électrification centrale de grande capacité.



Gestion du câblage

Une solution sobre et élégante qui synthétise, réduit et intègre les éléments. Une solution ingénieuse sur la gestion du câblage à travers l´armoire qui permet un réseau commun pour l´ensemble des postes



BUREAUX VITAL PLUS EN APPUI SUR LES MODULES SPINE - DESCRIPTION TECHNIQUE

Caractéristiques Générales des Bureaux Vital Plus

Structure á piétement

Structure: VITAL PLUS dispose d´un profil à chant biseauté de 50 mm, fabriqué avec un profil en acier laminés à chaud avec un décapage de 1,8 mm d´épaisseur, une finition de couleur blanche de peinture d´époxy, avec niveleurs.
Nous disposons de deux types de structures: une structure à piétement et une structure d´encadrement fermé.

Pieds: Disponible de deux types:

- **Niveleurs** en polypropylène (P.P) de 12,5 mm de hauteur injecté, avec une semelle intérieure antidérapante protectrice de Ø 36 mm .
- **Hauteur Totale : 74 cm. Système de Réglage** intérieur coulissant à 6 positions fixer par une vise de type « allen ». Il disoise de niveleurs avec une semelle antidérapante protectrice. **Hauteur Totale : 65,5 – 83,5 cm.**

Structure á cadre fermé



Caractéristiques Générales des Bureaux Vital Plus en appui sur les Modules Spine **(avec niveleur)**

Bureaux Vital Plus en Appui au module Spine

10

- **Structure:** la structure du Bureaux **appui au module Spine et au panneau voilé,** dispose d´une traverse centrale en retrait et 2 pieds en appui fixe sur le module Spine, qui permet une fixation exacte et facilite le travail lors du montage, le déplacement du panneau. Elle intègre un système de sécurité situé dans la partie inférieure du plateau pour permettre au maniement du câblage sans aucun risque d´affaissement accidentel.
- **Pieds:** Niveleurs à semelle antidérapant.
- **Plateaux:**La superficie de travail est en Mélamine de 25 mm, Stratifié de 25 mm et 13 mm de phénolique de différentes finitions. (voir finitions des superficies en page 04)
- **Déplacement des Plateaux:** Le système de déplacement du plateau de bureau, intègre des butées de fin de parcours, bloquant en toute sécurité le système pour faciliter la manipulation du personnel technique autorisé. **Le déplacement du panneau est transversale,** permettant l´accès au plateau du câblage d´électrification du bureau en tout simplicité.

Déplacement du plateau et systéme de blocage

La nouvelle solution permet également les déplacements des plateaux sur tous les modules. **En ce qui concerne, le système de sécurité de tous les modèles sans poutre d´injection en aluminium, un système de blocage est incorporé dans la partie inférieure du plateau** permettant le déplacement.

Déplacement transversal



Blocage de sécurité



Bureaux à plateaux non coulissant



Bureaux à plateaux coulissant

TABLEAUX DES FINITIONS

À la suite se trouve un tableau pour vous guider rapidement sur les différentes finitions et des couleurs que nous vous proposons pour cette gamme, accompagné d´une notice sur les caractéristiques techniques de chaque finition:

Comment commander un produit:

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec **le code de finition de la superficie, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix.** Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix
Ex. E200-- Latéraux, étagères et top inférieur en mélamine Blanche / top supérieur et façade frontale de couleur châtain --> E2000**07**

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
Mélamine	**00**	**11**	**07**	**08**	**03**

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m² sur un plateau de particules créé , certifié PEFC de 16,19 et 25 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur , fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et **recyclable à 100%**

00 BLANC

15 GRIS COCO

11 ACACIA

10 CHÊNE

07 CHÂTAIN

08 NOIR
(à utiliser sur les fronts)

03 NOIR ANTI-EMPREINTES
(à utiliser sur les couvercles)

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

HAUTE %
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

HAUTE
DEGRÉ DE RECYCLAGE

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

NORMES

Vital Plus ST a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 1730:2013	Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	03

MODULE INDIVIDUEL SPINE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagères, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur et façades: Mélamine Blanc	Mélamine Gris Coco	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E150--	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.107,40	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

MODULE SPINE DOUBLE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagères, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur et façades: Mélamine Blanc	Mélamine Gris Coco	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E250--	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.264,20	Packs: 3 Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	NOIR
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	08

COMPLÉMENTS AUXILIAIRES LES MODULES SPINE

LES MODULES DE RANGEMENT, SONT TOUJOURS À SE POSITIONNER AUX EXTREMITÉS DE L´ARMOIRE. ILS NE PEUVENT PAS SE METTRE AU NICHE DU CENTRE

Modèle	Unités/Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Gris Coco	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
 Porte Coulissante	Pack 2 Unités	E1752--	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers	Pack 2 Unités	E1772--	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Porte Coulissante	Pack Mixte composé de: - 1 Ud. Porte Coulissante - 1 Ud. Tiroir à Dossiers	E1762--	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers									

CUADRO DE ACABADOS

						GROUPE 1	GROUPE 3	GROUPE 4
	BLANC	GRIS COCO	NOIR	VERRE BLANC	MÉTHACRYLATE BLANC	TISSU GROUPE T	TISSU GROUPE D	TISSU GROUPE M
MÉLAMINE	00	15	08					
VERRE				52				
MÉTHACRYLATE					90			
TAPISSÉ						T--	D--	M--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION AVEC **MODULES SPINE**

PANNEAUX D50 – POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX DE SURFACE – FIXATIONS DE COULEUR BLANCHE

- **Les Panneaux Écrans** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations de couleur blanche.**
  Pour commander des panneaux écrans à fixations d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.
- **Les Panneaux Split** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations et les profils de couleur Blanche.** Pour commander les panneaux écrans avec les fixations et les profils d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.

PANNEAUX ÉCRAN - D50

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition verre blanc: **52**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE56152B**

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition Tissu Noir T82: **T82**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE561BT82**





EXCLUSIVEMENT POUR LES MODULES DOUBLES SPINE
Les panneaux écrans de la SérieD50 peuvent être utilisés sur les BUREAUX DOUBLES SPINE À ÉLECTIFICATION CONTINUE, avec une fixation sur la poutre centrale de la goulotte d´électrification. Les panneaux écrans ont des hauteurs différentes, en fonctions du matériel et du modèle utilisé.

Modèle	Pour Bureaux	Unités/ Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Gris Coco	Mélamine Noir	Tissu Groupe 1	Tissu Groupe 3	Tissu Groupe 4	Méthacrylate Blanc	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
170 / 35	**180 cm SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**	1 Unit	DE561--B	98,00	98,00	98,00	156,80	222,60	235,20	280,00	408,80	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,043 m³ **Poids:** 14 Kg.

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	
T Q R	TL QL RL	TR QR RR	

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●

ACCESS AUX CÂBLES Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

MISE EN PLACE DE L´ACCÈS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES BUREAUX À ÉLÉVATION MÉCANIQUE

BUREAUX AVEC STRUCTURES EN APPUI À SPINE

Les bureaux en appui au Module SPINE sont disponibles sans câblage. Vous pouvez acquérir en option l´accès au câblage par façade du bureau ou l´accès au câblage dans la partie du panneau saillant.

BUREAUX VITAL PLUS À ENCADREMENTS OUVERT

Bureaux droits- 80 cm

T TL	T TR
Q QL	Q QR
R RL	R RR



VSL14 VSR14

Bureaux doubles- 160 cm

T TL
Q QL
R RL



VS584

BUREAU VITAL PLUS À ENCADREMENT FERMÉ

Bureaux droits- 80 cm

T TL	T TR
Q QL	Q QR
R RL	R RR



VSL24 VSR24

Bureaux doubles- 160 cm

T TL
Q QL
R RL



VS594

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Gris Coco	Acacia	Chêne	Châtain	Noir Anti-empreintes
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	03

Pour plus d´information sur les colories des finitions, consulter les pages « finitions ». Nous vous conseillons de vérifier les échantillons, avant la livraison.

BUREAU VITAL PLUS POUR UTILISATION EN APPUI AUX MODULES SPINE - ENCADREMENT OUVERT AVEC UN ACCÈS AU CÂBLAGE



Appui Spine



Bureaux Individuels



Bureaux Doubles

A: Longueur
B: Largeur
H: 74 cm

Modèle	Structure	Appuis	Références	Mélamine	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
VSL14 T Q R TL QL RL  Bureaux Individuels Spine à gauche	Blanc	Niveleurs	VSL1410--	547,40	715,40	**Packs:** 3 • **vol:** 0,231 m³ **Mélamine:** 55,7 kg.
VSR14 T Q R TR QR RR  Bureaux Individuels Spine à droite	Blanc	Niveleurs	VSR1410--	547,40	715,40	**Packs:** 3 • **vol:** 0,231 m³ **Mélamine:** 55,7 kg.
VS584 T Q R TL QL RL  Bureaux Doubles	Blanc	Niveleurs	VS58410--	900,20		**Packs:** 3 • **vol:** 0,231 m³ **Mélamine:** 55,7 kg.

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Gris Coco	Acacia	Chêne	Châtain	Noir Anti-empreintes
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	03

Pour plus d´information sur les colories des finitions, consulter les pages « finitions ». Nous vous conseillons de vérifier les échantillons, avant la livraison.

BUREAU VITAL PLUS POUR UTILISATION EN APPUI AUX MODULES SPINE - ENCADREMENT FERMÉ AVEC UN ACCÈS AU CÂBLAGE



Appui Spine



Bureaux Individuels



Bureaux Doubles

A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Modèle	Structure	Appuis	Références	Mélamine	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
VSL24 T Q R TL QL RL 160 / 80 Bureaux Individuels Spine à gauche	Blanc	Niveleurs	VSL2410--	635,60	805,00	Packs: 3 • vol: 0,231 m³ Mélamine: 55,7 kg.
VSR24 T Q R TR QR RR 160 / 80 Bureaux Individuels Spine à droite	Blanc	Niveleurs	VSR2410--	635,60	805,00	Packs: 3 • vol: 0,231 m³ Mélamine: 55,7 kg.
VS594 T Q R TL QL RL 160 / 160 Bureaux Doubles	Blanc	Niveleurs	VS59410--	1.072,40		Packs: 3 • vol: 0,231 m³ Mélamine: 55,7 kg.

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

QUELLE VOILE DE FOND POUR DEMANDER VITAL PLUS

Pour commander les voiles de fond Vital Plus pour les tableaux individuels, il faut tenir compte de la nécessité ou non de placer un séparateur frontal, car cela conditionnera la position de la voile de fond.

Vous trouverez ci-dessous la différence par référence.

VOILE DE FOND - FVP

- **PERMET** de placer un séparateur frontal
- Placer le voile de fond derrière le goulotte d'électrification

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: FVP33**--** mélamine en finition blanc --> FVP33**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	GRIS COCO	NOIR
MÉLAMINE	**00**	**11**	**10**	**07**	**15**	**08**
TÔLE	**00**					**08**
ALUMINIIM						

VOILE DE FOND - VITAL PLUS ST (Pour les tableaux individuels)

Voile de fond pour utilisation avec panneaux écrans (**Utilisation pour les tableaux individuels et de progression**)

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TÔLE	COLISAGE (Packs· Vol · Poids)
VOILES DE FOND MÉLAMINE					
	**104** Pour bureaux de 160 cm	FVP33--B	82,60		**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 4,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE					
	**103** Pour bureaux de 160 cm	FVP43--B		155,40	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.
VOILES DE FOND TÔLE					
	**103** Pour bureaux de 160 cm	FVP63--B		154,00	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0176 m³ · **Poid:** 3,5 Kg.

COMPLÉMENTS POUR LES BUREAUX VITAL PLUS POUR **UTILISATION EN APPUI AUX MODULES SPINE**

MONTÉE AUX CÂBLES DE MÉTAL

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
 	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50700	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50710	145,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,021 m³ • **Poid:** 5 Kg.

MONTÉE AUX CÂBLES MAGNÉTIQUE DE MÉTAL

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	MONTÉE DE CÂBLES (fixation magnétique)	50720	60,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES



MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

SONS MAIN SOUPLE

Modèle	Description	Finition		Références	P.V.P. Unit
	**Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour bureaux en verre** Protége votre bureau des rayures, tâches et projections, La surface ergonomique facilite l'écriture, Fait de matériaux naturels antibactériens, Surface non brillante, anti-dérapante et anti-statique, Plus besoin de tapis de souris.	Noir		PAD59	79,80
		Rouge Ocre		PAD57	

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION – BUREAUX INDIVIDUELS

Modèle	Bureaux	Blanc	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	Pour bureaux de 160 cm	57600	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - **LONG EN RETRAIT**

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION POUR BUREAUX DOUBLES - **LARGEUR 29 cm.**

Modèle	Largo Telecanal	Bureaux	Blanc	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	104 cm.	Pour bureaux de 160 cm	60800	106,40	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION POUR BUREAUX DOUBLES - **LARGEUR 42 cm.**

Modèle	Largo Telecanal	Bureaux	Blanc	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	50 cm.	Pour bureaux de 160	57890	82,60	1 • 0,00505 m³ • 1,8 kg
	104 cm.	Pour bureaux de 160 cm	57800	126,00	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminisée	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d´accessoires d´électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR112	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR122	CQR128	144,20	

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZV841 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZV84102T82
	+ 0		93,80

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZV84 130		
			Pour bureaux 140 cm		
Unités / Pack			Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	
Référence de base			ZV841	ZV842	
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0			
	ALUMINIUM	2			
	NOIR	8			
Pièces pour bureaux progressifs	Ajouter le code PR pour bureaux droit progressifs	PR			
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm					
Mélamine	Blanc	00	88,20	162,40	
	Gris coco	15	88,20	162,40	
	Noir	08	88,20	162,40	
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm					
Méthacrylate	Blanc	90	183,40	352,80	
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm					
Verre	Translucide	50	250,60	485,80	
	Blanc	52	306,60	596,40	
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm					
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0	Groupe T	2T--	123,20	236,60	
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	165,20	320,60	
	Groupe AO	2AO--			
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 2	Groupe D	2D--	183,40	352,80	
	Groupe M	2M--			
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm					
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE 0	Groupe T	3T--	203,00	392,00	
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	242,20	469,00	
	Groupe AO	3AO--			
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE 2	Groupe D	3D--	253,40	492,80	
	Groupe M	3M--			

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZV241 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZV24102T82
			98,00

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES



				ZV24	
			Modèle Mesures (A x B)	130	
				Pour bureaux 140 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZV241	ZV242
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0		
		ALUMINIUM	2		
		NOIR	8		
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm					
Mélamine		Blanc	00	91,00	168,00
		Gris coco	15	91,00	168,00
		Noir	08	91,00	168,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm					
Méthacrylate		Blanc	90	186,20	359,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm					
Verre		Translucide	50	254,80	495,60
		Blanc	52	312,20	607,60
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm					
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0		Groupe T	2T--	131,60	243,60
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	170,80	324,80
		Groupe AO	2AO--		
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 2		Groupe D	2D--	186,20	359,80
		Groupe M	2M--		
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm					
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE0		Groupe T	3T--	205,80	400,40
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	245,00	478,80
		Groupe AO	3AO--		
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm GROUPE 2		Groupe D	3D--	257,60	498,40
		Groupe M	3M--		

Vital Pro

By I+D+i Actiu

VITAL PRO

Vital Pro est un programme de bureaux intelligents qui évolue pour répondre aux exigences des espaces de travail actuels, une esthétique contemporaine, équilibrée, large dans sa gamme et sa personnalité qui combine une opérabilité maximale.

Des plans simples aux lignes rectangulaires, un assemblage facile et un design élégant. Une collection capable de fournir de multiples solutions d'ameublement adaptables à tous les besoins du lieu de travail et de l'environnement architectural.

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Fiche Technique:

Programme de bureaux Vital Pro 02
Caractéristiques Générales 04
Finitions des plateaux disponibles 06
Ecodesign 07
Comment commander des bureaux avec un accès accès aux câbles . 08

Tarif de Prix:

Bureaux droits - Largeur 60cm 10
Bureaux droits - Largeur 80cm 11
Retours 12
Bureaux pour architectes ou dessinateurs 12
Bureaux compacts 13
Tables progressives - Largeur 80cm 14
Tables progressives - Largeur 67cm 15
Postes doubles et modules de progression - Largeur 160cm 16
Postes doubles et modules de progression - Largeur 138cm 18
Bureaux de direction et réunion 20
Tables de réunion - hauteur 100 cm 22

Accessoires pour Vital Pro:

Comment utiliser les goulottes métálliques 23
Systèmes d´électrification - Goulotte d'électrification 25
Boîtier confort métallique pour accès aux câbles 25
Montée aux câbles 27
SUPPORTS UC 27
Pad manager 27
Voiles de fond pour bureaux droits 28
Panneaux écrans 30

BUREAUX DROITS - Largeur 60cm



VR711 VR712 VR713 VR714

BUREAUX DROITS - Largeur 80cm



VR511 VR512 VR513 VR514 VR515

BUREAUX DROITS - Largeur 67cm



VR612 VR613 VR614 VR615

RETOURS
(POUR BUREAUX DE LARGEUR 80CM)



VR551 VR552

TABLES PROGRESSIVES - Largeur 80cm



VR542 VR5420 VR543 VR5430 VR544 VR5440

TABLES PROGRESSIVES - Largeur 67cm



VR443 VR4430 VR444 VR4440 VR445 VR4450

BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION



VR19 VR16 VR43 VR45 VR17 VR18 VR48

TABLES DE RÉUNION - HAUTEUR 100 cm



VR94 VR92

BUREAUX COMPACTS



VR64 VR65 VR66 VR67

BUREAUX POUR ARCHITECTES OU DESSINATEURS



VR25

POSTES DOUBLES ET MODULES DE PROGRESSION - Largeur 160cm



VR562



VR566



VR5620



VR563



VR567



VR5630



VR564



VR568



VR5640



VR565



VR569



VR5650

POSTES DOUBLES ET MODULES DE PROGRESSION - Largeur 138cm



VR462



VR466



VR4620



VR463



VR467



VR4630



VR464



VR468



VR4640



VR465



VR469



VR4650

1. Plateau de différentes couleurs
2. Structure en finition blanche, aluminium ou noir
3. Pieds avec Niveleurs
4. Type d´accès aux câbles : obturateur rond (8cm diamètre ou frappe « T »)
5. Goulotte métallique pour bureaux droits et poste doubles, toujours fixée à la structure
6. Accessoires en option (fixés à la structure de la table)
7. Retours
8. Panneaux écrans
9. Pieds en retrait

Bureaux droits

Poste double avec pied en retrait

Estructure

Pieds de section 50 x 50 mm d´une épaisseur de 1,5 mm et d'une traverse inférieure de section 40 x 40 mm d´une épaisseur de 2 mm, fabriquées en acier laminé à chaud et décapé, finition en peinture époxy avec une finition blanche et aluminium RAL 9006.

Blanc

Aluminium

Noir

Poutre inférieure

Système de montage facile

Le système de montage est simple et rapide grâce à l´utilisation des vis
Les accessoires en option se fixent toujours aux traverses de la table.

La structure et les accessories en option se fixent sur les pieds latéraux de la table

Fixation des retours auxiliaires avec des platines vissées

Pieds en retrait

Les bureaux doubles avec pied en retrait permettent de réaliser des configurations de 4 ou plusieurs postes de travail dans lesquelles les pieds centraux se trouvent en retrait par rapport au bord de la bable, ce qui facilite la mobilité pour les postes collectifs ou nomades. Pieds en retrait: 40 cm.



Système d´électrification

Un système d'électrification intégré pour une gestion efficace des câbles et une facilité d'installation. Il dispose goulotte d'électrification en acier de grande capacité qui circule sous les plans de travail, accessible par des portes en aluminium soutenues par une poutre centrale.

Goulotte métallique de grande capacité en tôle d´acier de 0.8 à 1 mm d´épaisseur pour les postes doubles. Accessibilité maximale en optimisant le plan de travail et l´agencement du câblage

Goulotte métallique simple en tôle d´acier de 0.7 à 1 mm d´épaisseur pour les bureaux droits. Accessibilité maximale en optimisant le plan de travail et l´agencement du câblage

Appuis

Le piétement dispose de:
Niveleur en ABS injecté avec une semelle antidérapante.

Niveleurs:
Hauteur total: 74 cm.



Accès supérieur du câblage et des connexions sur le plateau. Deux modèles:
1. Accès par obturateur de Ø 80mm en polypropylène avec couverture.
2. Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
EN OPTION: Boîtier confort métallique de 1,2 mm d´épaisseur pour les connexions. Accessibilité maximale, optimisant ainsi le plan de travail. Solution pour optimiser les postes de travail de différents utilisateurs.

Compléments optionnels

Support UC por modèles ATX ou SLIM.

Panneaux écrans pour séparation frontale

Voiles de fond

OFFRE DE FINITION

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules créé , certifié PEFC de 25 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur , fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%

00 BLANC

15 GRIS COCO

10 CHÊNE

11 ACACIA

07 CHÂTAIN

03 NOIR ANTI-EMPREINTES

Compact

Panneau compact de 13 mm d'épaisseur fabriqué à travers un laminage de résines phénoliques à haute presssion. Noyau de couleur noir et recouvrement extérieur de couleur blanche sur double face (nuancé gris). Les lamineux décoratifs de haute pression (HPL), sont soumis à une action combinée de haute pression 90kg /cm2 et à une température de 150 ªc, sur des pressoirs spéciaux où se réalise la polycondensation des résines

30 BLANC

En option pour les projets

Stratifié

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en stratifié blanc, consulter le **SERVICE DES VENTES**.

20 BLANC

Revêtement stratifié à Haute Pression sur un panneau aggloméré de 25 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur, posé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R=2 mm. Résistance à l´abrasion, aux rayures, aux chocs et en permettant un nettoyage facile résistance à l´abrasion, aux rayures, aux chocs et compact un nettoyage facile.

Materiaux

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

42,86%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Production

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

Transport

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

Usage

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Elimination

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

98,30%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

Normes

Vital Pro a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

Bureaux avec access supérieur aux câbles

Access aux câbles T	Access aux câbles Q	Access aux câbles R	Access aux câbles U
Ouverture Maximale: 90°	**Ouverture Maximale: 110°**	**Ouverture Maximale: 180°**	
-Couvercle en ABS injecté -Châssis injecté en ABS -Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA -Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée -Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 25 x 11,7 cm	-Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir -Couvercle en aluminium moulé sous pression -Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	-Couvercle en mélamine du même fini que la surface -Pinceau en soie noire -Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir -Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Ouverture complète à 180° à l'aide de charnières. -Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	-Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. -La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. -Dimensions: Ø 8 cm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centré
T Q R U	TL QL RL UL	TR QR RR UR	QC RC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

Access aux câbles T / Q / U

	Finition du Couvercle d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc Structure: Blanc / Aluminium / Noir	●		
Surface: Noir Structure: Blanc / Aluminium / Noir			●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) Structure: Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) Structure: Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) Structure: Noir			●

Access aux câbles R

	Finition du Couvercle d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions Structure: Toutes finitions	●

EMPLACEMENT D'ACCÈS SUPÉRIEUR AU CÂBLAGE ET AUX CONNEXIONS

BUREAUX DROITS - 67 / 80 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

T Q R U



BUREAUX DROITS - 80 cm de LARGEUR

Accès latéral Droit

TR QR RR UR



Accès latéral Gauche

TL QL RL UL



TABLES PROGRESSIVES - 67 / 80 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

Table progressive

T Q R U



Accès par l'avant

Module de Progression

T Q R U



POSTES DOUBLES ET MODULES DE PROGRESSION - 138 / 160 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

Poste Doble

T Q R



Accès par l'avant

Table Quadruple

T Q R



Accès par l'avant

Module de Progression

T Q R



BUREAUX DE RÉUNION

Accès centré

QC RC



BUREAUX COMPACTS

Accès latéral Droit

UR



Accès latéral Gauche

UL



BUREAUX DROITS - 60cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.

Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B)	VR711 96 x 60	VR712 120 x 60	VR713 140 x 60	VR714 160 x 60
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR711F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR712F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR713F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR714F
Structure		Blanc	0		323,40	338,80	361,20	376,60
		Aluminium	2					
		Noir	8					
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00					
		Gris Coco	15					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Châtain	07					
		Noir anti-empreintes	03		+ 64,40	+ 82,60	+ 93,80	+ 133,00

BUREAUX DROITS - 67cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.

Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B)	VR612 120 x 67	VR613 140 x 67	VR614 160 x 67	VR615 180 x 67
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR612F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR613F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR614F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR615F
Finition Pièces de Fixation		Blanc	0		350,00	371,00	390,60	411,60
		Aluminium	2					
		Noir	8					
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00					
		Gris Coco	15					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Châtain	07					
		Noir anti-empreintes	03		+ 82,60	+ 133,00	+ 133,00	+ 133,00
Accès câblé	Option	Mélamine	U		+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
			T		+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			Q		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			R		+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

BUREAUX DROITS - 80cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts.

				VR511 (80 x 96)	VR512 (80 x 120)	VR513 (80 x 140)	VR514 (80 x 160)	VR515 (80 x 180)
Mesures (A x B))				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR511F	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR512F	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR513F	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR514F	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR515F
Structure		Blanc	0	333,20	354,20	375,20	396,20	418,60
		Aluminium	2					
		Noir	8					
Type de surface Mélamine		Blanc	00					
		Gris Coco	15					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Châtain	07					
		Noir anti-empreintes	03	+ 99,40	+ 124,60	+ 163,80	+ 163,80	+ 163,80
Accès câblé	Option	Mélamine	U		+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
			UR					
			UL					
			T		+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			TR					
			TL					
			Q		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			QR					
			QL					
			R		+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
			RR					
			RL					

RETOURS (pour bureaux droits en largeur 80cm, postes doubles et de progression)



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B)	VR551 96 / 60	VR552 120 / 60
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR551F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR552F**
Structure		Blanc	0		221,20	242,20
		Aluminium	2			
		Noir	8			
Type de surface Mélamine		Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtain	07			
		Noir anti-empreintes	03		+ 64,40	+ 82,60

BUREAUX POUR ARCHITECTES OU DESSINATEURS



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Bureau à roulettes conçu pour le travail en architecture etc. Le caisson inférieur vous permet d´avoir les diffèrent documents à portée de main.
2 roulettes avec frein

				Mesures (A x B)	VR25 180 / 80
					ROULETTES HAUTEUR 95 cm VR25J
Structure		Blanc	0		758,80
		Aluminium	2		
		Noir	8		
Type de surface Mélamine		Blanc	00		
		Gris Coco	15		
		Acacia	11		
		Chêne	10		
		Châtain	07		
		Noir anti-empreintes	03		+ 163,80

BUREAUX COMPACTS



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.

Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B)	VR64 160 / 80 / 120 / 60	VR65 160 / 120 / 80 / 60	VR66 180 / 80 / 120 / 60	VR67 180 / 120 / 80 / 60
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR64F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR65F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR66F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR67F
Finition Pièces de Fixation		Blanc	0		543,20	543,20	568,40	568,40
		Aluminium	2					
		Noir	8					
Type de surface Mélamine		Blanc	00					
		Gris Coco	15					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Châtain	07					
		Noir anti-empreintes	03		+ 249,20	+ 249,20	+ 249,20	+ 249,20
Accès câblé	Option	Mélamine	UR		+ 26,60		+ 26,60	
			UL			+ 26,60		+ 26,60

PIED DE STABILITÉ POUR BUREAUX COMPACTS

Mesures (A x B x H)	71,5

PIED DE STABILITÉ Pied auxiliaire. À utiliser en substitut d'angles ou caissons hauteur bureau	**1 Unité** VRX60

Finition		Blanc	0	57,40
		Aluminium	2	
		Noir	8	

TABLES PROGRESSIVES - 80cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR542 240 x 80	VR543 280 x 80	VR544 320 x 80
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR542F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR543F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR544F
Structure		Blanc	0		631,40	670,60	709,80
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 249,20	+ 327,60	+ 327,60
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR5420 120 x 80	VR5430 140 x 80	VR5440 160 x 80
					MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR5420F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5430F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5440F
Structure		Blanc	0		281,40	301,00	320,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 124,60	+ 163,80	+ 163,80
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
			T		+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			Q		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			R		+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

TABLES PROGRESSIVES - 67cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR443 280 x 67	VR444 320 x 67	VR445 360 x 67
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR443F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR444F**	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR445F**
Structure		Blanc	0		660,80	697,20	740,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 266,00	+ 266,00	+ 266,00
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR4430 140 x 67	VR4440 160 x 67	VR4450 180 x 67
					MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR4430F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR4440F**	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR4450F**
Structure		Blanc	0		296,80	317,80	336,00
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 133,00	+ 133,00	+ 133,00
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
			T		+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
			Q		+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			R		+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

POSTES DOUBLES ET BUREAUX DE PROGRESSION - 160cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR562 120 x 160	VR566 240 x 160	VR5620 120 x 160
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR562F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR566F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5620F
Structure		Blanc	0		590,80	1087,80	478,80
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 249,20	+ 498,40	+ 249,20
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR563 140 x 160	VR567 280 x 160	VR5630 140 x 160
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR563F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR567F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5630F
Structure		Blanc	0		618,80	1141,00	509,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 327,60	+ 655,20	+ 327,60
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

POSTES DOUBLES ET BUREAUX DE PROGRESSION - 160cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR564 160 x 160	VR568 320 x 160	VR5640 160 x 160
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR564F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR568F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5640F
Structure		Blanc	0		645,40	1212,40	544,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 327,60	+ 655,20	+ 327,60
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR565 180 x 160	VR569 360 x 160	VR5650 180 x 160
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR565F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR569F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR5650F
Structure		Blanc	0		680,40	1286,60	550,20
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 327,60	+ 655,20	+ 327,60
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

POSTES DOUBLES ET BUREAUX DE PROGRESSION - 138cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR462 120 x 138	VR466 240 x 138	VR4620 120 x 138
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR462F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR466F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR4620F
Structure		Blanc	0		579,60	1068,20	467,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 165,20	+ 330,40	+ 165,20
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR463 140 x 138	VR467 280 x 138	VR4630 140 x 138
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR463F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR467F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR4630F
Structure		Blanc	0		610,40	1120,00	502,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 266,00	+ 532,00	+ 266,00
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

POSTES DOUBLES ET BUREAUX DE PROGRESSION - 138cm LARGEUR



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Mesures (A x B))	VR464 160 x 138	VR468 320 x 138	VR4640 160 x 138
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR464F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR468F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR4640F
Structure		Blanc	0		635,60	1191,40	539,00
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 266,00	+ 532,00	+ 266,00
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

				Mesures (A x B))	VR465 180 x 138	VR469 360 x 138	VR4650 180 x 138
					POSTE DOBLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR465F	**TABLE QUADRUPLE NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR469F	**MODULE PROGRESSION NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR4650F
Structure		Blanc	0		670,60	1269,80	576,80
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 266,00	+ 532,00	+ 266,00
Accès câblé	Optionn	Mélamine	U		+ 53,20	+ 106,40	+ 53,20
			T		+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
			Q		+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00

BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts.

				Modelo Medidas (A x B)	VR19 180 x 88	VR16 200 x 100	VR17 220 x 120	VR18 240 x 120
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR19F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR16F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR17F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** VR18F
Structure		Blanc	0		576,80	596,40	676,20	756,00
		Aluminium	2					
		Noir	8					
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00					
		Gris Coco	15					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Châtain	07					
		Noir anti-empreintes	03		+ 147,00	+ 247,80		
	Compact	Blanc	30		+ 448,00	+ 501,20		
Accès câblé	Option	Mélamine	U		+ 26,60	+ 26,60		
			T		+ 40,60	+ 40,60		
			Q		+ 81,20	+ 81,20		
			QC				+ 81,20	+ 81,20
			R		+ 105,00	+ 105,00		
			RC				+ 105,00	+ 105,00
		Compact	U		+ 26,60	+ 26,60		
			T		+ 40,60	+ 40,60		
			Q		+ 81,20	+ 81,20		

BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts.

				Mesures (A x B))	VR43 120 x 120	VR45 160 x 120	VR48 320 x 120
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR43F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR45F**	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm VR48F**
Structure		Blanc	0		438,20	505,40	831,60
		Aluminium	2				
		Noir	8				
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00				
		Gris Coco	15				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
		Noir anti-empreintes	03		+ 247,80	+ 249,20	+ 498,40
Accès câblé	Option	Mélamine	QC		+ 81,20	+ 81,20	+ 162,40
			RC		+ 105,00	+ 105,00	+ 210,00

BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION - HAUTEUR 100cm



Accès optionnel au câblage

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts.

				Mesures (A x B))	VR94 160 / 80	VR92 200 / 100
					NIVELEURS HAUTEUR 100 cm VR94F	**NIVELEURS HAUTEUR 100 cm VR92F**
Structure		Blanc	0		609,00	695,80
		Aluminium	2			
		Noir	8			
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00			
		Gris Coco	15			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtain	07			
		Noir anti-empreintes	03		+ 163,80	+ 247,80
	Compact	Blanc	30		+ 448,00	+ 501,20

Mode d´emploi des goulottes d´électrification

Utilisation des goulottes d´électrification sur les bureaux droits de 80cm de large
Pour utiliser les goulottes d´électrification sur des bureaux droits de 80cm de large, vous devez commander le modèle correspondant indiqué sur le tarif.

- Bureau de 120cm : Goulotte d´électrification individuelle 103cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 140cm : Goulotte d´électrification individuelle 123cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 160cm : Goulotte d´électrification individuelle 143cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 180cm : Goulotte d´électrification individuelle 163cm de large ou boîtier confort métallique

Goulotte d´électrification de 103cm / 123cm / 143 cm / 163 cm



VR512 VR513 VR514 VR515



VR612 VR613 VR614 VR615



VR712 VR713 VR714

Goulotte d´électrification de 143 cm / 163 cm



VR64 VR65 VR66 VR67

Le boîtier confort métallique



VR512 VR513 VR514 VR515



VR612 VR613 VR614 VR615

Utilisation des goulottes d´électrification sur les tables de réunion de 120cm de large
Pour utiliser les goulottes d´électrification sur des tables de réunion de 120cm de large, vous devez commander le modèle correspondant indiqué sur le tarif.

- Bureau de 120cm :Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Bureau de 160cm : Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Bureau de 220cm : Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Bureau de 240cm : Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Bureau de 320cm : Goulotte d´électrification de 50 cm. de large

Goulotte d´électrification de 50 cm

42cm large: 58290 / 58292



VR43 VR45 VR48

42cm large: 58290 / 58292



VR17 VR18

Utilisation des goulottes d´électrification sur les tables de direction
Pour utiliser les goulottes d´électrification sur des tables de direction, vous devez commander le modèle correspondant indiqué sur le tarif.

- Bureau de 180 x 88cm : Goulotte d´électrification individuelle 163cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 200 x 100cm : boîtier confort métallique

Goulotte d´électrification de 163 cm

VR19

Le boîtier confort métallique



VR19 VR16

Mode d´emploi des goulottes d´électrification

Utilisation des goulottes d´électrification pour des postes doubles et de progression.
Pour utiliser les goulottes d´électrification sur des postes doubles et de progression, vous devez commander le modèle correspondant indiqué sur le tarif

- Postes doubles de 120x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de 104cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 240x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de 104cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 240x138/160 cm plus le module de progression de 120x138/160cm: Goulotte d´électrification double de 104cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large

Goulotte d´électrification de 104cm

42cm large: 68300 / 68302 / 68308



VR562
VR462

42cm large: 68300 / 68302 / 68308



VR566
VR466

42cm large: 68300 / 68302 / 68308



VR566 + VR5620
VR466 + VR4620

- Postes doubles de 140x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de 124cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 280x138/160cm: Goulotte d´électrification double de 124cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 280x138/160 cm plus le module de progression de 140x138/160cm: Goulotte d´électrification double de 124cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large

Goulotte d´électrification de 144cm

42cm large: 68320 / 68322 / 68328



VR563
VR463

42cm large: 68320 / 68322 / 68328



VR567
VR467

42cm large: 68320 / 68322 / 68328



VR567 + VR5630
VR467 + VR4630

- Postes doubles de 160x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de144cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 320x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de144cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 320x138/160 cm plus le module de progression de 160x138/160cm: Goulotte d´électrification double de144cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large

Goulotte d´électrification de 164cm

42cm large: 68340 / 68342 / 68348



VR564
VR464

42cm large: 68340 / 68342 / 68348



VR568
VR468

42cm large: 68340 / 68342 / 68348



VR568 + VR5640
VR468 + VR4640

- Postes doubles de 180x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de164cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 360x138/160 cm: Goulotte d´électrification double de164cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large
- Postes quadruples de 360x138/160 cm plus le module de progression de 180x138/160cm: Goulotte d´électrification double de164cm de large; Goulotte d´électrification de 50 cm. de large

Goulotte d´électrification de 164cm

42cm large: 68360 / 68362 / 68368



VR565
VR465

42cm large: 68360 / 68362 / 68368



VR569
VR469

42cm large: 68360 / 68362 / 68368



VR569 + VR5650
VR469 + VR4650

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « T »

Mesures (A x B x H)	

Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage T				1 Unité T11	2 Unités T12
Finition		Blanc	0	58,80	110,60
		Aluminium	2		
		Noir	8		

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » et « R »

Mesures (A x B x H)	

Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage Q et R				1 Unité CQR11	2 Unités CQR12
Finition		Blanc	0	74,20	144,20
		Aluminium	2		
		Noir	8		

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION- BUREAUX DROITS

Mesures (A x B x H)				
	Pour bureaux de 120 cm 5730	Pour bureaux de 140 cm 5732	Pour bureaux de 160 cm 5734	Pour bureaux de 180 cm 5736

Finition							
		Blanc	0	64,40	70,00	77,00	81,20
		Aluminium	2				
		Noir	8				

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION- BUREAUX DROITS POUR BUREAUX VR19 - VR64 - VR65 - VR66 - VR67

Mesures (A x B x H)		
	Pour bureaux de 160 cm 4014	Pour bureaux de 180 cm 4016

Finition					
		Blanc	0	79,80	84,00
		Aluminium	2		
		Noir	8		

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION – BUREAUX RÉUNION 120 cm LARGEUR

Mesures (A x B x H)	

* Toujours fixé à la surface				**Uniquement pour les tables de réunion: VR17F / VR18F / VR43F / VR45F / VR48F** 5829
Finition		Blanc	0	77,00
		Aluminium	2	
		Noir	8	

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION – BUREAUX DOUBLES 138 cm ou 160 cm LARGEUR

Goulotte 42 cm de large							
				Pour bureaux de 120 cm 6830	**Pour bureaux de 140 cm** 6832	**Pour bureaux de 160 cm** 6834	**Pour bureaux de 180 cm** 6836
Finition		Blanc	0	117,60	126,00	134,40	140,00
		Aluminium	2				
		Noir	8				

MONTÉE AUX CÂBLES

Mesures (A x B x H)								
		Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimun à commander: 3 unités **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	**Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimun à commander: 3 unités**	**Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.**	**Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.**	**Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion**		
						Pack 1 Unité	**Pack 4 Unités**	
		39425	**39525**	**5070**	**5071**	**39431**	**39434**	
Finition	Blanc	0	25,20	29,40	121,80	145,60		
	Aluminium	2						
	Noir	8				40,60	142,80	

SUPPORTS UC (Pour Bureaux de 80 cm de largeur)

Mesures (A x B x H)					
Pack 1 Unité		**Support UC (ATX) suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm** **50506**	**Support UC (SLIM) suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm** **50507**		
Tôle d'Acier	Blanc	0	138,60	121,80	
	Aluminium	2			
	Noir	8			

SUPPORTS UC (Pour Bureaux VR64 - VR65 - VR66 - VR67)

Mesures (A x B x H)				
Pack 1 Unité		**POUR BUREAUX DE PROFONDEUR Support UC Suspendu réglable en largeur de 19 a 25 cm** **39904**		
Tôle d'Acier	Blanc	0	142,80	
	Aluminium			
	Noir	8		

PAD MANAGER

Mesures (A x B x H)			
Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour les surfaces en verre. Fabriqué avec matériaux antibactériens, le tapis sous-main protège votre bureau des rayures et tâches et facilite l´écriture.		Pack 1 Unidad **PAD5**	
Finition	Noir	9	79,80
	Rouge	7	

VOILES DE FOND POUR BUREAUX DROITS

Voile de fond en MÉLAMINE				
	Pour bureaux de 120 cm **FVR13**	**Pour bureaux de 140 cm** **FVR14**	**Pour bureaux de 160 cm** **FVR15**	**Pour bureaux de 180 cm** **FVR16**
Finition Pièces de Fixation				
Blanc	0				
Aluminium	2				
Noir	8				
Type de surface Mélamine				
Blanc	00	58,80	61,60	65,80	70,00
Gris Coco	15				
Acacia	11				
Chêne	10				
Châtain	07				
Noir	08				

VOILES DE FOND POUR BUREAUX VR19 - VR16 - VR64 - VR65 - VR66 - VR67

Voile de fond en MÉLAMINE			
	Pour bureaux de 160 cm **FH35**	**Pour bureaux de 180 cm** **FH36**	**Pour bureaux de 200 cm** **FH37**
Type de surface Mélamine			
Blanc	00	82,60	85,40	89,60
Gris Coco	15			
Acacia	11			
Chêne	10			
Châtain	07			
Noir	08			
Finition Pièces de Fixation				
Blanc	B			
Aluminium				
Noir	N			

VOILES DE FOND POUR BUREAUX DROITS

Voile de fond en TÔLE D'ACIER				
* Les pièces de fixation sont de la même finition que le volile de fond.	**Pour bureaux de 120 cm** **FVR43**	**Pour bureaux de 140 cm** **FVR44**	**Pour bureaux de 160 cm** **FVR45**	**Pour bureaux de 180 cm** **FVR46**
Finition Blanc 0	135,80	141,40	149,80	155,40
Finition Aluminium 2				
Finition Noir 8				

VOILES DE FOND POUR BUREAUX VR19 - VR16 - VR64 - VR65 - VR66 - VR67

Voile de fond en TÔLE D'ACIER			
* Les pièces de fixation sont de la même finition que le volile de fond.	**Pour bureaux de 160 cm** **FH25**	**Pour bureaux de 180 cm** **FH26**	**Pour bureaux de 200 cm** **FH27**
Acabado Blanc 00	155,40	165,20	180,60
Acabado Aluminium 02			
Acabado Noir 08			
Finition Pièces de Fixation Blanc B			
Finition Pièces de Fixation Aluminium			
Finition Pièces de Fixation Noir N			

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN SPLIT - e=41mm

1. Profils en aluminium extrudé anodisé.
2. Système de joints en aluminium injecté avec un revêtement en époxy aluminisé.
3. Barre monorail ou multi-rail en aluminium extrudé anodisé pour pose d'accessoires de 3e niveau
4. Panneau central:
   - Plateau en mélamine de 22 mm en blanc ou aluminium
   - Plateau en mélamine de 16 mm + mousse foamisée de 3+3 mm.

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
			Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
Unités / Pack			Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
Référence de base			**ZH831**	**ZH832**	**ZH841**	**ZH842**	**ZH851**	**ZH852**	**ZH861**	**ZH862**
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	ALUMINIUM	2								
	NOIR	8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine	Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
	Gris Coco	15								
	Noir	08								
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate	Blanco	90	163,80	312,20	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0	Groupe T	2T--	110,60	208,60	120,40	231,00	135,80	253,40	145,60	275,80
GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	147,00	281,40	162,40	315,00	182,00	348,60	200,20	383,60
	Groupe AO	2AO--								
GROUPE 2	Groupe D	2D--	162,40	305,20	180,60	347,20	198,80	380,80	221,20	428,40
	Groupe M	2M--								

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES



Modèle / Mesures (A x B)			ZV23 110		ZV24 130		ZV25 150		ZV26 170	
			Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
Unités / Pack			Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
Référence de base			**ZV231**	**ZV232**	**ZV241**	**ZV242**	**ZV251**	**ZV252**	**ZV261**	**ZV262**
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	ALUMINIUM	2								
	NOIR	8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine	Blanc	00	88,20	163,80	91,00	168,00	96,60	179,20	103,60	196,00
	Gris Coco	15								
	Noir	08								
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate	Blanco	90	169,40	326,20	186,20	359,80	198,80	380,80	246,40	478,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0	Groupe T	2T--	117,60	222,60	131,60	243,60	142,80	268,80	151,20	291,20
GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	158,20	305,20	170,80	324,80	191,80	364,00	207,20	403,20
	Groupe AO	2AO--								
GROUPE 2	Groupe D	2D--	168,00	320,60	186,20	359,80	204,40	394,80	229,60	443,80
	Groupe M	2M--								

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES PROGRESSIFS





31

Mélamine

28

Méthacrylate



28

Verre



31

Panneaux écrans Tapisé e=20 mm

				ZH71		ZH73		ZH75	
			Modèle Mesures (A x B)	70		110		150	
				Pour bureaux 80 cm		Pour bureaux 138 cm		Pour bureaux 160 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	**ZH711**	**ZH712**	**ZH731**	**ZH732**	**ZH751**	**ZH752**
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0							
	ALUMINIUM	2							
	NOIR	8							
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	79,80	145,60	85,40	159,60	95,20	176,40
		Gris Coco	15						
		Noir	08						
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	121,80	235,20	168,00	322,00	197,40	375,20
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm									
Verre		Translu-cide	50	163,80	312,20	232,40	449,40	267,40	518,00
		Blanc	52	184,80	358,40	282,80	547,40	341,60	666,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	**GROUPE 0**		Groupe T	2T--	99,40	186,20	116,20	218,40	140,00	264,60
	GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	123,20	235,20	151,20	289,80	186,20	358,40
			Groupe AO	2AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	2D--	135,80	253,40	166,60	317,80	203,00	392,00
			Groupe M	2M--						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

CODE DE FINITION

	BLANC	ALUMINIUM	GRIS COCO	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	MÉTHACRYLATE
MÉLAMINE	00	02	15				
TAPISSÉ				T--		M--	
MÉTHACRYLATE							90

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT POUR POSTES DOUBLES

COMMENT DEMANDER LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC. Pour demander les CLOISONS en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DSP1042--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **DSP104200B**

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	POUR BUREAUX	UNITÉS/COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	Packing Packs • vol. • poids
DS103 	120	Colisage 1 Unit	DSP1031--	207,20	219,80	257,60	271,60	-- Kg. Vol.: -- m3 Pack 1 Unit
		Colisage 2 Unités	DSP1032--	406,00	429,80	506,80	536,20	-- Kg. Vol.: --- m3 Pack 2 Units
DS104	140	Colisage 1 Unit	DSP1041--	219,80	235,20	280,00	292,60	10 Kg. Vol.: 0,032 m3 Pack 1 Unit
		Colisage 2 Unités	DSP1042--	425,60	455,00	546,00	569,80	19 Kg. Vol.: 0,054 m3 Pack 2 Units
DS105 	160	Colisage 1 Unit	DSP1051--	235,20	250,60	306,60	319,20	11,5 Kg. Vol.: 0,037 m3 Pack 1 Unit
		Colisage 2 Unités	DSP1052--	455,00	488,60	593,60	621,60	21,5 Kg. Vol.: 0,061 m3 Pack 2 Units
DS106 	180	Colisage 1 Unit	DSP1061--	250,60	271,60	327,60	347,20	13 Kg. Vol.: 0,042 m3 Pack 1 Unit
		Colisage 2 Unités	DSP1062--	488,60	530,60	645,40	674,80	24 Kg. Vol.: 0,068 m3 Pack 2 Units

• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	POUR BUREAUX	UNITÉS/COLISAGE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	MÉTHACRYLATE	TISSU GROUPE 1	TISSU GROUPE 3	TISSU GROUPE 4	Packing Packs • vol. • poids
DS203	120	Colisage 1 Unit	DSP2031--	277,20	327,60	291,20	326,20	334,60	-- Kg. Vol.: -- m3 Pack 1 Unit
		Colisage 2 Unités	DSP2032--	546,00	651,00	575,40	649,60	663,60	-- Kg. Vol.: --- m3 Pack 2 Units
DS204	140	Colisage 1 Unit	DSP2041--	298,20	351,40	320,60	361,20	368,20	Pack 1 Unit 10,5 Kg. Vol.: 0,032 m3
		Colisage 2 Unités	DSP2042--	585,20	686,00	624,40	708,40	726,60	Pack 2 Units 20 Kg. Vol.: 0,054 m3
DS205	160	Colisage 1 Unit	DSP2051--	324,80	373,80	338,80	397,60	408,80	Pack 1 Unit 12 Kg. Vol.: 0,037 m3
		Colisage 2 Unités	DSP2052--	635,60	733,60	666,40	779,80	803,60	Pack 2 Units 23 Kg. Vol.: 0,061 m3
DS206 	180	Colisage 1 Unit	DSP2061--	355,60	420,00	373,80	438,20	448,00	Pack 1 Unit 13,5 Kg. Vol.: 0,042 m3
		Colisage 2 Unités	DSP2062--	695,80	826,00	733,60	856,80	882,00	Pack 2 Units 25,5 Kg. Vol.: 0,068 m3

VITAL

— By I+D+i Actiu —

Série Vital....02
Fiche technique....04
Bureaux droits....08
Tables de reunion....10
Bureaux compacts....13
Bureau pour architects ou dessinateurs....13
Complements....14
Complements pour l´électrification....15
Bureaux doubles....18
Angles et retours....20
Panneaux écrans....21

BUREAUX DROITS



BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION



TABLES DE RÉUNION - HAUTEUR 100 cm



STRUCTURE PARTEGÉE



ANGLES ET TABLES AUXILIAIRES



BUREAUX COMPACTS



BUREAUX DROITS























BUREAUX COMPACTS







BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT ET POSTES DE TRAVAIL PARTAGÉS AVEC GOULOTTE CENTRALE









Tables Individuelles

1. Cloison pour table et cloison SPLIT
2. Plateau de différentes finitions et couleurs
3. Système de fixation rapide et simple au plateau
4. Goulette pour câble électrique suspendu aux tables individuelles
5. Accessoires optionnel Suspendu á la structure de la table
6. Angles et retours de tables auxiliaires

Table multiposte avec piétement en retrait

1. Système de fixation Rapide et simple au plateau
2. Panneaux écran ou cloison SPLIT
3. Plateau de diffèrents finitions et couleurs
4. Angles et retours de tables auxiliaires
5. Goulette pour câble électrique suspendu aux tables doubles
6. Accessoires optionnel Suspendu á la structure de la table
7. Pieds en retrait

STRUCTURE

Fabriqué sur un profil d´ acier laminé à chaud et décapé sur 1,5 mm d´épaisseur, finition aluminium RAL 9006 et blanc de peinture en époxy. Les pièces d´union et fixation sont en aluminium injecté et revêtement d´époxy aluminium.

Blanc

Aluminium

APPUIS

Les piétements disposent de 2 supports différents:
Niveleurs ABS injecté avec une semelle antidérapante, un système de réglage en hauteur situé dans le profil intérieur avec 6 positions différentes et semelle antidérapante.


Niveleurs
Hauteur totale: 74 cm



Réglage en hauteur
Hauteur: 69-87 cm

SYSTÈME FACILE DE MONTAGE

La structure supporte tous les éléments pour faciliter l´installation et la restructuration des espaces de travail. Le système de montage est très simple et rapide, moyennant l´usage de vis. De plus, le plateau facilite l´installation des accessoires avec un système rapide de blocage/déblocage grâce à un crochet situé aux angles.

Système de montage simple

Fixation simple au tableau

PIEDS EN RETRAIT

Les bureaux doubles avec pied en retrait permettent de réaliser des configurations de 4 ou plusieurs postes de travail dans lesquelles les pieds centraux se trouvent en retrait par rapport au bord de la bable, ce qui facilite la mobilité dans les postes collectifs ou nomades.



ACCESSOIRES EN OPTION

Le Système de montage Vital a été conçu pour que sa structure portense puisse suspendre tous les accessoires du programme. Facilitant l´installation et la configuration des espaces de travail. Vital a des caissons suspendus, des supports UC, des cloisons, des télècanals, des sorties électriques, angles et tables auxiliaires ...

Caisson suspendu

Support UC. suspendu sans vis

Cloisons Split et Panneaux Écran

Voile de fond suspendu

Angles et tables auxiliaires

FINITIONS

Mélamine (25 mm)

00 BLANC | 15 GRIS COCO | 11 ACACIA | 10 CHÊNE | 07 CHÂTAIN | 14 CENDRE

Phénolique (13 mm)

00 BLANC

EN OPTION POUR LES PROJETS

Stratifié (25 mm)

Blanc

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en stratifié blanc, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

58,31%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

94,39%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106878 — The mark of responsable forestry

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant — California 93120 Compliant Formaldhyde Phase 2

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 14001 2015

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC — ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy & Environmental Design

WELL PLATINUM 2017 — Health & Wellbeing of people through The space

Entreprise B Certifiée

NORMES

Vital a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centralisé
T Q R	TL QL RL	TR QR RR	TC QC RC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Chromée or Aluminium Poli			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: H101**--** mélamine en finition blanc --> H101**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAGINE	CENDRE
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14
COMPACT	30					

Les finitions Translucide (50), Blanc (52), Bleu (56) et Noir (59) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

BUREAUX DROITS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H10  120 cm / 60	ALUMINIUM	Niveleurs	H101--	434,00		Packs: 1 • Vol: 0,0787 m³ Poid: Mélamine: 27 Kg. Compact: 29 Kg.
		Régable	H102--	501,20		
	BLANC	Niveleurs	H101--B	434,00		
		Régable	H102--B	501,20		
H11 96 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H111--	421,40	611,80	Packs: 1 • Vol: 0,0787 m³ Poid: Mélamine: 27 Kg. Compact: 29 Kg.
		Régable	H112--	488,60	677,60	
	BLANC	Niveleurs	H111--B	421,40	611,80	
		Régable	H112--B	488,60	677,60	
H12 T Q R TL QL RL  120 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H121--	446,60	714,00	Packs: 2 • Vol: 0,0935 m³ Poid: Mélamine: 31 Kg. Compact: 33 Kg.
		Régable	H122--	513,80	782,60	
	BLANC	Niveleurs	H121--B	446,60	714,00	
		Régable	H122--B	513,80	782,60	
H13 T Q R TL QL RL  140 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H131--	473,20	786,80	Packs: 2 • Vol: 0,1083 m³ Poid: Mélamine: 34 Kg. Compact: 37,5 Kg.
		Régable	H132--	539,00	855,40	
	BLANC	Niveleurs	H131--B	473,20	786,80	
		Régable	H132--B	539,00	855,40	
H14 T Q R TL QL RL 160 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H141--	501,20	813,40	Packs: 2 • Vol: 0,1299 m³ Poid: Mélamine: 37,5 Kg. Compact: 41,5 Kg.
		Régable	H142--	568,40	882,00	
	BLANC	Niveleurs	H141--B	501,20	813,40	
		Régable	H142--B	568,40	882,00	
H15 T Q R TL QL RL  180 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H151--	526,40	876,40	Packs: 2 • Vol: 0,1436 m³ Poid: Mélamine: 41,5 Kg. Compact: 45,5 Kg.
		Régable	H152--	593,60	945,00	
	BLANC	Niveleurs	H151--B	526,40	876,40	
		Régable	H152--B	593,60	945,00	
H603  140 cm / 67	ALUMINIUM	Niveleurs	H6031--	455,00		Packs: 1 • Vol: 0,098 m³ Poid: 31 Kg.
		Régable	H6032--	523,60		
	BLANC	Niveleurs	H6031--B	455,00		
		Régable	H6032--B	523,60		
H604  160 cm / 67	ALUMINIUM	Niveleurs	H6041--	477,40		Packs: 1 • Vol: 0,1044 m³ Poid: 33 Kg.
		Régable	H6042--	543,20		
	BLANC	Niveleurs	H6041--B	477,40		
		Régable	H6042--B	543,20		

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAGINE	CENDRE	TRANSLUCIDE	BLANC	NOIR
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14			
COMPACT	30								
VERRE							50	52	59

Les finitions, Translucide (50), Blanc (52), Bleu (56) et Noir (59) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: H101**--** mélamine en finition blanc --> H101**00**

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

BUREAUX DROITS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	VERRE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H10  120 cm / 60	ALUMINIUM	Niveleurs	H101--			791,00	Packs: 1 • Vol: 0,0787 m³ Poid: Verre: 34 Kg.
		Régable	H102--			858,20	
	BLANC	Niveleurs	H101--B			791,00	
		Régable	H102--B			858,20	
H11 96 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H111--	737,80	774,20	774,20	Packs: 1 • Vol: 0,0787 m³ Poid: Verre: 34 Kg.
		Régable	H112--	805,00	841,40	841,40	
	BLANC	Niveleurs	H111--B	737,80	774,20	774,20	
		Régable	H112--B	805,00	841,40	841,40	
H12  120 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H121--	840,00			Packs: 2 • Vol: 0,0935 m³ Poid: Verre: 40 Kg.
		Régable	H122--	905,80			
	BLANC	Niveleurs	H121--B	840,00			
		Régable	H122--B	905,80			
H14 160 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H141--	970,20	1.022,00	1.022,00	Packs: 2 • Vol: 0,1299 m³ Poid: Verre: 49 Kg.
		Régable	H142--	1.036,00	1.090,60	1.090,60	
	BLANC	Niveleurs	H141--B	970,20	1.022,00	1.022,00	
		Régable	H142--B	1.036,00	1.090,60	1.090,60	
H15  180 cm / 80	ALUMINIUM	Niveleurs	H151--	1.051,40	1.107,40	1.107,40	Packs: 2 • Vol: 0,1436 m³ Poid: Verre: 53 Kg.
		Régable	H152--	1.114,40	1.178,80	1.178,80	
	BLANC	Niveleurs	H151--B	1.051,40	1.107,40	1.107,40	
		Régable	H152--B	1.114,40	1.178,80	1.178,80	

TABLES DE RÉUNION

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H19 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	H191--	597,80	1.064,00	Packs: 2 • Vol: 0,1462 m³ Poid: Mélamine: 46 Kg. Compact: 59 Kg.
		Régable	H192--	665,00	1.134,00	
	BLANC	Niveleurs	H191--B	597,80	1.064,00	
		Régable	H192--B	665,00	1.134,00	
H16 T Q R TL QL RL 	ALUMINIUM	Niveleurs	H161--	620,20	1.138,20	Packs: 2 • Vol: 0,1838 m³ Poid: Mélamine: 52 Kg. Compact: 58 Kg.
		Régable	H162--	687,40	1.202,60	
	BLANC	Niveleurs	H161--B	620,20	1.138,20	
		Régable	H162--B	687,40	1.202,60	

VOILES POUR BUREAUX HP19 ET HP16

	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
	x = 165 Pour bureaux de 180 cm	FH36--	85,40	231,00	Packs: 1 • Vol: 0,0274 m³ • Poid: 5,5 Kg.
	x = 185 Pour bureaux de 200 cm	FH37--	89,60	235,20	Packs: 1 • Vol: 0,0306 m³ • Poid: 6 Kg.

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H17 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H171--	702,80		Packs: 2 • Vol: 0,1950 m³ Poid: 60 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H171--B	702,80		
H18 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H181--	785,40		Packs: 2 • Vol: 0,2100 m³ Poid: Mélamine: 70 Kg. Compact: 78 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H181--B	785,40		
H43 QC RC	ALUMINIUM	Niveleurs	H431--	537,60		Packs: 2 • Vol: 0,1567 m³ Poid: Mélamine: 41 Kg. Stratifié: 41 Kg. Compact: 45 Kg.
		Régable	H432--	606,20		
	BLANC	Niveleurs	H431--B	537,60		
		Régable	H432--B	606,20		
H45 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H451--	624,40		Packs: 2 • Vol: 0,1653 m³ Poid: Mélamine: 47 Kg.
		Régable	H452--	695,80		
	BLANC	Niveleurs	H451--B	624,40		
		Régable	H452--B	695,80		
H44 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H441--	658,00	1.323,00	Packs: 2 • Vol: 0,2124 m³ Poid: Mélamine: 62 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H441--B	658,00	1.323,00	
H48 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H481--	1.026,20		Packs: 3 • Vol: 0,3257 m³ Poid: Mélamine: 94 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H481--B	1.026,20		
H480 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H4801--	464,80		Packs: 2 • Vol: 0,1653 m³ Poid: Mélamine: 44 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H4801--B	464,80		

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAGINE	CENDRE	TRANSLUCIDE	BLANC	NOIR
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14			
COMPACT	30								
VERRE							50	52	59

Les finitions Translucide (50), Blanc (52), Bleu (56) et Noir (59) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: H191**--** mélamine en finition blanc --> H191**00**

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

TABLES DE RÉUNION

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE TRANSLUCIDE	VERRE BLANC	VERRE NOIR	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H19  	ALUMINIUM	Niveleurs	H191--	1.197,00	1.257,20	1.257,20	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,1462 m³ **Poid:** Verre: 69 Kg.
		Régable	H192--	1.264,20	1.325,80	1.325,80	
	BLANC	Niveleurs	H191--B	1.197,00	1.257,20	1.257,20	
		Régable	H192--B	1.264,20	1.325,80	1.325,80	
H16  	ALUMINIUM	Niveleurs	H161--	1.334,20	1.405,60	1.405,60	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,1838 m³ **Poid:** Verre: 78 Kg.
		Régable	H162--	1.401,40	1.474,20	1.474,20	
	BLANC	Niveleurs	H161--B	1.334,20	1.405,60	1.405,60	
		Régable	H162--B	1.401,40	1.474,20	1.474,20	
H18  La surface en verre pour le bureau H18 se compose de deux pièces séparées par un profil en acier aluminium ou chromé suivant la structure.	ALUMINIUM	Niveleurs	H181--			2.196,60	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,1584 m³ **Poid:** Verre: 113 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H181--B			2.196,60	
H43	ALUMINIUM	Niveleurs	H431--			1.156,40	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,1567 m³ **Poid:** Verre: 68 Kg.
		Régable	H432--			1.225,00	
	BLANC	Niveleurs	H431--B			1.156,40	
		Régable	H432--B			1.225,00	
H45  	ALUMINIUM	Niveleurs	H451--			1.442,00	**Packs:** 2 • **Vol:** 0,1653 m³ **Poid:** Verre: 75 Kg.
		Régable	H452--			1.509,20	
	BLANC	Niveleurs	H451--B			1.442,00	
		Régable	H452--B			1.509,20	
H44  La surface en verre pour le bureau H44 se compose de deux pièces séparés par un profil en acier aluminium ou chromé suivant la structure.	ALUMINIUM	Niveleurs	H441--		1.929,20	1.929,20	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,1867 m³ **Poid:** Verre: 83 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H441--B		1.929,20	1.929,20	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: H941**--** mélamine en finition blanc --> H941**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14
COMPACT	30					

TABLES DE RÉUNION - 100 cm HAUTEUR

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H94 QC RC  	ALUMINIUM	Niveleurs	H941--	602,00	917,00	Packs: 2 • Vol: 0,1462 m³ Peso: Cristal: 69 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H941--B	602,00	917,00	
H92 QC RC  	ALUMINIUM	Niveleurs	H921--	721,00	1.240,40	Packs: 2 • Vol: 0,1838 m³ Peso: Cristal: 78 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H921--B	721,00	1.240,40	
H96 QC RC 	ALUMINIUM	Niveleurs	H961--	763,00	1.428,00	Packs: 3 • Vol: 0,1867 m³ Peso: Cristal: 83 Kg.
	BLANC	Niveleurs	H961--B	763,00	1.428,00	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: H641**--** mélamine en finition blanc --> H641**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE
MÉLAMINE	00	15	11	10	07	14

BUREAUX COMPACTS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
H64 	ALUMINIUM	Niveleurs	H641--	564,20	Packs: 2 • Vol: 0,1653 m³ Poid: Mélamine: 42 Kg.
		Régable	H642--	630,00	
	BLANC	Niveleurs	H641--B	564,20	
		Régable	H642--B	630,00	
H65 	ALUMINIUM	Niveleurs	H651--	564,20	Packs: 2 • Vol: 0,1653 m³ Poid: Mélamine: 42 Kg.
		Régable	H652--	630,00	
	BLANC	Niveleurs	H651--B	564,20	
		Régable	H652--B	630,00	
H66 	ALUMINIUM	Niveleurs	H661--	590,80	Packs: 2 • Vol: 0,1832 m³ Poid: Mélamine: 46 Kg.
		Régable	H662--	658,00	
	BLANC	Niveleurs	H661--B	590,80	
		Régable	H662--B	658,00	
H67 	ALUMINIUM	Niveleurs	H671--	590,80	Packs: 2 • Vol: 0,1832 m³ Poid: Mélamine: 46 Kg.
		Régable	H672--	658,00	
	BLANC	Niveleurs	H671--B	590,80	
		Régable	H672--B	658,00	
HX60 **PIED DE STABILITÉ** Pied auxiliaire. À utiliser en substitut d´angles ou caissons hauteur bureau	ALUMINIUM	Niveleurs	HX601	60,20	Packs: 2 • Vol: 0,0144 m³ Poid: 2 Kg.
		Régable	HX602	75,60	
	BLANC	Niveleurs	HX601B	60,20	
		Régable	HX602B	75,60	

Pour angles de finalisation, voir la page 29.





BUREAUX POUR ARCHITECTES OU DESSINATEURS

Bureau à roulettes conçu pour le travail en architecture etc. Le caisson inférieur vous permet d´avoir les différent documents à portée de main.

ALUMINIUM



Compartiment pour plans en mélamine aluminium



MODÈLE ET DIMENSIONS	STRUCTURE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
HA25 	ROULETTES	HA25--	772,80	1.128,40	Packs: 3 • Vol: 0,2311 m³ • Poid: Mélamine: 68,5 Kg. Compact: 72,5 Kg.

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le code de finition, qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex : J1182-- mélamine en finition blanc --> J118200

	BLANC	ALUMINIZADO	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAGINE	CENDRE
MÉLAMINE	00	02	15	11	10	07	14
TÔLE	00	02					

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FH33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **FH3300B**

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FH33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} **FH3300N**

VOILES DE FOND (Pour tables individuelles)



VOILES DE FOND EN TÔLE D'ACIER



VOILES DE FOND MÉLAMINE

MODÈLES ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	VOILES DE FOND MÉLAMINE	VOILES DE FOND EN TÔLE D'ACIER	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
	105 Pour bureaux de 120 cm	FH33--	75,60		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0176 m³ • **Poid:** 4 Kg.
		FH23--		145,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 6 Kg.
	125 Pour bureaux de 140 cm	FH34--	79,80		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0209 m³ • **Poid:** 4,5 Kg.
		FH24--		149,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0209 m³ • **Poid:** 7 Kg.
	145 Pour bureaux de 160 cm	FH35--	82,60		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0241 m³ • **Poid:** 5 Kg.
		FH25--		155,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0241 m³ • **Poid:** 8 Kg.
	165 Pour bureaux de 180 cm	FH36--	85,40		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,274 m³ • **Poid:** 5,5 Kg.
		FH26--		165,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,274 m³ • **Poid:** 9 Kg.
	185 Pour bureaux de 200 cm	FH37--	89,60		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0306 m³ • **Poid:** 6 Kg.
		FH27--		180,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0306 m³ • **Poid:** 10 Kg.

SUPPORT U.C.

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
	SUPPORT UC MÉTALLIQUE RÉGLABLE EN LARGEUR **POUR BUREAUX DE PROFONDEUR 60 cm.**	399030	39903	142,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0275 m³ **Poid:** 6 Kg.
	SUPPORT UC MÉTALLIQUE RÉGLABLE EN LARGEUR **POUR BUREAUX DE PROFONDEUR 80 ET 67 cm**	399040	39904	142,80	

CAISSONS SUSPENDU AVEC GLISSIÈRES MÉTALLIQUES À BILLES

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	STRUCTURE	RÉFÉRENCES	FAÇADE ET TOP: MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE GRIS COCO	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE CHÊNE	MÉLAMINE CHÂTAGINE	MÉLAMINE CENDRE	COLISAGE Packs· Vol · Poid)
J118	• caissons suspendu. • 2 tiroirs.	UNI-COULEUR	J118--	232,40						**Packs:** 1 • **Vol:** 0,1137 m³ **Poid:** 14 Kg.
		ALUMINIUM	J1182--	232,40	232,40	232,40	232,40	232,40	232,40	

TIGE PLASTIQUE

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION		RÉFÉRENCES	P.V. PACK	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
39617 	Tige de 45 mm. pour cacher la séparation entre 2 bureaux. **PACK 10 units**	Tige optionelle avec sortie de câbles pour cacher la séparation entre 2 bureaux.	39617	28,00	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,087 m³ **Poid:** 1 Kg.

PAD MANAGER

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	FINITION	RÉFÉRENCES	P.V. UNIT
 Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour bureaux en verre	• Protége votre bureau des rayures, tâches et projections. • La surface ergonomique facilite l'écriture • Fait de matériaux naturels antibactériens. • Surface non brillante, anti-dérapante et anti-statique. • Plus besoin de tapis de souris.	NOIR	PAD59	79,80
		ROUGE OCRE	PAD57	

ACCROCHAGE DE TABLE VITAL A LA CLOISON D500



Kit d'accrochage et fixation de la cloison D500 à la table du programme Vital.

Accrochage à la cloison par la longueur de la table



• Accrochage à la cloison par la profondeur de la table



		BLANC		ALUMINIUM	
MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	P. V. PACK	RÉFÉRENCES	P. V. PACK
HK500 GAUCHE DROITE	ACCROCHAGE DE TABLE VITAL A LA CLOISON D500 KIT COMPOSÉ DE: 10 UNITÉS DROITE ET 10 UNITÉS GAUCHE	HK5001	179,20	HK5002	179,20

GOULOTTE MÉTALLIQUE SIMPLE POUR BUREAUX INDIVIDUELLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	Pour bureaux de 120 cm	40100	40102	71,40	**Vol:** 0,010 m³ • **Poid:** 2,7 Kg.
	Pour bureaux de 140 cm	40120	40122	74,20	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 3,2 Kg.
	Pour bureaux de 160 cm	40140	40142	79,80	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 3,7 Kg.
	Pour bureaux de 180 cm	40160	40162	84,00	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES - LONG COMPLET



42 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG COMPLET

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	Goulotte métallique grande capacité pour bureaux doubles	**L= 124 cm.** Pour bureaux de 140 cm	57020	57022	128,80	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 144 cm. Pour bureaux de 160 cm	57040	57042	138,60	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 164 cm. Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	57060	57062	142,80	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES - LONG EN RETRAIT



POUR LES MODULES DE PROGRESSION, UTILISER LES GOULOTTES MÉTALLIQUES AVEC LONG COMPET

42 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE DE 500mm POUR BUREAUX DOUBLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	L= 50 cm. Pour toutes les bureaux	57090	57092	58,00	**Vol:** 0,0101 m³ • **Poid:** 3,6 Kg.

42 cm LARGEUR - GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR BUREAUX DOUBLES - LONG EN RETRAIT

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
	Goulotte métallique grande capacité pour bureaux doubles	**L= 104 cm.** Pour bureaux de 140 cm	57000	57002	119,00	**Vol:** 0,012 m³ • **Poid:** 4,2 Kg.
		L= 104 cm. Pour bureaux de 160 cm	57000	57002	119,00	**Vol:** 0,014 m³ • **Poid:** 4,7 Kg.
		L= 124 cm. Pour bureaux de 180 cm	57020	57022	128,80	**Vol:** 0,017 m³ • **Poid:** 5,2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES



Pour des projets, Actiu offre la possibilité de créer des canals d´éléctrification de grande capacité avec 29 cm de large. Veuillez consulter avec l´usine pour des prix et disponibilité.

MONTÉE DE CÂBLES EN MÉTAL

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50700	50702	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.
	POUR TABLES INDIVIDUELLES, DOUBLES, QUADRUPLES ET DOUBLES DE PROGRESSION	50710	50712	145,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,021 m³ • **Poid:** 5 Kg.

MONTÉE AUX CÂBLES MAGNÉTIQUE DE MÉTAL

MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
	MONTÉE DE CÂBLES (fixation magnétique)	50720	50722	60,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,008 m³ • **Poid:** 2,5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	4,5 x 4,5 x 80 cm	monteé d´ électrification (Quantité minium à commander 3 unités) **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	39425	394258	25,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.
	4,5 x 7 x 80 cm	monteé d´ électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

ÉLECTRIFICATION



L'électrification magnétique peut se placer en bout de structure.

Montée de câbles.

Distribution de câbles.



39616 — Kit de électrification



MODÈLE ET DIMENSIONS		RÉFÉRENCES			COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
• **Kit de fixation magnétique** MONTÉE DE CÂBLES (fixation magnétique) **Pack 3 Units**		39615	P.V. PACK	26,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,025 m³ **Poid:** 1 Kg.
• **Canal d'électrification attaché à la structure** TÉLECANAL PASSE CÂBLES (attaché à la structure) **Pack 4 Units**		39616	P.V. PACK	30,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0070 m³ **Poid:** 1 Kg.
Modèle à 3 prises standard. **Quantité minimum à commander 2 unités**		GX152	P.V. UNIT	89,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0202 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
Modèle 2 prises standard + téléphone. **Quantité minimum à commander 2 unités** **RJ45AMP - Cat. 5M**		GX162	P.V. UNIT	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0202 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
Rallonge de 1'5 mts. Câble de Ø 10 mm. (3 x 2'5). Mâle - Femelle. **Quantité minimum à commander 4 unités**		GX20	P.V. UNIT	42,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0034 m³ **Poid:** 0,2 Kg.
Prise de 2 mts. Câble de Ø 8 mm. (3 x 2). **Quantité minimum à commander 4 unités**		GX21	P.V. UNIT	46,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0034 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
Kit distributeur des connexions (1 entrée / 3 sorties) Quantité minimum à commander 5 unités		GX22	P.V. UNIT	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,011 m³ **Poid:** 0,2 Kg.

POUR AUTRES POSIBILITÉS DE CONNEXION, VEUILLEZ CONSULTER L'USINE.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
			4 Unités	394348	142,80	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: H4101**--** mélamine en finition blanc --> H4101**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	TRANSLUCIDE	BLANC	NOIR
Mélamine	00	15	11	10	07	14			
Compact	30								
Verre							50	52	59

Les finitionsTranslucide (50), Blanc (52), Blue (56) et Noir (59) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT



Les bureaux doubles avec pied en retrait permettent de réaliser des configurations de 4 ou plusieurs postes de travail dans lesquelles les pieds centraux se trouvent en retrait par rapport au bord de la bable, ce qui facilite la mobilité dans les postes collectifs ou nomades.

POSSIBILITÉ DE CROISSANCE





ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

BUREAUX DOUBLES AVEC PIEDS EN RETRAIT

MODÈLE ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
H430 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H4301--	782,60		**Packs:** 2 • **Vol:** 0,2421 m³ **Poid:** Mélamine: 61 Kg.
		Réglable	H4302--	851,20		
	BLANC	Niveleurs	H4301--B	782,60		
		Réglable	H4302--B	851,20		
H434 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H4341--	814,80	1.443,40	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,2367 m³ **Poid:** Mélamine: 67,5 Kg. **Vol:** 0,2624 m³ **Poid:** Compact: 75,5 Kg. Verre: 89 Kg.
		Réglable	H4342--	883,40	1.513,40	
	BLANC	Niveleurs	H4341--B	814,80	1.443,40	
		Réglable	H4342--B	883,40	1.513,40	
H435 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H4351--	859,60	1.575,00	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,2548 m³ **Poid:** Mélamine: 75 Kg. **Vol:** 0,2827 m³ **Poid:** Compact: 83 Kg.
		Réglable	H4352--	928,20	1.643,60	
	BLANC	Niveleurs	H4351--B	859,60	1.575,00	
		Réglable	H4352--B	928,20	1.643,60	
H830 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H8301--	1.443,40		**Packs:** 4 • **Vol:** 0,040 m³ **Poid:** Mélamine: 13,8 Kg. Compact: 84 Kg.
		Réglable	H8302--	1.545,60		
	BLANC	Niveleurs	H8301--B	1.443,40		
		Réglable	H8302--B	1.545,60		
H840 T Q R  TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	H8401--	644,00		**Packs:** 3 • **Vol:** 0,2827 m³ **Poid:** Mélamine: 75 Kg.
		Réglable	H8402--	677,60		
	BLANC	Niveleurs	H8401--B	644,00		
		Réglable	H8402--B	677,60		
H834 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H8341--	1.530,20	2.779,00	**Packs:** 6 • **Vol:** 0,4466 m³ **Poid:** Mélamine: 140 Kg. Compact: 152 kg.
		Réglable	H8342--	1.632,40	2.879,80	
	BLANC	Niveleurs	H8341--B	1.530,20	2.779,00	
		Réglable	H8342--B	1.632,40	2.879,80	
H844 T Q R  TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	H8441--	687,40	1.311,80	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,2098 m³ **Poid:** Mélamine: 60 Kg. Compact: 68 kg.
		Réglable	H8442--	719,60	1.345,40	
	BLANC	Niveleurs	H8441--B	687,40	1.311,80	
		Réglable	H8442--B	719,60	1.345,40	
H835 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H8351--	1.631,00	3.038,00	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,4922 m³ **Poid:** Mélamine:142 Kg. Stratifié: 142 Kg. Compact: 158 kg.
		Réglable	H8352--	1.731,80	3.143,00	
	BLANC	Niveleurs	H8351--B	1.631,00	3.038,00	
		Réglable	H8352--B	1.731,80	3.143,00	
H845 T Q R  TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	H8451--	736,40	1.442,00	**Packs:** 3 • **Vol:** 0,2372 m³ **Poid:** Mélamine: 67 Kg. Compact: 75 Kg.
		Réglable	H8452--	771,40	1.474,20	
	BLANC	Niveleurs	H8451--B	736,40	1.442,00	
		Réglable	H8452--B	771,40	1.474,20	
H500 T Q R 	ALUMINIUM	Niveleurs	H5001--	733,60		**Packs:** 2 • **Vol:** 0,2624 m³ **Poid:** 67 Kg.
		Réglable	H5002--	798,00		
	BLANC	Niveleurs	H5001--B	733,60		
		Réglable	H5002--B	798,00		
H502 T Q R  	ALUMINIUM	Niveleurs	H5021--	1.338,40		**Packs:** 4 • **Vol:** 0,3442 m³ **Poid:** 110 Kg.
		Réglable	H5022--	1.436,40		
	BLANC	Niveleurs	H5021--B	1.338,40		
		Réglable	H5022--B	1.436,40		
H503 T Q R  TABLE DE PROGRESSION 	ALUMINIUM	Niveleurs	H5031--	606,20		**Packs:** 2 • **Vol:** 0,1635 m³ **Poid:** 53 Kg.
		Réglable	H5032--	637,00		
	BLANC	Niveleurs	H5031--B	606,20		
		Réglable	H5032--B	637,00		

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: HT391**--** mélamine en finition blanc --> HT391**00**

	BLANC	GRIS COCO	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE	NOIR
Mélamine	00	15	11	10	07	14	
Compact	30						
Verre							59

Les finitions Noir (59) seront supprimés du programme à la fin des stocks.

LE VERRE BLANC TEMPERÉ EXTRA CLAIR A TOUJOURS UNE ÉPAISSEUR DE 10 mm - LES RESTE DES VERRES DANS CETTE PAGE SONT DE 6+6 mm

RETOURS

MODÈLE ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COMPACT BLANC	COLISAGE (Vol · Poid)
H53 PLAQUES D'UNION INCLUS	ALUMINIUM	Niveleurs	H531--	278,60	418,60	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0579 m³ **Poid:** Mélamine: 17,5 Kg. Compact: 19 Kg.
		Réglable	H532--	315,00	452,20	
		Ruedas	H533--	289,80	427,00	
	BLANC	Niveleurs	H531--B	278,60	418,60	
		Réglable	H532--B	315,00	452,20	
H54 NE PERMET PAS VOILE DE FOND PLAQUES D'UNION INCLUS	ALUMINIUM	Niveleurs	H541--	305,20	495,60	**Packs:** 1 · **Vol:** 0,0792 m³ **Poid:** Mélamine: 20,5 Kg. Compact: 22,5 Kg.
		Réglable	H542--	336,00	532,00	
	BLANC	Niveleurs	H541--B	305,20	495,60	
		Réglable	H542--B	336,00	532,00	
T10 EXTENSION x4 Kits de fixation inclus			T10--	124,60		**Packs:** 2 · **Vol:** 0,00508 m³ **Poid:** 12,5 Kg

RETOURS

MODÈLE ET DIMENSIONS	STRUCTURE	APPUI	RÉFÉRENCES	VERRE NOIR	COLISAGE (Vol · Poid)
H53 PLAQUES D'UNION INCLUS	ALUMINIUM	Niveleurs	H531--	582,40	**Packs:** 2 · **Vol:** 0,0837 m³ **Poid:** Verre: 24 Kg.
		Réglable	H532--	616,00	
	BLANC	Niveleurs	H531--B	582,40	
		Réglable	H532--B	616,00	
H54 NE PERMET PAS VOILE DE FOND PLAQUES D'UNION INCLUS	ALUMINIUM	Niveleurs	H541--	672,00	**Packs:** 2 · **Vol:** 0,0904 m³ **Poid:** Verre: 28 Kg.
		Réglable	H542--	705,60	
	BLANC	Niveleurs	H541--B	672,00	
		Réglable	H542--B	705,60	

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH841 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH84102T82
	+ 0		96,50

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
			Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
		Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
		Référence de base	ZH831	ZH832	ZH841	ZH842	ZH851	ZH852	ZH861	ZH862
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	ALUMINIUM	2								
	NOIR	8								
Type de surface	Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine	Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
	Gris coco	15	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate	Blanc	90	163,80	312,20	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre	Translucide	50	226,80	441,00	249,20	481,60	261,80	506,80	295,40	578,20
	Blanc	52	275,80	536,20	305,20	593,60	333,20	656,60	379,40	740,60
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0	Groupe T	2T--	110,60	208,60	120,40	231,00	135,80	253,40	145,60	275,80
GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	147,00	281,40	162,40	315,00	182,00	348,60	200,20	383,60
	Groupe A0	2A0--								
GROUPE 2	Groupe D	2D--	162,40	305,20	180,60	347,20	198,80	380,80	221,20	428,40
	Groupe M	2M--								

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH241 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH24102T82
	+ 00		89,60

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES



Modèle Mesures (A x B)				ZH24 130		ZH25 150		ZH26 170	
				Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZH241	ZH242	ZH251	ZH252	ZH261	ZH262
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		ALUMINIUM	2						
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	89,60	165,20	95,20	176,40	100,80	187,60
		Gris coco	15	89,60	165,20	95,20	176,40	100,80	187,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	184,80	355,60	197,40	375,20	243,60	474,60
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm									
Verre		Translucide	50	254,80	495,60	267,40	518,00	299,60	586,60
		Blanc	52	312,20	607,60	341,60	666,40	383,60	751,80
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0		Groupe T	2T--	128,80	239,40	140,00	264,60	149,80	287,00
	GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	169,40	320,60	187,60	375,20	205,80	399,00
			Groupe AO	2AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	2D--	184,80	355,60	203,00	392,00	226,80	441,00
			Groupe M	2M--						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Exemple de commande de Panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH751 Panneaux écran pour bureaux doubles progressifs Pack 1 ud.	0 Pièce de fixation en blanc	2T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH75102T82
	+ 0		105,00

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES PROGRESSIFS



				ZH71		ZH73		ZH75	
			Modèle Mesures (A x B)	70		110		150	
				Pour bureaux 80 cm		Pour bureaux 138 cm		Pour bureaux 160 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
			Référence de base	ZH711	ZH712	ZH731	ZH732	ZH751	ZH752
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0							
	ALUMINIUM	2							
Type de surface	Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F		18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm									
Mélamine		Blanc	00	79,80	145,60	85,40	159,60	95,20	176,40
		Gris coco	15	79,80	145,60	85,40	159,60	95,20	176,40
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm									
Méthacrylate		Blanc	90	121,80	235,20	168,00	322,00	197,40	375,20
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm									
Verre		Translucide	50	163,80	312,20	232,40	449,40	267,40	518,00
		Blanc	52	184,80	358,40	282,80	547,40	341,60	666,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm									
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm GROUPE 0		Groupe T	2T--	99,40	186,20	116,20	218,40	140,00	264,60
GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	123,20	235,20	151,20	289,80	186,20	358,40
		Groupe AO	2AO--						
GROUPE 2		Groupe D	2D--	135,80	253,40	166,60	317,80	203,00	392,00
		Groupe M	2M--						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d'un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** , qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .
Ex: DS141**--** mélamine en finition blanc --> DS141**00**

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MELAMINA GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	GROUPE 0 TISSU T	GROUPE 2 TISSU D	GROUPE 2 TISSU M
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PATTER DE FIXATION POUR LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC.Pour demander les cloissons avec les pattes de fixation en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DS142--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} DS14200B

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT - TABLES INDIVIDUELLES



• Profil supérieur monorail



• Profil supérieur rails multiples

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS / COLISAGE	REFERENCIAS	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 0	TISSU GROUPE 2	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS14 137,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Para mesas de 140 cm	Pack 1 Unidad	DS141--	211,40	226,80	285,60	Packs: 1 • Vol: 0,032 m³ • Peso: 10 Kg.
	Pack 2 Unidades	DS142--	413,00	441,00	553,00	Packs: 2 • Vol: 0,054 m³ • Peso: 19 Kg.
DS15 157,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Para mesas de 160 cm	Pack 1 Unidad	DS151--	226,80	243,60	310,80	Packs: 1 • Vol: 0,037 m³ • Peso: 11,5 Kg.
	Pack 2 Unidades	DS152--	441,00	474,60	606,20	Packs: 2 • Vol: 0,061 m³ • Peso: 21,5 Kg.
DS16 177,5 / 41 — SPLIT - DS10 - Para mesas de 180 cm	Pack 1 Unidad	DS161--	243,60	264,60	336,00	Packs: 1 • Vol: 0,042 m³ • Peso: 13 Kg
	Pack 2 Unidades	DS162--	473,20	511,00	659,40	Packs: 2 • Vol: 0,068 m³ • Peso: 24 Kg



• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	UNITÉS / COLISAGE	REFERENCIAS	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 0	TISSU GROUPE 2	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS24 137,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Divisoria sobremesa con perfi superior multiraíl para mesas de 140 cm	Pack 1 Unidad	DS241--	292,60	343,00	308,00	362,60	Packs: 1 • Vol: 0,032 m³ • Peso: 10,5 Kg.
	Pack 2 Unidades	DS242--	568,40	672,00	597,80	712,60	Packs: 2 • Vol: 0,054 m³ • Peso: 20 Kg.
DS25 157,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Divisoria sobremesa con perfi superior multiraíl para mesas de 160 cm	Pack 1 Unidad	DS251--	319,20	365,40	334,60	400,40	Packs: 1 • Vol: 0,037 m³ • Peso: 12 Kg.
	Pack 2 Unidades	DS252--	621,60	719,60	658,00	791,00	Packs: 2 • Vol: 0,061 m³ • Peso: 23 Kg.
DS26 177,5 / 41 — SPLIT - DS20 - Divisoria sobremesa con perfi superior multiraíl para mesas de 180 cm	Pack 1 Unidad	DS261--	350,00	411,60	365,40	441,00	Packs: 1 • Vol: 0,042 m³ • Peso: 13,5 Kg
	Pack 2 Unidades	DS262--	677,60	810,60	719,60	866,60	Packs: 2 • Vol: 0,068 m³ • Peso: 25,5 Kg

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d'un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** , qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant .
Ex: DS151**--** mélamine en finition blanc --> DS151**00**

FINITIONS

MÉLAMINE BLANC	MELAMINA GRIS COCO	MÉLAMINE ALUMINIUM	METHACRYLATE	GROUPE 0 TISSU T	GROUPE 2 TISSU D	GROUPE 2 TISSU M
00	15	02	90	T--	D--	M--

COMMENT DEMANDER LES PATTER DE FIXATION POUR LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC.Pour demander les cloissons avec les pattes de fixation en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 140x41 cm (pack 2 units) - **DS1042--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **DS104200B**

PANNEAUX ÉCRANS SPLIT – TABLES DOUBLES

• Profil supérieur monorail



• Profil supérieur rails multiples

• DS10 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR MONORAIL

MODÈLE ET DIMENSIONS	PROGRAMME DE BUREAUX	UNITÉS / COLISAGE	REFERENCIAS	MÉLAMINE	TISSU GROUPE 0	TISSU GROUPE 2	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS104 137,5 / 41 **SPLIT - DS10** - Panneau écran avec profil supérieur monorail pour bureaux de 140 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS1041--	219,80	235,20	292,60	Packs: 1 • Vol: 0,032 m³ • Poid: 10 Kg.
		Colisage 2 Unités	DS1042--	425,60	455,00	569,80	
DS105 157,5 / 41 **SPLIT - DS10** - Panneau écran avec profil supérieur monorail pour bureaux de 160 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS1051--	235,20	250,60	319,20	Packs: 1 • Vol: 0,037 m³ • Poid: 11,5 Kg.
		Colisage 2 Unités	DS1052--	455,00	488,60	621,60	
DS106 177,5 / 41 **SPLIT - DS10** - Panneau écran avec profil supérieur monorail pour bureaux de 180 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS1061--	250,60	271,60	347,20	Packs: 1 • Vol: 0,042 m³ • Poid: 13 Kg
		Colisage 2 Unités	DS1062--	488,60	530,60	674,80	



• DS20 - PANNEAU ÉCRAN AVEC PROFIL SUPÉRIEUR A RAILS MULTIPLES

MODÈLE ET DIMENSIONS	PROGRAMME DE BUREAUX	UNITÉS / COLISAGE	REFERENCIAS	MÉLAMINE	METHACRYLATE	TISSU GROUPE 0	TISSU GROUPE 2	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
DS204 137,5 / 41 **SPLIT - DS20** - Panneau écran avec profil supérieur rails multiples pour bureaux de 140 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS2041--	298,20	351,40	320,60	368,20	Packs: 1 • Vol: 0,032 m³ • Poid: 10,5 Kg.
		Colisage 2 Unités	DS2042--	585,20	686,00	624,40	726,60	
DS205 157,5 / 41 **SPLIT - DS20** - Panneau écran avec profil supérieur rails multiples pour bureaux de 160 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS2051--	324,80	373,80	338,80	408,80	Packs: 1 • Vol: 0,037 m³ • Poid: 12 Kg.
		Colisage 2 Unités	DS2052--	635,60	733,60	666,40	803,60	
DS206 177,5 / 41 **SPLIT - DS20** - Panneau écran avec profil supérieur rails multiples pour bureaux de 180 cm	VITAL	Colisage 1 Unit	DS2061--	355,60	420,00	373,80	448,00	Packs: 1 • Vol: 0,042 m³ • Poid: 13,5 Kg
		Colisage 2 Unités	DS2062--	695,80	826,00	733,60	882,00	

LES FINITIONS MÉLAMINE ALUMINIUM (02) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

Prisma by Sylvain Carlet & Isern Serra

Ses finitions évoquent le style scandinave, caractérisé par un sens de l'ordre et de la propreté chromatique dans toutes ses conceptions. Grâce à une conception soignée, Prisma cache une grande complexité dans sa structure. Les pieds en forme de pyramide, d'apparence compacte, ont été un défi dans la fabrication de cette table.

Pour faciliter l'adaptation de Prisma à tous les espaces, le programme est présenté avec une large gamme de tables de travail et de réunion qui offrent une polyvalence maximale pour tous les types d'espaces et de projets.

Caractéristiques techniques

Programme de tables	3
Fonctionnalités	4
Finitions	5
Configurations	5
Compléments optionnels	6
Emballages, poids et volumes	7
L'écoconception	8
Réglementation et DEP	8
Certificats	8

Tarif de prix

Combinaisons des modèles/des finitions	9
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages	10
Comment codifier une référence	12
Tables d'opération individuelles · Largeur 80 cm	13
Tables et Retours auxiliaires · Largeur 60 cm	13
Tables doubles et tables de progression · Largeur 160 cm	14
Tables quadruples et tables de progression · Largeur 160 cm	15
Tables de progression · Largeur 160 cm	16
Tables de réunion · Largeur 100 cm	17
Tables avec support de dossier · Largeur 80 cm	18
Tables doubles avec support de dossiers · Largeur 160 cm	19
Tables de réunion · Largeur 120 cm	20
Tables de réunion · Largeur 140 cm	22
Tables de réunion · Largeur 160 cm	23
Tables de réunion · Hauteur 100 cm	24
Dossiers auxiliaires · Hauteur 69 cm	25
Compléments disponibles	26
Systèmes d´électrification	28
Panneaux Ecrans	34

Programme des tables

Tables d'opération individuelles · Largeur 80 cm



PM1A011280C PM1A011480C PM1A011680C PM1A011880C

Tables et Retours auxiliaires · Largeur 60 cm



PM1B011260C PM1D019660C PM1D029680C

Tableaux de double et de progression · Largeur 160 cm



PM1A041216C PM1A041416C PM1A041616C

Tableaux quadruples et de progression · Largeur 160 cm



PM1A052416C PM1A052816C PM1A053216C

Tableaux de progression · Largeur 160 cm



PM1A061216C PM1A061416C PM1A061616C

Tables de réunion · Largeur 100 cm

PM1F011810C PM1F012010C PM1F012210C

Tableaux avec support d'archivage · Largeur 80 cm



PM1E092180C PM1E102180C

Tableaux avec support d'archivage · Largeur 160 cm



PM1E091616C PM1E101616C

Tables de réunion · Largeur 120 cm



PM1G011612C PM1G012212C PM1G012412C PM1G013212C PM1G021612C

Tables de réunion · Largeur 140 cm



PM1G011414C PM1G012814C PM1G021414C

Tables de réunion · Largeur 160 cm



PM1G011616C PM1G013216C PM1G021616C

Tables de réunion · Hauteur 100 cm



PM1H011680C PM1H012010C PM1H011212C PM1H011616C

Fichiers auxiliaires · Hauteur 69 cm



PMM121645 PMM122445

Fonctionnalités

Description du modèle avec supports en acier

1. Plateau de table en mélamine avec bord de 5 cm.
2. Pieds métalliques de 5x5 cm avec système d'attache rapide. Structure interne en tube d'acier de 3x3 cm.
3. Support de mise à niveau en PP avec semelle antidérapante.
4. Goulotte d'électrification suspendue pour tables doubles réglables en hauteur.
5. Séparateur de table rembourré avec des propriétés d'absorption acoustique ancrées à la structure.
6. Pied recouvert d'un totem métallique pour le passage des câbles.
7. Sortie d'électrification du loquet poussoir "T".

Surfaces et structures

Les plateaux de table sont en aggloméré de 19 mm d'épaisseur avec un cadre en acier en dessous. L'épaisseur du plateau de 5 cm est constituée d'une moulure périmétrique de 1,9 cm avec un bord arrondi de 2 mm d'épaisseur, très durable et recyclable. Structure des pieds de 5 x 5 cm en profilés d'acier laminés à chaud et décapés de 1,5 mm d'épaisseur, avec peinture époxy en blanc et finition imitation bois. Structure du plateau de 3x3 cm en profilé d'acier laminé à chaud et décapé de 2 mm d'épaisseur, finition noire et blanche.



Section du profil



Pieds encastrés

Tables droites de 160 cm et 120 cm de large avec progression et pieds centraux en retrait du bord de la table pour permettre des configurations opérationnelles de 4 ou plusieurs postes de travail ou tables de réunion, facilitant la mobilité. **Pieds en retrait de 410 mm sur les tables de 160 cm et de 310 mm sur les tables de 120 cm.**



Finitions

Blanc | Acacia | Chêne | Châtaigne | Noir anti-empreintes

Combinaisons de finitions disponibles

Surface : Blanc
Bord : Blanc
Structure : Blanc

Surface: Blanc
Bord: Acacia
Cadre: Acacia

Surface: Acacia
Bord: Acacia
Structure: Acacia

Surface: Chêne
Bord: Chêne
Structure: Chêne

Surface: Châtaigne
Bord: Châtaigne
Structure: Châtaigne

Surface: Noir anti-empreintes
Bord: Noir anti-empreintes
Structure: Noir

Configurations

Tableau avec support dans le module d'archivage

- Classeur en mélamine disponible en plusieurs finitions.
- Portes coulissantes en mélamine.
- Guides intégrés en profilé PVC extrudé. **Glissement en douceur.**
- **Deux tailles disponibles:** 1600 et 240 cm de long, 45 cm de large et 69 cm de haut.
- Grille intérieure avec système d'ancrage permettant de modifier la hauteur.
- L'intérieur est préparé pour le passage des câbles.
- Pieds en métal avec niveleur en PP injecté et semelle antidérapante.

Cloisons structurelles

Prisma dispose de son propre système de cloisons mobiles ou ancrées directement à la surface de la table, ce qui lui confère une grande stabilité et un aspect esthétique. Entièrement rembourrées, avec des profils en aluminium ou des guides pour la fixation d'éléments de 3e niveau, rembourrées, insonorisées, en verre, en méthacrylate, les nouvelles cloisons offrent un large éventail de possibilités.

Retours auxiliaires

Prisma dispose de son propre système d'Retours auxiliaires, qui permet de créer des espaces plus fonctionnels. Les Retours sont dotées d'un système d'ancrage à la table, ce qui en fait une **solution robuste et pleinement opérationnelle**.

Retour appui au caisson en mélamine (sans plateau). Disponible au choix en 4 tiroirs ou 2 tiroirs + tiroir classeur avec plateau. Avec serrure de sécurité.

Systèmes d'électrification

Un **système d'électrification intégré** pour une gestion efficace des câbles et une facilité d'installation.

Il dispose d'un **goulotte métallique** qui circule sous les plans de travail.

Compléments optionnels

Support d'unité centrale 250 x 300 x 490 mm et plaque d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.

Voiles de fond

Packs, poids et volumes

MODÈLE	PACKS	POIDS	VOLUME
Tables d'opération individuelles	↓	↓	↓
PM1A011280C			
PM1A011480C			
PM1A011680C			
PM1A011880C			
Tables et Retours auxiliaires	↓	↓	↓
PM1B011260C			
PM1D019660C			
PM1D029680C			
Tables de réunion	↓	↓	↓
PM1F011810C			
PM1F012010C			
PM1F012210C			
Tables de réunion	↓	↓	↓
PM1H011680D			
PM1H012010D			
PM1H011212D			
PM1H011616D			
Tables doubles et tables de progression	↓	↓	↓
PM1A052416C			
PM1A052816C			
PM1A053216C			
Tables de progression	↓	↓	↓
PM1A061216C			
PM1A061416C			
PM1A061616C			
Tables de réunion	↓	↓	↓
PM1G011212C			
PM1G011414C			
PM1G011616C			
Tables de réunion doubles	↓	↓	↓
PM1G012412C			
PM1G013212C			
Tables de progression	↓	↓	↓
PM1G021212C			
PM1G021612C			
Tables avec support de dossier	↓	↓	↓
PM1E092180C			
PM1E102180C			
Tables doubles avec support de dossiers	↓	↓	↓
PM1E091616C			
PM1E101616C			
Dossiers auxiliaires	↓	↓	↓
PMM121645			
PMM122445			

Ecodesign

Matériaux recyclés	47,80%
Production	100%
Transport	100%
Usage	Très facile
Élimination	97,30%

Materiaux: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité. **Production:** Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés. **Transport:** Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport. **Usage:** La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments. **Elimination:** Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

Normes et EPD

Prisma a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le **certificat LEED ou WELL.**

Comment coder une référence

				
	Access aux câbles T	**Access aux câbles Q**	**Access aux câbles R**	**Access aux câbles P**
	Ouverture Maximale: 90°	Ouverture Maximale: 110°	Ouverture Maximale: 180°	Ouverture Maximale: 180°
	• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • -Dimensions: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180° à l'aide de charnières. • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• L'accès au câblage P comprend uniquement la découpe dans le plateau de la table. • Si vous commandez la table avec l'accès au câblage PC en option, passez à la section des accessoires pour commander la connexion intégrée d'alimentation et de données dans le plateau de la table. • Solution compacte pour la connexion intégrée de l'alimentation et des données avec un accès facile au poste de travail. • Différentes combinaisons de configurations pour une large gamme d'applications. • Cadre périphérique en aluminium noir • Couvercle en aluminium intégré en option pour protéger les connexions contre la poussière et la saleté. Disponible en noir et blanc. • Dimensions générales: 241 x 73 mm • Dimensions générales cover: 257 x 87 mm • Dimensions de la encastrement du panneau : 225 x 60 mm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec élecTarification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

ACCESS AUX CÂBLES				
	ACCÈS CENTRÉ À L'AVANT	ACCÈS À GAUCHE	ACCÈS À DROITE	ACCÈS CENTRÉ
	TF QF RF	TL QL RL	TR QR RR	PC QC RC

REMARQUE IMPORTANTE:
La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES			
Superficie	Estructura	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R	ACCESS AUX CÂBLES P
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
ACACIA	ACACIA	BLANC	BLANC	ACACIA	BLANC
		BLANC	BLANC	ACACIA	NOIR
	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA	BLANC
CHÊNE	CHÊNE	BLANC	BLANC	CHÊNE	BLANC
		BLANC	BLANC	CHÊNE	NOIR
CHÂTAIGNE	CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE	BLANC
		BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE	NOIR
Cendre	Cendre	NOIR	NOIR	Cendre	NOIR

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Postes doubles et modules de progression - 160 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès par l'avant

TF QF RF



Accès par l'avant

TF QF RF



Bureaux de direction et réunion - 100 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Accès centré

PC QC RC



Tables de réunion - 120 / 140 / 160 cm de largeur

Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Tables de réunion - 100 cm hauteur

Accès centré

QC RC



Accès centré

QC RC



Programme des tables

Tables d'opération individuelles · Largeur 80 cm

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



PM1A011280C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL

PM1A011480C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL

PM1A011680C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL

PM1A011880C

Tables et retours auxiliaires · Largeur 60 cm

PM1B011260C

PM1D019660C



PM1D029680C

Tableaux de double et de progression · Largeur 160 cm

TF QF RF



PM1A041216C

TF QF RF



PM1A041416C

TF QF RF



PM1A041616C

Tableaux quadruples et de progression · Largeur 160 cm

TF QF RF



PM1A052416C

TF QF RF



PM1A052816C

TF QF RF



PM1A053216C

Tableaux de progression · Largeur 160 cm

TF QF RF



PM1A061216C

TF QF RF



PM1A061416C

TF QF RF



PM1A061616C

Tables de réunion · Largeur 100 cm

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



PM1F011810C

TF TR TL PC QF QR QL QC RF RR RL RC



PM1F012010C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



PM1F012210C

Tableaux appui aux armoire crédence · Largeur 80 cm

TR TL QR QL RR RL



PM1E092180C

TR TL QR QL RR RL



PM1E102180C

Tableaux appui aux armoire crédence · Largeur 160 cm

TR TL QR QL RR RL



PM1E091616C

TR TL QR QL RR RL



PM1E101616C

Tables de réunion · Largeur 120 cm

PC QC RC



PM1G011612C

PC QC RC



PM1G012212C

PC QC RC



PM1G012412C

PC QC RC



PM1G013212C

PC QC RC



PM1G021612C

Tables de réunion · Largeur 140 cm

PC QC RC



PM1G011414C

PC QC RC



PM1G012814C

PC QC RC



PM1G021414C

Tables de réunion · Largeur 160 cm

PC QC RC



PC QC RC



PM1G013216C

PC QC RC



PM1G021616C

Tables de réunion · Hauteur 100 cm

QC RC

PM1H011680C

QC RC

PM1H012010C

QC RC

PM1H011212C

QC RC



PM1H011616C

Comment coder une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

Prisma · Tables de bureau	PM1
Tables individuelles droites	**A01**
Mesures: 120 x 80 cm	**1280**
Hauteur fixe: 710 - 80 cm	**C**
ESTRUCTURE	↓
Jambes droites	**B**
APPUI	↓
Niveleurs	**F**
FINITIONS	↓
Surface, bord et structure en acacia	**M1111**
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès au câblage avant · Type T	**TF**

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE
PM1 A01 1280 C B F M11 11 TF

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. **Pas d'augmentation des coûts**		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Tables d'opération individuelles
Largeur 80 cm

				
MESURES	120 x 80 cm	140 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1A011280C**	**PM1A011480C**	**PM1A011680C**	**PM1A011880C**

STRUCTURE					
Jambes droites	**B**	558,60	575,40	596,40	632,80

SOUTIEN					
Niveleurs	**F**				

FINITIONS					
Surface / Bord / Structure	Ref.	↓	↓	↓	↓
Blanc	**M0000**				
Blanc / Acacia	**M8111**	+ 72,80	+ 72,80	+ 72,80	+ 72,80
Acacia	**M1111**				
Chêne	**M1010**				
Châtaigne	**M0707**				
Noir anti-empreintes	**M0308**	+ 148,40	+ 196,00	+ 196,00	+ 196,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
MÉLAMINE	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL				
	TR				
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QL				
	QR				
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
	RL				
	RR				
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL				
	TR				
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QL				
	QR				
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
	RL				
	RR				

Tables et retours auxiliaires
Largeur 60 cm

			
MESURES	120 x 60 cm	96 x 60 cm	**Aile auxiliaire:** 2 tiroirs + plateau de tiroir.
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1B011260C**	**PM1D019660C**	**PM1D029680C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	520,80	407,40	513,80

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 72,80	+ 37,80	+ 0,00
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 99,40	+ 75,60	+ 75,60

Tableaux de double et de progression
Largeur 160 cm

			
MESURES	120 x 160 cm	140 x 160 cm	160 x 160 cm
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1A041216C**	**PM1A041416C**	**PM1A041616C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	911,40	952,00	966,00

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 72,80	+ 72,80	+ 72,80
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 294,00	+ 674,80	+ 686,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

Tableaux quadruples et de progression
Largeur 160 cm



MESURES		240 x 160 cm	280 x 160 cm	320 x 160 cm
NIVEAUX		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE		**PM1A052416C**	**PM1A052816C**	**PM1A053216C**
STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	1.720,60	1.789,20	1.822,80
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
FINITIONS				
Surface / Bord / Structure	**Ref.**	↓	↓	↓
Blanc	**M0000**			
Blanc / Acacia	**M8111**	+ 109,20	+ 109,20	+ 109,20
Acacia	**M1111**			
Chêne	**M1010**			
Châtaigne	**M0707**			
Noir anti-empreintes	**M0308**	+ 585,20	+ 1.367,80	+ 1.370,60
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**TF**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	QF	+ 324,80	+ 324,80	+ 324,80
	RF	+ 420,00	+ 420,00	+ 420,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TF**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	QF	+ 324,80	+ 324,80	+ 324,80
	RF	+ 420,00	+ 420,00	+ 420,00

Tableaux de progression
Largeur 160 cm

			
MESURES	120 x 160 cm	140 x 160 cm	160 x 160 cm
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1A061216C**	**PM1A061416C**	**PM1A061616C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	779,80	796,60	810,60

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 294,00	+ 684,60	+ 686,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

Tables de réunion
Largeur 100 cm

			
MESURES	180 x 100 cm	200 x 100 cm	220 x 100 cm
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1F011810C**	**PM1F012010C**	**PM1F012210C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	725,20	744,80	845,60
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**			
FINITIONS			
Surface / Bord / Structure	**Ref.**	↓	↓	↓
Blanc	**M0000**			
Blanc / Acacia	**M8111**	+ 72,80	+ 72,80	+ 72,80
Acacia	**M1111**			
Chêne	**M1010**			
Châtaigne	**M0707**			
Noir anti-empreintes	**M0308**	+ 273,00	+ 288,40	+ 295,40
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**PC**		+ 32,20	
	TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL			
	TR			
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QC			
	QL			
	QR			
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
	RC			
	RL			
	RR			
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**PC**		+ 32,20	
	TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL			
	TR			
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QC			
	QL			
	QR			
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
	RC			
	RL			
	RR			

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tableaux appui aux armoire crédence
Largeur 80 cm





MESURES		210 x 80 cm - Armoire à droite	210 x 80 cm - Armoire à gauche
NIVEAUX		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE		**PM1E092180C**	**PM1E102180C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	1.251,60	1.251,60
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		

FINITIONS

Tableau Surface	Tableau Bord	Armoire Corps	Armoire Portes	Tableau Structure	Ref.	↓	↓
Blanc					**M00M0000**		
Blanc		Acacia	Blanc	Acacia	**M81M0011**		
Acacia					**M11M1111**		
Chêne		Blanc		Chêne	**M10M0010**	+ 36,40	+ 36,40
Chêne					**M10M1010**		
Châtaigne		Blanc		Châtaigne	**M07M0007**		
Châtaigne					**M07M0707**		
Noir anti-empreintes					**M03M0308**	+ 452,20	+ 452,20

ACCESO CABLEADO OBLIGATORIO			
MÉLAMINE	**TR**	+ 40,60	
	TL		+ 40,60
	QR	+ 81,20	
	QL		+ 81,20
	RR	+ 105,00	
	RL		+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TR**	+ 40,60	
	TL		+ 40,60
	QR	+ 81,20	
	QL		+ 81,20
	RR	+ 105,00	
	RL		+ 105,00

Tables doubles appui aux armoire crédence
Largeur 160 cm





MESURES		160 x 160 cm - Armoire à droite	160 x 160 cm - Armoire à gauche
NIVEAUX		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE		**PM1E091616C**	**PM1E101616C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	1.876,00	1.876,00
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		

FINITIONS

Tableau		Armoire		Tableau	Ref.	↓	↓
Surface	Bord	Corps	Portes	Structure			
Blanc					**M00M0000**		
Blanc	Acacia	Blanc		Acacia	**M81M0011**		
Acacia					**M11M1111**		
Chêne		Blanc		Chêne	**M10M0010**	+ 36,40	+ 36,40
Chêne					**M10M1010**		
Châtaigne		Blanc		Châtaigne	**M07M0007**		
Châtaigne					**M07M0707**		
Noir anti-empreintes					**M03M0308**	+ 932,40	+ 932,40

ACCESO CABLEADO OBLIGATORIO			
MÉLAMINE	**TR**	+ 81,20	
	TL		+ 81,20
	QR	+ 162,40	
	QL		+ 162,40
	RR	+ 210,00	
	RL		+ 210,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**TR**	+ 81,20	
	TL		+ 81,20
	QR	+ 162,40	
	QL		+ 162,40
	RR	+ 210,00	
	RL		+ 210,00

Tables de réunion
Largeur 120 cm





MESURES		160 x 120 cm	220 x 120 cm
NIVEAUX		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE		**PM1G011612C**	**PM1G012212C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	730,80	971,60
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
FINITIONS			
Surface / Bord / Structure	**Ref.**	↓	↓
Blanc	**M0000**		
Blanc / Acacia	**M8111**	+ 72,80	+ 72,80
Acacia	**M1111**		
Chêne	**M1010**		
Châtaigne	**M0707**		
Noir anti-empreintes	**M0308**	+ 294,00	+ 651,00
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 105,00

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion dobles y progresión
Largeur 120 cm

			
MESURES	240 x 120 cm	320 x 120 cm	120 x 160 cm - Progresión
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1G012412C**	**PM1G013212C**	**PM1G021612C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	1.237,60	1.288,00	660,80

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 109,20	+ 109,20	+ 36,40
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 498,40	+ 585,20	+ 294,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 162,40	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 210,00	+ 210,00	+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 162,40	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 210,00	+ 210,00	+ 105,00

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 140 cm

			
MESURES	140 x 140 cm	280 x 140 cm	140 x 140 cm - Progresión
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1G011414C**	**PM1G012814C**	**PM1G021414C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	737,80	1.467,20	666,40

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 72,80	+ 109,20	+ 36,40
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 590,80	+ 1.181,60	+ 590,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 160 cm

			
MESURES	160 x 160 cm	320 x 160 cm	160 x 160 cm - Progresión
NIVEAUX	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
RÉFÉRENCE	**PM1G011616C**	**PM1G013216C**	**PM1G021616C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	981,40	1.852,20	826,00

SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**			
Blanc	Acacia		**M8111**	+ 72,80	+ 109,20	+ 36,40
Acacia			**M1111**			
Chêne			**M1010**			
Châtaigne			**M0707**			
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 686,00	+ 1.370,60	+ 686,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Hauteur 100 cm

				
MESURES	160 x 80 cm	200 x 100 cm	120 x 120 cm	160 x 160 cm
NIVEAUX	Hauteur 100 cm	Hauteur 100 cm	Hauteur 100 cm	Hauteur 100 cm
RÉFÉRENCE	**PM1H011680C**	**PM1H012010C**	**PM1H011212C**	**PM1H011616C**

STRUCTURE					
Jambes droites	**B**	672,00	807,80	743,40	1.052,80

SOUTIEN					
Niveleurs	**F**				

FINITIONS						
Surface	Bord	Structure	Ref.	↓	↓	↓	↓
Blanc			**M0000**				
Blanc		Acacia	**M8111**	+ 123,20	+ 123,20	+ 123,20	+ 123,20
Acacia			**M1111**				
Chêne			**M1010**				
Châtaigne			**M0707**				
Noir anti-empreintes			**M0308**	+ 196,00	+ 288,40	+ 250,60	+ 686,00

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
MÉLAMINE	**QC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
MDF NOIR ANTI-EMPREINTES	**QC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Fichiers auxiliaires
Hauteur 69 cm

		
MESURES	160 x 45 cm	240 x 45 cm
NIVEAUX	Hauteur 69 cm	Hauteur 69 cm
RÉFÉRENCE	**PMM121645**	**PMM122445**

FINITIONS				
Corps	Portes	Ref.	↓	↓
Blanc		M00M00	723,80	960,40
Acacia	Blanc	M11M00		
Acacia		M11M11		
Chêne	Blanc	M10M00		
Chêne		M10M10		
Châtaigne	Blanc	M07M00		
Châtaigne		M07M07		
Noir anti-empreintes		M03M03	887,60	1.208,20

Compléments disponibles

Voiles de fond
Uniquement pour les bureaux individuels



MESURES	1050 x 280 mm	1250 x 280 mm	1450 x 280 mm	1650 x 280 mm
COMPATIBILITÉ	Tables de 1400 mm	Tables de 1600 et 2100 mm	Tables de 1800 mm	Tables de 2000 et 2200 mm
RÉFÉRENCE	**XPMFA11128**	**XPMFA11228**	**XPMFA11428**	**XPMFA11628**

FINITION DE L'ANCRAGE					
Blanc	**00**	70,00	71,40	79,80	84,00
Noir	**08**				

FINITION DE LA SURFACE					
Blanc	**M00**				
Acacia	**M11**				
Chêne	**M10**				
Châtaigne	**M07**				
Noir	**M08**				

Pad manager
Protecteur de bureaux



MESURES	720 x 463 x 4 mm
RÉFÉRENCE	**PAD5**

POLYURÉTHANE INTÉGRAL		
Noir	**9**	79,80
Rouge	**7**	

Prise en charge de l'unité centrale
Suspendu et réglable

MESURES	500 x 270 x 140/220 mm
COMPATIBILITÉ	CPU ATX d'une largeur de 140 à 220 mm
RÉFÉRENCE	**50506**

FINITION DE LA TÔLE		
Blanc	**0**	138,60
Noir	**8**	

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec les conteneurs d'accès P, Q et R.	
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39425**	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE			
Blanc	**0**	25,20	29,40
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Tôle d'acier

MESURES	520 x 80 x 50 mm	625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur les tables de progression simples, quadruples et doubles.	
RÉFÉRENCE	**5070**	**5071**

FINITION DE LA TÔLE			
Blanc	**0**	121,80	145,60
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Tôle d'acier Totem



MESURES	550,5 x 790 x 50,2 mm
COMPATIBILITÉ	Pour soulever les câbles sur les tables quadruples de 1600 mm de large avec pied encastré. Emballage de 1 unité.
RÉFÉRENCE	**5073**

FINITION TÔLE D'ACIER		
Blanc	**0**	226,80
Noir	**8**	

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé

PACKS	Emballage 1 unité	Emballage 4 unité
MESURES	750 mm / Ø 30 mm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Montée aux câbles / Tables hauteur 1000 mm
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec tables de réunion hauteur 1000 mm
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39526**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	36,40
Noir	**8**	

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles





MESURES	400 x 120 x 130 mm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé P, Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé en T.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**

STRUCTURE					
Blanc	**0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir	**8**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les Pour bureaux individuelles et les tables de réunion





Goulotte d´électrification simple
Pour bureaux individuelles









MESURES	830 x 80 x 140 mm	1030 x 80 x 140 mm	1230 x 80 x 140 mm	1430 x 80 x 140 mm
COMPATIBILITÉ	Bureaux de 1200 mm	Bureaux de 1400 mm	Bureaux de 1600 mm	Bureaux de 1800, 2000 y 2200 mm
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 1 unité**
RÉFÉRENCE	**4018**	**4010**	**4012**	**4014**

STRUCTURE					
Blanc	**0**	65,80	71,40	74,20	79,80
Noir	**8**				

Compatibilité des canaux pour les Pour bureaux individuelles et les tables de réunion



Compatibilité des connexions électriques et de données pour les tables de réunion

Repérez le modèle de table demandé pour commander les unités de connexion électrique nécessaires pour toutes les découpes.



PM1F012010C
x1



PM1G011612C
x1



PM1G012212C
x1



PM1G012412C
x2



PM1G013212C
x2



PM1G021612C
x1



PM1G011414C
x1



PM1G012814C
x2



PM1G021414C
x1



PM1G011616C
x1



PM1G013216C
x2



PM1G021616C
x1

Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée. Le câble d'alimentation **GX21** doit toujours être commandé. Le distributeur de courant **GX22** est inclus dans la connexion électrique avec chargement USB. En cas de commande d'une table de progression avec **connexion électrique avec HDMI, le distributeur de courant GX22** doit être commandé pour les tables de progression.

EXEMPLE 01



PM1G012212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
PM1G012212CBFM0000PC	Table de réunion 220 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x1
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**

EXEMPLE 02



PM1G013212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
PM1G013212CBFM0000PC	Table de réunion 320 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP222081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 1 HDMI et sans couvercle	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 03



PM1G013216C **PM1G021616C** **PM1G013216C**

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
PM1G013216CBFM0000PC	Table de réunion 320 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
PM1G021616CBFM0000PC	Table de réunion avec module de Progression 160 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x3
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

Connexion à l'alimentation et aux données
Tables de réunion

			
COMPOSANTS	2 prises de courant + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)	2 prises + 1 HDMI	1 prise électrique + 1 HDMI + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles PC		
PACKS	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**
RÉFÉRENCE	**XELBCP122**	**XELBCP222**	**XELBCP322**
FINITION DU CADRE / PRIX INITIAL			
Noir · **08**	338,80	259,00	410,20
CONNECTIVITÉ			
EU · **220V** · **1EU**			
US · **120V** · **1US**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
UK · **220V** · **1UK**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40
EN OPTION TOP COVER			
Sans cover · **99**			
Blanc · **00**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80
Noir · **08**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80

Accessoires électriques
Tables de réunion

					
COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Prise de courant 2 mts. EU · **220V**	Prise de courant 2 mts. UK · **220V**	Prise de courant 2 mts. US · **120V**	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	Tuyau Ø 8 mm (3 x 2). Fiche bipolaire shuko + terre Ø 4,8 / 16A. Borne femelle (avec protection).			1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**5 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX21**	**GX21L**	**GX21D**	**GX22**
PRIX	42,00	46,20	46,20	46,20	29,40

Compatibilité des goulotte d'électrification à ancrage fixe pour les tables de réunion, doubles, quadruples et de progression

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 120cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G011612C - Longueur 84 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G012212C et PM1G013212C - Longueur 104 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G021612C - Longueur 144 cm.



PM1G011612C



PM1G012212C



PM1G012412C



PM1G013212C



PM1G013212C + PM1G021612C



PM1G011612C



PM1G012212C



PM1G013212C



PM1G013212C + PM1G021612C

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 140cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 140 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G012814C - Longueur 104 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G021414C - Longueur 124 cm.



PM1G011414C



PM1G012814C



PM1G012814C + PM1G021414C



PM1G012814C



PM1G012814C + PM1G021414C



PM1G012814C



PM1G012814C + PM1G021414C

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 160cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 160 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G013216C - Longueur 104.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion PM1G021616C - Longueur 144.



PM1G011616C



PM1G013216C



PM1G013216C + PM1G021616C



PM1G013216C



PM1G013216C + PM1G021616C



PM1G013216C



PM1G013216C + PM1G021616C

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´Électrification

Utilisation des goulottes d´électrification **pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression, vous devez commander le modèle correspondant/ souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm - Longueur 50 cm.: Utilisation sur toutes les tables doubles operatifs.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables doubles operatifs - Longueur 84 / 104 / 124 / 144 cm.

Compatibilité goulotte d´électrification à hauteur fixe pour les doubles, les quads et les tables de progression



Compatibilité goulotte d´électrification encastré à hauteur fixe pour les doubles, les quads et les tables de progression



Compatibilité goulotte d´électrification encastré réglable en hauteur pour les tables doubles, les tables quadruples et les tables de progression

Ancre fixe goulotte d´électrification
Bureaux doubles, quadruples et de progression



MESURES	500 x 420 x 38 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur tous les modèles de **tables de réunion et tables doubles, quadruples et de progression.**
RÉFÉRENCE	**5829**

STRUCTURE			
	Blanc	**0**	77,00
	Noir	**8**	

Ancrage fixe goulotte d´électrification
Tables de réunion







MESURES	840 x 290 x 38 mm	1040 x 290 x 38 mm	1440 x 290 x 38 mm
COMPATIBILITÉ	Avec tables **PM1G011612C**	Avec tables **PM1G013212C** et **PM1G012212C**	Avec tables **PM1G021612C**
RÉFÉRENCE	**XPMTC1B58429A**	**5880**	**5884**

STRUCTURE					
	Blanc	**0**	100,80	109,20	130,20
	Noir	**8**			

Goulotte d´électrification à hauteur fixe
Bureaux doubles, quadruples et de progression









MESURES	840 x 420 x 38 mm	1040 x 420 x 38 mm	1240 x 420 x 38 mm	1440 x 420 x 38 mm
COMPATIBILITÉ	Pour bureaux individuelles de 1200mm. - Tables quadruples ou d'extrémité Tables de progression de 1200mm.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1200mm. - Tables à usage individuel de 1400 et 1600 mm. - Tables quadruples de 1400 et 1600mm ou tables d'appoint à progression.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1400 mm.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1600mm.
RÉFÉRENCE	**6888**	**6880**	**6882**	**6884**

STRUCTURE					
	Blanc	**0**	113,40	114,80	121,80	131,60
	Noir	**8**				

Goulotte d´électrification réglable en hauteur
Bureaux doubles, quadruples et de progression









MESURES	840 x 420 x 38 mm	1040 x 420 x 38 mm	1240 x 420 x 38 mm	1440 x 420 x 38 mm
POSITIONS				
COMPATIBILITÉ	Pour bureaux individuelles de 1200mm. - Tables quadruples ou d'extrémité Tables de progression de 1200mm.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1200mm. - Tables à usage individuel de 1400 et 1600 mm. - Tables quadruples de 1400 et 1600mm ou tables d'appoint à progression.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1400 mm.	Bureaux centraux des progressions de progressions de 1600mm.
RÉFÉRENCE	**6898**	**6890**	**6892**	**6894**

STRUCTURE						
	Blanc	**0**	151,20	159,60	173,60	176,40
	Noir	**8**				

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran mobile Pack 2 unités	N Pièce de fixation en noir	T82 Finition Tapisé Groupe T	DLN432NT82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR: USAGE FRONTAL EN BUREAUX INDIVIDUELS ET EN BUREAUX DOUBLES ET USAGE CROISÉ EN BUREAUX DE PROGRESSION DOUBLES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442	ZW451	ZW452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		NOIR	8						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	196,00	371,00	201,60	386,40	214,20	417,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	224,00	428,40	236,60	456,40	280,00	546,00
			Groupe A0	3A0--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	235,20	459,20	250,60	485,80	310,80	600,60
			Groupe M	3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442	DLN451	DLN452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B						
		NOIR	N						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe A0	A0--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DPM432 Panneaux écran À usage frontal Pack 2 unités	B Pièce de fixation en blanc	T82 Finition Tapisé Groupe T	DPM432BT82

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES INDIVIDUELLES ET DOUBLES.





Panneaux écrans Tapisé e=30 mm | **Panneaux écrans Tapisé e=30 mm**

Modèle Mesures (A x B)	ZL43 110 38	ZL44 130 38	ZL45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

				Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Referencia Base	ZL431	ZL432	ZL441	ZL442	ZL451	ZL452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		NOIR	8						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	488,60
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40
			Groupe M	3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DPM43 110 38	DPM44 130 38	DPM45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

				Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Référence de base	DPM431	DPM432	DPM441	DPM442	DPM451	DPM452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B						
		NOIR	N						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60

Exemple de commande

Modèle	Finition panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Référence finale
DPM432 Panneaux écran À usage frontal Pack 2 unités	90 Métacrylate Blanc	B Pièce de fixation en Blanc	DPM43290B

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES INDIVIDUELLES ET DOUBLES.





Méthacrylate | Verre

Modelo Medidas (A x B)	DPM43 110		DPM44 130		DPM45 150	
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm		PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm		PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 et 180 cm	
Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
Référence de base	**DPM431**	**DPM432**	**DPM441**	**DPM442**	**DPM451**	**DPM452**
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm						
Méthacrylate — Blanc 90	154,00	292,60	168,00	319,20	179,20	344,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm						
Verre — Blanc 52	267,40	518,00	295,40	575,40	324,80	632,80
Finition Pièces de Fixation — BLANC B						
Finition Pièces de Fixation — NOIR N						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

TWIST

Structure en métal

— Design Enrico Frigerio by FDG —

Fiche Technique

Programme Twist ... 02

Bureaux droits, direction et doubles ... 04

Twist Gen ... 05

Twist vidéoconférence ... 07

Twist Spine - Modules linèaires ... 09

Accessories et finition ... 10

Ecodesign ... 11

Tarif de Prix

Operationel - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages ... 12

Bureaux droits ... 14

Bureaux de Réunion ... 15

Bureaux doubles ... 17

Complements pour tables operationels ... 18

Twist GEN - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 23

Twist Gen 100 ... 24

Goulottes d`électrification ... 26

Vidéoconférence - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 28

Bureaux vidéoconférence ... 31

Twist Spine Module linèaire-Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 35

Bureaux Spine ... 38

Modules Spine ... 39

Complements auxiliaires Spine ... 41

Complements TWIST

Panneaux Ecrans ... 44



TWIST - OPERATIONNEL

BUREAUX DROITS



TW13



TW14



TW15



TW16

RETOURS



TW53



TW54

BUREAUX DOUBLES ET DE RÉUNION



TW423



TW426



TW443
Bureaux Progresisifs



TW424



TW427



TW444
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION



TW610



TW643



TW644



TW646



TW648



TW640
Bureaux Progresisifs



TW70



TW73



TW45



TW63



TW630
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM



TW62

TWIST - GEN 100



TW290
Sans Retour d'extrémité



TW294
Avec 1 Retour d'extrémité



TW295
Avec 2 Retour d'extrémité



TW216
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 1 caisson



TW220
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 2 caisson



TW75
Caisson sans Top. Caisson de finalizsation avec un accès aux deux côtés



TW77
Caisson sans top. Caisson de transition accés au câblage et avec un accès aux deux côtés.



TW32
Caisson Mobile avec coussin sur la partie supérieures

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm



TW97

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 100 cm



TW91

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 74 cm



TW495

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 100 cm



TW496

TWIST SPINE

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES LINÉAIRES



TWSL24 / TWSR24 TWSL25 / TWSR25 TWS444

Bureaux structure en appui sur Module Spine



E25

Module à Double Espace Electrification Continue



E15

Module Individuel Espace Electrification Continue

Tiroir de rangement

E177

Porte Coulissante

E175

Compléments à façades pour module individuel et double

TWIST - Bureaux droits, direction et doubles

CARACTERISTIQUES

① Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif qui apporte une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
③ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
④ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

DES EXEMPLES DE CONFIGURATION

TWIST - GEN

CARACTÉRISTIQUES

① Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif qui apporte une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
③ Tables 120º qui permettent connecter plateaux et retours, en créant un concept de travail innovateur. Surface en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
④ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.
⑦ Caisson hauteur bureau pour finalisation avec top et accès à deux côtés
⑧ Caisson mobile métallique avec coussin supérieur avec différentes gammes des tissus et finitions.
⑨ Tables des transition, retours auxiliaires, tops avec caissons inférieurs, ...
⑩ Pied d'appui central pour configurations avec retours auxiliaires.

DES EXEMPLES DE CONFIGURATION

TWIST - GEN 100









TWIST - VIDÉOCONFÉRENCE



Dimensions et Poids Maximum

TV 65"

maximum 35KG

CARACTÉRISTIQUES

① Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif qui apporte une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.

② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.

③ Surface en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm. La forme trapézoïdale permet une proximité de tous les utilisateurs au moment de la réunion et collaboration ensemble.

④ Repose-pieds en acier en finition noire - seulement pour tables de 100 cm de hauteur.

⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).

⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

❶ Panneau mobile qui permet la fixation du moniteur/TV réalisé en mélamine avec cadre en aluminium. Espace intérieur pour le câblage. (TV et accès au câblage non inclus).

❷ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

❸ Optional conexion:

PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME

On inclut:

- **EU**: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK**: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US**: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

- 2 connecteurs USB – 3.0
- 2 connecteurs HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME

On inclut:

- **EU**: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK**: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US**: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

- 2 connecteurs USB-3.0
- 2 connecteurs HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- Connexion power frame – 2 types :
  - » **Pour UC correspondant**
    - 2 USB-3.0 + HDMI + prise
  - » **Sans UC correspondant**
    - HDMI+ 2 prise

❹ Points de fixation pour écrans selon VESA 200, 300 et 400.
Points interièures de fixation pour UC (selon VESA 75 et 100)

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

DES EXEMPLES DE CONFIGURATION

TWIST - VIDÉOCONFÉRENCE - DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES

PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME



PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME SANS UC (HDMI + SCHUKO)



PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME AVEC UC *(non inclus)* (HDMI + USB + SCHUKO)



- **LÉGENDE**

HDMI 1 (*Ce câble relie le téléviseur au cadre de puissance*)

HDMI 2 (*Ce câble relie le téléviseur à la U.C.*)

COURANT TÉLÉVISEUR (*ce câble relie le téléviseur au courant électrique*)

COURANT U.C. (*ce câble relie le U.C. au courant électrique*)

USB - 2 pcs (*ces câbles connectent le U.C avec le cadre de puissance*)

WEBCAM (Ce câble relie la webcam avec le U.C.)

COURANT général (*ce câble relie la bande d'alimentation au courant électrique*)

CABLE RESEAU (*ce câble relie le U.C. à la prise ethernet*)

COURANT PF (*ce câble relie le cadre de puissance à la bande d'alimentation*)

GX30 (où le cadre de puissance, la télévision et le courant de la CPU sont connectés. Logé dans le panneau)

POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Extérieurement, les appareils sont connectés. Intérieurement connecte la HDMI du téléviseur et le 2 USB à la U.C.)

TWIST - SPINE

CARACTERISTIQUES SPINE

① Tables individuelles et doubles pour un appui sur des crédences type SPINE.
② Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté massif qui apporte une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
③ Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
④ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
⑤ Le double accès au câblage pour les tables, permet l´usage de la table à deux côtés. (en Option)
⑥ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
⑦ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑧ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

❶ L´armoire SPINE est réalisée en mélamine de 19mm de finition couleur blanc. Deux modèles disponibles:
- Modules individuels de 180 x 40 x 61 cm. Espace utile à 1 face
- Modules doubles de 180 x 80x 61 cm – Espace utiles à 2 face

❷ Étagères intérieures intermédiaire en mélamine de 19 mm.
❸ Top en mélamine de 25 mm à chant en plaque et bords souple pour lus de sécurité et durable.
❹ 2 modèles de façade réversible: Porte Coulissante en mélamine de 16 mm et Tiroir de Rangement à couvercle en métal et façade en mélamine de 16mm.
❺ Espace intérieur pour l´électrification depuis la partie supérieure des portes abattants en aluminium.
❻ Pieds en aluminium injecté avec embouts antidérapants en PVC.

DES EXEMPLES DE CONFIGURATION

SYSTÉME D'ÉLECTRIQUE

Un système qui intègre l´électrification assure une gestion efficace du câblage et facilite l´installation. Un plateau en acier de grande capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.

Goulette métallique en acier de 1 mm d´épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles.

Goulotte métallique en tôle d´acier de 0,7 à 1 mm d´épaisseur pour les tables individuelles.

Boîtier confort métallique

Montées de câbles.

Montée des câbles métallique

Accès supérieur du câblage "T"

Accès "U".

Accès supérieur du câblage "Q"

Accès supérieur du câblage "R"

Accès supérieur du câblage "P"

PANNEAUX SÉPARATEURS STRUCTURAUX

Twist dispose d´un système de panneaux de séparation qui se loge directement sur la Surface de la table, offrant ainsi une grande stabilité et un design en total harmonie. Entièrement tapissé, à profil en aluminium ou par guide de fixation d´éléments du 3éme niveau, revêtement, isolation phonique, verre, polystyrène ou en méthacrylates, les nouveaux panneaux écrans, vous offrent un grand nombre de possibilités

Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau

Panneaux de séparation movibles.

VOILES DE FOND

Plaque de tôle ou en plateau de mélamine.

UC

Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm.

FINITIONS

Melamine 25mm

00 Blanc **11 Acacia** **07 Châtain** **10 Chêne** **03 Noir**

Compact 13mm



30 Blanc

Verre



52 Blanc **59 Noir**

Structure

Blanc **Aluminium** **Noir** **Noir/Alu. Poli**

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

22,83%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

97,73%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Twist a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **P**
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• L'accès au câblage P comprend uniquement la découpe dans le plateau de la table. • Si vous commandez la table avec l'accès au câblage PC en option, passez à la section des accessoires pour commander la connexion intégrée d'alimentation et de données dans le plateau de la table. • Solution compacte pour la connexion intégrée de l'alimentation et des données avec un accès facile au poste de travail. • Cadre périphérique en aluminium noir • Couvercle en aluminium intégré en option pour protéger les connexions contre la poussière et la saleté. Disponible en noir et blanc. • Dimensions générales: 241 x 73 mm • Dimensions générales cover: 257 x 87 mm • Dimensions de la encastrement du panneau : 225 x 60 mm

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès centralisé		
T Q R	PC QC RC		

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q / P

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Noir **Structure:** Toutes finitions			●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir			●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir-Pied Poli/Chromé			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

BUREAUX DROITS

T Q R



TW13

T Q R



TW14

T Q R



TW15

T Q R



TW16

RETOURS



TW53



TW54

BUREAUX DOUBLES ET DE RÉUNION

T Q R
PC QC RC



TW423

T Q R
PC QC RC



TW426

T Q R
PC QC RC



TW443
Bureaux Progresisifs

T Q R
PC QC RC



TW424

T Q R
PC QC RC



TW427

T Q R
PC QC RC



TW444
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION

PC QC RC



TW610

PC QC RC



TW643

PC QC RC



TW644

PC QC RC



TW646

PC QC RC



TW648

PC QC RC



TW640
Bureaux Progresisifs



TW70



TW73

PC QC RC



TW45

PC QC RC



TW63

PC QC RC



TW630
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

QC RC



TW62

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR	VERRE BLANC	VERRE NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10	03		
COMPACT	30						
VERRE						52	59

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TABLES TWIST - LARGE 60cm, 80cm et 100cm - OPERATIVE ET DIRECTION

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noiir	Blanc Compact	Verre Noir	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW13 T Q R	Niveleur	Blanc/Blanc	TW1310--	669,20	835,80	981,40			
		Noir/Noir	TW1318--						
		Aluminium/ Aluminium	TW1312--						
		Noir / Alu. Poli	TW1317--	947,80	1.113,00	1.260,00			
TW14 T Q R 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW1410--	683,20	848,40	1.001,00	1.289,40	1.289,40	
		Noir/Noir	TW1418--						
		Aluminium/ Aluminium	TW1412--						
		Noir / Alu. Poli	TW1417--	963,20	1.128,40	1.282,40	1.569,40	1.569,40	
TW15 T Q R 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW1510--	709,80	876,40	1.106,00	1.421,00	1.421,00	
		Noir/Noir	TW1518--						
		Aluminium/ Aluminium	TW1512--						
		Noir / Alu. Poli	TW1517--	991,20	1.156,40	1.384,60	1.702,40	1.702,40	
TW16 T Q R 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW1610--	761,60	1.009,40	1.380,40	1.696,80	1.696,80	
		Noir/Noir	TW1618--						
		Aluminium/ Aluminium	TW1612--						
		Noir / Alu. Poli	TW1617--	1.043,00	1.290,80	1.666,00	1.972,60	1.972,60	
TW53 Retour 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW5310--	425,60	487,20	673,40			
		Noir/Noir	TW5318--						
		Aluminium/ Aluminium	TW5312--						
		Noir / Alu. Poli	TW5317--	565,60	628,60	812,00			
TW54 Retour 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW5410--	481,60	564,20	683,20			
		Noir/Noir	TW5418--						
		Aluminium/ Aluminium	TW5412--						
		Noir / Alu. Poli	TW5417--	624,40	707,00	824,60			

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTAMENT COMMERCIAL POUR COMMANDER TABLES OPERATIVES ET DE DIRECTION **RÉGLABLES EN HAUTEUR**

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10	03
COMPACT	30				

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noiir	Blanc Compact	Verre Noir	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW610 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW61010--	1.044,40	1.293,60	1.667,40			
		Noir/Noir	TW61018--						
		Aluminium/ Aluminium	TW61012--						
		Noir / Alu. Poli	TW61017--	1.323,00	1.572,20	1.946,00			
TW643 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW64310--						
		Noir/Noir	TW64318--	861,00	1.450,40	1.493,80			
		Aluminium/ Aluminium	TW64312--						
		Noir / Alu. Poli	TW64317--	1.141,00	1.727,60	1.773,80			
TW644 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW64410--						
		Noir/Noir	TW64418--	1.099,00	1.348,20	1.709,40			
		Aluminium/ Aluminium	TW64412--						
		Noir / Alu. Poli	TW64417--	1.376,20	1.626,80	1.986,60			
TW646 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW64610--						
		Noir/Noir	TW64618--	1.510,60	2.689,40	2.770,60			
		Aluminium/ Aluminium	TW64612--						
		Noir / Alu. Poli	TW64617--	1.929,20	3.106,60	3.187,80			
TW648 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW64810--						
		Noir/Noir	TW64818--	1.618,40	2.797,20	2.881,20			
		Aluminium/ Aluminium	TW64812--						
		Noir / Alu. Poli	TW64817--	2.038,40	3.215,80	3.299,80			
TW640 PC QC RC  Mesa de Prolongación	Niveleur	Blanc/Blanc	TW64010--						
		Noir/Noir	TW64018--	670,60	1.261,40	1.299,20			
		Aluminium/ Aluminium	TW64012--						
		Noir / Alu. Poli	TW64017--	812,00	1.402,80	1.442,00			
TW45 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW4510--						
		Noir/Noir	TW4518--	861,00	1.450,40	1.493,80			
		Aluminium/ Aluminium	TW4512--						
		Noir / Alu. Poli	TW4517--	1.141,00	1.727,60	1.773,80			
TW63 PC QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW6310--						
		Noir/Noir	TW6318--	1.563,80	2.741,20	2.825,20			
		Aluminium/ Aluminium	TW6312--						
		Noir / Alu. Poli	TW6317--	1.981,00	3.159,80	3.243,80			
TW630 PC QC RC  Mesa de Prolongación	Niveleur	Blanc/Blanc	TW63010--						
		Noir/Noir	TW63018--	672,00	1.262,80	1.300,60			
		Aluminium/ Aluminium	TW63012--						
		Noir / Alu. Poli	TW63017--	813,40	1.404,20	1.442,00			

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "P"	32,20	32,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

NOTE IMPORTANTE:

Si vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des accessoires pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel pour le câblage du **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR	VERRE BLANC	VERRE NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10	03		
COMPACT	30						
VERRE						52	59

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noir	Blanc Compact	Verre Noir	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW70 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW7010--	544,60	667,80	862,40	1.215,20	1.215,20	
		Noir/Noir	TW7018--						
		Aluminium/ Aluminium	TW7012--						
		Noir / Alu. Poli	TW7017--	757,40	880,60	1.072,40	1.422,40	1.422,40	
TW73 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW7310--	644,00	845,60	1.227,80	1.520,40	1.520,40	
		Noir/Noir	TW7318--						
		Aluminium/ Aluminium	TW7312--						
		Noir / Alu. Poli	TW7317--	855,40	1.058,40	1.437,80	1.726,20	1.726,20	

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
TW62 QC RC 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW6210--	2.697,80	3.197,60	
		Noir/Noir	TW6218--			

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION POUR TWIST - BUREAUX DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

Modelo	Medidas (A x B x H)	Mesas	Blanca	Negra	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	88,2 x 17,4 x 8 cm	Goulottes d'électrification pour bureaux TW62. **Pack de 2 Unités**	XTCTWF880200	XTCTWF880208	142,80	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIRE ANTI-EMPREINTES
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	162,40	162,40
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	210,00	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR	VERRE BLANC	VERRE NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10	03		
COMPACT	30						
VERRE						52	59

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

BUREAUX DE RÉUNION TW18/TW48 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noiir	Blanc Compact	Verre Noir	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW18 T Q R 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW1810--	939,40	1.437,80	1.817,20			
		Noir/Noir	TW1818--						
		Aluminium/ Aluminium	TW1812--						
		Noir / Alu. Poli	TW1817--	1.276,80	1.775,20	2.151,80			
TW48 T Q R 	Niveleur	Blanc/Blanc	TW4810--	1.346,80	1.842,40	2.394,00			
		Noir/Noir	TW4818--						
		Aluminium/ Aluminium	TW4812--						
		Noir / Alu. Poli	TW4817--	1.757,00	2.254,00	2.807,00			

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10	03
COMPACT	30				

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION, BUREAUX DOUBLES ET DE PROGRESSION - LARGE 160 cm.

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noiir	Blanc Compact	Colisage Packs· Vol · Poids
TW423 T Q R PC QC RC	Niveleur	Blanc/Blanc	TW42310--	889,00	1.478,40	1.513,40	
		Noir/Noir	TW42318--				
		Aluminium/ Aluminium	TW42312--				
		Noir / Alu. Poli	TW42317--	1.164,80	1.755,60	1.787,80	
TW426 T Q R PC QC RC	Niveleur	Blanc/Blanc	TW42610--	1.617,00	2.795,80	2.830,80	
		Noir/Noir	TW42618--				
		Aluminium/ Aluminium	TW42612--				
		Noir / Alu. Poli	TW42617--	2.014,60	3.192,00	3.225,60	
TW443 T Q R PC QC RC Tables de progression	Niveleur	Blanc/Blanc	TW44310--	700,00	1.289,40	1.323,00	
		Noir/Noir	TW44318--				
		Aluminium/ Aluminium	TW44312--				
		Noir / Alu. Poli	TW44317--	838,60	1.425,20	1.458,80	
TW424 T Q R PC QC RC	Niveleur	Blanc/Blanc	TW42410--	917,00	1.505,00	1.610,00	
		Noir/Noir	TW42418--				
		Aluminium/ Aluminium	TW42412--				
		Noir / Alu. Poli	TW42417--	1.195,60	1.786,40	1.891,40	
TW427 T Q R PC QC RC	Niveleur	Blanc/Blanc	TW42710--	1.673,00	2.850,40	3.060,40	
		Noir/Noir	TW42718--				
		Aluminium/ Aluminium	TW42712--				
		Noir / Alu. Poli	TW42717--	2.093,00	3.271,80	3.479,00	
TW444 T Q R PC QC RC Tables de progression	Niveleur	Blanc/Blanc	TW44410--	726,60	1.314,60	1.419,60	
		Noir/Noir	TW44418--				
		Aluminium/ Aluminium	TW44412--				
		Noir / Alu. Poli	TW44417--	869,40	1.457,40	1.558,20	

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTAMENT COMMERCIAL POUR COMMANDER TABLES DOUBLES **RÉGLABLES EN HAUTEUR**

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "P"	32,20	32,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

NOTE IMPORTANTE:

Si vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des accessoires pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel pour le câblage du **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	ChÊNE	NOIR	TÔLE BLANC	TÔLE ALUMINIUM	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	11	07	10	08			
Tôle						00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX INDIVIDUELS

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

- **Utilisation des goulottes d´électrification sur les postes Individuels de 80 cm/100 cm de large:**
- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux individuels de 80 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 89 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 109 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 180 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 129 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 200 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 129 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
- **REMARQUE: REMARQUE:** Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Si, par contre, vous souhaitez demander le voile de fond avec la goulotte métallique, il faudra demander le pack complet qui inclut les deux éléments.

Goulotte d´électrification de 113 cm / 123 cm /143cm

TW13	TW14	TW15	TW16
59780 59782 59788	59700 59702 59708	59720 59722 59728	59720 59722 59728

Le boîtier de câbles métallique



TW13	TW14	TW15	TW16
T110 T112 T118	T110 T112 T118	T110 T112 T118	T110 T112 T118

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTW3300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTW3300N

VOILES DE FOND (Uniquement pour bureaux individuels)

Modèle	Mesures (A x B)	Tables	Références	Mélamine	Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
 Voile de fond en Mélamine	104 x 28 cm	Pour bureaux de 140 cm	FTW33--	102,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	124 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW34--	105,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	144 x 28 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	FTW35--	109,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
 Voile de fond en Métal	103 x 28 cm	Pour bureaux de 140 cm	FTW63--		170,80	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	123 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW64--		175,00	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	143 x 28 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	FTW65--		180,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION - POUR USAGE SANS VOILE DE FOND

Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité.
Alors, il faudra demander le voile de fond avec la goulotte individuelle pour un usage commun.

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Tôle Blanc	Tôle Aluminium	Tôle Noire	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	89 x 7 cm	140 cm	59780	59782	59788	142,80	
	109 x 7 cm	160 cm	59700	59702	59708	147,00	
	129 x 7 cm	180 y 200 cm	59720	59722	59728	152,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Cubeta para contenido de Accesorios de electrificación, para **Acceso de Cableado T**	1 Unidad	T110	T112	T118	58,80	
			2 Unidades	T120	T122	T128	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « P », « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminisée	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage P, Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR112	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR122	CQR128	144,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR	TÔLE BLANC	TÔLE ALUMINIUM	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	11	07	10	08			
Tôle						00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTW3300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTW3300N

VOILES DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE (Uniquement pour bureaux individuels)

POUR COMMANDER UN PACK DE VOILE DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE, DEVRAIT ENVISAGER LE TABLEAU SUIVANT DE COMBINAISON:

Finition de Structure	Finition de Surface	Finition de Voile de Fond	Finition Goulotte Métallique
Blanc	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Blanc
	Toutes finitions - (Non blanche)	Toutes finitions - (Non blanche) ou Tôle d'Acier Blanc	
Aluminium	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Aluminium
	Toutes finitions - (Non blanche)	Toutes finitions - (Non blanche) ou Tôle d'Acier Aluminium	
Noir	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Noir
	Toutes finitions - (Non blanche)	Toutes finitions - (Non blanche) ou Tôle d'Acier Noir	

Modèle	Mesures Voile de Fond (A x H)	Mesures Goulotte Mét. (A x H)	Tables	Finition Structure Table	Références	Finition Voile de Fond		Colisage Packs · Vol · Poids
						Mélamine	Tôle d'Acier	
 Voile de fond en Mélamine + Goulotte Métallique	104 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTW3300--	189,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW3302--			
				Noir	FTW3308--			
	124 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW3400--	198,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW3402--			
				Noir	FTW3408--			
	144 x 28 cm	129 x 7 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	Blanc	FTW3500--	205,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW3502--			
				Noir	FTW3508--			
 Voile de fond en Métal + Goulotte Métalliquea	103 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTW6300--		257,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW6302--			
				Noir	FTW6308--			
	123 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW6400--		267,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW6402--			
				Noir	FTW6408--			
	143 x 28 cm	129 x 7 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	Blanc	FTW6500--		274,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Aluminium	FTW6502--			
				Noir	FTW6508--			

Compatibilité des connexions électriques et de données pour les tables de réunion

Repérez le modèle de table demandé pour commander les unités de connexion électrique nécessaires pour toutes les découpes.



Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée. Le câble d'alimentation **GX21** doit toujours être commandé. Le distributeur de courant **GX22** est inclus dans la connexion électrique avec chargement USB. En cas de commande d'une table de progression avec **connexion électrique avec HDMI, le distributeur de courant GX22** doit être commandé pour les tables de progression.

EXEMPLE 01



TW644

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW6441000PC	Table de réunion 220 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x1
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	INCLUSE

EXEMPLE 02



TW648

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW6481000PC	Table de réunion 320 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP222081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 1 HDMI et sans couvercle	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 03



TW427 TW444 TW427

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW4271000PC	Table de réunion 320 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
TW4441000PC	Table de réunion avec module de Progression 160 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x3
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	INCLUSE
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

Connexion à l'alimentation et aux données
Tables de réunion







COMPOSANTS	2 prises de courant + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)	2 prises + 1 HDMI	1 prise électrique + 1 HDMI + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles PC		
PACKS	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**
RÉFÉRENCE	**XELBCP122**	**XELBCP222**	**XELBCP322**

FINITION DU CADRE / PRIX INITIAL				
Noir	**08**	338,80	259,00	410,20

CONNECTIVITÉ				
EU · **220V**	**1EU**			
US · **120V**	**1US**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
UK · **220V**	**1UK**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40

EN OPTION TOP COVER				
Sans cover	**99**			
Blanc	**00**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80
Noir	**08**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80

Accessoires électriques
Tables de réunion









COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Prise de courant 2 mts. EU · **220V**	Prise de courant 2 mts. UK · **220V**	Prise de courant 2 mts. US · **120V**	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	Tuyau Ø 8 mm (3 x 2). Fiche bipolaire shuko + terre Ø 4,8 / 16A. Borne femelle (avec protection).			1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**5 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX21**	**GX21L**	**GX21D**	**GX22**
PRIX	42,00	46,20	46,20	46,20	29,40

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE RÉUNION - LARGEUR 120cm

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion-Largeur 120cm, ANCRAGE FIXE:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
- Les télécanaux des tables de **120 cm de large sont vissés au plateau de la table**.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 220 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 240 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 104 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 144 cm de large.

Goulotte d´électrification 84cm / 104cm / 144cm





TW644	TW646	TW648	TW640
XPMTC1B58429A0	XPMTC1B58429A0	58800	58840
XPMTC1B58429A2	XPMTC1B58429A2	58802	58842
XPMTC1B58429A8	XPMTC1B58429A8	58808	58848

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DE RÉUNION DE LARGEUR 120 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 160, 220 et 240 cm **À usage individuel**	XPMTC1B58429A0	XPMTC1B58429A2	XPMTC1B58429A8	100,80	
	104 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 320 cm **À usage individuel**	58800	58802	58808	109,20	
	144 x **29** x 3,8 cm	**Pour bureaux de 160cm**- Usage avec des tables de réunion	58840	58842	58848	130,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION 5778/5770 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE RÉUNION - LARGEUR 120cm

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion-Largeur 120cm:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
  - **Bureau de 180 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 220 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 240 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 280 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 104 cm de large.
  - **Bureau de 140 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 124 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 144 cm de large.

Goulotte d´électrification d84cm / 104cm / 124cm / 144cm



GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DE RÉUNION DE LARGEUR 120 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 180, 220 et 280 cm **À usage individuel**	57780	57782	57788	99,40	
	104 x **29** x 3,8 cm	**Pour bureaux de 320cm**- Usage avec des tables de réunion	57700	57702	57708	102,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE LARGEUR 140 cm.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 50 cm de large.
  - **Bureau de 280 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 140 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 124 cm de large.

Goulotte d´électrification de 50cm / 104cm / 124cm



TW45	TW63	TW630
55190	68180	68120
55192	68182	68122
55198	68188	68128

Table de progression

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. - LARGEUR 50 CM

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	50 x 42 x 3,8 cm	Pour bureaux de 140 cm **À usage avec bureuax TW45**	55190	55192	55198	61,60	

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. POUR TABLES DE LARGEUR 140 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	84 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 280cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68180	68182	68188	114,80	
	124 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 140cm** Usage avec modules de progression	68120	68122	68128	128,80	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE LARGEUR 160 cm.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 64 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 64 cm de large.
  - **Bureau de 280 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 104 cm de large.
  - **Bureau de 140 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 124 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 144 cm de large.

Goulotte d´électrification de 64cm / 84cm / 104cm / 124 cm / 144cm



TW423
58190
58192
58198

TW426
68180
68182
68188

TW443
68120
68122
68128

Table de progression

TW424
58190
58192
58198

TW427
68100
68102
68108

TW444
68140
68142
68148

Table de progression

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. - LARGEUR 64 CM

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	64 x 42 x 3,8 cm	Pour bureaux de 140 et 160 cm **À usage avec bureuax TW423 et TW424**	58190	58192	58198	126,00	

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. POUR TABLES DE LARGEUR 160 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	84 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 280cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68180	68182	68188	114,80	
	104 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 320cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68100	68102	68108	119,00	
	124 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 140cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68120	68122	68128	128,80	
	144 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 160cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68140	68142	68148	138,60	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Aluminium	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	39425	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	39525	395250	395258	29,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 132 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	39526	395260	395268	36,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	8 x 5 x 52 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance Pack de 1 Unit.	50702	50700	50708	121,80	1 • 0,008 m³ • 2,5 Kg.
	15 x 10 x 62,5 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance. Pack de 1 Unit.	50712	50710	50718	145,60	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

SUPPORT UC POUR BUREAUX

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Pack Unités	Aluminium	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	27 x 14-22 x 50 cm	Support UC (ATX) suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1 Unité	505082	505080	505088	141,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	27 x 9-14 x 39 cm	Support UC (SLIM) suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	Pack 1 Unité	505092	505090	505098	124,60	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **U**			
• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm			

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant			
U			

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanche	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir			●

TWIST - GEN 100



TW290
Sans Retour d'extrémité



TW294
Avec 1 Retour d'extrémité



TW295
Avec 2 Retour d'extrémité



TW216
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 1 caisson



TW220
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 2 caisson



TW75
Caisson sans Top. Caisson de finalizsation avec un accès aux deux côtés



TW77
Caisson sans top. Caisson de transition accés au câblage et avec un accès aux deux côtés.



TW32
Caisson Mobile avec coussin sur la partie supérieures

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR
MELAMINA	00	11	07	10	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST GEN 100 - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Mélamine Noire anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW290 U 	Niveleur	Blanc / Blanc	TW29010--U	1.408,40	2.157,40	
		Aluminium / Aluminium	TW29012--U			
		Noir / Noir	TW29018--U			
TW294 U 	Niveleur	Blanc / Blanc	TW29410--U	1.748,60		
		Aluminium / Aluminium	TW29412--U			
		Noir / Noir	TW29418--U			
TW295 U 	Niveleur	Blanc / Blanc	TW29510--U	2.000,60		
		Aluminium / Aluminium	TW29512--U			
		Noir / Noir	TW29518--U			

CODE DE FINITIONS

	TISSU										
	GROUPE 1	GROUPE 3		GROUPE 4	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR
TISSU	T--	AE--	AO--	M--						
MÉLAMINE					00	11	07	10	03	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST GEN 100 - CAISSONS EN OPTION

Modelo	Description	Façade et structure	Références	Finition Top: Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Châtain	Mélamine Chêne	Mélamine Noire **03** Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW216 Module de transition 	**Plateau de jonction pour usage: - Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui) - Avec un caisson inférieur sans top** 4 pièces de liaison incluses		TW216--	135,80	135,80	135,80	135,80	218,40	
TW220 Module de transition 	**Plateau de jonction pour usage: - Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui) - Avec 2 caissons inférieurs sans top** 4 pièces de liaison incluses		TW220--	145,60	145,60	145,60	145,60	271,60	
TW77 	**Caisson sans top** Caisson de transition avec perforations et espace pour passe-câbles et accès à deux côtés. Niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond) **USAGE AVEC LES PLATEAUX DE PROGRESSION**	Blanc	TW77000			817,60			
		Acacia	TW77111			817,60			
		Châtain	TW77707			817,60			
		Chêne	TW77710			817,60			
		Noir **08**	TW77708			817,60			

TWIST GEN - RETOUR ET MODULES DE TRANSITION

Modèle	Appui	Façade et structure	Références	Finition Top: Mélamine blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Châtain	Mélamine Chêne	Mélamine Noire **03** Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW75 	**Caisson avec top en mélamine** Caisson de finalisation avec accès à deux côtés (niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond)	Blanc	TW750--	807,80	807,80	807,80	807,80	890,40	
		Acacia	TW751--	807,80	807,80				
		Châtain	TW757--	807,80		807,80			
		Chêne	TW7510--	807,80			807,80		
		Noir **08**	TW758--					890,40	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Aluminium	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	39425	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - TABLES GEN

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux GEN de 120º et Tables de Transition:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux GEN de 120º et Tables de Transition**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence:
  - **Table Triple GEN de 120º**: Goulotte d´électrification centrale de 43,7 x 37,8 cm.
  - **Table Triple GEN de 120º**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 54,1 cm de large.
  - **Tables de Transition de 60 cm**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 92,5 cm de large.
  - **Tables de Transition de 80 cm**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 112,6 cm de large.

Goulotte d´électrification de 43,7 cm / 54,1cm / 92,5cm / 112,6cm



61400 61402 61408 | 61450 61452 61458 | 61490 61492 61498 | 61410 61412 61418

UTILISATION DES GOULOTTES MÉTALLIQUES

Utilisation avec 1 table triple de 120º	Utilisation avec 2 tables triples de 120º	Utilisation avec 2 ou plus tables triples de 120º et plateaux de transitions. Utilisation SANS Caisson	Cable trays for 2 or more 120º triple tables and extension tops. Utilisation AVEC Caisson
			
61400 61402 61408			
Avec une table individuelle triple de 120º, on utilisera uniquement une goulotte métallique centrale	Ce type des configurations, ne sont pas conseillées dû à la manque d´espace entres les postes de travail	Pour les configurations avec 2 ou plus tables triples de 120º et tops de transition, **sans caissons**, on conseille l´utilisation de la goulotte métallique au centre pour le poste triple et la goulotte de progression en poste triple, pour connecter aux goulottes des tops de transition, de façon que l´électrification de la configuration aie une continuité optimale en tout moment.	Pour les configurations avec 2 ou plus tables triples de 120º et tops de transition, avec caissons, on conseille l´utilisation de la goulotte métallique au centre pour le poste triple et la goulotte de progression en poste triple. L´usage des goulottes métalliques avec les tops de transition, ne sera pas possible. En plus, les caissons disposent d´un espace passe-câbles afin de permettre une optime continuité du câblage.

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION POUR TABLES GEN - TABLES DE 120º ET DE TRANSITION

	Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
1		63 x 54,6 cm	Pour bureaux de 120º **Usage central pour les modules triples**	61400	61402	61408	170,80	
2		78,7 x 17,5 cm	Pour bureaux de 120º **Goulotte d´électrification pour connexion entre les goulottes centrales et les goulottes de progression**	61450	61452	61458	110,60	
3		56,5 x 17,5 cm	Pour tables de transition de 60cm **Usage avec tables de transition GEN**	61490	61492	61498	75,60	
4		76,5 x 17,5 cm	Pour tables de transition de 80cm Usage avec tables de transition GEN	61410	61412	61418	109,20	

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition écran de séparation	Référence finale
ZMV161 Ecran de séparation mobile 67 cm Pour bureaux triple Pack 1 unité	**T82** Finition tissu Groupe T	ZMV161T82

ÉCRAN DE SÉPARATION POUR TWIST - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
3. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.



				Modèle Mesures (A x B)	ZWN30 POUR BUREAUX TRIPLE 80 28 TAPIZADO
					PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX TRIPLE 80 cm de Long
				Unités / Pack	Pack 3 Unités **ZWN303**
ÉCRAN DE SÉPARATION EN TISSU e= 30 mm - h= 28 cm					
Tissu	**GROUPE 0**		Tissu T	3T--	435,40
	GROUPE 1		Tissu AE	3AE--	481,60
			Tissu AO	3AO--	
	GROUPE 2		Tissu D	3D--	513,80
			Tissu M	3M--	

ÉCRAN DE SÉPARATION MOBILE - POUR TWIST - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité.
3. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
4. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.
6. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate pour des surfaces de 13/19 et 25 mm.

				Modèle Dimensions (A x B)	ZMV16 67 30 42		ZMV18 86 30 42	
					PANNEAU ÉCRAN MOBILE 67 cm de Long		**PANNEAU ÉCRAN MOBILE 86 cm de Long**	
				Unités / Pack	Pack 1 Unité **ZMV161**	Pack 2 Unités **ZMV162**	Pack 1 Unité **ZMV181**	Pack 2 Unités **ZMV182**
Tapisé	**GROUPE 0**		Tissu T	T--	344,40	681,80	373,80	740,60
	GROUPE 1		Tissu AE	AE--	364,00	725,20	403,20	795,20
			Tissu AO	AO--				
	GROUPE 2		Tissu D	D--	371,00	736,40	408,80	809,20
			Tissu M	M--				

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant			
T Q R			

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir		●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm

T Q R



TW97

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 100 cm

T Q R



TW91

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 74 cm

T Q R



TW495

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 100 cm

T Q R



TW496

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**table + panneau pour fixation d´écran**) incluent :
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:

CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - C2	CONENXION ANGLAIS (UK) - C3	CONNEXION AMERICAIN (US) - C1
• Boîtier trois prises - GX30 // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21 • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30L // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21L • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30D // **120 v** • Câble type GST18 + prise GX21D • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME - Applications et modèles**

Power Frame sans UC Correspondant

- Utilisation pour les modules ne disposant pas d'une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe de l'unité vers l'écran, via le connecteur HDMI

Power Frame préparé pour UC Correspondant

- Utilisation pour les modules possédant une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe à l'unité via le connecteur HDMI, ou de données via le port USB

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME SANS UC CORRESPONDANT**

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame Sans UC correspondant**) incluent:
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:

CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - P2	CONENXION ANGLAIS (UK) - P3	CONNEXION AMERICAIN (US) - P1
• Boîtier trois prisess - GX30 // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21 • Power Frame Sans UC correspondant: - HDMI + 2 prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30L // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21L • Power Frame Sans UC correspondant: - HDMI + 2 prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30D // **120 v** • Câble type GST18 + prise GX21D • Power Frame Sans UC correspondant: - HDMI + 2 prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME PRÉPARÉ POUR UC CORRESPONDANT**

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame préparé pour UC correspondant**) incluent:
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:

CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - Q2	CONENXION ANGLAIS (UK) - Q3	CONNEXION AMERICAIN (US) - Q1
• Boîtier trois prisess - GX30 // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21 • Power Frame pour UC correspondant: - 2 USB-3.0 + HDMI + prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30L // **220 v** • Câble type GST18 + prise GX21L • Power Frame pour UC correspondant: - 2 USB-3.0 + HDMI + prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie	• Boîtier trois prises - GX30D // **120 v** • Câble type GST18 + prise GX21D • Power Frame pour UC correspondant: - 2 USB-3.0 + HDMI + prise • 2 connecteurs USB-3.0 • 1 connecteur HDMI • 4 kits adhésifs pour gestion des câbles • 1 kit visserie

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	07	10
COMPACT	30			

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

*Avec la structure Blanche/Hêtre - Noir/ Hêtre, la surface de mélamine peut uniquerement se commander en finition blanche.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME



TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(table + panneau pour fixation d´écran)** incluent:

-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:

- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

COMMENT COMMANDER LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DES PANNEUAX POUR FIXER LE MONITEUR

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100--T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Système de Connexion Européene de 220v : C2
- Code: Table: TW9710000 + Système de Connexion Européene: C2 > TW9710000 C2 T

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	C2
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	C3
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	C1

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON.** Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région.

Modèle	Table: Appui	Table: Structure/ Pieds	Panneau Écran: Finition Profil	Panneau Écran: Finition Panneaux	Références	Surface de la Table: Mélamine Blanc / Acacia / Châtain / Chêne	Surface de la Table: Compact Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW97 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm 	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW97100-----	2.546,60	3.250,80	
				Noir	TW97108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW97180-----			
				Noir	TW97188-----			
TW91 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm 	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW91100-----	2.987,60	3.694,60	
				Noir	TW91108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW91180-----			
				Noir	TW91188-----			

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	07	10
COMPACT	30			

*Avec la structure Blanche/Hêtre - Noir/ Hêtre, la surface de mélamine peut uniquement se commander en finition blanche.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC POWER FRAME SANS UC CORRESPONDANT

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame Sans UC correspondant)** incluent:

Power Frame sans UC Correspondant

- Utilisation pour les modules ne disposant pas d'une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe de l'unité vers l'écran, via le connecteur HDMI



-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:

- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- **Power Frame Sans UC correspondant:** HDMI + 2 prise

COMMENT DEMANDER DES TABLES DE VISIOCONFÉRENCE AVEC DES SYSTÈMES DE CONNEXION POUR UNE RÉGION DONNÉE

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100----T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Power Frame - Système de connexion européen 220v : P2
- Code : table : TW9710000 + système de connexion (EU): P2 > TW9710000 P2 T

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE	P.V.P.
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	P2	+ 259,00
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	P3	+ 295,40
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	P1	+ 278,60

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON**. Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu du Power Frame**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région et ajouter le coût du Power Frame.

Modèle	Table: Appui	Table: Structure/ Pieds	Table: Finition Profil	Panneau Écran: Finition Panneaux	Références	Surface de la Table: Mélamine Blanc / Acacia / Châtain / Chêne	Surface de la Table: Compact Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW97 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm 	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW97100-----	2.546,60	3.250,80	
				Noir	TW97108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW97180-----			
				Noir	TW97188-----			
TW91 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm 	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW91100-----	2.987,60	3.694,60	
				Noir	TW91108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW91180-----			
				Noir	TW91188-----			

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	07	10
COMPACT	30			

*Avec la structure Blanche/Hêtre - Noir/ Hêtre, la surface de mélamine peut uniquement se commander en finition blanche.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC POWER FRAME PRÉPARÉ POUR UC CORRESPONDANT

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame préparé pour UC correspondant)** incluent:

Power Frame préparé pour UC Correspondant

Utilisation pour les modules possédant une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe à l'unité via le connecteur HDMI, ou de données via le port USB



-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:

- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- **Power Frame préparé pour UC correspondant:** 2 USB- 3.0 + HDMI + prise

COMMENT DEMANDER DES TABLES DE VISIOCONFÉRENCE AVEC DES SYSTÈMES DE CONNEXION POUR UNE RÉGION DONNÉE

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100----T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Power Frame - Système de connexion européen 220v : Q2
- Code : table : TW9710000 + système de connexion (EU): Q2 > TW9710000 Q2 T

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE	P.V.P.
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	Q2	+ 410,20
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	Q3	+ 446,60
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	Q1	+ 428,40

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON**. Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu du Power Frame**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région et ajouter le coût du Power Frame.

Modèle	Table: Appui	Table: Structure/ Pieds	Table: Finition Profil	Panneau Écran: Finition Panneaux	Références	Surface de la Table: Mélamine Blanc / Acacia / Châtain / Chêne	Surface de la Table: Compact Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW97 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW97100-----	2.546,60	3.250,80	
				Noir	TW97108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW97180-----			
				Noir	TW97188-----			
TW91 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm	Niveleur	Blanc / Blanc	Blanc	Blanc	TW91100-----	2.987,60	3.694,60	
				Noir	TW91108-----			
		Noir / Noir	Blanc	Blanc	TW91180-----			
				Noir	TW91188-----			

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	CHÊNE	ALUMINIUM	NOIR
MÉLAMINE	00	11	07	10		
COMPACT	30					
TÔLE	00				02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

*Avec la structure Blanche/Hêtre - Noir/ Hêtre, la surface de mélamine peut uniquerement se commander en finition blanche.

TWIST - TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE

CES RÉFÉRENCES DE TABLES NE COMPRENNENT PAS NI L'ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T » NI LA GOULOTTE MÉTALLIQUE. IL S'AGIT DE COMPLÉMENTS QU'IL FAUT COMMANDER À CÔTÉ

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Surface de la Table: Mélamine Blanc / Acacia / Châtain / Chêne	Surface de la Table: Compact Blanc	Packing Packs· Vol · Peso
TW495 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm		Blanc / Blanc	TW49510--			
	Niveleur	Noir / Noir	TW49518--	1.059,80	1.765,40	
		Aluminium / Aluminium	TW49512--			
TW496 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm		Blanc / Blanc	TW49610--			
	Niveleur	Noir / Noir	TW49618--	1.500,80	2.206,40	
		Aluminium / Aluminium	TW49612--			

Pour des projets et des installations, Actiu offre la possibilité d'un panneau indépendant pour fixer le moniteur pour Vidéoconférences. Veuillez consulter prix et disponibilité à la page 24.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	58,80	
			2 Unités	T120	T122	T128	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminisée	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR112	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR122	CQR128	144,20	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **U**
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	
T Q R	TL UL	TR QR RR UR	

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q / U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir			●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noire_Pied Poli			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES LINÉAIRES

T Q R UR



TWSR24

T Q R UL



TWSL24

Bureaux structure en appui sur Module Spine

T Q R UR



TWSR25

T Q R UL



TWSL25

Bureaux structure en appui sur Module Spine

T Q R TR QR RR UR



TWS444

Bureaux structure en appui sur Module Spine



E25

Module à Double Espace Electrification Continue



E15

Module Individuel Espace Electrification Continue

Tiroir de rangement

E177

Porte Coulissante

E175

Compléments à façades pour module individuel et double

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

BUREAUX DROITS



TWSR24



TWSL24



TWSR25



TWSL25

BUREAUX DOUBLES



TWS444

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

ACCÉS AUX CÂBLAGE "U"

Obturateur en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le passage de câbles vers la partie inférieure. Dans la partie supérieure, nous avons ajouté une petite encoche pour le passage de un ou deux câbles et qui permet aussi d'enlever l'obturateur complet pour le passage d'une grande quantité de câblage.

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **U** à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"

Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **T** à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

ACCÉS AUX CÂBLAGES "Y"

ACCÉS AUX CÂBLAGES "W"

ACCÉS AUX CÂBLAGES "M"

Veuillez consulter notre Département Commercial pour d'autres modèles d'accés au câblage.

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

EXEMPLE DE BUREAUX INDIVIDUELS

TWSR241000T



Bureau individuel Twist **TWSR241000** avec une finition en mélamine blanche , de structure blanche et de niveleurs, avec un accès au câblage de la table.

RÉFÉRENCE	P.V.P TABLE	P.V.P ACCÉSS	P.V.P. TOTAL
TWSR241000T			

EXEMPLE DE BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES

TWS4441000T



Bureau de travail double Twist **TWS4441000** avec une finition en mélamine blanche , de structure blanche et de niveleurs, avec un accès au câblage de la table.

RÉFÉRENCE	P.V.P TABLE	P.V.P ACCÉSS	P.V.P. TOTAL
TWS4441000T			

CODE DE FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN
MÉLAMINE	00	11	10	07

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanche	Aluminium	Noir
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Blanche	●		

BUREAUX INIVIDUELS TWIST POUR SPINE - LARGE 80cm

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TWSR24 T Q R UR	Niveleur	Blanc / Blanc	TWSR2410--	512,40	
Armoire Spine à droite					
TWSL24 T Q R UL	Niveleur	Blanc / Blanc	TWSL2410--	512,40	
 Armoire Spine à gauche					
TWSR25 T Q R UR	Niveleur	Blanc / Blanc	TWSR2510--	543,20	
 Armoire Spine à droite					
TWSL25 T Q R UL	Niveleur	Blanc / Blanc	TWSL2510--	543,20	
 Armoire Spine à gauche					

BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES TWIST POUR SPINE - LARGE 160cm

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TWS444 T Q R TR QR RR UR	Niveleur	Blanc / Blanc	TWS44410--	855,40	
					

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE
ACCÉS AUX CÂBLAGE "U"	26,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	08	03

MODULE INDIVIDUEL SPINE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagèrs, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **03**	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E150--	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.107,40	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

MODULE SPINE DOUBLE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagèrs, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **03**	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E250--	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.264,20	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

COMPLÉMENTS AUXILIAIRES LES MODULES SPINE INDIVIDUELS

LES MODULES DE RANGEMENT, SONT TOUJOURS À SE POSITIONNER AUX EXTREMITÉS DE L´ARMOIRE. ILS NE PEUVENT PAS SE METTRE AU NICHE DU CENTRE

Modèle	Unités/Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **08**	Colisage Packs· Vol · Poids
 Porte Coulissante	Pack 2 Unités	E1752--	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers	Pack 2 Unités	E1772--	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Porte Coulissante	Pack Mixte composé de: - 1 Ud. Porte Coulissante - 1 Ud. Tiroir à Dossiers	E1762--	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers								

CUADRO DE ACABADOS

					GROUPE 1	GROUP 1		GROUPE 2	
	BLANC	NOIR	VERRE BLANC	MÉTHACRYLATE BLANC	TISSU GROUPE T	TISSU GROUPE AE	TISSU GROUPE AO	TISSU GROUPE D	TISSU GROUPE M
MÉLAMINE	00	08							
VERRE			52						
MÉTHACRYLATE				90					
TAPISSÉ					T--	AE--	AO--	D--	M--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION AVEC **MODULES SPINE**

PANNEAUX D50 – POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX DE SURFACE – FIXATIONS DE COULEUR BLANCHE

- **Les Panneaux Écrans** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations de couleur blanche.**
  Pour commander des panneaux écrans à fixations d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.
- **Les Panneaux Split** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations et les profils de couleur Blanche.** Pour commander les panneaux écrans avec les fixations et les profils d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.

PANNEAUX ÉCRAN - D50

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition verre blanc: **52**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE56152B**

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition Tissu Noir T82: **T82**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE561BT82**





EXCLUSIVEMENT POUR LES MODULES DOUBLES SPINE
Les panneaux écrans de la SérieD50 peuvent être utilisés sur les BUREAUX DOUBLES SPINE À ÉLECTIFICATION CONTINUE, avec une fixation sur la poutre centrale de la goulotte d´électrification. Les panneaux écrans ont des hauteurs différentes, en fonctions du matériel et du modèle utilisé.

Modèle	Pour Bureaux	Unités/ Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Noir	Tissu Groupe 0	Tissu Groupe 1	Tissu Groupe 2	Méthacrylate Blanc	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
	**180 cm SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**	1 Unit	DE561--B	98,00	98,00	156,80	222,60	235,20	280,00	408,80	**Packs:** 1 · **Vol.:** 0,043 m³ **Poids:** 14 Kg.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	TÔLE BLANC	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	11	10	07		
Tôle					00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX SPINE

MODE D'EMPLOI DES GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - MODULES LINÉAIRES

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "UR" OU "UL" UR UL



Obturateur en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le passage de câbles vers la partie inférieure. Dans la partie supérieure, nous avons ajouté une petite encoche pour le passage de un ou deux câbles et qui permet aussi d'enlever l'obturateur complet pour le passage d'une grande quantité de câblage.
Ne nécessite pas d'électrification supplémentaire

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "TR" OU "TL" TR TL



Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
Pour la gestion de connexion directe, nous recommandons l'utilisation du boîtier en métal pour l'accès aux câblage "TR"

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "T" T



Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
Pour la gestion de connexion directe, nous recommandons l'utilisation de la Goulotte d'électrification Double et individuelle

REMARQUE: Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Si, par contre, vous souhaitez demander le voile de fond avec la goulotte métallique, il faudra demander le pack complet qui inclut les deux éléments.

VOILES DE FOND (Uniquement pour bureaux individuels)

Modèle	Mesures (A x B)	Tables	Références	Mélamine	Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
 Voile de fond en Mélamine	104 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW33--	102,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	124 x 28 cm	Pour bureaux de 180 cm	FTW34--	105,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
 Voile de fond en Métal	103 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW63--		170,80	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	123 x 28 cm	Pour bureaux de 180 cm	FTW64--		175,00	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION - POUR USAGE SANS VOILE DE FOND

Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Alors, il faudra demander le voile de fond avec la goulotte individuelle pour un usage commun.

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Tôle Blanc	Tôle Noire	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	89 x 7 cm	160 cm	59780	59788	142,80	
	109 x 7 cm	180 cm	59700	59708	147,00	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T118	58,80	
			2 Unités	T120	T128	110,60	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	TÔLE BLANC	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	11	10	07		
Tôle					00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR128	142,20	

VOILES DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE (Uniquement pour bureaux individuels)

POUR COMMANDER UN PACK DE VOILE DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE, DEVRAIT ENVISAGER LE TABLEAU SUIVANT DE COMBINAISON:

Finition de Structure	Finition de Surface	Finition de Voile de Fond	Finition Goulotte Métallique
Blanc	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Blanc
	Toutes finitions - (Non blanche)	Toutes finitions - (Non blanche) ou Tôle d'Acier Blanc	
Noir	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Noir
	Toutes finitions - (Non blanche)	Toutes finitions - (Non blanche) ou Tôle d'Acier Noir	

Modèle	Mesures Voile de Fond (A x H)	Mesures Goulotte Mét. (A x H)	Tables	Finition Structure Table	Références	Finition Voile de Fond: Mélamine	Finition Voile de Fond: Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
	104 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW3300--	189,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3308--			
Voile de fond en Mélamine + Goulotte Métallique	124 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTW3400--	198,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3408--			
	103 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW6300--		257,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6308--			
Voile de fond en Métal + Goulotte Métalliquea	123 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTW6400--		267,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6408--			

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DOUBLES DE LARGEUR 160 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux doubles de 160 cm **À usage individuel**	57580	57588	99,40	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Aluminium	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	39425	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	39525	395250	395258	29,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	8 x 5 x 52 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance Pack de 1 Unit.	50702	50700	50708	12,80	1 • 0,008 m³ • 2,5 Kg.
	15 x 10 x 62,5 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance. Pack de 1 Unit.	50712	50710	50718	145,60	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

SUPPORT UC POUR BUREAUX

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Pack Unités	Aluminium	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	27 x 14-22 x 50 cm	Support UC (ATX) suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1 Unité	505082	505080	505088	14,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	27 x 9-14 x 39 cm	Support UC (SLIM) suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	Pack 1 Unité	505092	505090	505098	12,60	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 12 unités	N Pièce de fixation en noir	2T82 Finition Tapisé Groupe T	DLN432NT82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES - SUPPORT SUR LES DISQUES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442	ZW451	ZW452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
		NOIR	8							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	196,00	371,00	201,60	386,40	214,20	417,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	224,00	428,40	236,60	456,40	280,00	546,00
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	235,20	459,20	250,60	485,80	310,80	600,60
			Groupe M	3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442	DLN451	DLN452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B							
		NOIR	N							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Type de surface	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH841 Panneaux écran pour bureaux individuel Pack 1 unité	0 Pièce de fixation en blanc	F Pour surfaces en Compact	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH8410F3T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
			Pour bureaux 120, 140, 160 et 180 cm		Pour bureaux 140, 160 et 180 cm		Pour bureaux 160 et 180 cm		Pour bureaux 180 cm	
Unités / Pack			Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
Référence de base			ZH831	ZH832	ZH841	ZH842	ZH851	ZH852	ZH861	ZH862
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	ALUMINIUM	2								
	NOIR	8								
Type de surface	Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine	Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Mytilac-	Blanc	90	163,80	312,20	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre	Blanc	52	275,80	536,20	305,20	593,60	333,20	656,60	379,40	740,60
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e=30 Profil flexible / GROUPE 0	Groupe T	3T--	166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80	215,60	420,00
GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	354,20	284,20	554,40
GROUPE 1	Groupe AO	3AO--								
GROUPE 2	Groupe D	3D--	208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40	344,40	673,40
GROUPE 2	Groupe M	3M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e=30 cousu et gainé / GROUPE 0	Groupe T	T--	203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40	254,80	495,60
GROUPE 1	Groupe AE	AE--	232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00	323,40	630,00
GROUPE 1	Groupe AO	AO--								
GROUPE 2	Groupe D	D--	243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20	382,20	747,60
GROUPE 2	Groupe M	M--								
GROUPE 3	Groupe A	A--	294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60	450,80	890,40

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
ZT231 Panneaux écran pour les tables doubles Pack 1 unité	8 Pièce de fixation en noir	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZT23183T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.



Modèle Mesures (A x B)	ZT23 110	ZT24 130	ZT25 150
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
				Référence de base	ZT231	ZT232	ZT241	ZT242	ZT251	ZT252
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
Type de surface		Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F		18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate		Blanc	90		154,00	292,60	168,00	319,20	179,20	344,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre		Blanc	52		267,40	518,00	295,40	575,40	324,80	632,80
DIVISORIAS TAPIZADAS CON PERFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=30 - Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	488,60
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40
			Groupe M	3M--						
DIVISORIAS TAPIZADAS ENFUNDADAS Y COSIDAS e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE3		Groupe A	A--	294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60

TWIST

Structure en bois

— Design Enrico Frigerio by FDG —

Fiche Technique

Programme Twist 02
Bureaux droits, direction et doubles 04
Bureaux de réunion hauteur 100 cm 05
Twist Gen 06
Twist vidéoconférence 07
Twist Spine - Modules linèaires 09
Accessories et finition 10
Ecodesign 11

Tarif de Prix

Operationel - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 12
Bureaux droits 14
Bureaux de Réunion 15
Bureaux doubles 16
Bureaux de Réunion hauteur 100 cm 17
Complements pour tables operationels 19
Twist GEN - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 28
Twist Gen 100 29
Goulottes d`électrification 30
Vidéoconférence - Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 32
Bureaux vidéoconférence 35
Twist Spine Module linèaire-Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 39
Bureaux Spine 42
Modules Spine 43
Complements auxiliaires Spine 45

Complements TWIST

Panneaux Ecrans 48

TWIST - OPERATIONNEL

BUREAUX DROITS



TW13 TW14 TW15 TW16

RETOURS

TW53 TW54

BUREAUX DOUBLES ET DE RÉUNION



TW423 TW426 TW443 TW424 TW427 TW444

Bureaux Progresisifs

Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION



TW610 TW643 TW644 TW646 TW648 TW640

Bureaux Progresisifs



TW70 TW73



TW45 TW63 TW630

Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM



TW62 TW68 TW69

TWIST - GEN 100



TW290

Sans Retour d'extrémité



TW216

Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 1 caisson



TW220

Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 2 caisson



TW75

Caisson sans Top. Caisson de finalizsation avec un accès aux deux côtés



TW77

Caisson sans top. Caisson de transition accés au câblage et avec un accès aux deux côtés.



TW32

Caisson Mobile avec coussin sur la partie supérieures

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm



TW97

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 100 cm



TW91

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 74 cm



TW495

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 100 cm



TW496

TWIST SPINE

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES LINÉAIRES



TWSL24 / TWSR24 TWSL25 / TWSR25 TWS444

Bureaux structure en appui sur Module Spine



E25

Module à Double Espace Electrification Continue



E15

Module Individuel Espace Electrification Continue

Tiroir de rangement

E177

Porte Coulissante

E175

Compléments à façades pour module individuel et double

TWIST - Bureaux droits, direction et doubles

CARACTERISTIQUES

(1) Les piétements sont fabriqués en bois de hêtre avec renforts noirs, qui offrent une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
(2) Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
(3) Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
(4) Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
(5) Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
(6) Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

TWIST - Bureaux droits, direction et doubles

CARACTERISTIQUES

① Les piétements sont fabriqués en bois de hêtre avec renforts noirs, qui offrent une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
③ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
④ Goulette métallique en acier inclus.
⑤ Modèles avec et sans accès supérieur du câblage.
⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

TWIST - GEN

CARACTÉRISTIQUES



① Les piétements sont fabriqués en bois de hêtre avec renforts noirs, qui offrent une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.

② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.

③ Tables 120º qui permettent connecter plateaux et retours, en créant un concept de travail innovateur. Surface en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.

④ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).

⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).

⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

⑦ Caisson hauteur bureau pour finalisation avec top et accès à deux côtés

⑧ Caisson mobile métallique avec coussin supérieur avec différentes gammes des tissus et finitions.

⑨ Tables des transition, retours auxiliaires, tops avec caissons inférieurs, ...

TWIST - SPINE

CARACTERISTIQUES SPINE

① Tables individuelles et doubles pour un appui sur des crédences type SPINE.
② Les piétements sont fabriqués en bois de hêtre avec renforts noirs, qui offrent une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
③ Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
④ Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
⑤ Le double accès au câblage pour les tables, permet l´usage de la table à deux côtés. (en Option)
⑥ Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).
⑦ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑧ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

❶ L´armoire SPINE est réalisée en mélamine de 19mm de finition couleur blanc. Deux modèles disponibles:
- Modules individuels de 180 x 40 x 61 cm. Espace utile à 1 face
- Modules doubles de 180 x 80x 61 cm – Espace utiles à 2 face

❷ Étagères intérieures intermédiaire en mélamine de 19 mm.
❸ Top en mélamine de 25 mm à chant en plaque et bords souple pour lus de sécurité et durable.
❹ 2 modèles de façade réversible: Porte Coulissante en mélamine de 16 mm et Tiroir de Rangement à couvercle en métal et façade en mélamine de 16mm.
❺ Espace intérieur pour l´électrification depuis la partie supérieure des portes abattants en aluminium.
❻ Pieds en aluminium injecté avec embouts antidérapants en PVC.

TWIST - VIDÉOCONFÉRENCE



Dimensions et Poids Maximum

CARACTÉRISTIQUES

① Les piétements sont fabriqués en bois de hêtre avec renforts noirs, qui offrent une grande stabilité e légèreté à la structure en offrant en même temps une esthétique distinguée.
② Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d´épaisseur, qui présente un nouveau système d´assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.
③ Surface en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm. La forme trapézoïdale permet une proximité de tous les utilisateurs au moment de la réunion et collaboration ensemble.
④ Repose-pieds en acier en finition noire - seulement pour tables de 100 cm de hauteur.
⑤ Différents compléments pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑥ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

❶ Panneau mobile qui permet la fixation du moniteur/TV réalisé en mélamine avec cadre en aluminium. Espace intérieur pour le câblage. (TV et accès au câblage non inclus).
❷ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

Optional conexion:

❸ **PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME**
On inclut:
- **EU**: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK**: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US**: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

- 2 connecteurs USB – 3.0
- 2 connecteurs HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME
On inclut:
- **EU**: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- **UK**: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US**: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

- 2 connecteurs USB-3.0
- 2 connecteurs HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- Connexion power frame – 2 types :
  - » **Pour UC correspondant**
    - 2 USB-3.0 + HDMI + prise
  - » **Sans UC correspondant**
    - HDMI+ 2 prise

❹ Points de fixation pour écrans selon VESA 200, 300 et 400.
Points interièures de fixation pour UC (selon VESA 75 et 100)

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

TWIST - VIDÉOCONFÉRENCE - DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES

PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME



PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME SANS UC (HDMI + SCHUKO)



PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME AVEC UC *(non inclus)* (HDMI + USB + SCHUKO)



- **LÉGENDE**

HDMI 1 (*Ce câble relie le téléviseur au cadre de puissance*)

HDMI 2 (*Ce câble relie le téléviseur à la U.C.*)

COURANT TÉLÉVISEUR (*ce câble relie le téléviseur au courant électrique*)

COURANT U.C. (*ce câble relie le U.C. au courant électrique*)

USB - 2 pcs (*ces câbles connectent le U.C avec le cadre de puissance*)

WEBCAM (Ce câble relie la webcam avec le U.C.)

COURANT général (*ce câble relie la bande d'alimentation au courant électrique*)

CABLE RESEAU (*ce câble relie le U.C. à la prise ethernet*)

COURANT PF (*ce câble relie le cadre de puissance à la bande d'alimentation*)

GX30 (où le cadre de puissance, la télévision et le courant de la CPU sont connectés. Logé dans le panneau)

POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Extérieurement, les appareils sont connectés. Intérieurement connecte la HDMI du téléviseur et le 2 USB à la U.C.)

SYSTÉME D'ÉLECTRIQUE

Un système qui intègre l´électrification assure une gestion efficace du câblage et facilite l´installation. Un plateau en acier de grande capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.

Goulette métallique en acier de 1 mm d´épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles.

Goulotte métallique en tôle d´acier de 0,7 à 1 mm d´épaisseur pour les tables individuelles.

Boîtier confort métallique

Montées de câbles.

Montée des câbles métallique

Accès supérieur du câblage "T"

Accés "U".

Accès supérieur du câblage "Q"

Accès supérieur du câblage "R"

Accès supérieur du câblage "P"

PANNEAUX SÉPARATEURS STRUCTURAUX

Twist dispose d´un système de panneaux de séparation qui se loge directement sur la Surface de la table, offrant ainsi une grande stabilité et un design en total harmonie. Entièrement tapissé, à profil en aluminium ou par guide de fixation d´éléments du 3éme niveau, revêtement, isolation phonique, verre, polystyrène ou en méthacrylates, les nouveaux panneaux écrans, vous offrent un grand nombre de possibilités

Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau

Panneaux de séparation movibles.

VOILES DE FOND

Plaque de tôle ou en plateau de mélamine.

UC

Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm.

FINITIONS

Melamine 25mm

00 Blanc **03 Noir Anti-empreintes**

Structure

Blanc / Hêtre **Noir / Hêtre**

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Twist a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **P**
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• L'accès au câblage P comprend uniquement la découpe dans le plateau de la table. • Si vous commandez la table avec l'accès au câblage PC en option, passez à la section des accessoires pour commander la connexion intégrée d'alimentation et de données dans le plateau de la table. • Solution compacte pour la connexion intégrée de l'alimentation et des données avec un accès facile au poste de travail. • Cadre périphérique en aluminium noir • Couvercle en aluminium intégré en option pour protéger les connexions contre la poussière et la saleté. Disponible en noir et blanc. • Dimensions générales: 241 x 73 mm • Dimensions générales cover: 257 x 87 mm • Dimensions de la encastrement du panneau : 225 x 60 mm

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès centralisé		
T Q R	PC QC RC		

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q / P

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●		
Surface: Noir **Structure:** Bois en Hêtre			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

BUREAUX DROITS

T Q R



TW13

T Q R



TW14

T Q R



TW15

T Q R



TW16

RETOURS



TW53



TW54

BUREAUX DOUBLES ET DE RÉUNION

T Q R
PC QC RC



TW423

T Q R
PC QC RC



TW426

T Q R
PC QC RC



TW443
Bureaux Progresisifs

T Q R
PC QC RC



TW424

T Q R
PC QC RC



TW427

T Q R
PC QC RC



TW444
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION

PC QC RC



TW610

PC QC RC



TW643

PC QC RC



TW644

PC QC RC



TW646

PC QC RC



TW648

PC QC RC



TW640
Bureaux Progresisifs

TW70



TW73

PC QC RC



TW45

PC QC RC



TW63

PC QC RC



TW630
Bureaux Progresisifs

TABLES DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

QC RC



TW62

QC



TW68

QC UC



TW69

CODE DE FINITIONS

	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TABLES TWIST - LARGE 60cm, 80cm et 100cm - OPERATIVE ET DIRECTION

Modèle	Appui	Structure	Pieds	Referencias	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW13 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW1311--	812,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW1313--		977,20	
TW14 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW1411--	826,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW1413--		991,20	
TW15 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW1511--	854,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW1513--		1.020,60	
TW16 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW1611--	903,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW1613--		1.152,20	
TW53 Retour	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW5311--	473,20		
		Noir	Bois Hêtre	TW5313--		536,20	
TW54 Retour 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW5411--	530,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW5413--		613,20	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE BLANCHE	MÉLAMINE NOIRE ANTI-EMPREINTES
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

CODE DE FINITIONS

	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION

Modèle	Appui	Structure	Pieds	Referencias	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW610 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW61011--	1.212,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW61013--		1.460,20	
TW643 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW64311--	1.005,20		
		Noir	Bois Hêtre	TW64313--		1.594,60	
TW644 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW64411--	1.265,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW64413--		1.488,20	
TW646 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW64611--	1.724,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW64613--		2.905,00	
TW648 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW64811--	1.834,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW64813--		3.012,80	
TW640 PC QC RC  Tables de progression	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW64011--	744,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW64013--		1.334,20	
TW45 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW4511--	1.005,20		
		Noir	Bois Hêtre	TW4513--		1.594,60	
TW63 PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW6311--	1.779,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW6313--		2.956,80	
TW630 PC QC RC  Tables de progression	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW63011--	744,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW63013--		1.332,80	
TW70	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW7011--	651,00		
		Noir	Bois Hêtre	TW7013--		774,20	
TW73 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW7311--	750,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW7313--		954,80	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "P"	32,20	32,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

NOTE IMPORTANTE:

Si vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des accessoires pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel pour le câblage du **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

CODE DE FINITIONS

	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION, BUREAUX DOUBLES ET DE PROGRESSION - LARGE 160 cm.

Modèle	Appui	Structure	Pieds	Referencias	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW423 T Q R PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW42311--	1.031,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW42313--		1.622,60	
TW426 T Q R PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW42611--	1.832,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW42613--		3.010,00	
TW443 T Q R PC QC RC  Tables de progression	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW44311--	771,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW44313--		1.360,80	
TW424 T Q R PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW42411--	1.059,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW42413--		1.649,20	
TW427 T Q R PC QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW42711--	1.888,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW42713--		3.066,00	
TW444 T Q R PC QC RC  Tables de progression	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW44411--	799,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW44413--		1.388,80	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "P"	32,20	32,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

NOTE IMPORTANTE:

Si vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des accessoires pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel pour le câblage du **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

CODE DE FINITIONS

SURFACE	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
CHANTS	BLANC	NOIR	HÊTRE	HÊTRE
MÉLAMINE	00	03	40	43

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

Modèle	Appui	Structure	Pieds	RéFérences	Chant de couleur du top – Mélamine Blanc	Chant de couleur du top – Mélamine Noir Anti-empreintes	Chants Hêtre – Mélamine Blanc	Chants Hêtre – Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW62 QC RC 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW6211--	3.022,60				
		Noir	Bois Hêtre	TW6213--		3.522,40			

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION POUR TWIST - BUREAUX DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

Modelo	Medidas (A x B x H)	Mesas	Blanca	Negra	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	88,2 x 17,4 x 8 cm	Goulottes d'électrification pour bureaux TW62. **Pack de 2 Unités**	XTCTWF880200	XTCTWF880208	142,80	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	MÉLAMINE NOIRE ANTI-EMPREINTES
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	162,40	162,40
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	210,00	

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION HAUTEUR 100 CM

Modèle	Appui	Structure	Pieds	RéFérences	Chant de couleur du top – Mélamine Blanc	Chant de couleur du top – Mélamine Noir Anti-empreintes	Chants Hêtre – Mélamine Blanc	Chants Hêtre – Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW68 QC  Accés QC et goulottes inclus	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW6811--QC			4.811,80		
		Noir	Bois Hêtre	TW6813--QC				5.311,60	
TW69 QC UC  Accés QC, U et goulottes inclus	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW6911--UQC			4.863,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW6913--UQC				5.363,40	

GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR LES TABLES TW68, TW69 (HAUTEUR 100 CM)

Les tables de réunion de 100 cm de hauteur **TW68, TW69** comprennent deux canaux de gestion du câblage en standard à côté de l'accès aux câbles.

MONTEE FLEXIBLE DES CÂBLES



MODÈLE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	NOIR			COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
4,5 x 7 x 132 cm	monteé d' électrification Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	395260	395268	P.V. UNIT	36,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

CODE DE FINITIONS

	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

BUREAUX DE RÉUNION TW18/TW48 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

TWIST - BUREAUX DE RÉUNION

Modèle	Appui	Structure	Pieds	Referencias	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
TW18 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW1811--	1.082,20		
		Noir	Bois Hêtre	TW1813--		1.577,80	
TW48 T Q R 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW4811--	1.559,60		
		Noir	Bois Hêtre	TW4813--		2.055,20	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE BLANCHE	MÉLAMINE NOIRE ANTI-EMPREINTES
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR	TÔLE BLANC	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	08		
Tôle			00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX INDIVIDUELS

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

- **Utilisation des goulottes d´électrification sur les postes Individuels de 80 cm/100 cm de large:**
- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux individuels de 80 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 89 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 109 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 180 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 129 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
  - **Bureau de 200 cm**: Goulotte d´électrification individuelle 129 cm de large ou le boîtier de Câbles métallique.
- **REMARQUE: REMARQUE:** Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Si, par contre, vous souhaitez demander le voile de fond avec la goulotte métallique, il faudra demander le pack complet qui inclut les deux éléments.

Goulotte d´électrification de 113 cm / 123 cm /143cm



Le boîtier de câbles métallique



Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTW3300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTW3300N

VOILES DE FOND (Uniquement pour bureaux individuels)

Modèle	Mesures (A x B)	Tables	Références	Mélamine	Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
 Voile de fond en Mélamine	104 x 28 cm	Pour bureaux de 140 cm	FTW33--	102,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	124 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW34--	105,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	144 x 28 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	FTW35--	109,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
 Voile de fond en Métal	103 x 28 cm	Pour bureaux de 140 cm	FTW63--		170,80	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	123 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW64--		175,00	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	143 x 28 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	FTW65--		180,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION - POUR USAGE SANS VOILE DE FOND

Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Alors, il faudra demander le voile de fond avec la goulotte individuelle pour un usage commun.

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Tôle Blanc	Tôle Noire	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	89 x 7 cm	140 cm	59780	59788	138,60	
	109 x 7 cm	160 cm	59700	59708	141,40	
	129 x 7 cm	180 y 200 cm	59720	59728	147,00	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Cubeta para contenido de Accesorios de electrificación, para **Acceso de Cableado T**	1 Unidad	T110	T118	58,80	
			2 Unidades	T120	T128	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « P », « Q » ET « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage P, Q et R**	1 Unité	CQR110	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR128	144,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR	TÔLE BLANC	TÔLE NOIRE
Mélamine	00	08		
Tôle			00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTW3300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTW33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTW3300N

VOILES DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE (Uniquement pour bureaux individuels)

POUR COMMANDER UN PACK DE VOILE DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE, DEVRAIT ENVISAGER LE TABLEAU SUIVANT DE COMBINAISON:

Finition de Structure	Finition de Surface	Finition de Voile de Fond	Finition Goulotte Métallique
Hêtre/Blanc	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Blanc
Hêtre/Noir	Noir	Mélamine Noir ou Tôle d'Acier Noir	Noir

Modèle	Mesures Voile de Fond (A x H)	Mesures Goulotte Mét. (A x H)	Tables	Finition Structure Table	Références	Finition Voile de Fond		Colisage Packs · Vol · Poids
						Mélamine	Tôle d'Acier	
 Voile de fond en Mélamine + Goulotte Métallique	104 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTW3300--	189,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3308--			
	124 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW3400--	198,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3408--			
	144 x 28 cm	129 x 7 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	Blanc	FTW3500--	205,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3508--			
 Voile de fond en Métal + Goulotte Métalliquea	103 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTW6300--		257,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6308--			
	123 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW6400--		267,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6408--			
	143 x 28 cm	129 x 7 cm	Pour bureaux de 180 et 200 cm	Blanc	FTW6500--		274,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6508--			

Compatibilité des connexions électriques et de données pour les tables de réunion

Repérez le modèle de table demandé pour commander les unités de connexion électrique nécessaires pour toutes les découpes.



Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée. Le câble d'alimentation **GX21** doit toujours être commandé. Le distributeur de courant **GX22** est inclus dans la connexion électrique avec chargement USB. En cas de commande d'une table de progression avec **connexion électrique avec HDMI, le distributeur de courant GX22** doit être commandé pour les tables de progression.

EXEMPLE 01



TW644

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW6441000PC	Table de réunion 220 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x1
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	INCLUSE

EXEMPLE 02



TW648

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW6481000PC	Table de réunion 320 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP222081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 1 HDMI et sans couvercle	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 03



TW427 TW444 TW427

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
TW4271000PC	Table de réunion 320 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
TW4441000PC	Table de réunion avec module de Progression 160 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x3
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	INCLUSE
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

Connexion à l'alimentation et aux données
Tables de réunion







COMPOSANTS	2 prises de courant + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)	2 prises + 1 HDMI	1 prise électrique + 1 HDMI + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles PC		
PACKS	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**
RÉFÉRENCE	**XELBCP122**	**XELBCP222**	**XELBCP322**

FINITION DU CADRE / PRIX INITIAL				
Noir	**08**	338,80	259,00	410,20

CONNECTIVITÉ				
EU · **220V**	**1EU**			
US · **120V**	**1US**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
UK · **220V**	**1UK**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40

EN OPTION TOP COVER				
Sans cover	**99**			
Blanc	**00**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80
Noir	**08**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80

Accessoires électriques
Tables de réunion









COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Prise de courant 2 mts. EU · **220V**	Prise de courant 2 mts. UK · **220V**	Prise de courant 2 mts. US · **120V**	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	Tuyau Ø 8 mm (3 x 2). Fiche bipolaire shuko + terre Ø 4,8 / 16A. Borne femelle (avec protection).			1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**5 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX21**	**GX21L**	**GX21D**	**GX22**
PRIX	42,00	46,20	46,20	46,20	29,40

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE RÉUNION - LARGEUR 120cm

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion-Largeur 120cm, ANCRAGE FIXE:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
- Les télécanaux des tables de **120 cm de large sont vissés au plateau de la table**.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 220 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 240 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 104 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 144 cm de large.

Goulotte d´électrification 84cm / 104cm / 144cm



TW643	TW644	TW646	TW648	TW640
XPMTC1B58429A0	XPMTC1B58429A0	XPMTC1B58429A0	58800	58840
XPMTC1B58429A2	XPMTC1B58429A2	XPMTC1B58429A2	58802	58842
XPMTC1B58429A8	XPMTC1B58429A8	XPMTC1B58429A8	58808	58848

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DE RÉUNION DE LARGEUR 120 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 160, 220 et 240 cm **À usage individuel**	XPMTC1B58429A0	XPMTC1B58429A2	XPMTC1B58429A8	100,80	
	104 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 320 cm **À usage individuel**	58800	58802	58808	109,20	
	144 x **29** x 3,8 cm	**Pour bureaux de 160cm**- Usage avec des tables de réunion	58840	58842	58848	130,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR
TÔLE	00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE RÉUNION - LARGEUR 120cm

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux de Réunion-Largeur 120cm:

- Pour utiliser les **goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large**, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.
  - **Bureau de 240 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 29 cm et de 104 cm de large.

Goulotte d´électrification de 84cm / 104cm



57780
57788

57700
57708

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DE RÉUNION DE LARGEUR 120 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x **29** x 3,8 cm	Pour bureaux de 180, 220 et 280 cm **À usage individuel**	57780	57788	99,40	
	104 x **29** x 3,8 cm	**Pour bureaux de 320cm**- Usage avec des tables de réunion	57700	57708	102,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
TÔLE	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE LARGEUR 140 cm.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 50 cm de large.
  - **Bureau de 280 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 140 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 124 cm de large.

Goulotte d´électrification de 50cm / 104cm / 124cm



TW45	TW63	TW630
55190	68180	68120
55192	68182	68122
55198	68188	68128

Table de progression

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. - LARGEUR 50 CM

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	50 x 42 x 3,8 cm	Pour bureaux de 140 cm **À usage avec bureuax TW45**	55190	55192	55198	61,60	

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. POUR TABLES DE LARGEUR 140 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	84 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 280cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68180	68182	68188	114,80	
	124 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 140cm** Usage avec modules de progression	68120	68122	68128	128,80	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR
TÔLE	00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX DE LARGEUR 160 cm.

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence
  - **Bureau de 140 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 64 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 64 cm de large.
  - **Bureau de 280 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 84 cm de large.
  - **Bureau de 320 cm**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 104 cm de large.
  - **Bureau de 140 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 124 cm de large.
  - **Bureau de 160 cm avec un Support de rangements**: Goulotte d´électrification de 42 cm et de 144 cm de large.

Goulotte d´électrification de 64cm / 84cm / 104cm / 124 cm / 144cm



TW423 58190 58198 | TW426 68180 68188 | TW443 68120 68128 | TW424 58190 58198 | TW427 68100 68108 | TW444 68140 68148

Table de progression

Table de progression

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. - LARGEUR 64 CM

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	64 x 42 x 3,8 cm	Pour bureaux de 140 et 160 cm **À usage avec bureuax TW423 et TW424**	58190	58198	126,00	

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 42 cm. POUR TABLES DE LARGEUR 160 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	84 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 280cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68180	68188	114,80	
	104 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 320cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68100	68108	119,00	
	124 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 140cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68120	68128	128,80	
	144 x 42 x 3,8 cm	**Pour bureaux de 160cm** Usage avec des extensions ou modules de progression	68140	68148	138,60	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	395250	395258	29,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	4,5 x 7 x 132 cm	Monteé d' électrification Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	395260	395268	36,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	8 x 5 x 52 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance Pack de 1 Unit.	50700	50708	121,80	1 • 0,008 m³ • 2,5 Kg.
	15 x 10 x 62,5 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance. Pack de 1 Unit.	50710	50718	145,60	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

SUPPORT UC POUR BUREAUX

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Pack Unitès	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	27 x 14-22 x 50 cm	Support UC (ATX) suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1 Unité	505080	505088	141,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	27 x 9-14 x 39 cm	Support UC (SLIM) suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	Pack 1 Unité	505090	505098	124,60	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **U**			
• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm			

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant			
U			

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanche **Structure:** Bois en Hêtre	●		
Surface: Noir **Structure:** Bois en Hêtre			●

TWIST - GEN 100



TW290
Sans Retour d'extrémité



TW216
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 1 caisson



TW220
Table de Transition

Top de transition pour une utilisation avec 2 caisson



TW75
Caisson sans Top. Caisson de finalizsation avec un accès aux deux côtés



TW77
Caisson sans top. Caisson de transition accés au câblage et avec un accès aux deux côtés.



TW32
Caisson Mobile avec coussin sur la partie supérieures

CODE DE FINITIONS

	TISSU					
	GROUPE 0	GROUPE 1		GROUPE 2	BLANC	NOIR ANTI-EMPREINTES
TISSU	T--	AE--	AO--	M--		
MÉLAMINE					00	03

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST GEN 100 - MESA TRIPLE DE 120º

Modèle	Appui	Structure	Pieds	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs · Vol · Poids
TW290 U 	Niveleur	Blanc	Bois Hêtre	TW29011--U	1.625,40		
		Noir	Bois Hêtre	TW29013--U		2.374,40	

TWIST GEN 100 - PLATEAU EN JONCTION + CAISSON SANS TOP - MODULES DE TRANSITION

Modèle	Description	Façade et structure	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	Colisage Packs · Vol · Poids
TW216 Module de transition 	**Plateau de jonction pour usage:** **- Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui)** **- Avec un caisson inférieur sans top** 4 pièces de liaison incluses		TW216--	135,80	218,40	
TW220 Module de transition 	**Plateau de jonction pour usage:** **- Comme plateau indépendant (max. 20 kg d´appui)** **- Avec 2 caissons inférieurs sans top** 4 pièces de liaison incluses		TW220--	145,60	271,60	
TW77 	**Caisson sans top** Caisson de transition avec perforations et espace pour passe-câbles et accès à deux côtés. Niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond) **USAGE AVEC LES PLATEAUX DE PROGRESSION**	Blanc	TW77000	817,60		
		Noir	TW77708		817,60	

TWIST GEN - CAISSON AVEC TOP - MODULES DE FINITION

Modèle	Appui	Façade et structure	Références	Acabado de Tapa Superior		Colisage Packs · Vol · Poids
				Mélamine Blanc	Mélamine Noir Anti-empreintes	
TW75 	**Caisson avec top en mélamine** Caisson de finalisation avec accès à deux côtés (niche + tiroir simple + tiroir rangement avec fond)	Blanc	TW750--	807,80		
		Noir	TW758--		890,40	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR
TÔLE	00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - TABLES GEN

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des bureaux GEN de 120º et Tables de Transition:

- Pour **utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux GEN de 120º et Tables de Transition**, vous devez commander le modèle correspondant/souhaité, de la liste des prix de référence:
  - **Table Triple GEN de 120º**: Goulotte d´électrification centrale de 43,7 x 37,8 cm.
  - **Table Triple GEN de 120º**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 54,1 cm de large.
  - **Tables de Transition de 60 cm**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 92,5 cm de large.
  - **Tables de Transition de 80 cm**: Goulotte d´électrification de progression de 17,5cm et de 112,6 cm de large.

Goulotte d´électrification de 43,7 cm / 54,1cm / 92,5cm / 112,6cm



61400 61408 | 61450 61458 | 61490 61498 | 61410 61418

UTILISATION DES GOULOTTES MÉTALLIQUES

Utilisation avec 1 table triple de 120º	Utilisation avec 2 tables triples de 120º	Utilisation avec 2 ou plus tables triples de 120º et plateaux de transitions. **Utilisation SANS Caisson**	Cable trays for 2 or more 120º triple tables and extension tops. **Utilisation AVEC Caisson**
			
61400 61402 61408			
Avec une table individuelle triple de 120º, on utilisera uniquement une goulotte métallique centrale	Ce type des configurations, ne sont pas conseillées dû à la manque d´espace entres les postes de travail	Pour les configurations avec 2 ou plus tables triples de 120º et tops de transition, **sans caissons**, on conseille l´utilisation de la goulotte métallique au centre pour le poste triple et la goulotte de progression en poste triple, pour connecter aux goulottes des tops de transition, de façon que l´électrification de la configuration aie une continuité optimale en tout moment.	Pour les configurations avec 2 ou plus tables triples de 120º et tops de transition, avec caissons, on conseille l´utilisation de la goulotte métallique au centre pour le poste triple et la goulotte de progression en poste triple. L´usage des goulottes métalliques avec les tops de transition, ne sera pas possible. En plus, les caissons disposent d´un espace passe-câbles afin de permettre une optime continuité du câblage.

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION POUR TABLES GEN - TABLES DE 120º ET DE TRANSITION

	Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
1		63 x 54,6 cm	Pour bureaux de 120º **Usage central pour les modules triples**	61400	61408	170,80	
2		78,7 x **17,5** cm	Pour bureaux de 120º **Goulotte d´électrification pour connexion entre les goulottes centrales et les goulottes de progression**	61450	61458	110,60	
3		56,5 x **17,5** cm	Pour tables de transition de 60cm **Usage avec tables de transition GEN**	61490	61498	75,60	
4		76,5 x **17,5** cm	Pour tables de transition de 80cm Usage avec tables de transition GEN	61410	61418	109,20	

EXEMPLE DE CODIFICATION D'UNE RÉFÉRENCE :

Modèle	Finition écran de séparation	Référence finale
ZMV161 Ecran de séparation mobile 67 cm Pour bureaux triple Pack 1 unité	**T82** Finition tissu Groupe T	ZMV161T82

ÉCRAN DE SÉPARATION POUR TWIST - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
3. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.



Modèle Mesures (A x B)	ZWN30 POUR BUREAUX TRIPLE 80 28 TAPIZADO
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX TRIPLE 80 cm de Long
Unités / Pack	Pack 3 Unités **ZWN303**
ÉCRAN DE SÉPARATION EN TISSU e= 30 mm - h= 28 cm	
Tissu / **GROUPE 0** — Tissu T — 3T--	435,40
GROUPE 1 — Tissu AE — 3AE--	481,60
GROUPE 1 — Tissu AO — 3AO--	481,60
GROUPE 2 — Tissu D — 3D--	513,80
GROUPE 2 — Tissu M — 3M--	513,80

ÉCRAN DE SÉPARATION MOBILE - POUR TWIST - BUREAUX TRIPLE DE 120º

Panneaux écran tapisé mobile:
1. Board of 10+10mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité.
3. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
4. Finitions du tissu Groupe T, AE, AO, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.
6. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate pour des surfaces de 13/19 et 25 mm.

Modèle Dimensions (A x B)	ZMV16 67 30 42		ZMV18 86 30 42	
	PANNEAU ÉCRAN MOBILE 67 cm de Long		**PANNEAU ÉCRAN MOBILE 86 cm de Long**	
Unités / Pack	Pack 1 Unité **ZMV161**	Pack 2 Unités **ZMV162**	Pack 1 Unité **ZMV181**	Pack 2 Unités **ZMV182**
Tapisé / **GROUPE 0** — Tissu T — T--	344,40	681,80	373,80	740,60
GROUPE 1 — Tissu AE — AE--	364,00	725,20	403,20	795,20
GROUPE 1 — Tissu AO — AO--	364,00	725,20	403,20	795,20
GROUPE 2 — Tissu D — D--	371,00	736,40	408,80	809,20
GROUPE 2 — Tissu M — M--	371,00	736,40	408,80	809,20

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant			
T Q R			

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●	

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●

REMARQUE IMPORTANTE

Les tables opérationnelles individuelles et doubles avec plateaux coulissants, ne permettent pas l´installation des boîtiers confort pour l´accès au câblage. **On devra toujours mettre des goulottes métalliques.**

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm

T Q R



TW97

VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR. HAUTEUR TABLE 100 cm

T Q R



TW91

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 74 cm

T Q R



TW495

TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE HAUTEUR TABLE 100 cm

T Q R



TW496

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**table + panneau pour fixation d´écran**) incluent :
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:



CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - C2

- Boîtier trois prises - GX30 // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONENXION ANGLAIS (UK) - C3

- Boîtier trois prises - GX30L // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21L
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONNEXION AMERICAIN (US) - C1

- Boîtier trois prises - GX30D // **120 v**
- Câble type GST18 + prise GX21D
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME - Applications et modèles**

Power Frame sans UC Correspondant

- Utilisation pour les modules ne disposant pas d'une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe de l'unité vers l'écran, via le connecteur HDMI

Power Frame préparé pour UC Correspondant

- Utilisation pour les modules possédant une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe à l'unité via le connecteur HDMI, ou de données via le port USB

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME SANS UC CORRESPONDANT**

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame Sans UC correspondant**) incluent:
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:

CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - P2

- Boîtier trois prisess - GX30 // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- Power Frame Sans UC correspondant:
  - HDMI + 2 prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONENXION ANGLAIS (UK) - P3

- Boîtier trois prises - GX30L // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21L
- Power Frame Sans UC correspondant:
  - HDMI + 2 prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONNEXION AMERICAIN (US) - P1

- Boîtier trois prises - GX30D // **120 v**
- Câble type GST18 + prise GX21D
- Power Frame Sans UC correspondant:
  - HDMI + 2 prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC **POWER FRAME PRÉPARÉ POUR UC CORRESPONDANT**

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE (**Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame préparé pour UC correspondant**) incluent:
- Sortie d´accès type « T »
- Goulotte métallique
- Panneau pour la fixation de l´écran . On inclut:

CONNEXION EUROPÉENNE (EU) - Q2

- Boîtier trois prisess - GX30 // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- Power Frame pour UC correspondant:
  - 2 USB-3.0 + HDMI + prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONENXION ANGLAIS (UK) - Q3

- Boîtier trois prises - GX30L // **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21L
- Power Frame pour UC correspondant:
  - 2 USB-3.0 + HDMI + prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

CONNEXION AMERICAIN (US) - Q1

- Boîtier trois prises - GX30D // **120 v**
- Câble type GST18 + prise GX21D
- Power Frame pour UC correspondant:
  - 2 USB-3.0 + HDMI + prise
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

CODE DE FINITIONS

	BLANC
MÉLAMINE	00

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME



TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(table + panneau pour fixation d´écran)** incluent:

-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:

- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie

COMMENT COMMANDER LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DES PANNEUAX POUR FIXER LE MONITEUR

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100--T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Système de Connexion Européene de 220v : **C2**
- Code: Table: TW9710000 + Système de Connexion Européene: **C2** > **TW9710000 C2 T**

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	**C2**
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	**C3**
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	**C1**

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - SANS POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON.** Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région.

	Table			Panneau Écran		Surface de la Table	
Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Finition Profil	Finition Panneaux	Références	Mélamine Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW97 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW97110-----	2.619,40	
				Noir	TW97118-----		
TW91 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW91110-----	2.951,20	
				Noir	TW91118-----		

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE BLANCHE
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00

CODE DE FINITIONS

	BLANC
MÉLAMINE	00

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC POWER FRAME SANS UC CORRESPONDANT

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame Sans UC correspondant)** incluent:

Power Frame sans UC Correspondant

- Utilisation pour les modules ne disposant pas d'une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe de l'unité vers l'écran, via le connecteur HDMI



-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:

- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- **Power Frame Sans UC correspondant:** HDMI + 2 prise

COMMENT DEMANDER DES TABLES DE VISIOCONFÉRENCE AVEC DES SYSTÈMES DE CONNEXION POUR UNE RÉGION DONNÉE

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100----T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Power Frame - Système de connexion européen 220v : P2
- Code : table : TW9710000 + système de connexion (EU): P2 > TW9710000 P2 T

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE	P.V.P.
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	P2	+ 259,00
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	P3	+ 295,40
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	P1	+ 278,60

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON**. Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu du Power Frame**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région et ajouter le coût du Power Frame.

Modèle	Table		Panneau Écran			Surface de la Table	Colisage
	Appui	Structure/ Pieds	Finition Profil	Finition Panneaux	Références	Mélamine Blanc	Packs· Vol · Poids
TW97 HAUTEUR TABLE 74 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW97110-----	2.619,40	
				Noir	TW97118-----		
TW91 HAUTEUR TABLE 100 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW91110-----	2.951,20	
				Noir	TW91118-----		

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE BLANCHE
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00

CODE DE FINITIONS

	BLANC
MÉLAMINE	00

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC POWER FRAME PRÉPARÉ POUR UC CORRESPONDANT

TOUTES LES RÉFÉRENCES TWIST VIDÉO CONFÉRENCE **(Table + panneau pour fixer le moniteur + Power Frame préparé pour UC correspondant)** incluent:

Power Frame préparé pour UC Correspondant
Utilisation pour les modules possédant une unité interne UC et qui ont besoin d'une connexion externe à l'unité via le connecteur HDMI, ou de données via le port USB



-Sortie d´accès type « T »
-Goulotte métallique
-Panneau pour la fixation de l´écran.On inclut:
- Boîtier trois prises - GX30 / **220 v**
- Câble type GST18 + prise GX21
- 2 connecteurs USB-3.0
- 1 connecteur HDMI
- 4 kits adhésifs pour gestion des câbles
- 1 kit visserie
- **Power Frame préparé pour UC correspondant:**
  2 USB- 3.0 + HDMI + prise

COMMENT DEMANDER DES TABLES DE VISIOCONFÉRENCE AVEC DES SYSTÈMES DE CONNEXION POUR UNE RÉGION DONNÉE

EXEMPLE
- Table Twist - TW97100----T - mélamine de couleur blanche - structure de couleur blanche: TW9710000T
- Power Frame - Système de connexion européen 220v : Q2
- Code : table : TW9710000 + système de connexion (EU): Q2 > TW9710000 Q2 T

SYSTÈME DE CONNEXION	VOLTAGE	CODE	P.V.P.
CONNEXION EUROPÉENNE (**EU**)	**220v**	Q2	+ 410,20
CONENXION ANGLAIS (**UK**)	**220v**	Q3	+ 446,60
CONNEXION AMERICAIN (**US**)	**120v**	Q1	+ 428,40

• TWIST VIDÉOCONFÉRENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE MONITEUR - AVEC POWER FRAME

Les tables de vidéoconférenceTwist **COMPRENNENT LE SYSTÈME DE CONNEXION INTERNE DANS LA CLOISON**. Pour compléter la table, vous devez ajouter le code correspondant au **système de connexion voulu du Power Frame**, en fonction du voltage en vigueur dans votre région et ajouter le coût du Power Frame.

	Table			Panneau Écran		Surface de la Table	
Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Finition Profil	Finition Panneaux	Références	Mélamine Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
TW97 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW97110-----	2.619,40	
				Noir	TW97118-----		
TW91 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm 	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	Blanc	Blanc	TW91110-----	2.951,20	
				Noir	TW91118-----		

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE BLANCHE
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00

CODE DE FINITIONS

	BLANC
MÉLAMINE	00

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions.
Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TWIST - TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE

CES RÉFÉRENCES DE TABLES NE COMPRENNENT PAS NI L'ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T » NI LA GOULOTTE MÉTALLIQUE. IL S'AGIT DE COMPLÉMENTS QU'IL FAUT COMMANDER À CÔTÉ

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Surface de la Table Mélamine Blanc	Packing Packs· Vol · Peso
TW495 T Q R HAUTEUR TABLE 74 cm					
	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	TW49511--	1.201,20	
TW496 T Q R HAUTEUR TABLE 100 cm					
	Niveleur	Blanc / Bois Hêtre	TW49611--	1.717,80	

Pour des projets et des installations, Actiu offre la possibilité d'un panneau indépendant pour fixer le moniteur pour Vidéoconférences. Veuillez consulter prix et disponibilité à la page 24.

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE BLANCHE
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - TABLES INDÉPENDANTES POUR VIDÉOCONFÉRENCE

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	58,80	
			2 Unités	T120	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	144,20	

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **U**
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**	
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	
T Q R	TL UL	TR QR RR UR	

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T / Q / U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●		
Surface: Noir **Structure:** Bois en Hêtre			●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Blanc **Structure:** Bois en Hêtre	●

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

BUREAUX À STRUCTURE EN APPUI SUR SPINE - MODULES LINÉAIRES

T Q R UR



TWSR24

T Q R UL



TWSL24

Bureaux structure en appui sur Module Spine

T Q R UR



TWSR25

T Q R UL



TWSL25

Bureaux structure en appui sur Module Spine

T Q R TR QR RR UR



TWS444

Bureaux structure en appui sur Module Spine



E25

Module à Double Espace Electrification Continue



E15

Module Individuel Espace Electrification Continue

Tiroir de rangement

E177

Porte Coulissante

E175

Compléments à façades pour module individuel et double

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES TWIST

STRAIGHT DESKS



TWSR24



TWSL24



TWSR25



TWSL25

TWIN DESK



TWS444

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

ACCÉS AUX CÂBLAGE "U"

Obturateur en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le passage de câbles vers la partie inférieure. Dans la partie supérieure, nous avons ajouté une petite encoche pour le passage de un ou deux câbles et qui permet aussi d'enlever l'obturateur complet pour le passage d'une grande quantité de câblage.

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **U** à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"

Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **T** à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

ACCÉS AUX CÂBLAGES "Y"

ACCÉS AUX CÂBLAGES "W"

ACCÉS AUX CÂBLAGES "M"

Veuillez consulter notre Département Commercial pour d'autres modèles d'accés au câblage.

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES TWIST VIDÉOCONFÉRENCE AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

EXEMPLE DE BUREAUX INDIVIDUELS

TWSR241100T





Bureau individuel Twist **TWSR241100** avec une finition en mélamine blanche , de structure blanche et de niveleurs, avec un accès au câblage de la table.

RÉFÉRENCE	P.V.P TABLE	P.V.P ACCÉSS	**P.V.P. TOTAL**
TWSR241100T			

EXEMPLE DE BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES

TWS4441100T



Bureau de travail double Twist **TWS4441100** avec une finition en mélamine blanche , de structure blanche et de niveleurs, avec un accès au câblage de la table.

RÉFÉRENCE	P.V.P TABLE	P.V.P ACCÉSS	**P.V.P. TOTAL**
TWS4441100T			

CODE DE FINITIONS

	BLANC
MÉLAMINE	00

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, visitez la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

*Avec la structure Blanche/Bois Hêtre - Noir/ Bois Hêtre, la surface de mélamine peut uniquerement se commander en finition blanche.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanche	Aluminium	Noir
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Blanche	●		

BUREAUX INIVIDUELS TWIST POUR SPINE - LARGE 80cm

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TWSR24 T Q R UR					
 Armoire Spine à droite	Niveleur	Blanc/Bois Hêtre	TWSR2411--	582,40	
TWSL24 T Q R UL					
 Armoire Spine à gauche	Niveleur	Blanc/Bois Hêtre	TWSL2411--	582,40	
TWSR25 T Q R UR					
 Armoire Spine à droite	Niveleur	Blanc/Bois Hêtre	TWSR2511--	614,60	
TWSL25 T Q R UL					
 Armoire Spine à gauche	Niveleur	Blanc/Bois Hêtre	TWSL2511--	614,60	

BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES TWIST POUR SPINE - LARGE 160cm

Modèle	Appui	Structure/ Pieds	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TWS444 T Q R TR QR RR UR					
	Niveleur	Blanc/Bois Hêtre	TWS44411--	928,20	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT	
	MÉLAMINE	COMPACT
ACCÉS AUX CÂBLAGE "U"	26,60	
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60	40,60
ACCÉS AUX CÂBLAGE "Q"	81,20	81,20
ACCÉS AUX CÂBLAGE "R"	105,00	

Les accès de câblage **R**, ne peuvent pas être utilisés sur les tables avec des surfaces **Noires Anti-empreintes** ou **Compact**

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	08	03

MODULE INDIVIDUEL SPINE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagèrs, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **03**	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E150--	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.107,40	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

MODULE SPINE DOUBLE - ELECTRIFICATION CONTINUE



A: Longueur
B: Largeur
H: Hauteur

Dimensions	Latéraux, étagèrs, Panneau arrière et Top inférieur	Références	Top Supérieur Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **03**	Colisage Packs· Vol · Poids
	Mélamine Blanc	E250--	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.152,20	1.264,20	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.

COMPLÉMENTS AUXILIAIRES LES MODULES SPINE INDIVIDUELS

LES MODULES DE RANGEMENT, SONT TOUJOURS À SE POSITIONNER AUX EXTREMITÉS DE L´ARMOIRE. ILS NE PEUVENT PAS SE METTRE AU NICHE DU CENTRE

Modèle	Unités/Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Chêne	Mélamine Châtain	Mélamine Noir **08**	Colisage Packs· Vol · Poids
 Porte Coulissante	Pack 2 Unités	E1752--	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers	Pack 2 Unités	E1772--	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Porte Coulissante	Pack Mixte composé de: - 1 Ud. Porte Coulissante - 1 Ud. Tiroir à Dossiers	E1762--	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	Packs: 3 · Vol: 0,231 m³ Poids: 55,7 Kg.
 Tiroir à Dossiers								

CUADRO DE ACABADOS

					GROUPE 1	GROUP 1		GROUPE 2	
	BLANC	NOIR	VERRE BLANC	MÉTHACRYLATE BLANC	TISSU GROUPE T	TISSU GROUPE AE	TISSU GROUPE AO	TISSU GROUPE D	TISSU GROUPE M
MÉLAMINE	00	08							
VERRE			52						
MÉTHACRYLATE				90					
TAPISSÉ					T--	AE--	AO--	D--	M--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION AVEC **MODULES SPINE**

PANNEAUX D50 – POUR UTILISATION DES MODULES SPINE DOUBLES **SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**

PANNEAUX DE SURFACE – FIXATIONS DE COULEUR BLANCHE

- **Les Panneaux Écrans** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations de couleur blanche.**
  Pour commander des panneaux écrans à fixations d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.
- **Les Panneaux Split** pour utilisation sur les modules Spine ont **TOUJOURS des fixations et les profils de couleur Blanche.** Pour commander les panneaux écrans avec les fixations et les profils d´une autre couleur, veuillez contacter le Service Commercial.

PANNEAUX ÉCRAN - D50

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition verre blanc: **52**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE56152B**

Ex: Pack de 1 panneau écran de 170 x 35 cm (pack 1 unité) - **DE561--B**
En finition Tissu Noir T82: **T82**
Pattes de fixation en blanc: **B**
} **DE561BT82**





EXCLUSIVEMENT POUR LES MODULES DOUBLES SPINE
Les panneaux écrans de la SérieD50 peuvent être utilisés sur les BUREAUX DOUBLES SPINE À ÉLECTIFICATION CONTINUE, avec une fixation sur la poutre centrale de la goulotte d´électrification. Les panneaux écrans ont des hauteurs différentes, en fonctions du matériel et du modèle utilisé.

Modèle	Pour Bureaux	Unités/ Pack	Références	Mélamine Blanc	Mélamine Noir	Tissu Groupe 0	Tissu Groupe 1	Tissu Groupe 2	Méthacrylate Blanc	Verre Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
	**180 cm SANS RANGEMENT SUPÉRIEUR**	1 Unit	DE561--B	98,00	98,00	156,80	222,60	235,20	280,00	408,80	**Packs:** 1 · **Vol.:** 0,043 m³ **Poids:** 14 Kg.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Mélamine	00	08		
Tôle			00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - BUREAUX SPINE

MODE D'EMPLOI DES GOULOTTES D'ÉLECTRIFICATION - MODULES LINÉAIRES

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "UR" OU "UL" UR UL



Obturateur en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le passage de câbles vers la partie inférieure. Dans la partie supérieure, nous avons ajouté une petite encoche pour le passage de un ou deux câbles et qui permet aussi d'enlever l'obturateur complet pour le passage d'une grande quantité de câblage.
Ne nécessite pas d'électrification supplémentaire

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "TR" OU "TL" TR TL



Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
Pour la gestion de connexion directe, nous recommandons l'utilisation du boîtier en métal pour l'accès aux câblage "TR"

TABLES AVEC ACCÉS AUX CÂBLAGE "T" T



Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture «Push-Latch» intégré. Fabriqué en ABS. Il intègre également un système «Anti Dust» pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
Pour la gestion de connexion directe, nous recommandons l'utilisation de la Goulotte d'électrification Double et individuelle

REMARQUE: Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Si, par contre, vous souhaitez demander le voile de fond avec la goulotte métallique, il faudra demander le pack complet qui inclut les deux éléments.

VOILES DE FOND (Uniquement pour bureaux individuels)

Modèle	Mesures (A x B)	Tables	Références	Mélamine	Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
 Voile de fond en Mélamine	104 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW33--	102,20		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	124 x 28 cm	Pour bureaux de 180 cm	FTW34--	105,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
 Voile de fond en Métal	103 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FTW63--		170,80	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
	123 x 28 cm	Pour bureaux de 180 cm	FTW64--		175,00	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.

SYSTÈMES D´ÉLECTRIFICATION - POUR USAGE SANS VOILE DE FOND

Les goulottes métalliques pour tables individuelles (pour un usage sans voile de fond), disposent des pattes de fixation indépendantes qui ne permettent pas la fixation du voile de fond avec postériorité. Alors, il faudra demander le voile de fond avec la goulotte individuelle pour un usage commun.

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Tôle Blanc	Tôle Noire	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	89 x 7 cm	160 cm	59780	59788	142,80	
	109 x 7 cm	180 cm	59700	59708	147,00	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T118	58,60	
			2 Unités	T120	T128	110,60	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Mélamine	00	08		
Tôle			00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposés, veuillez visiter la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la réalisation de la commande finale.

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR128	142,20	

VOILES DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE (Uniquement pour bureaux individuels)

POUR COMMANDER UN PACK DE VOILE DE FOND + GOULOTTE MÉTALLIQUE, DEVRAIT ENVISAGER LE TABLEAU SUIVANT DE COMBINAISON:

Finition de Structure	Finition de Surface	Finition de Voile de Fond	Finition Goulotte Métallique
Bois en Hêtre/Blanc	Blanc	Mélamine Blanc ou Tôle d'Acier Blanc	Blanc
Bois en Hêtre/Noir	Noir	Mélamine Noir ou Tôle d'Acier Noir	Noir

Modèle	Mesures Voile de Fond (A x H)	Mesures Goulotte Mét. (A x H)	Tables	Finition Structure Table	Références	Finition Voile de Fond: Mélamine	Finition Voile de Fond: Tôle d'Acier	Colisage Packs · Vol · Poids
 Voile de fond en Mélamine + Goulotte Métallique	104 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW3300--	189,00		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3308--			
	124 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTW3400--	198,80		1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW3408--			
 Voile de fond en Métal + Goulotte Métalliquea	103 x 28 cm	89 x 7 cm	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTW6300--		257,60	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6308--			
	123 x 28 cm	109 x 7 cm	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTW6400--		267,40	1 • 0,060 m³ • 33 Kg.
				Noir	FTW6408--			

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION DE 29 cm. POUR TABLES DOUBLES DE LARGEUR 160 cm

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Packing Packs· Vol · Peso
	84 x 29 x 3,8 cm	Pour bureaux doubles de 160 cm **À usage individuel**	57580	57588	99,40	

MONTÉE AUX CÂBLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée de cables de Polyestyrène, flexible, Quantité minimum à commande 3 unités Prix pour 1 unité	395250	395258	29,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	8 x 5 x 52 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance Pack de 1 Unit.	50700	50708	12,80	1 • 0,008 m³ • 2,5 Kg.
	15 x 10 x 62,5 cm	Montée des câbles en Plaque métallique, pour les bureaux individuels, doubles, quadruples et doubles en croissance. Pack de 1 Unit.	50710	50718	14,60	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

SUPPORT UC POUR BUREAUX

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	27 x 14-22 x 50 cm	Support UC (ATX) suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1 Unité	505080	505088	14,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	27 x 9-14 x 39 cm	Support UC (SLIM) suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	Pack 1 Unité	505090	505098	12,60	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 12 unités	N Pièce de fixation en noir	2T82 Finition Tapisé Groupe T	DLN432NT82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES - SUPPORT SUR LES DISQUES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442	ZW451	ZW452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
		NOIR	8							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	196,00	371,00	201,60	386,40	214,20	417,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	224,00	428,40	236,60	456,40	280,00	546,00
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	235,20	459,20	250,60	485,80	310,80	600,60
			Groupe M	3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442	DLN451	DLN452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B							
		NOIR	N							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Type de surface	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH841 Panneaux écran pour bureaux individuel Pack 1 unité	0 Pièce de fixation en blanc	F Pour surfaces en Compact	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH8410F3T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
			Pour bureaux 120, 140, 160 et 180 cm		Pour bureaux 140, 160 et 180 cm		Pour bureaux 160 et 180 cm		Pour bureaux 180 cm	
Unités / Pack			Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
Référence de base			ZH831	ZH832	ZH841	ZH842	ZH851	ZH852	ZH861	ZH862
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	ALUMINIUM	2								
	NOIR	8								
Type de surface	Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine	Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Mytilac-	Blanc	90	163,80	312,20	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre	Blanc	52	275,80	536,20	305,20	593,60	333,20	656,60	379,40	740,60
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e=30 Profil flexible / GROUPE 0	Groupe T	3T--	166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80	215,60	420,00
GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	354,20	284,20	554,40
GROUPE 1	Groupe AO	3AO--								
GROUPE 2	Groupe D	3D--	208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40	344,40	673,40
GROUPE 2	Groupe M	3M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e=30 cousu et gainé / GROUPE 0	Groupe T	T--	203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40	254,80	495,60
GROUPE 1	Groupe AE	AE--	232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00	323,40	630,00
GROUPE 1	Groupe AO	AO--								
GROUPE 2	Groupe D	D--	243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20	382,20	747,60
GROUPE 2	Groupe M	M--								
GROUPE 3	Groupe A	A--	294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60	450,80	890,40

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
ZT231 Panneaux écran pour les tables doubles Pack 1 unité	8 Pièce de fixation en noir	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZT23183T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.



Modèle Mesures (A x B)	ZT23 110	ZT24 130	ZT25 150
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
				Référence de base	ZT231	ZT232	ZT241	ZT242	ZT251	ZT252
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
Type de surface		Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F		18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate		Blanc	90		154,00	292,60	168,00	319,20	179,20	344,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre		Blanc	52		267,40	518,00	295,40	575,40	324,80	632,80
DIVISORIAS TAPIZADAS CON PERFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=30 - Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	488,60
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40
			Groupe M	3M--						
DIVISORIAS TAPIZADAS ENFUNDADAS Y COSIDAS e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE3		Groupe A	A--	294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60

Arkitek by Alegre Design

Notre programme Arkitek partage une conception technique et artistique avec l'architecture. Les formes organiques de sa structure robuste, entièrement en aluminium, confèrent au programme un caractère d'avant-garde et contemporain unique. Les nouvelles générations de dirigeants ont besoin de nouveaux bureaux adaptés aux temps nouveaux.

Arkitek est la solution de mobilier capable d'apporter avant-garde et personnalité à travers le design aux espaces de travail des nouveaux dirigeants. Les configurations proposées par le programme Arkitek ont pour objectif de couvrir les différentes zones des bureaux, telles que les tables de direction, les tables de réunion ou les tables de travail.

Fiche Technique

Programme de tables	3
Fonctionnalités	4
Finitions	4
Accessoires optionnels	5
Packs, poids et volumes	5
Ecodesign	5
Réglementations et EPD	5
Certifications	5

Tarif

Combinaisons des modèles/des finitions	6
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages	7
Comment coder correctement une référence	9
Tables opérationnelles individuelles et de direction · Largeur 80 cm / 88 cm	10
Tables de direction · Largeur 100 cm	11
Tables avec support de classement · Largeur 100 cm	12
Tables de réunion · Circulaires	13
Tables de réunion · Largeur 120 cm	14
Tables de réunion · Largeur 140 cm	16
Tables de réunion · Largeur 160 cm	17
Tables doubles et de réunion · Largeur 160 cm	18
Compléments disponibles	19
Systèmes d´électrification	21
Panneaux Ecrans	26

Programme de tables

Tables d'opération individuelles et gestion · Largeur 80 / 88 cm



AK1A011680C



AK1A011888C

Tables de direction · Largeur 100 cm



AK1F012010C



AK1F012210C

Tableaux avec support d'archivage · Largeur 100 cm



AK1E112010C



AK1E112210C

Tables de réunion · Circulares

AK1G030100C



AK1G030130C





AK1G030160C

Surface mélamine, MDF et compact

En une seule pièce

Surface verre

2 surfaces avec 1 profil de séparation

Tables de réunion · Largeur 120 cm



AK1G011612C



AK1G012212C



AK1G012412C



AK1G013212C



AK1G021612C

Tables de réunion · Largeur 140 cm



AK1G011414C



AK1G012814C



AK1G021414C

Tables de réunion · Largeur 160 cm



AK1G012416C



AK1G021216C

Tableaux de double, de progression et de réunion · Largeur 160 cm



AK1A041616C

Surface mélamine, MDF et compact

En une seule pièce



Surface verre

2 surfaces avec 1 profil de séparation



AK1A053216C



AK1A061616C

*Mesures pour les surfaces en finition compact.

Fiche technique

Tables individuelles

1. Surfaces en différentes finitions et couleurs.
2. Bras en aluminium avec disque de support pour les surfaces en verre.
3. Accessoires optionnels fixés au châssis de la table.
4. Structure en aluminium dans différentes finitions.
5. Niveleurs en aluminium avec semelle antidérapante. Hauteur 740,5 mm.

Tables multipostes

1. Surfaces en différentes finitions et couleurs.
2. Accessoires optionnels placés sur le plateau de la table.
3. Bras en aluminium avec disque de support de surface.
4. Goulotte d'électrification suspendue dans le pont avec accès au câblage depuis la surface.
5. Structure en aluminium dans différentes finitions.
6. Niveleurs en aluminium avec semelle antidérapante. Hauteur 740,5 mm.

Finitions de surface

Mélamine · Épaisseur: 19 mm avec bord droit

Blanc | Acacia | Chêne | Châtaigne | Cendre | Noir Anti-empreinte



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin chanfrein

Cœur noir: Blanc Traffic

Cœur coloré: Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas Black

Verre de sécurité feuilleté · 5 + 5 mm / 6 + 6 mm

Transparent | Noir | Cuivre | Blanc

Verre trempé · 10 mm



Finitions structurelles

Les pieds sont en aluminium moulé sous pression, tandis que les barres transversales sont en aluminium extrudé. Ils sont disponibles en trois finitions :

Blanc | Noir | Bronze | Cuivre | Titanium | Poli

Compléments optionnels

Systèmes d'électrification

Canal métallique inférieur à grande capacité de câblage et de connexion. Il offre une accessibilité maximale, optimise la surface de travail et permet une gestion optimale des câbles.



Plateau individuel en acier de 1150 mm pour tables individuelles de 1800 et 200 cm.



Plateau individuel en acier de 40 cm pour tables individuelles de 160, 180, 200 et 220 cm de long.

Ecodesign

Matériaux recyclés	77,47%
Production	100%
Transport	100%
Usage	Très facile
Élimination	98,54%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Normes

Arkitek a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

Certificats et références

Comment coder une référence

				
	Access aux câbles Q	**Access aux câbles R**	**Access aux câbles P**	
	Ouverture Maximale: 110°	Ouverture Maximale: 180°	Ouverture Maximale: 180°	
	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180° à l'aide de charnières. • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• L'accès au câblage P comprend uniquement la découpe dans le plateau de la table. • Si vous commandez la table avec l'accès au câblage PC en option, passez à la section des accessoires pour commander la connexion intégrée d'alimentation et de données dans le plateau de la table. • Solution compacte pour la connexion intégrée de l'alimentation et des données avec un accès facile au poste de travail. • Différentes combinaisons de configurations pour une large gamme d'applications. • Cadre périphérique en aluminium noir • Couvercle en aluminium intégré en option pour protéger les connexions contre la poussière et la saleté. Disponible en noir et blanc. • Dimensions générales: 241 x 73 mm • Dimensions générales cover: 257 x 87 mm • Dimensions de la encastrement du panneau : 225 x 60 mm	

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´ícone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

ACCESS AUX CÂBLES				
	ACCÈS CENTRÉ À L'AVANT	ACCÈS CENTRÉ		
	QF RF	PC QC RC		

REMARQUE IMPORTANTE:
La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES			
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R	ACCESS AUX CÂBLES P	
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	BLANC	BLANC	BLANC	
	POLI	BLANC	BLANC	BLANC	
ACACIA	BLANC	BLANC	ACACIA	BLANC	
	NOIR	NOIR	ACACIA	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	ACACIA	NOIR	
	POLI	NOIR	ACACIA	NOIR	
CHÊNE	BLANC	BLANC	CHÊNE	BLANC	
	NOIR	NOIR	CHÊNE	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	CHÊNE	NOIR	
	POLI	NOIR	CHÊNE	NOIR	
CHÂTAIN	BLANC	BLANC	CHÂTAIN	BLANC	
	NOIR	NOIR	CHÂTAIN	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	CHÂTAIN	NOIR	
	POLI	NOIR	CHÂTAIN	NOIR	
CENDRE	BLANC	NOIR	CENDRE	NOIR	
	NOIR	NOIR	CENDRE	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	CENDRE	NOIR	
	POLI	NOIR	CENDRE	NOIR	
NOIR	BLANC	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR	
	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR	
	POLI	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR	
MARMO OLIMPO	BLANC	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	
	NOIR	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	
	POLI	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	
PULPIS LIGHT	BLANC	BLANC	COMPACT · PULPIS LIGHT	BLANC	
	NOIR	NOIR	COMPACT · PULPIS LIGHT	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	COMPACT · PULPIS LIGHT	NOIR	
	POLI	NOIR	COMPACT · PULPIS LIGHT	NOIR	
SAMAS BLACK	BLANC	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	NOIR	
	NOIR	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	NOIR	
	BRONZE / CUIVRE / TITANIUM	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	NOIR	
	POLI	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	NOIR	

Emplacement d’accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l’avant

QF RF



Postes doubles et modules de progression - 160 cm de largeur

Accès par l’avant

QF RF



Accès par l’avant

QF RF



Accès par l’avant

QF RF



Bureaux de direction et réunion - 100 cm de largeur

Accès par l’avant

QF RF



Accès centré

PC



Tables de réunion - 120 / 140 / 160 cm de largeur

Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Tables de réunion - Diamètre 160 cm

Accès centré

PC QC RC



Programme des tables

Tables d'opération individuelles · Largeur 80/88 cm

QF RF



AK1A011680C

QF RF



AK1A011888C

Tables de réunion · Largeur 100 cm

QF RF PC



AK1F012010C

QF RF PC



AK1F012210C

Tableaux avec support d'archivage · Largeur 100 cm

QF RF



AK1E112010C

QF RF



AK1E112210C

Tables de réunion · Ronde

PC



AK1G030100C



AK1G030130C

PC QC RC



AK1G030160C

Surface mélamine

En une seule pièce

PC



AK1G030160C

Surface verre

2 surfaces avec 1 profil de séparation

Tables de réunion · Largeur 120 cm

PC



AK1G011612C

PC



AK1G012212C

PC



AK1G012412C

PC



AK1G013212C

PC



AK1G021612C

Tables de réunion · Largeur 140 cm

PC



AK1G011414C

PC



AK1G012814C

PC



AK1G021414C

Tableaux de double, de progression et de réunion · Largeur 160 cm

PC QC RC



AK1G012416C

PC QC RC



AK1G021216C

QF RF PC QC RC



AK1A041616C

Surface mélamine

En une seule pièce

PC



AK1A041616C

Surface verre

2 surfaces avec 1 profil de séparation

QF RF PC QC RC



AK1A053216C

QF RF PC QC RC



AK1A061616C

Comment coder une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

Arkitek · Tables individuelles et adresse	**AK1**
Tables individuelles droites	**A01**
Mesures: 160 x 80 cm	**1680**
TYPE DE STRUCTURE	↓
Pieds inclinés	C
SOUTIEN	↓
Niveleurs	F
SURFACE	↓
Surface en mélamine · Blanc	M00
STRUCTURE	↓
Blanche	00
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès filaire en mélamine	QF

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE

AK1 A01 1680C C F M00 00 QF

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Tables opérationnelles individuelles et adresse
Largeur 80 / 88 cm





Mesures	160 x 80 cm	180 x 88 cm
Niveleurs	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence	**AK1A011680C**	**AK1A011888C**

TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**	1.044,40	1.071,00

SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		

SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 196,00	+ 196,00
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 477,40	+ 509,60
Compact · Samas Black	**F28**	+ 568,40	+ 609,00
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 889,00	+ 1.019,20
Compact · Pulpis Light	**F26**		
Verre · Transparence	**V51**	+ 565,60	+ 646,80
Verre · Noir	**V59**	+ 672,00	+ 809,20
Verre · Cuivre	**V84**		
Verre · Blanc	**V52**	+ 840,00	+ 1.043,00

STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Bronze	**35**	+ 53,20	+ 56,00
Cuivre	**84**		
Titanium	**12**		
Poli	**09**	+ 443,80	+ 446,60

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**QF**	+ 81,20	+ 81,20
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RF**	+ 105,00	+ 105,00
Compact	**RF**	+ 128,80	+ 128,80

Bureaux de direction
Largeur 100 cm





Mesures		200 x 100 cm	220 x 100 cm
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1F012010C**	**AK1F012210C**
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**	1.125,60	1.185,80
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 289,80	+ 296,80
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 593,60	+ 611,80
Compact · Samas Black	**F28**	+ 887,60	+ 1.020,60
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 1.397,20	+ 1.734,60
Compact · Pulpis Light	**F26**		
Verre · Transparence	**V51**	+ 721,00	
Verre · Noir	**V59**	+ 970,20	+ 999,60
Verre · Cuivre	**V84**		
Verre · Blanc	**V52**	+ 1.390,20	
STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Bronze	**35**	+ 57,40	+ 60,20
Cuivre	**84**		
Titanium	**12**		
Poli	**09**	+ 448,00	+ 450,80
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
	QF	+ 81,20	+ 81,20
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RF**	+ 105,00	+ 105,00
Compact	**RF**	+ 128,80	+ 128,80
Verre	**PC**	+ 239,40	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Bureaux avec support pour dossier
Largeur 100 cm





Mesures	200 x 100 cm · **Credence Réversible** Gestion des câbles intégrée support d'appui sur armoires	220 x 100 cm · **Credence Réversible** Gestion des câbles intégrée support d'appui sur armoires
Niveleurs	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence	**AK1E112010C**	**AK1E112210C**

TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**	2.114,00	2.235,80

SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		

SURFACE					
Table	Corps	Portes	Ref.		
Mélamine · Blanc	Mélamine · Blanc	Verre · Blanc	**M00V52**		
		Verre · Noir	**M00V59**		
Mélamine · Acacia	Mélamine · Acacia	Verre · Blanc	**M11V52**		
		Verre · Noir	**M11V59**		
Mélamine · Chêne	Mélamine · Chêne	Verre · Blanc	**M10V52**		
		Verre · Noir	**M10V59**		
Mélamine · Châtaigne	Mélamine · Châtaigne	Verre · Blanc	**M07V52**		
		Verre · Noir	**M07V59**		
Mélamine · Cendre	Mélamine · Cendre	Verre noir	**M14V59**		
MDF · Noir Anti-empreintes	MDF · Noir Anti-empreintes	Verre noir	**M03V59**	+ 359,80	+ 362,60
Compact · Blanc Traffic	Mélamine · Blanc	Verre · Blanc	**F20V52**	+ 593,60	+ 611,80
		Verre · Noir	**F20V59**		
Compact · Samas Black	MDF · Noir anti-empreintes	Verre · Noir	**F28V59**	+ 1.019,20	+ 1.152,20
Compact · Marmo Olimpo	Melamina · Blanc	Verre · Blanc	**F21V52**	+ 1.397,20	+ 1.734,60
		Verre · Noir	**F21V59**		
Compact · Pulpis Light	MDF · Noir anti-empreintes	Verre · Noir	**F26V59**	+ 1.528,80	+ 1.866,20
Verre · Blanc	Mélamine · Blanc	Verre · Blanc	**V52V52**	+ 970,20	
Verre · Noir	MDF · Noir Anti-empreintes	Verre · Noir	**V59V59**	+ 1.101,80	+ 1.131,20

STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Bronze	**35**	+ 47,60	+ 50,40
Cuivre	**84**		
Titanium	**12**		
Poli	**09**	+ 273,00	+ 275,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**QF**	+ 81,20	+ 81,20
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RF**	+ 105,00	+ 105,00
Compact	**RF**	+ 128,80	+ 128,80

Tables de réunion
Circulaires

				
Mesures		Ø 100 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1G030100C**	**AK1G030130C**	**AK1G030160C**
TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**	659,40	705,60	1.470,00
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 145,60	+ 308,00	+ 688,80
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 341,60	+ 506,80	+ 932,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 488,60	+ 812,00	+ 1.303,40
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 743,40	+ 1.338,40	+ 1.943,20
Compact · Pulpis Light	**F26**			
* Verre · Transparence	**V51**	+ 585,20	+ 869,40	+ 1.240,40
* Verre · Noir	**V59**	+ 933,80	+ 1.591,80	+ 2.676,80
* Verre · Cuivre	**V84**			
* Verre · Blanc	**V52**	+ 1.013,60	+ 1.694,00	+ 2.822,40
STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Bronze	**35**	+ 42,00	+ 46,20	+ 72,80
Cuivre	**84**			
Titanium	**12**			
Poli	**09**	+ 319,20	+ 324,80	+ 590,80
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**			+ 32,20
	QC			+ 81,20
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RC**			+ 105,00
Compact	**RC**			+ 128,80
Verre (*Deux accès câblé)	**PC**			+ 478,80 *

*** REMARQUE IMPORTANTE:**
Dans la référence **AK1G030160C** avec surface en verre, le plateau 2 surfaces avec 1 profil de séparation.

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 120 cm





Mesures		160 x 120 cm	220 x 120 cm
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1G011612C**	**AK1G012212C**
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**	1.118,60	1.230,60
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 295,40	+ 653,80
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 694,40	+ 834,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.064,00	+ 1.338,40
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 1.705,20	+ 2.216,20
Compact · Pulpis Light	**F26**		
Verre · Transparence	**V51**	+ 666,40	+ 1.274,00
Verre · Noir	**V59**	+ 869,40	+ 1.671,60
Verre · Cuivre	**V84**		
Verre · Blanc	**V52**	+ 1.208,20	
STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Bronze	**35**	+ 53,20	+ 60,20
Cuivre	**84**		
Titanium	**12**		
Poli	**09**	+ 443,80	+ 450,80
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
Verre	**PC**	+ 239,40	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 120 cm







Mesures		240 x 120 cm	320 x 120 cm	160 x 120 cm - Progression
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1G012412C**	**AK1G013212C**	**AK1G021612C**
TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**	1.626,80	1.869,00	855,40
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 499,80	+ 590,80	+ 295,40
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 779,80	+ 1.388,80	+ 694,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.351,00	+ 2.128,00	+ 1.064,00
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.338,00	+ 3.410,40	+ 1.705,20
Compact · Pulpis Light	**F26**			
Verre · Transparence	**V51**	+ 1.159,20	+ 1.332,80	+ 666,40
Verre · Noir	**V59**	+ 1.881,60	+ 1.738,80	+ 869,40
Verre · Cuivre	**V84**			
Verre · Blanc	**V52**		+ 2.416,40	+ 1.208,20
STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Bronze	**35**	+ 82,60	+ 88,20	+ 42,00
Cuivre	**84**			
Titanium	**12**			
Poli	**09**	+ 667,80	+ 680,40	+ 229,60
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 32,20
Verre	**PC**	+ 478,80	+ 478,80	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 140 cm







Mesures		140 x 140 cm	280 x 140 cm	140 x 140 cm - Progression
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1G011414C**	**AK1G012814C**	**AK1G021414C**
TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**	1.533,00	2.688,00	1.257,20
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 592,20	+ 1.184,40	+ 592,20
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 663,60	+ 1.327,20	+ 663,60
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.023,40	+ 2.046,80	+ 1.023,40
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 1.646,40	+ 3.292,80	+ 1.646,40
Compact · Pulpis Light	**F26**			
Verre · Transparence	**V51**	+ 1.086,40	+ 2.172,80	+ 1.086,40
Verre · Noir	**V59**	+ 1.274,00	+ 2.548,00	+ 1.274,00
Verre · Cuivre	**V84**			
Verre · Blanc	**V52**	+ 1.359,40	+ 2.718,80	+ 1.359,40
STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Bronze	**35**	+ 72,80	+ 137,20	+ 51,80
Cuivre	**84**			
Titanium	**12**			
Poli	**09**	+ 590,80	+ 1.012,20	+ 387,80
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
Verre	**PC**	+ 239,40	+ 478,80	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables de réunion
Largeur 160 cm





Mesures		241 x 160 cm	121 x 160 cm - Progression
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1G012416C**	**AK1G021216C**
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**	2.822,40	1.250,20
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 590,80	+ 295,40
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 1.388,80	+ 694,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.929,20	+ 964,60
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.870,00	+ 1.435,00
Compact · Pulpis Light	**F26**		
Verre · Transparence	**V51**	+ 1.332,80	+ 666,40
Verre · Noir	**V59**	+ 1.738,80	+ 869,40
Verre · Cuivre	**V84**		
Verre · Blanc	**V52**	+ 2.416,40	+ 1.208,20
STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Bronze	**35**	+ 145,60	+ 50,40
Cuivre	**84**		
Titanium	**12**		
Poli	**09**	+ 981,40	+ 382,20
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 162,40	+ 81,20
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RC**	+ 210,00	+ 105,00
Compact	**RC**	+ 257,60	+ 128,80
Verre	**PC**	+ 478,80	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Tables doubles et de réunion
Largeur 160 cm







Mesures		160 x 160 cm	320 x 160 cm	160 x 160 cm - Progression
Niveleurs		Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm	Hauteur 74 cm
Référence		**AK1A041616C**	**AK1A053216C**	**AK1A061616C**
TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**	1.604,40	2.830,80	1.419,60
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
MDF · Noir Anti-empreintes	**M03**	+ 688,80	+ 1.377,60	+ 688,80
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 915,60	+ 1.831,20	+ 915,60
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.285,20	+ 2.570,40	+ 1.285,20
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 1.926,40	+ 3.852,80	+ 1.926,40
Compact · Pulpis Light	**F26**			
* Verre · Transparence	**V51**	+ 1.129,80		
* Verre · Noir	**V59**	+ 1.344,00		
* Verre · Cuivre	**V84**			
* Verre · Blanc	**V52**	+ 1.678,60		
STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Bronze	**35**	+ 79,80	+ 141,40	+ 65,80
Cuivre	**84**			
Titanium	**12**			
Poli	**09**	+ 632,80	+ 1.033,20	+ 424,20
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes / Compact	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
Mélamine / MDF · Noir Anti-empreintes	**RC**	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00
	RF	+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00
Compact	**RC**	+ 128,80	+ 257,60	+ 128,80
	RF	+ 257,60	+ 515,20	+ 257,60
Verre (*Deux accès câblé)	**PC**	+ 478,80 *		

*** REMARQUE IMPORTANTE:**
Dans la référence **AK1A041616C** avec surface en verre, le plateau 2 surfaces avec 1 profil de séparation.

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Compléments disponibles

Voiles de fond
Uniquement pour les bureaux individuels

			
Mesures	100 x 28 cm	120 x 28 cm	140 x 28 cm
Compatibilité	Tables de 160 cm	Tables de 180 cm	Tables 200 / 220 cm - Bureaux avec support pour dossier 200 / 220 cm
Paquets	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
Référence	**XAKFA11028**	**XAKFA11228**	**XAKFA11428**

FINITION DE L'ANCRAGE				
Blanc	**00**	103,60	110,60	116,20
Noir	**08**			
Polie	**09**	+ 21,00	+ 21,00	+ 21,00

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir	**M08**			
Compact Laminate · Blanc Traffic	**F20**	+ 75,60	+ 96,60	+ 112,00
Aluminium · Blanc	**A00**	+ 121,80	+ 138,60	+ 163,80
Aluminium · Aluminium	**A02**			
Aluminium · Noir	**A08**			
Verre · Blanc	**V52**		+ 184,80	+ 200,20
Verre · Noir	**V59**			

Pad manager
Protecteur de bureaux

	
MESURES	720 x 463 x 4 mm
RÉFÉRENCE	**PAD5**

POLYURÉTHANE INTÉGRAL		
Noir	**9**	79,80
Rouge	**7**	

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec les conteneurs d'accès P, Q et R.	
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39425**	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE			
Blanc	**0**	25,20	29,40
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Tôle d'acier





MESURES	520 x 80 x 50 mm	625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur les tables de progression simples, quadruples et doubles.	
RÉFÉRENCE	**5070**	**5071**

FINITION DE LA TÔLE			
Blanc	**0**	121,80	145,60
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé



PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 4 unité**
MESURES	750 mm / Ø 30 mm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Compatibilité du conteneur de câbles avec les Pour bureaux individuelles et les tables de réunion

REMARQUE IMPORTANTE :
Sur les tables Arkitek, il n'est pas possible d'installer le conteneur de câbles avec la sortie **d'électrification du PC.**



AK1A011680C



AK1A011888C



AK1F012010C



AK1F012210C

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles



MESURES		400 x 120 x 130 mm	
COMPATIBILITÉ		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé Q et R.**	
PACKS		**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE		**CQR11**	**CQR12**
STRUCTURE			
Blanc	**0**	74,20	144,20
Noir	**8**		

Compatibilité des goulotte d'électrification à ancrage fixe pour les tables de réunion, doubles, quadruples et de progression

Le programme ARKITEK incorpore un nouveau système d'électrification pour ses tables individuelles, dont la goulotte est suspendu à la poutre centrale de la structure de la table. Disponible en deux longueurs.

- Goulotte de 40 cm pour tables individuelles de 160, 180,200 et 220 cm
- Goulotte de 111,5 cm pour tables individuelles de 180, 200 et 220cm de larget



AK1A011680C



AK1A011888C

AK1F012010C

AK1F012210C



AK1A011888C



AK1F012010C

AK1F012210C

Goulotte d´électrification simple
Pour bureaux individuelles

Mesures		400 x 175 mm	1115 x 181 mm
Compatibilité		Tableaux 1600 / 1800 / 2000 / 220 cm	Tableaux de 1800 / 2000 / 220 cm
Paquets		Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
Référence		**XAKTC1A10417**	**XAKTC1A51118**
LE TYPE D'ANCRAGE			
Fija	**A**	51,80	98,00
FINITION DE LA SURFACE			
Tôle · Blanc	**C00**		
Tôle · Noir	**C08**		

Compatibilité des connexions électriques et de données pour les tables de réunion

Repérez le modèle de table demandé pour commander les unités de connexion électrique nécessaires pour toutes les découpes.



AK1F012010C
x1



AK1F012210C
x1



AK1G011612C
x1



AK1G012212C
x1



AK1G012412C
x2



AK1G0133212C
x2



AK1G021612C
x1



AK1G011414C
x1



AK1G012814C
x2



AK1G021414C
x1



AK1G012416C
x2



AK1G021216C
x1

Surface mélamine



AK1A041616C
x1

Surface verre



AK1A041616C
x2



AK1A053216C
x2



AK1A061616C
x1

Surface mélamine



AK1G030160C
x1

Surface verre



AK1G030160C
x2

Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée. Le câble d'alimentation **GX21** doit toujours être commandé. Le distributeur de courant **GX22** est inclus dans la connexion électrique avec chargement USB. En cas de commande d'une table de progression avec **connexion électrique avec HDMI, le distributeur de courant GX22** doit être commandé pour les tables de progression.

EXEMPLE 01



AK1G012212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
AK1G012212CCFM0000PC	Table de réunion 220 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x1
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**

EXEMPLE 02



AK1G013212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
AK1G013212CCFM0000PC	Table de réunion 320 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP222081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 1 HDMI et sans couvercle	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 03



AK1G013216C AK1G021616C AK1G013216C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
AK1G013216CCFM0000PC	Table de réunion 320 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
AK1G021616CCFM0000PC	Table de réunion avec module de Progression 160 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x3
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

NOTE IMPORTANTE:
Lors de la commande d'une connexion d'alimentation et de données pour une surface en verre transparent, il est obligatoire de commander la plaque de recouvrement supplémentaire pour dissimuler les câbles.

Connexion à l'alimentation et aux données
Tables de réunion

			
COMPOSANTS	2 prises de courant + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)	2 prises + 1 HDMI	1 prise électrique + 1 HDMI + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles PC		
PACKS	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**
RÉFÉRENCE	**XELBCP122**	**XELBCP222**	**XELBCP322**

FINITION DU CADRE / PRIX INITIAL				
Noir	**08**	338,80	259,00	410,20

CONNECTIVITÉ				
EU · **220V**	**1EU**			
US · **120V**	**1US**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
UK · **220V**	**1UK**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40

EN OPTION TOP COVER				
Sans cover	**99**			
Blanc	**00**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80
Noir	**08**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80

COMPLÉMENT OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES VERRE TRANSPARENTES				
Boîtier confort métallique	**XT**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00

Accessoires électriques
Tables de réunion

					
COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Prise de courant 2 mts. EU · **220V**	Prise de courant 2 mts. UK · **220V**	Prise de courant 2 mts. US · **120V**	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	Tuyau Ø 8 mm (3 x 2). Fiche bipolaire shuko + terre Ø 4,8 / 16A. Borne femelle (avec protection).			1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**5 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX21**	**GX21L**	**GX21D**	**GX22**
PRIX	42,00	46,20	46,20	46,20	29,40

Compatibilité des goulotte d'électrification à ancrage fixe pour les tables de réunion, doubles, quadruples et de progression

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 120cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte de 40 cm pour tables individuelles de 160, 220, 320 et 160(progression) cm de larget
- Goulotte de 111,5 cm pour tables individuelles de 220 cm de larget



AK1G011612C



AK1G012212C

AK1G013212C

AK1G021612C

AK1G012212C

Goulotte d'électrification simple
Pour bureaux individuelles

		
Mesures	400 x 175 mm	1115 x 181 mm
Compatibilité	Tableaux 1600 / 2200 / 3200 / 1600(progression) mm	Tableaux de 220 cm
Paquets	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
Référence	**XAKTC1A10417**	**XAKTC1A51118**

LE TYPE D'ANCRAGE			
Fija	**A**	51,80	98,00

FINITION DE LA SURFACE			
Tôle · Blanc	**C00**		
Tôle · Noir	**C08**		

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 140cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 140 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table de réunion AK1G011414C - Longueur 116 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table de réunion AK1G012814C - Longueur 122 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table de réunion AK1G021414C - Longueur 139 cm.



AK1G011414C



AK1G012814C



AK1G012814C + AK1G021414C

Goulotte d'électrification
Tables de réunion · Largeur 140 cm

			
Mesures	1160 x 440 mm	1228 x 440 mm	1399 x 440 mm
Compatibilité	Tables de 140 x 140 cm	Tables de 2800 x 140 cm	Tables de progression de 140 x 140 cm
Paquets	Emballage 1 unité	Emballage 2 unités	Emballage 1 unité
Référence	**XAKTC1B51142**	**XAKTC1B51242**	**XAKTC1C51442**

CLE TYPE D'ANCRAGE				
Fixe	**A**	215,60	358,40	177,80

FINITION DE LA SURFACE				
Tôle · Blanc	**C00**			
Tôle · Noir	**C08**			

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION · TABLES DOUBLES ET DE RÉUNION

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux doubles et de réunion 160cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 160 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table AK1A041616C - Longueur 136 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table AK1G012416C - Longueur 102 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table AK1A053216C - Longueur 144 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table AK1G021216C - Longueur 119 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 44 cm: Utilisation sur Table AK1A061616C - Longueur 159 cm.

XAKTC1B51342



AK1A041616C

XAKTC1B51042 XAKTC1B51042



AK1G012416C

XAKTC1B51542 XAKTC1B51542



AK1A053216C

XAKTC1B51042 XAKTC1B51042
XAKTC1C51242



AK1G012416C + AK1G021216C

XAKTC1B51542 XAKTC1B51542
XAKTC1C51642



AK1A053216C + AK1A061616C

Double canal de câblage
Tables doubles et de réunion · Largeur 160 cm











Mesures		1360 x 440 mm	1028 x 440 mm	1428 x 440 mm	1199 x 440 mm	1599 x 440 mm
Compatibilité		Tables de 1600 x 160 cm	Tables de 2400 x 160 cm	Tables de 3200 x 160 cm	Tables de progression de 120 x 160 cm	Tables de progression de 1600 x 160 cm
Paquets		Emballage 1 unité	Emballage 2 unités	Emballage 2 unités	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
Référence		**XAKTC1B51342**	**XAKTC1B51042**	**XAKTC1B51542**	**XAKTC1C51242**	**XAKTC1C51642**
LE TYPE D'ANCRAGE						
Fixe	**A**	225,40	345,80	372,40	169,40	186,20
FINITION DE LA SURFACE						
Tôle · Blanc	**C00**					
Tôle · Noir	**C08**					

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de réunion ronde 160 cm diamètre:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 160 cm de diamètre, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table AK1G030160C - Longueur 50 cm.

5829



AK1G030160C

Ancre fixe goulotte d´électrification
Bureaux de réunion ronde 160 cm diamètre



MESURES		500 x 420 x 30,8 mm
COMPATIBILITÉ		A utiliser sur **AK1G030160C**
RÉFÉRENCE		**5829**
STRUCTURE		
	Blanc	**0**
	Noir	**8**

77,00

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran mobile Pack 2 unités	N Pièce de fixation en noir	T82 Finition Tapisé Groupe T	DLN432NT82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES - SUPPORT SUR LES DISQUES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.

Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442	ZW451	ZW452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0						
		NOIR	8						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T 3T--	196,00	371,00	201,60	386,40	214,20	417,20
	GROUPE 1		Groupe AE 3AE--	224,00	428,40	236,60	456,40	280,00	546,00
			Groupe A0 3A0--						
	GROUPE 2		Groupe D 3D--	235,20	459,20	250,60	485,80	310,80	600,60
			Groupe M 3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442	DLN451	DLN452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B						
		NOIR	N						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm									
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T T--	231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE AE--	257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe A0 A0--						
	GROUPE 2		Groupe D D--	273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M M--						
	GROUPE 3		Groupe A A--	322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
ZK232 Panneaux écran À usage frontal Pack 2 unités	0 Pièce de fixation en blanc	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZK23203T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES



Modèle Mesures (A x B)			ZK23 110		ZK24 130		ZK25 150	
			POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm		POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm		POUR BUREAUX 160 et 180 cm	
		Unités / Pack	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
		Référence de base	ZK231	ZK232	ZK241	ZK242	ZK251	ZK252
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0						
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm								
Mélamine	Blanc	00	85,40	159,60	89,60	165,20	95,20	176,40
Mélamine	Noir	08	85,40	159,60	89,60	165,20	95,20	176,40
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm								
Méthacrylate	Blanc	90	159,60	301,00	170,80	327,60	183,40	352,80
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm								
	Blanc	52	282,80	547,40	312,20	607,60	341,60	666,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm								
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible GROUPE 0	Groupe T	3T--	169,40	324,80	177,80	337,40	193,20	368,20
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	198,80	382,20	211,40	407,40	256,20	498,40
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible GROUPE 1	Groupe AO	3AO--						
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible GROUPE 2	Groupe D	3D--	211,40	410,20	226,80	441,00	285,60	553,00
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible GROUPE 2	Groupe M	3M--						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm								
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 0	Groupe T	T--	205,80	400,40	212,80	413,00	229,60	443,80
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 1	Groupe AE	AE--	235,20	457,80	250,60	488,60	291,20	571,20
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 1	Groupe AO	AO--						
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 2	Groupe D	D--	249,20	481,60	264,60	513,80	322,00	630,00
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 2	Groupe M	M--						
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé GROUPE 3	Groupe A	A--	296,80	581,00	320,60	625,80	385,00	757,40

Longo / Pieds en métals

by Ramos & Bassols

Notre programme Longo partage une conception technique et artistique avec l'architecture. Les formes organiques de sa structure robuste, entièrement en aluminium, confèrent au programme un caractère d'avant-garde et contemporain unique. Les nouvelles générations de dirigeants ont besoin de nouveaux bureaux adaptés aux temps nouveaux.

Longo est la solution de mobilier capable d'apporter avant-garde et personnalité à travers le design aux espaces de travail des nouveaux dirigeants. Les configurations proposées par le programme Longo ont pour objectif de couvrir les différentes zones des bureaux, telles que les tables de direction, les tables de réunion ou les tables de travail.

Caractéristiques techniques

Programme de tables	3
Fonctionnalités	4
Finitions	5
Compléments optionnels	6
L'écoconception	8
Réglementation et DEP	8
Certificats	8

Tarif de prix

Combinaisons des modèles/des finitions	7
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages	8
Comment codifier une référence	9
Tables d'opération individuelles · Largeur 800 mm	10
Bureaux contract · Largeur 660/900 mm	11
Tables baisses · Hauteur 320 mm	11
Tables doubles et tables de progression · Largeur 1600 mm	12
Tables de réunion · Largeur 1000 mm	13
Tables avec support de dossier · Largeur 800/1000 mm	14
Crédence pour poste avec appui pour armoire	15
Tables de réunion · Largeur 1200 mm	16
Tables de réunion · Largeur 1400 mm	17
Tables de réunion · Largeur 1600 mm	18
Compléments disponibles	20
Systèmes d´électrification	22
Panneaux Ecrans	27

Programme de bureaux y armoires indépendantes

Bureaux droits · Largeur 800 mm

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



LM1A011380C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



LM1A011680C

TF TR TL QF QR QL RF RR RL



LM1A011880C

Bureaux contract



LM1B011366C



LM1B019090C

Tables baisses · Hauteur 320 mm



LM1B051366A



LM1B059090A

Postes doubles et modules de progression · Largeur 1600 mm

TF QF RF



LM1A041616C

TF QF RF



LM1A053216C

TF QF RF



LM1A061616C

Tables de réunion · Largeur 1000 mm

TF TR TL PC QF QR QL QC RF RR RL RC



LM1F012010C

Tableaux avec support d'archivage · Largeur 800 mm · Credence réversible

TF TR QF QR RF RR



LM1E111880C

TF TR QF QR RF RR



LM1E112010C

Tables de réunion · Largeur 1200 mm

PC QC RC



LM1G011612C

PC QC RC



LM1G012212C

PC QC RC



LM1G012412C

PC QC RC



LM1G013212C

PC QC RC



LM1G021612C

Tables de réunion · Largeur 1320 mm

PC QC RC



LM1G011313C

PC QC RC



LM1G012613C

PC QC RC



LM1G021313C

Tables de réunion · Largeur 1600 mm

PC QC RC



LM1G011616C

PC QC RC



LM1G013216C

PC QC RC



LM1G021616C

Fiche technique

1. Profil en aluminium extrudé.
2. Équerres d´union en injection d´aluminium.
3. Piètement en injection d´aluminium de 2 modèles:
   - Hauteur fixe de 74 cm.
   - Réglage en hauteur de 63-85 cm.
4. Piètement en PP avec un niveleur antidérapant.
5. Surfaces en différentes finitions et couleurs.
6. Accès au câblage en option.
7. Accessoires en option vissés au plateau: goulottes, support uc, etc...
8. Accessoires en option pour bureau : panneaux écrans, armoires auxiliaires....

Structure

- Structures composées de profils en aluminium extrudé avec une peinture époxy, disponibles en couleur blanche, en aluminium et noir. Les profils disposent d´un système d´union depose par Actiu pour placer des éléments structuraux et créer des possibilités infinies de configurations.
- Piètements:
  - Aluminium injecté en forme pyramidale, fabriqués en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir et finition poli
  - Niveleur en PP avec une semelle antidérapante.
- Équerres d´union en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir.

Appuis

NIVELEURS

- Hauteur totale: 74 cm



RÉGLABLE EN HAUTEURS

- Hauteur totale: 74-82 cm

Combinatoire terminé

A	B
Blanc	Blanc
Noir	Noir
Poli	Noir

Finitions de surface

Mélamine · 19 mm

Blanc | Acacia | Chêne | Châtaigne | Cendre | Noir Anti-empreinte

Verre trempé · 10 mm

Blanc

Verre de sécurité feuilleté · 5 + 5 mm

Noir

Finitions structurelles

La structure, les pièttements et les équerres sont disponibles avec les finitions suivantes:

Structure: Blanc
Pieds: Blanc

Structure: Noir
Pieds: Noir

Structure: Noir
Pieds: Poli

Compléments

Électrification

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación. Dispone de una bandeja de acero de gran capacidad que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por unas puertas de aluminio sustentadas sobre una viga central.

Goulette métallique en tôle d'acier de 1 mm d´épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Deux modèles disponibles:

- Hauteur fixe
- Réglable en hauteur (3 positions)

Goulotte métallique en polystyrène pour les tables individuelles ou doubles avec du câblage et des connexions. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Fixation directe sur les traverses de la structure de Longo.

Sortie du câblage et des connexions en permettant un accés facile aux connexions et au câblage dés la surface de tables.

Compléments optionnels



Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm en tôle d'acier.



Voiles de fond

Panneaux écrans

Longo dispose d´un propre système de panneaux écrans qui se fixent directement à la surface de la table, pour assurer une grande stabilité et harmonie du design. Entièrement tapissé avec un profil en aluminium ou des guides de fixations pour les éléments de 3 ème niveau, tapissés, isolation phonique, en verre. Les nouveaux panneaux de séparation offrent de grandes possibilités. Longo dispose également de panneaux amovibles avec un système d´appui stable sans fixation qui permet à l´utilisateur de déplacer le panneau selon son besoin.

Ecodesign

Matériaux recyclés	71,74%
Production	100%
Transport	100%
Usage	Très facile
Élimination	87,97%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Normes

Longo a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

Certificats et références

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le **certificat LEED ou WELL.**

Comment coder une référence

				
	Access aux câbles T	**Access aux câbles Q**	**Access aux câbles R**	**Access aux câbles P**
	Ouverture Maximale: 90°	Ouverture Maximale: 110°	Ouverture Maximale: 180°	Ouverture Maximale: 180°
	• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • -Dimensions: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180° à l'aide de charnières. • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• L'accès au câblage P comprend uniquement la découpe dans le plateau de la table. • Si vous commandez la table avec l'accès au câblage PC en option, passez à la section des accessoires pour commander la connexion intégrée d'alimentation et de données dans le plateau de la table. • Solution compacte pour la connexion intégrée de l'alimentation et des données avec un accès facile au poste de travail. • Différentes combinaisons de configurations pour une large gamme d'applications. • Cadre périphérique en aluminium noir • Couvercle en aluminium intégré en option pour protéger les connexions contre la poussière et la saleté. Disponible en noir et blanc. • Dimensions générales: 241 x 73 mm • Dimensions générales cover: 257 x 87 mm • Dimensions de la encastrement du panneau : 225 x 60 mm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

ACCESS AUX CÂBLES			
ACCÈS CENTRÉ À L'AVANT	ACCÈS À GAUCHE	ACCÈS À DROITE	ACCÈS CENTRÉ
TF QF RF	TL QL RL	TR QR RR	PC QC RC

REMARQUE IMPORTANTE:
La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES			
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R	ACCESS AUX CÂBLES P
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	POLI	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
ACACIA	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA	BLANC
	NOIR	NOIR	NOIR	ACACIA	NOIR
	POLI	NOIR	NOIR	ACACIA	NOIR
CHÊNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÊNE	BLANC
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÊNE	NOIR
	POLI	NOIR	NOIR	CHÊNE	NOIR
CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE	BLANC
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE	NOIR
	POLI	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE	NOIR
CENDRE	BLANC	BLANC	BLANC	CENDRE	BLANC
	NOIR	NOIR	NOIR	CENDRE	NOIR
	POLI	NOIR	NOIR	CENDRE	NOIR
NOIR	BLANC	NOIR	NOIR		NOIR
	NOIR	NOIR	NOIR		NOIR
	POLI	NOIR	NOIR		NOIR

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Postes doubles et modules de progression - 160 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès par l'avant

TF QF RF



Accès par l'avant

TF QF RF



Bureaux de direction et réunion - 100 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Accès centré

PC QC RC



Tables de réunion - 120 / 140 / 160 cm de largeur

Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Accès centré

PC QC RC



Comment coder une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

Longo · Tables de bureau	LM1
Tables individuelles droites	A01
Mesures: 1600 x 800 mm	1680
Hauteur fixe: 710 - 800 mm	C
ESTRUCTURE	↓
Jambes droites	B
APPUI	↓
Niveleurs	F
SURFACE	↓
Surface en mélamine · Chêne	M10
STRUCTURE	↓
Blanc	00
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès au câblage avant · Type T	TF

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE
LM1 A01 1680 C B F M10 00 TF

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. **Pas d'augmentation des coûts**		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Bureaux droits
Largeur 800 mm

				
MESURES		1320 x 800 mm	1600 x 800 mm	1800 x 800 mm
HAUTEUR		Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE		**LM1A011380C**	**LM1A011680C**	**LM1A011880C**
STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	833,00	877,80	911,40
APPUI				
Niveleurs	**F**			
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 232,40	+ 232,40
FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 166,60	+ 196,00	+ 196,00
Verre · Noir	**V59**	+ 505,40	+ 589,40	+ 625,80
Verre · Blanc	**V52**	+ 505,40	+ 589,40	+ 625,80
FINITION DE LA STRUCTURE				
Structure / Pieds	Ref	↓	↓	↓
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Noir / Poli	**09**	+ 330,40	+ 330,40	+ 330,40
ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF				
MÉLAMINE	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL			
	TR			
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QL			
	QR			
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
	RL			
	RR			
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL			
	TR			
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QL			
	QR			

Bureaux contract
Largeur 660/900 mm





MESURES		1320 x 660 mm	900 x 900 mm
HAUTEUR		Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE		**LM1B011366C**	**LM1B019090C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	758,80	737,80
APPUI			
Niveleurs	**F**		
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 232,40
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtain	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 166,60	+ 144,20
Verre · Noir	**V59**	+ 428,40	+ 379,40
Verre · Blanc	**V52**	+ 428,40	+ 379,40

FINITION DE LA STRUCTURE				
Structure	Pieds	Ref	↓	↓
Blanc		**00**		
Noir		**08**		
Noir	Poli	**09**	+ 330,40	+ 330,40

Tables baisses
Hauteur 320 mm





MESURES		1320 x 660 mm	900 x 900 mm
HAUTEUR		Hauteur 320 mm	Hauteur 320 mm
RÉFÉRENCE		**LM1B051366A**	**LM1B059090A**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	599,20	579,60
APPUI			
Niveleurs	**F**		
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtain	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 166,60	+ 144,20
Verre · Noir	**V59**	+ 428,40	+ 379,40
Verre · Blanc	**V52**	+ 428,40	+ 379,40

FINITION DE LA STRUCTURE				
Structure	Pieds	Ref	↓	↓
Blanc		**00**		
Noir		**08**		
Noir	Poli	**09**	+ 67,20	+ 67,20

Bureaux doubles et tables de progression
Largeur 1600 mm

			
MESURES	1600 x 1600 mm	3200 x 1600 mm	1600 x 1600 mm · **Module de progression**
HAUTEUR	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE	**LM1A041616C**	**LM1A053216C**	**LM1A061616C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	1.106,00	1.859,20	947,80

APPUI				
Niveleurs	**F**			
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 347,20	+ 117,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 686,00	+ 1.370,60	+ 686,00

FINITION DE LA STRUCTURE					
Structure	Pieds	Ref	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
Noir	Poli	**09**	+ 330,40	+ 485,80	+ 163,80

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF				
MÉLAMINE	**TF**	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 420,00	+ 210,00
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**TF**	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 324,80	+ 162,40

Tables de direction et de réunion
Largeur 1000 mm



MESURES	2000 x 1000 mm
HAUTEUR	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE	**LM1F012010C**

STRUCTURE		
Jambes droites	**B**	1.003,80

APPUI		
Niveleurs	**F**	
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40

FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine · Blanc	**M00**	
Mélamine · Acacia	**M11**	
Mélamine · Chêne	**M10**	
Mélamine · Châtain	**M07**	
Mélamine · Cendre	**M14**	
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 288,40
Verre · Noir	**V59**	+ 835,80
Verre · Blanc	**V52**	+ 835,80

FINITION DE LA STRUCTURE			
Structure	Pieds	Ref	↓
Blanc		**00**	
Noir		**08**	
Noir	Poli	**09**	+ 330,40

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF		
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20
	TF	+ 40,60
	TR	
	TL	
	QF	+ 81,20
	QR	
	QL	
	QC	
	RF	+ 105,00
	RR	
	RL	
	RC	
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**PC**	+ 32,20
	TF	+ 40,60
	TR	
	TL	
	QF	+ 81,20
	QR	
	QL	
	QC	
VERRE	**PC**	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

NOTE IMPORTANTE:
LES MODÈLES DE BUREAUX AVEC APPUI SUR CRÉDENCE DOIVENT **TOUJOURS ÊTRE COMMANDÉS AVEC SON ARMOIRE D'APPUI.**
C'EST POUR CELA QU'IL FAUT RÉALISER LA COMMANDE DU BUREAUX + LA COMMANDE DE L'ARMOIRE.

Bureaux avec appui sur crédence
Largeur 800/1000 mm

			
MESURES		1800 x 800 mm · **Crédence pas comprise**	2000 x 1000 mm · **Crédence pas comprise**
HAUTEUR		Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE		**LM1E111880C**	**LM1E112010C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	756,00	834,40
APPUI			
Niveleurs	**F**		
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtain	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 196,00	+ 288,40
Verre · Noir	**V59**	+ 625,80	+ 835,80
Verre · Blanc	**V52**	+ 625,80	+ 835,80

FINITION DE LA STRUCTURE				
Structure	Pieds	Ref	↓	↓
Blanc		**00**		
Noir		**08**		
Noir	Poli	**09**	+ 163,80	+ 163,80

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF			
MÉLAMINE	**TF**	+ 40,60	+ 40,60
	TR		
	QF	+ 81,20	+ 81,20
	QR		
	RF	+ 105,00	+ 105,00
	RR		
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**TF**	+ 40,60	+ 40,60
	TR		
	QF	+ 81,20	+ 81,20
	QR		

NOTE IMPORTANTE:
LES MODÈLES DE BUREAUX AVEC APPUI SUR CRÉDENCE DOIVENT **TOUJOURS ÊTRE COMMANDÉS AVEC SON ARMOIRE D'APPUI.**
C'EST POUR CELA QU'IL FAUT RÉALISER LA COMMANDE DU BUREAUX + LA COMMANDE DE L'ARMOIRE.

Crédence pour poste avec appui pour armoire
Hauteur 690 mm



MODÈLE	**Armoires Longo** · Modèle 3 creux avec appui pour armoire
MESURES	1800 x 500 x 690 mm
RÉFÉRENCE	**LMM111807**

STRUCTURE

Structure	Pieds	Ref	↓
Blanc		00	1.297,80
Noir		08	
Noir	Poli	09	67,20

FINITION DE LA SURFACE

Corps	Portess	Ref	↓
Mélamine · Blanc	Verre · Blanc	M00V52	
	Verre · Noir	M00V59	
Mélamine · Acacia	Verre · Blanc	M11V52	
	Verre · Noir	M11V59	
Mélamine · Chêne	Verre · Blanc	M10V52	
	Verre · Noir	M10V59	
Mélamine · Châtain	Verre · Blanc	M07V52	
	Verre · Noir	M07V59	
Mélamine · Cendre	Verre · Noir	M14V59	
Mélamine · Noir anti-emprentes	Verre · Noir	M03V59	+ 88,20

ACCÉS AUX CÂBLAGE OBLIGATOIRE

MÉLAMINE	UF	

Tiroir optionnel
Supplement pour armoires Longo



MODÈLE	Tiroir avec façade en mélamine et structure en acier.
COMPATIBILITÉ	Pour armoires Longo **LMM111807**
RÉFÉRENCE	**LMM191807**

FINITION DE LA SURFACE

Mélamine · Blanc	M00	168,00
Mélamine · Acacia	M11	
Mélamine · Chêne	M10	
Mélamine · Châtain	M07	
Mélamine · Cendre	M14	

Bureaux de réunion
Largeur 1200 mm





MESURES		1600 x 1200 mm	2200 x 1200 mm
HAUTEUR		Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE		**LM1G011612C**	**LM1G012212C**
STRUCTURE			
Jambes droites	**B**	996,80	1.097,60
APPUI			
Niveleurs	**F**		
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 232,40
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtain	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 292,60	+ 651,00
Verre · Noir	**V59**	+ 957,60	+ 1.815,80
Verre · Blanc	**V52**	+ 957,60	+ 1.815,80
FINITION DE LA STRUCTURE			
Structure / Pieds	Ref	↓	↓
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Noir / Poli	**09**	+ 330,40	+ 330,40
ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF			
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 105,00
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**PC**	+ 32,20	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 81,20
VERRE	**PC**	+ 239,40	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Bureaux de réunion et module de progression
Largeur 1200 mm

			
MESURES	2400 x 1200 mm	3200 x 1200 mm	1600 x 1200 mm · **Module de progression**
HAUTEUR	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE	**LM1G012412C**	**LM1G013212C**	**LM1G021612C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	1.225,00	1.632,40	807,80

APPUI				
Niveleurs	**F**			
Réglage en hauteur	**C**	+ 347,20	+ 347,20	+ 117,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 498,40	+ 585,20	+ 292,60
Verre · Noir	**V59**	+ 1.491,00	+ 1.645,00	+ 896,00
Verre · Blanc	**V52**	+ 1.491,00	+ 1.645,00	+ 896,00

FINITION DE LA STRUCTURE					
Structure	Pieds	Ref	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
Noir	Poli	**09**	+ 485,80	+ 485,80	+ 163,80

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF				
MÉLAMINE	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 162,40	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 210,00	+ 210,00	+ 105,00
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 162,40	+ 162,40	+ 81,20
VERRE	**PC**	+ 478,80	+ 478,80	+ 239,40

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Bureaux de réunion
Largeur 1320 mm

			
MESURES	1320 x 1320 mm	2640 x 1320 mm	1320 x 1320 mm · **Module de progression**
HAUTEUR	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE	**LM1G011313C**	**LM1G012613C**	**LM1G021313C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	915,60	1.612,80	718,20

APPUI				
Niveleurs	**F**			
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 347,20	+ 117,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 267,40	+ 532,00	+ 267,40

FINITION DE LA STRUCTURE					
Structure	Pieds	Ref	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
Noir	Poli	**09**	+ 330,40	+ 485,80	+ 163,80

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF				
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Bureaux de réunion
Largeur 1600 mm







MESURES	1600 x 1600 mm	3200 x 1600 mm	1600 x 1600 mm · **Module de progression**
HAUTEUR	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm	Hauteur 740 mm
RÉFÉRENCE	**LM1G011616C**	**LM1G013216C**	**LM1G021616C**

STRUCTURE				
Jambes droites	**B**	1.120,00	1.888,60	963,20

APPUI				
Niveleurs	**F**			
Réglage en hauteur	**C**	+ 232,40	+ 347,20	+ 117,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
Mélamine · Noir anti-emprentes	**M03**	+ 686,00	+ 1.370,60	+ 686,00

FINITION DE LA STRUCTURE					
Structure	Pieds	Ref	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
Noir	Poli	**09**	+ 330,40	+ 485,80	+ 163,80

ACCÉS AUX CÂBLAGE FACULTATIF				
MÉLAMINE	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20
	RC	+ 105,00	+ 210,00	+ 105,00
MÉLAMINE NOIR ANTI-EMPRENTES	**PC**	+ 32,20	+ 64,40	+ 32,20
	QC	+ 81,20	+ 162,40	+ 81,20

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **PC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **PC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table.

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Compléments disponibles

Voiles de fond
Uniquement pour les tableaux individuels

			
MESURES	1250 x 280 mm	1450 x 280 mm	1650 x 280 mm
COMPATIBILITÉ	Tables de 1600 mm	Tables de 1800 mm	Tables de 2000 mm
RÉFÉRENCE	**XLMFA11228**	**XLMFA11428**	**XLMFA11628**

FINITION DE L'ANCRAGE				
Blanc	00	100,80	103,60	105,00
Noir	08			

FINITION DE LA SURFACE				
Melamine · Blanc	M00			
Melamine · Acacia	M11			
Melamine · Chêne	M10			
Melamine · Châtaigne	M07			
Melamine · Fresno	M14			
Melamine · Noir	M08			
Verre · Blanc	V52	+ 205,80	+ 211,40	+ 232,40
Verre · Noir	V59			

Pad manager
Protecteur de bureau



MESURES	720 x 463 x 4 mm
RÉFÉRENCE	**PAD5**

POLYURÉTHANE INTÉGRAL		
Noir	9	79,80
Rouge	7	

Prise en charge de l'unité centrale
Suspendu et réglable

MESURES	500 x 270 x 140/220 mm
COMPATIBILITÉ	CPU ATX d'une largeur de 140 à 220 mm
RÉFÉRENCE	**50506**

FINITION DE LA TÔLE		
Blanc	0	138,60
Noir	8	

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec les conteneurs d'accès P, Q et R.	
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39425**	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE			
Blanc	**0**	25,20	29,40
Noir	**8**		

Remontées de câbles
Tôle d'acier

MESURES	520 x 80 x 50 mm	625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur les tables de progression simples, quadruples et doubles.	
RÉFÉRENCE	**5070**	**5071**

FINITION DE LA TÔLE			
Blanc	**0**	121,80	145,60
Noir	**8**		

Remontées de câbles
Enveloppe en textile tressé



PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 4 unité**
MESURES	750 mm / Ø 30 mm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TEXTILE			
Noir	**8**	40,60	142,80

Conteneur à câbles
Tables individuelles





MESURES	400 x 120 x 130 mm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires **d'électrification avec accès P, Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec accès en T.	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**

STRUCTURE					
Blanc	**0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir	**8**				

Gestion de câbles
Tables individuelles



MESURES	320 x 60 x 130 mm
COMPATIBILITÉ	Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec système de connexion facile pour réaliser un télécanal en progression. Paquet de 10 modules (3 mètres)
PACKS	**Pack 10 Unités**
RÉFÉRENCE	**XTCPO0301100**

STRUCTURE		
Blanc	**0**	150,59
Noir	**8**	

Compatibilité des connexions électriques et de données pour les tables de réunion

Repérez le modèle de table demandé pour commander les unités de connexion électrique nécessaires pour toutes les découpes.



LM1F012010C
x1



LM1G011612C
x1



LM1G012212C
x1



LM1G012412C
x2



LM1G013212C
x2



LM1G021612C
x1



LM1G011313C
x1



LM1G012613C
x2



LM1G021313C
x1



LM1G011616C
x1



LM1G013216C
x2



LM1G021616C
x1

Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée. Le câble d'alimentation **GX21** doit toujours être commandé. Le distributeur de courant **GX22** est inclus dans la connexion électrique avec chargement USB. En cas de commande d'une table de progression avec **connexion électrique avec HDMI, le distributeur de courant GX22** doit être commandé pour les tables de progression.

EXEMPLE 01



LM1G012212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
LM1G012212CBFM0000PC	Table de réunion 220 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x1
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**

EXEMPLE 02



LM1G013212C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
LM1G013212CBFM0000PC	Table de réunion 320 x 120 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP222081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 1 HDMI et sans couvercle	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 03



LM1G013216C LM1G021616C LM1G013216C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
LM1G013216CBFM0000PC	Table de réunion 320 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
LM1G021616CBFM0000PC	Table de réunion avec module de Progression 160 x 160 cm avec access aux câbles PC	x1
XELBCP122081EU99	Branchement électrique avec 2 prises + 2 prises de charge USB et sans couvercle	x3
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	x1
· GX22	Kit de distribution des connexions	**INCLUSE**
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

Connexion à l'alimentation et aux données
Tables de réunion

			
COMPOSANTS	2 prises de courant + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)	2 prises + 1 HDMI	1 prise électrique + 1 HDMI + 2 prises de charge USB type A et C **GX22 INCLUSE** (Kit de distribution des connexions)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles PC		
PACKS	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**	**Pack 1 unité**
RÉFÉRENCE	**XELBCP122**	**XELBCP222**	**XELBCP322**
FINITION DU CADRE / PRIX INITIAL			
Noir **08**	338,80	259,00	410,20
CONNECTIVITÉ			
EU · 220V **1EU**			
US · 120V **1US**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
UK · 220V **1UK**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40
EN OPTION TOP COVER			
Sans cover **99**			
Blanc **00**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80
Noir **08**	+ 261,80	+ 261,80	+ 261,80

Accessoires électriques
Tables de réunion

					
COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Prise de courant 2 mts. EU · **220V**	Prise de courant 2 mts. UK · **220V**	Prise de courant 2 mts. US · **120V**	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	Tuyau Ø 8 mm (3 x 2). Fiche bipolaire shuko + terre Ø 4,8 / 16A. Borne femelle (avec protection).			1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**4 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité	**5 UNITÉS ·** Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX21**	**GX21L**	**GX21D**	**GX22**
PRIX	42,00	46,20	46,20	46,20	29,40

Compatibilité des télécanaux à ancrage fixe pour les tables de réunion, doubles, quadruples et de progression

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 120cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 120 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G011612C - Longueur 84 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G012212C et LM1G013212C - Longueur 104 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 29 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G021612C - Longueur 144 cm.



LM1G011612C



LM1G012212C



LM1G012412C



LM1G013212C



LM1G013212C + LM1G021612C



LM1G011612C



LM1G012212C



LM1G013212C



LM1G013212C + LM1G021612C

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 132 cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 132 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G012613C - Longueur 104 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G021313C - Longueur 124 cm.



LM1G011313C



LM1G012613C



LM1G012613C + LM1G021313C



LM1G012613C



LM1G012613C + LM1G021313C

Utilisation des goulottes d´électrification pour des **bureaux de Réunion 160cm de Large:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux de 160 cm de large, vous devez commander le modèle correspondant /souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G013216C - Longueur 104.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur Table de réunion LM1G021616C - Longueur 144.



LM1G011616C



LM1G013216C



LM1G013216C + LM1G021616C



LM1G013216C



LM1G013216C + LM1G021616C

Ancrage fixe goulotte d´électrification
Tables de réunion









MESURES			500 x 420 x 38 mm	840 x 290 x 38 mm	1040 x 290 x 38 mm	1440 x 290 x 38 mm
COMPATIBILITÉ			Avec **bureaux de réunion**	Avec tables **LM1G011612C**	Avec tables **LM1G013212C** et **LM1G012212C**	Avec tables **LM1G021612C**
RÉFÉRENCE			**5829**	**XPMTC1B58429A**	**5880**	**5884**
STRUCTURE						
	Blanc	**0**	77,00	100,80	109,20	130,20
	Noir	**8**				

Goulotte d´électrification à hauteur fixe
Tables de réunion







MESURES			1040 x 420 x 38 mm	1240 x 420 x 38 mm	1440 x 420 x 38 mm
COMPATIBILITÉ			Tableaux centraux des progressions de progressions de 1200mm. - Tables à usage individuel de 1320 et 1600 mm. - Tables quadruples de 1320 et 1600mm ou tables d'appoint à progression.	Tableaux centraux des progressions de progressions de 1320 mm.	Tableaux centraux des progressions de progressions de 1600mm.
RÉFÉRENCE			**6880**	**6882**	**6884**
STRUCTURE					
	Blanc	**0**	114,80	121,80	131,60
	Noir	**8**			

MODE D´EMPLOI DES GOULOTTES D´ÉLECTRIFICATION

Utilisation des goulottes d´électrification **pour des bureaux doubles operatifs et pour des bureaux doubles avec progression:**
Pour utiliser les goulottes d´électrification pour des bureaux doubles et avec progression, vous devez commander le modèle correspondant/ souhaité, de la liste des prix de référence.

- Goulotte d´électrification de 42 cm - Longueur 50 cm.: Utilisation sur toutes les tables doubles operatifs.
- Goulotte d´électrification en retrait de 42 cm: Utilisation sur toutes les tables doubles operatifs - Longueur 84 / 104 / 124 / 144 cm.

Compatibilité goulotte d´électrification à hauteur fixe pour les doubles, les quads et les tables de progression



LM1A041616C



LM1A053216C



LM1A053216C + LM1A041616C

Compatibilité goulotte d´électrification encastré à hauteur fixe pour les doubles, les quads et les tables de progression



LM1A041616C



LM1A053216C



LM1A053216C + LM1A041616C

Compatibilité goulotte d´électrification encastré réglable en hauteur pour les tables doubles, les tables quadruples et les tables de progression



LM1A041616C



LM1A053216C



LM1A053216C + LM1A041616C

Ancre fixe goulotte d´électrification

Tableaux doubles, quadruples et de progression



MESURES	500 x 420 x 38 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur tous les modèles de **tables doubles, quadruples et de progression**.
RÉFÉRENCE	**5829**

STRUCTURE			
	Blanc	**0**	77,00
	Noir	**8**	

Goulotte d´électrification à hauteur fixe

Tableaux doubles, quadruples et de progression





MESURES	1040 x 420 x 38 mm	1440 x 420 x 38 mm
COMPATIBILITÉ	Tables à usage individuel de 1600 mm. - Tables quadruples de 1600mm ou tables d'appoint à progression.	Tableaux centraux des progressions de progressions de 1600mm.
RÉFÉRENCE	**6880**	**6884**

STRUCTURE				
	Blanc	**0**	114,80	131,60
	Noir	**8**		

Goulotte d´électrification réglable en hauteur

Tableaux doubles, quadruples et de progression

MESURES	1040 x 420 x 38 mm	1440 x 420 x 38 mm
POSITIONS		
COMPATIBILITÉ	Tables à usage individuel de 1600 mm. - Tables quadruples de 1600mm o u tables d'appoint à progression.	Tableaux centraux des progressions de progressions de 1600mm.
RÉFÉRENCE	**6890**	**6894**

STRUCTURE				
	Blanc	**0**	159,60	176,40
	Noir	**8**		

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran mobile Pack 2 unités	**N** Pièce de fixation en noir	**T82** Pnneaux écran tapisé cousu et gainé e=30mm Finition Tapisé Groupe T	**DLN432NT82**

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR: USAGE FRONTAL EN BUREAUX INDIVIDUELS ET EN BUREAUX DOUBLES ET USAGE CROISÉ EN BUREAUX DE PROGRESSION DOUBLES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm**	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm**

					Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
					Referencia Base	**ZW431**	**ZW432**	**ZW441**	**ZW442**	**ZW451**	**ZW452**
Finition Pièces de Fixation			BLANC	0							
			NOIR	8							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--		196,00	371,00	201,60	386,40	214,20	417,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--		224,00	428,40	236,60	456,40	280,00	546,00
			Groupe A0	3A0--							
	GROUPE 2		Groupe D	3D--		235,20	459,20	250,60	485,80	310,80	600,60
			Groupe M	3M--							

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm**	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm**

					Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
					Référence de base	**DLN431**	**DLN432**	**DLN441**	**DLN442**	**DLN451**	**DLN452**
Finition Pièces de Fixation			BLANC	B							
			NOIR	N							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--		231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--		257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe A0	A0--							
	GROUPE 2		Groupe D	D--		273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M	M--							
	GROUPE 3		Groupe A	A--		322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DPM432 Panneaux écran À usage frontal Pack 2 unités	N Pièce de fixation en noir	T82 Finition Tapisé Groupe T	DPM432NT82

PANNEAUX DE SEPARATION POUR À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.





Panneaux écrans Tapisé e=30 mm | **Panneaux écrans Tapisé e=30 mm**

Modèle Mesures (A x B)	ZL43 110 38	ZL44 130 38	ZL45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

					Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
					Referencia Base	ZL431	ZL432	ZL441	ZL442	ZL451	ZL452
Finition Pièces de Fixation			BLANC	0							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--		166,60	317,80	172,20	330,40	186,20	359,80
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--		196,00	373,80	207,20	400,40	250,60	488,60
			Groupe AO	3AO--							
	GROUPE 2		Groupe D	3D--		208,60	403,20	222,60	431,20	282,80	547,40
			Groupe M	3M--							

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Modèle Mesures (A x B)	DPM43 110 38	DPM44 130 38	DPM45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

					Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
					Référence de base	DPM431	DPM432	DPM441	DPM442	DPM451	DPM452
Finition Pièces de Fixation			BLANC	B							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--		203,00	392,00	210,00	407,40	225,40	435,40
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--		232,40	448,00	247,80	483,00	288,40	560,00
			Groupe AO	AO--							
	GROUPE 2		Groupe D	D--		243,60	474,60	261,80	506,80	319,20	620,20
			Groupe M	M--							
	GROUPE 3		Groupe A	A--		294,00	575,40	317,80	617,40	382,20	747,60

Exemple de commande

Modèle	Finition panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Référence finale
DPM432 Panneaux écran À usage frontal Pack 2 unités	**90** Métacrylate Blanc	**B** Pièce de fixation en Blanc	**DPM43290B**

PANNEAUX DE SEPARATION POUR À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.





Méthacrylate | **Verre**

Modelo Medidas (A x B)	DPM43 110		DPM44 130		DPM45 150	
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm		**PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140, 160 et 180 cm**		**PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 et 180 cm**	
Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
Référence de base	**DPM431**	**DPM432**	**DPM441**	**DPM442**	**DPM451**	**DPM452**
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm						
Méthacrylate — Blanc 90	154,00	292,60	168,00	319,20	179,20	344,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm						
Verre — Blanc 52	267,40	518,00	295,40	575,40	324,80	632,80
Finition Pièces de Fixation — BLANC B						
Finition Pièces de Fixation — NOIR N						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Trayy Linne

by Michele Menescardi & Cristian Gori

Le Catalyseur de l'Hyper-Collaboration et du Design Liquide

Imaginée par Michele Menescardi & Cristian Gori, la gamme Tray redéfinit les environnements créatifs à travers une approche organique qui élimine les angles vifs pour adopter des formes inspirées de la nature. Sa légèreté visuelle et sa polyvalence facilitent une gestion intuitive de l'espace, permettant aux zones de co-création et de concentration de circuler de manière naturelle et sans barrières physiques.

Cette solution se distingue par sa mobilité et son adaptabilité dans les environnements hybrides, offrant des hauteurs de 74 et 110 cm qui favorisent une communication dynamique. Grâce à son design unifié, Tray s'intègre parfaitement dans l'écosystème Actiu, configurant des espaces liquides où le mobilier stimule l'agilité et la réactivité des équipes.

La proposition se parachève par une attention particulière portée au confort émotionnel et à la biophilie, en intégrant des textures, des finitions et des solutions de connectivité qui humanisent le bureau. Tray répond non seulement aux besoins opérationnels, mais transforme également l'environnement de travail en un cadre inspirant, ergonomique et pleinement fonctionnel.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	6
Paquets, poids et volumes	6
Ecodesign	8
Règlements et EPD	8
Certificats	8

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	10
Bureau individuel · Profondeur 80 cm	11
Bureau de direction et de réunion · Profondeur 100 cm	12
Poste double et de réunion · Profondeur 160 cm	13
Table de réunion · Profondeur 120 cm	16
Table collaborative	19
Bureau de direction et armoire-crédence · Réglage en hauteur électrique	20
Bureau de réunion	26

Table program

Bureau individuel · Profondeur 80 cm · Niveleurs et roulettes



TF QF RF



TY1A011480C

TF QF RF



TY1A011680C

TF QF RF



TY1A011880C

Bureau de direction et de réunion · Profondeur 100 cm · Niveleurs et roulettes

TF QF RF PC QC RC



TY1F142010C

Table de réunion · Profondeur 120 cm · Niveleurs



PC QC RC



TY1G012212C

PC QC RC



TY1G012412C

PC QC RC



TY1G012812C

PC QC RC



TY1G013212C

Progresión

PC QC RC



TY1G021212C

Progresión

PC QC RC



TY1G021412C

Progresión

PC QC RC



TY1G021612C

Poste double et de réunion · Profondeur 160 cm · Niveleurs

TF QF RF PC QC RC



TY1A141616C

TF QF RF PC QC RC



TY1A152416C

TF QF RF PC QC RC



TY1A152816C

TF QF RF PC QC RC



TY1A153216C

Progresión

TF QF RF PC QC RC



TY1A161216C

Progresión

TF QF RF PC QC RC



TY1A161416C

Progresión

TF QF RF PC QC RC



TY1A161616C

Table collaborative · Profondeur 80 cm · Niveleurs et roulettes



PR QR RR



TY1G051880C



PR QR RR



TY1G051880D

Compléments optionnels · Table collaborative

Tiroir multifonction



XMKCJ1014402

Pot à crayons latéral



XMKCB1011901

Porte- manteau à crochets



XMKGC1020406

Tableau blanc



XMKPZ1016090

Spécifications techniques

Bureaux individuels · Bureaux de direction · Tables doubles · Tables quadruples · Tables de réunion

1 **Surface de travail:** Panneau de particules de bois aglomerées avec revêtement en mélamine de haute densité. Disponible dans une large gamme de finitions et tissus, avec une épaisseur structurelle de 25 mm.

2 **Structure longitudinale :** Traverses inférieures de renfort fabriquées en tube d'acier avec un profil rectangulaire de 40x30 mm et une épaisseur de 2 mm, garantissant une stabilité structurelle supérieure.

3 **Supports verticaux :** Pieds cylindriques en acier de haute résistance avec un diamètre de 40 mm et une paroi de 2 mm, conçus pour supporter des charges élevées avec un design élancé.

4 **Systèmes d'assemblage :** Équerres de jonction de haute précision fabriquées par injection d'aluminium, assurant une fixation rigide et durable entre les composants.

5 **Appuis et mobilité :** Patins : Fabriqués en polypropylène (PP) injecté de haute résistance en finition noir.
- **Niveleurs:** Bases en PP avec patins antidérapants pour un réglage millimétrique au sol.
- **Roulettes:** Doubles roulettes de 65 mm de diamètre avec bande de roulement souple (disponibles en blanc ou noir). Configuration de sécurité : 2 avec frein et 2 sans frein.

Description graphique des détails et personnalisation

Roulettes

Niveleurs

Spécifications techniques

Table collaborative

1 **Surface de travail:** Panneau de particules de bois aglomerées avec revêtement en mélamine de haute densité. Disponible dans une large gamme de finitions et tissus, avec une épaisseur structurelle de 25 mm.

2 **Structure longitudinale :** Traverses inférieures de renfort fabriquées en tube d'acier avec un profil rectangulaire de 40x30 mm et une épaisseur de 2 mm, garantissant une stabilité structurelle supérieure.

3 **Supports latéraux (Arche) :** Structure périmétrique en forme d'arche, configurée avec des pieds en acier de section circulaire (Ø 40 mm et épaisseur de 2 mm) pour une rigidité maximale de l'ensemble. La partie supérieure se termine par des équerres en injection d'aluminium, au design élégant et fin.

4 **Traverse supérieure :** Élément de renfort supérieur fabriqué en tube d'acier avec un profil rectangulaire de 40x30 mm et une épaisseur de 2 mm, qui consolide la géométrie de la gamme.

5 **Repose-pieds central :** Barre d'appui intégrée fabriquée en tube d'acier de section circulaire (Ø 40 mm et épaisseur de 2 mm), apportant ergonomie et robustesse supplémentaire à la base.

6 **Systèmes d'assemblage :** Équerres de jonction de haute précision fabriquées par injection d'aluminium, assurant une fixation rigide et durable entre les composants.

7 **Appuis et mobilité :** Patins : Fabriqués en polypropylène (PP) injecté de haute résistance en finition noir.
- **Niveleurs:** Bases en PP avec patins antidérapants pour un réglage millimétrique au sol.
- **Roulettes:** Doubles roulettes de 65 mm de diamètre avec bande de roulement souple (disponibles en blanc ou noir). Configuration de sécurité : 2 avec frein et 2 sans frein.

Description graphique des détails et personnalisation

Roulettes

Niveleurs

Finitions disponibles

Mélamine · Épaisseur: 19 mm avec bord droit

Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm.

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain



MDF

Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm.

Noir Anti-Empreintes

STRUCTURE

Blanc | Noir | Ivoire | Terracotta | Verd Sage

ROULETTES

Selon la finition de la structure choisie pour le panneau Folia, les roulettes auront une finition blanche ou noire. Ce système de mobilité comprend deux roulettes pivotantes avec frein et deux sans frein, toutes d'un diamètre de 65 mm. Chaque roulette est fabriquée en polyamide (PA) et est dotée d'un roulement souple en polyuréthane (PUR), garantissant un déplacement fluide et sûr tout en maintenant la cohésion esthétique de l'ensemble.

Structure blanc

Structure noir

Structure ivoire

Structure terracotta

Structure vert sage

Compléments optionnels

Accessoires et compléments

Goulottes d'électrification

Accès câblé

Voiles de fond

Support CPU

Panneau de séparation / Écrans

Panneaux écrans

Programme de séparateurs de table qui, grâce à la grande variété de dimensions disponibles, aux différents types d'ancrage et à la fabrication dans différentes finitions, peuvent s'adapter à n'importe quelle surface de table, offrant les caractéristiques visuelles et fonctionnelles nécessaires pour séparer et privatiser les différentes zones de travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS

PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Tissus décoratifs adhésifs avec des adhésifs à base d'eau
3. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Mousse de 5 mm d'épaisseur avec une densité de 60 kg/m3.
3. Adhésif pour tissus décoratifs avec des colles à base d'eau.
4. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

LES BRUITS À L'USINE

En général, les niveaux de bruit dans un bureau **ne constituent pas un risque auditif** pour les personnes, mais ils peuvent causer une gêne ou un inconfort qui affecte la concentration, les performances au travail ou la capacité d'attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui ne gêne pas, ne dérange pas et ne nuit pas directement à la santé. Le confort acoustique est plus élevé dans les pièces ayant des coefficients d'absorption élevés.

Valeurs de référence

Il n'existe pas de niveaux normatifs obligatoires de confort acoustique. Selon le guide technique du RD 488/1997 du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par l'utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A)**.

- **Règles de base en matière de construction:** 22 dBA.
- **Bureau professionnel:** 40 dBA.
- **Bureaux:** 45 dBA.

Causes de la gêne acoustique

- L'attitude du sujet. Sur son acceptabilité ou non.
- Caractéristiques physiques du bruit:
  · Type de sons. Les sons purs (ceux qui ne varient pas en fréquence) sont plus gênants que les sons composés. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont émis à des fréquences audibles (500 - 2000 Hz).
  · Fréquence. Les hautes fréquences sont plus gênantes que les basses..
  · Caractère aléatoire. La variation du bruit augmente la gêne.
- Caractéristiques non physiques. Moins le bruit est prévisible, plus il est gênant.
- Type d'activité. Plus le besoin de concentration est important, plus la gêne est grande.

Comment contrôler les sources sonores

- Contrôle du **bruit à l'intérieur des équipements de travail**:
  · Installer des imprimantes et des télécopieurs dans les chambres ou les zones éloignées.
  · Utilisation d'équipements de bureau silencieux, mise en place de boîtiers en matériaux isolants.
  · Réduire l'intensité des téléphones et des appareils de communication.
  · Utilisation de portes équipées de systèmes d'amortissement.
- Contrôle du **bruit intérieur provenant des systèmes de ventilation et de climatisation.**
- **Éviter la transmission du bruit entre les pièces** grâce à l'utilisation de matériaux isolants.
- Dans le milieu de propagation, il est recommandé de:
  · Pose de **matériaux insonorisants** sur les murs, les plafonds et les sols.
  · **Surfaces** peu **réfléchissantes** (temps de réverbération ≤ 1 sec).
  · Placez des **panneaux absorbants entre les tables** et les postes de travail.
  · Fournir des **meubles qui améliorent les performances acoustiques** de l'espace.
  · **Respecter l'occupation des locaux** en fonction de leur volume et de leur utilisation.
  · Conseguir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**.



Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes

Ecodesign

	Trayy Linne
Matériaux recyclés	Élevé
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	Élevé

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Trayy Linne a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ T	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
OUVERTURE MAXIMALE DE 90°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**
Couvercle injecté en ABS. Cadre injecté en ABS. Clips de fixation injectés en polyamide PA. Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée. Guides en polyamide pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 250 x 110,7 mm.	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
TF QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC
	IVOIRE	BLANC	BLANC	BLANC
	TERRACOTTA	BLANC	BLANC	BLANC
	VERD SAGE	BLANC	BLANC	BLANC
GRIS COCO	BLANC	BLANC	BLANC	GRIS COCO
	NOIR	NOIR	NOIR	GRIS COCO
	IVOIRE	NOIR	NOIR	GRIS COCO
	TERRACOTTA	NOIR	NOIR	GRIS COCO
	VERD SAGE	NOIR	NOIR	GRIS COCO
ACACIA	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA
	NOIR	NOIR	NOIR	ACACIA
	IVOIRE	NOIR	NOIR	ACACIA
	TERRACOTTA	NOIR	NOIR	ACACIA
	VERD SAGE	NOIR	NOIR	ACACIA
CHÊNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÊNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÊNE
	IVOIRE	NOIR	NOIR	CHÊNE
	TERRACOTTA	NOIR	NOIR	CHÊNE
	VERD SAGE	NOIR	NOIR	CHÊNE
CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
	IVOIRE	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
	TERRACOTTA	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
	VERD SAGE	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	IVOIRE	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	TERRACOTTA	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	VERD SAGE	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d’accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l’avant

TF QF RF



Postes doubles et modules de progression

Accès par l’avant

TF QF RF



Tables de réunion

Accès centré

PC QC RC



Table collaborative

Accès latéral

QR RR



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

TRAYY LINNE	TY1
Bureau individuel	A01
Medidas: 160 x 80 cm	1680
Hauteur fixe	C
TYPE DE STRUCTURE	↓
Pieds inclinés	C
TYPE DE SUPPORT	↓
Roulettes	J
FINITION SURFACE	↓
Mélaminé Chêne	M10
FINITION STRUCTURE	↓
Blanc	00
TYPE DE PLATEAU	↓
Coins arrondis / Fixe	2

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TY1 A01 1680 C C J M10 00 2

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Bureau individuel · Hauteur fixe · Profondeur 80cm







MODÈLE	Bureau individuel	Bureau individuel	Bureau individuel
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	140x80x74cm	160x80x74cm	180x80x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1A011480C**	**TY1A011680C**	**TY1A011880C**
PRIX DE BASE	567,00	578,20	603,40
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
Roulettes	**J**	+ 29,40	+ 29,40	+ 29,40
FINITION SURFACE			
Mélaminé Blanc	**M00**		
Mélaminé Gris Coco	**M15**		
Mélaminé Acacia	**M11**		
Mélaminé Chêne	**M10**		
Mélaminé Châtaigne	**M07**		
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 124,60	+ 165,20	+ 184,80
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terre cuite	**87**		
Vert sauge	**48**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe	**2**		
ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL			
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**		
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RF**	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Bureau de direction et de réunion · Hauteur fixe · Profondeur 100cm



MODÈLE	Bureau de direction et de réunion
MECHANISM	Hauteur fixe
DIMENSIONS	200x100x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1F142010C**

PRIX DE BASE	656,60

TYPE DE STRUCTURE		
Pieds inclinés	**C**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	
Roulettes	**J**	+ 29,40

FINITION SURFACE		
Mélaminé Blanc	**M00**	
Mélaminé Gris Coco	**M15**	
Mélaminé Acacia	**M11**	
Mélaminé Chêne	**M10**	
Mélaminé Châtaigne	**M07**	
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 294,00

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terre cuite	**87**	
Vert sauge	**48**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins arrondis / Fixe	**2**	

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL			
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE SURFACE		
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**TF**	+ 40,60
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QF**	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RF**	+ 105,00
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 105,00

Poste double et de réunion · Hauteur fixe · Profondeur 160cm



MODÈLE	Poste double et de réunion
MECHANISM	Hauteur fixe
DIMENSIONS	160x160x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1A141616C**

PRIX DE BASE	847,00

TYPE DE STRUCTURE		
Pieds inclinés	**C**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	

FINITION SURFACE		
Mélaminé Blanc	**M00**	
Mélaminé Gris Coco	**M15**	
Mélaminé Acacia	**M11**	
Mélaminé Chêne	**M10**	
Mélaminé Châtaigne	**M07**	
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 372,40

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terre cuite	**87**	
Vert sauge	**48**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins arrondis / Fixe	**2**	

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL			
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE SURFACE		
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**TF**	+ 81,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QF**	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RF**	+ 210,00
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 105,00

Poste quadruple et de réunion · Hauteur fixe · Profondeur 160cm



MODÈLE	Poste quadruple et de réunion	Poste quadruple et de réunion	Poste quadruple et de réunion
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	240x160x74cm	280x160x74cm	320x160x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1A152416C**	**TY1A152816C**	**TY1A153216C**
PRIX DE BASE	1.323,00	1.360,80	1.416,80

TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**			

TYPE DE SUPPORT				
Niveleurs	**F**			

FINITION SURFACE				
Mélaminé Blanc	**M00**			
Mélaminé Gris Coco	**M15**			
Mélaminé Acacia	**M11**			
Mélaminé Chêne	**M10**			
Mélaminé Châtaigne	**M07**			
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 565,60	+ 655,20	+ 744,80

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terre cuite	**87**			
Vert sauge	**48**			

TYPE DE PLATEAU				
Coins arrondis / Fixe	**2**			

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL					
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**				
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**TF**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QF**	+ 324,80	+ 324,80	+ 324,80
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RF**	+ 420,00	+ 420,00	+ 420,00
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 64,40
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

Poste double et de réunion (progression) · Hauteur fixe · Profondeur 160cm



MODÈLE	Poste double et de réunion (progression)	Poste double et de réunion (progression)	Poste double et de réunion (progression)
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	120x160x74cm	140x160x74cm	160x160x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1A161216C**	**TY1A161416C**	**TY1A161616C**
PRIX DE BASE	603,40	621,60	649,60
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
FINITION SURFACE			
Mélaminé Blanc	**M00**		
Mélaminé Gris Coco	**M15**		
Mélaminé Acacia	**M11**		
Mélaminé Chêne	**M10**		
Mélaminé Châtaigne	**M07**		
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 282,80	+ 327,60	+ 372,40
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terre cuite	**87**		
Vert sauge	**48**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins droits / Fixe	**1**		

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL					
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE SURFACE				
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QF**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RF**	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 32,20	+ 32,20	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Table de réunion · Hauteur fixe · Profondeur 120cm



MODÈLE	Table de réunion
MECHANISM	Hauteur fixe
DIMENSIONS	220x120x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1G012212C**

PRIX DE BASE	840,00

TYPE DE STRUCTURE		
Pieds inclinés	**C**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	

FINITION SURFACE		
Mélaminé Blanc	**M00**	
Mélaminé Gris Coco	**M15**	
Mélaminé Acacia	**M11**	
Mélaminé Chêne	**M10**	
Mélaminé Châtaigne	**M07**	
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 385,00

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terre cuite	**87**	
Vert sauge	**48**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins arrondis / Fixe	**2**	

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL			
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE SURFACE		
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 105,00

Table de réunion · Hauteur fixe · Profondeur 120cm







MODÈLE	Table de réunion	Table de réunion	Table de réunion
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	240x120x74cm	280x120x74cm	320x120x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1G012412C**	**TY1G012812C**	**TY1G013212C**
PRIX DE BASE	1.111,60	1.155,00	1.219,40
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
FINITION SURFACE			
Mélaminé Blanc	**M00**		
Mélaminé Gris Coco	**M15**		
Mélaminé Acacia	**M11**		
Mélaminé Chêne	**M10**		
Mélaminé Châtaigne	**M07**		
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 357,00	+ 414,40	+ 565,60
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terre cuite	**87**		
Vert sauge	**48**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe	**2**		

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL					
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**				
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 64,40	+ 64,40	+ 64,40
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

Table de réunion (progression) · Hauteur fixe · Profondeur 120cm



MODÈLE	Table de réunion (progression)	Table de réunion (progression)	Table de réunion (progression)
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	120x120x74cm	140x120x74cm	160x120x74cm
RÉFÉRENCE	**TY1G021212C**	**TY1G021412C**	**TY1G021612C**
PRIX DE BASE	483,00	504,00	536,20

TYPE DE STRUCTURE				
Pieds inclinés	**C**			
TYPE DE SUPPORT				
Niveleurs	**F**			
FINITION SURFACE				
Mélaminé Blanc	**M00**			
Mélaminé Gris Coco	**M15**			
Mélaminé Acacia	**M11**			
Mélaminé Chêne	**M10**			
Mélaminé Châtaigne	**M07**			
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 179,20	+ 207,20	+ 282,80
FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terre cuite	**87**			
Vert sauge	**48**			
TYPE DE PLATEAU				
Coins droits / Fixe	**1**			

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL				
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**			
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PC**	+ 32,20	+ 32,20	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RC**	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Table collaborative · Hauteur fixe · Profondeur 80cm





MODÈLE		Table collaborative	Table collaborative
MECHANISM		Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS		180x80x74-79cm	180x80x100-105cm
RÉFÉRENCE		**TY1G051880C**	**TY1G051880D**
PRIX DE BASE		1.404,20	1.404,20
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
Roulettes	**J**	+ 29,40	+ 29,40
FINITION SURFACE			
Mélaminé Blanc	**M00**		
Mélaminé Gris Coco	**M15**		
Mélaminé Acacia	**M11**		
Mélaminé Chêne	**M10**		
Mélaminé Châtaigne	**M07**		
MDF Noir anti-empreintes	**M03**	+ 184,80	+ 184,80
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terre cuite	**87**		
Vert sauge	**48**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe	**2**		

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL				
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**			
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**PR**	+ 32,20	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**QR**	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF noir anti-empreintes	**RR**	+ 105,00	+ 105,00

COMPLÉMENTS OPTIONNELS · TABLE COLLABORATIVE

Compléments

			
MODÈLE	Tiroir multifonction	Pot à crayons latéral	Porte- manteau à crochets
TYPE DE TABLE	Table collaborative	Table collaborative	Table collaborative
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne	Trayy Linne	Trayy Linne
PACKS	1 unité	1 unité	2 unités
DIMENSIONS	44,5x23x15cm	19,5x11,3x6,5cm	4x6,5x8cm
RÉFÉRENCE	**XMKCJ1014402**	**XMKCB1011901**	**XMKGC1020406**
PRIX DE BASE	95,20	47,60	21,00
FINITION SURFACE			
Tôle Blanc	**C00**		
Tôle Noir	**C08**		
Tôle Ivoire	**C25**		
Tôle Terre cuite	**C87**		
Tôle Vert sauge	**C48**		

Compléments · Tableau blanc



MODÈLE	Tableau blanc
TYPE DE TABLE	Table collaborative
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne
PACKS	1 unité
DIMENSIONS	60x4,7x90cm
RÉFÉRENCE	**XMKPZ1016090**
PRIX DE BASE	235,20
FINITION SURFACE	
Stratifié blanc pour l´ecriture	**E20**

FINITION STRUCTURE	
Tôle Blanc	**00**
Tôle Noir	**08**
Tôle Ivoire	**25**
Tôle Terre cuite	**87**
Tôle Vert sauge	**48**

COMPLÉMENTS OPTIONNELS

Compléments · Voile de fond









MODÈLE	Voile de fond	Voile de fond	Voile de fond	Voile de fond
TYPE DE TABLE	140x80cm	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne	Trayy Linne	Trayy Linne	Trayy Linne
PACKS	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS	110x28cm	130x28cm	150x28cm	170x28cm
RÉFÉRENCE	**XMBFA11128**	**XMBFA11328**	**XMBFA11528**	**XMBFA11728**
PRIX DE BASE	81,20	82,60	85,40	88,20

FINITION FIXATION					
Blanc	00				
Noire	08				
Ivoire	25				
Terre cuite	87				
Vert sauge	48				

FINITION DE LA SURFACE					
Melamine blanc	M00				
Melamine gris coco	M15				
Melamine acacia	M11				
Melamine chêne	M10				
Melamine châtain	M07				
Melamine cendre	M14				
Melamine noir	M08				
Tôle blanche	C00	+ 67,20	+ 74,20	+ 82,60	+ 96,60
Tôle noire	C08				

Compléments · Support UC



MODÈLE	Support UC
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne
PACKS	1 unité
DIMENSIONS	22-14x27x50cm
RÉFÉRENCE	**XMDCP12214**
PRIX DE BASE	138,60

FINITION FIXATION		
Fixe	A	

FINITION DE LA SURFACE		
Tôle blanche	C00	
Tôle noire	C08	
Tôle ivoire	C25	
Tôle terre cuite	C87	
Tôle vert sauge	C48	

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec les conteneurs d'accès P, Q et R.	
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39425**	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE			
Blanc	**0**	25,20	29,40
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Tôle d'acier



MESURES	520 x 80 x 50 mm	625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur les tables de progression simples, quadruples et doubles.	
RÉFÉRENCE	**5070**	**5071**

FINITION DE LA TÔLE			
Blanc	**0**	121,80	145,60
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé

PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 4 unité**
MESURES	750 mm / Ø 30 mm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Montée aux câbles / Tables hauteur 1000 mm
Polystyrène flexible



MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec tables de réunion hauteur 1000 mm
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39526**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	36,40
Noir	**8**	

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles





MESURES	400 x 120 x 130 mm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé P, Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé en T.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**
STRUCTURE				
Blanc **0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir **8**				

TF QF RF



TY1A011480C

TF QF RF



TY1A011680C

TF QF RF



TY1A011880C

TF QF RF PC QC RC



TY1F142010C



PR QR RR



TY1G051880C



PR QR RR



TY1G051880D

Compléments · Goulotte d'électrification









MODÈLE	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	140x80cm	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne	Trayy Linne	Trayy Linne	Trayy Linne
PACKS	1 unité	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS	109x13,5x7,5 cm	129x13,5x7,5 cm	149x13,5x7,5cm	169x13,5x7,5cm
RÉFÉRENCE	**XMBTC1A31107**	**XMBTC1A41307**	**XMBTC1A51507**	**XMBTC1A61707**
PRIX DE BASE	88,20	89,60	95,20	102,20
TIPO DE ANCLAJE				
Fixe **A**				
FINITION DE LA SURFACE				
Tôle blanche **C00**				
Tôle noire **C08**				
Tôle ivoire **C25**				
Tôle terre cuite **C87**				
Tôle vert sauge **C48**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureau individuel et bureau de directio

TY1A011480C

TY1A011680C

TY1A011880C

TY1F142010C

Compatibilité des goulottes d'électrification individuelles pour tables doubles, quadruples, de progression et de réunion

Utilisation de goulottes d'électrification dans les tables doubles, quadruples, de progression et de réunion de 160 cm de profondeur :
Pour l'utilisation de goulottes d'électrification dans les tables de 160 cm de profondeur, veuillez commander le modèle correspondant/souhaité, qui est référencé dans le tarif :

- Goulotte d'électrification de 42 cm : Utilisation pour toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.



TY1A141616C | TY1A152416C | TY1A152816C | TY1A153216C | TY1A161216C | TY1A161416C | TY1A161616C

Utilisation de goulottes d'électrification dans les tables doubles, quadruples, de progression et de réunion de 160 cm de profondeur :
Pour l'utilisation de goulottes d'électrification dans les tables de 160 cm de profondeur, veuillez commander le modèle correspondant/souhaité, qui est référencé dans le tarif :

Goulotte d'électrification en retrait de 42 cm de grande capacité, selon le modèle de table



TY1A141616C | TY1A152416C | TY1A152816C | TY1A153216C | TY1A161216C | TY1A161416C | TY1A161616C

Utilisation de goulottes d'électrification dans les Tables de Réunion de 120 cm de Largeur :
Pour l'utilisation de goulottes d'électrification dans les tables de 120 cm de profondeur, veuillez commander le modèle correspondant/souhaité, qui est référencé dans le tarif :

- Goulotte d'électrification de 42 cm : Utilisation pour toutes les tables de réunion - Longueur 50 cm.



TY1G012212C | TY1G012412C | TY1G012812C | TY1G013212C | TY1G021212C | TY1G021412C | TY1G021612C

Utilisation de goulottes d'électrification dans les Tables de Réunion de 120 cm de Largeur :
Pour l'utilisation de goulottes d'électrification dans les tables de 120 cm de profondeur, veuillez commander le modèle correspondant/souhaité, qui est référencé dans le tarif :

- Goulotte d'électrification en retrait de 29 cm, selon le modèle de table



TY1G012212C | TY1G012412C | TY1G012812C | TY1G013212C | TY1G021212C | TY1G021412C | TY1G021612C

Compléments · Goulotte d'électrification



MODÈLE	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	Mesas dobles y de reunión
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne
PACKS	1 unité
DIMENSIONS	50x42x3,8cm
RÉFÉRENCE	**XMDTC1B55042**
PRIX DE BASE	88,20

TIPO DE ANCLAJE		
Fixe	A	

FINITION DE LA SURFACE		
Tôle blanche	C00	
Tôle noire	C08	
Tôle ivoire	C25	
Tôle terre cuite	C87	
Tôle vert sauge	C48	

Compléments · Goulotte d'électrification









MODÈLE	Goulotte d'électrification		Goulotte d'électrification		Goulotte d'électrification		Goulotte d'électrification	
TYPE DE TABLE	240x160cm		160x160cm, 280x160cm, 320x160cm, 120x160cm (Progression)		140x160cm (Progression)		160x160cm (Progression)	
COMPATIBILITÉ	Trayy Linne		Trayy Linne		Trayy Linne		Trayy Linne	
PACKS	1 unité		1 unité		1 unité		1 unité	
DIMENSIONS	84x42x3,8cm		104x42x3,8cm		124x42x3,8cm		144x42x3,8cm	
RÉFÉRENCE	**XMDTC1E88442**		**XMDTC1D51042**		**XMDTC1F41242**		**XMDTC1F51442**	
PRIX DE BASE	113,40	113,40	114,80	114,80	121,80	121,80	131,60	131,60

TIPO DE ANCLAJE								
Fixe	A							
Réglable en hauteur	B		+ 43,40		+ 43,40		+ 43,40		+ 43,40

FINITION DE LA SURFACE									
Tôle blanche	C00								
Tôle noire	C08								
Tôle ivoire	C25								
Tôle terre cuite	C87								
Tôle vert sauge	C48								

Compléments · Goulotte d'électrification

					
MODÈLE		Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE		240x120cm, 280x120cm	220x120cm, 320x120cm, 120x120cm (Progression)	140x120cm (Progression)	160x120cm (Progression)
COMPATIBILITÉ		Trayy Linne	Trayy Linne	Twist, Trayy Linne	Twist, Trayy Linne
PACKS		1 unité	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS		84x29x3,8cm	104x29x3,8cm	124x29x3,8cm	144x29x3,8cm
RÉFÉRENCE		**XMDTC1B78429**	**XMDTC1B51029**	**XMDTC1B41229**	**XMDTC1B51429**
PRIX DE BASE		100,80	109,20	123,20	130,20
TIPO DE ANCLAJE					
Fixe	**A**				
FINITION DE LA SURFACE					
Tôle blanche	**C00**				
Tôle noire	**C08**				
Tôle ivoire	**C25**				
Tôle terre cuite	**C87**				
Tôle vert sauge	**C48**				

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
DLN432 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 12 unités	N Pièce de fixation en noir	2T82 Finition Tapisé Groupe T	DLN432NT82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES - SUPPORT SUR LES DISQUES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 38	ZW44 130 38	ZW45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442	ZW451	ZW452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
		NOIR	8							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	189,00	358,40	194,60	373,80	207,20	403,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	215,60	414,40	228,20	441,00	270,20	527,80
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	226,80	443,80	242,20	469,00	299,60	581,00
			Groupe M	3M--						

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442	DLN451	DLN452
Finition Pièces de Fixation		BLANC	B							
		NOIR	N							
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	222,60	431,20	228,20	446,60	245,00	476,00
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	249,20	487,20	264,60	519,40	306,60	597,80
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	263,20	515,20	278,60	543,20	334,60	653,80
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	310,80	609,00	333,20	651,00	396,20	779,80

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Exemple de commande

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Type de surface	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH841 Panneaux écran pour bureaux individuel Pack 1 unité	0 Pièce de fixation en blanc	F Pour surfaces en Compact	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZH8410F3T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle / Mesures (A x B)	ZH83 110	ZH84 130	ZH85 150	ZH86 170
	Pour bureaux 120, 140, 160 et 180 cm	Pour bureaux 140, 160 et 180 cm	Pour bureaux 160 et 180 cm	Pour bureaux 180 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
			Référence de base	ZH831	ZH832	ZH841	ZH842	ZH851	ZH852	ZH861	ZH862
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0									
	ALUMINIUM	2									
	NOIR	8									
Type de surface	Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	16,80	32,20	16,80	32,20	16,80	32,20	16,80	32,20
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm											
Mélamine		Blanc	00	79,80	144,20	82,60	151,20	86,80	162,40	93,80	175,00
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm											
Méthacrylate		Blanc	90	158,20	301,00	173,60	334,60	180,60	350,00	229,60	449,40
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm											
Verre		Blanc	52	266,00	518,00	294,00	574,00	322,00	634,20	366,80	715,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e=30 Profil flexible	GROUPE 0	Groupe T	3T--	161,00	306,60	166,60	319,20	179,20	347,20	208,60	406,00
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	189,00	361,20	200,20	386,40	242,20	341,60	274,40	536,20
		Groupe AO	3AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	201,60	389,20	214,20	417,20	273,00	529,20	333,20	651,00
		Groupe M	3M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm											
Tapisé e=30 cousu et gainé	GROUPE 0	Groupe T	T--	196,00	378,00	203,00	393,40	217,00	420,00	246,40	478,80
	GROUPE 1	Groupe AE	AE--	224,00	432,60	239,40	466,20	278,60	541,80	312,20	609,00
		Groupe AO	AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	D--	235,20	459,20	252,00	490,00	308,00	599,20	369,60	722,40
		Groupe M	M--								
	GROUPE 3	Groupe A	A--	284,20	555,80	306,60	596,40	369,60	722,40	435,40	861,00

Exemple de commande

Modèle	Finition Pièces de Fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
ZT231 Panneaux écran pour les tables doubles Pack 1 unité	8 Pièce de fixation en noir	3T82 Finition Tapisé Groupe T	ZT23183T82

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.



Modèle Mesures (A x B)	ZT23 110	ZT24 130	ZT25 150
	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX 160 cm

				Unités / Pack	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
				Référence de base	ZT231	ZT232	ZT241	ZT242	ZT251	ZT252
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0							
Type de surface		Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F		16,80	32,20	16,80	32,20	16,80	32,20
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm										
Méthacrylate		Blanc	90		148,40	282,80	162,40	308,00	172,20	333,20
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm										
Verre		Blanc	52		257,60	501,20	285,60	555,80	313,60	611,80
DIVISORIAS TAPIZADAS CON PERFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e= 30 - Profil flexible	GROUPE 0		Groupe T	3T--	161,00	306,60	166,60	319,20	179,20	347,20
	GROUPE 1		Groupe AE	3AE--	189,00	361,20	200,20	386,40	242,20	471,80
			Groupe AO	3AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	3D--	201,60	389,20	214,20	417,20	273,00	529,20
			Groupe M	3M--						
DIVISORIAS TAPIZADAS ENFUNDADAS Y COSIDAS e= 30 mm - h= 38 cm										
Panneaux écrans Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	196,00	378,00	203,00	393,40	217,00	420,00
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	224,00	432,60	239,40	466,20	278,60	541,80
			Groupe AO	AO--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	235,20	459,20	252,00	490,00	308,00	599,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	284,20	555,80	306,60	596,40	369,60	722,40

Trayy Cunne

by Michele Menescardi & Cristian Gori

L'épicentre de la haute direction et du leadership stratégique

Imaginée par Michele Menescardi & Cristian Gori, la gamme Tray Cunne redéfinit les bureaux de direction à travers une approche noble et architecturale qui projette prestige, solidité et autorité. Son imposante présence visuelle facilite une gestion représentative de l'espace, permettant aux zones de prise de décision de se développer dans un environnement de distinction maximale.

Cette solution se distingue par son exclusivité et son ergonomie de statut, offrant une gamme sélective de finitions de la surface en compact de haute résistance et MDF plaqué en bois nobles, des matériaux qui apportent un toucher exceptionnel et une durabilité superbe. Grâce à son design unifié avec la caractéristique patte conique, Tray Cunne s'intègre parfaitement dans l'écosystème de direction d'Actiu, configurant des bureaux présidentiels de haute représentation.

La proposition se parachève par des solutions de connectivité périmétrique et des accès câblés dissimulés de haute technologie qui épurent visuellement l'espace. Tray Cunne répond non seulement les besoins corporatifs, mais transforme également l'environnement de travail en un cadre inspirant, ergonomique et pleinement exclusif.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	6
Paquets, poids et volumes	6
Ecodesign	8
Règlements et EPD	8
Certificats	8

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	9
Bureau individuel · Profondeur 80 cm	10
Bureau de direction et de réunion · Profondeur 100 cm	10
Poste double et de réunion · Profondeur 160 cm	11
Table de réunion · Profondeur 120 cm	12
Accessories	13

Table program

Bureau individuel · Profondeur 80 cm · Niveleurs et roulettes



QF RF



TC1A181680C

QF RF



TC1A181880C

Bureau de direction et de réunion · Profondeur 100 cm · Niveleurs et roulettes

QF RF PC QC RC



TC1F152010C

Table de réunion · Profondeur 120 cm · Niveleurs



PC QC RC



TC1G062212C

PC QC RC



TC1G062412C

Poste double et de réunion · Profondeur 160 cm · Niveleurs



QF RF PC QC RC



TC1A201616C

Spécifications techniques

Bureaux individuels · Bureaux de direction · Tables doubles · Tables quadruples · Tables de réunion

1 **Surface de travail:** Panneau de particules de bois aglomerées avec revêtement en mélamine de haute densité. Disponible dans une large gamme de finitions et tissus, avec une épaisseur structurelle de 25 mm.

2 **Structure longitudinale :** Traverses inférieures de renfort fabriquées en tube d'acier avec un profil rectangulaire de 40x30 mm et une épaisseur de 2 mm, garantissant une stabilité structurelle supérieure.

3 **Supports verticaux :** Pieds coniques en acier de haute résistance avec un diamètre de 40 mm dans la partie supérieure et un diamètre de 24 mm dans la partie inférieure, avec une paroi de 2 mm, conçus pour supporter des charges élevées avec un design élancé.

4 **Systèmes d'assemblage :** Équerres de jonction de haute précision fabriquées par injection d'aluminium, assurant une fixation rigide et durable entre les composants.

5 **Appuis et mobilité :** Patins : Fabriqués en polypropylène (PP) injecté de haute résistance en finition noir.
- **Niveleurs:** Bases en PP avec patins antidérapants pour un réglage millimétrique au sol.
- **Roulettes:** Doubles roulettes de 65 mm de diamètre avec bande de roulement souple (disponibles en blanc ou noir). Configuration de sécurité : 2 avec frein et 2 sans frein.

Finitions disponibles

Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir

Blanc Traffic | Ivoire | Brick terre cuite | Vert forêt | Fenix® Noir Anti-Empreintes

Cœur coloré





Cœur coloré avec surface texturée



MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté.



STRUCTURE

Blanc | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Compléments optionnels

Accessoires et compléments

Goulottes d'électrification

Accès câblé

Voiles de fond

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes

Ecodesign

	Trayy Cunne
Matériaux recyclés	Élevé
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	Élevé

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Trayy Cunne a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**
Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.
· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..
· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..
· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES	
Surface	Structure	**ACCESS AUX CÂBLES T**	**ACCESS AUX CÂBLES Q**
BLANC TRAFFIC	BLANC	BLANC	TRAFFIC WHITE
	NOIR		
	IVOIRE		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
IVORY	BLANC	BLANC	IVOIRE
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
BRICK TERRE CUITE	BLANC	BLANC	BRICK TERRE CUITE
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
VERT FORÊT	BLANC	BLANC	VERT FORÊT
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
FENIX® NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	FENIX® NOIR ANTI-EMPREINTES
	NOIR		
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
MARMO OLIMPO	BLANC	BLANC	MARMO OLIMPO
	NOIR		
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
PULPIS LIGHT	BLANC	BLANC	PULPIS LIGHT
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
SAMAS BLACK	BLANC	NOIR	SAMAS BLACK
	NOIR		
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
LUSERNA GRIT	BLANC	BLANC	LUSERNA GRIT
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		
DM LAMINADO CHÊNE	BLANC	BLANC	
	NOIR	NOIR	
	IVORY		
	TERRE CUITE		
	VERDE SAGE		

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d’accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l’avant

QF RF



Postes doubles et modules de progression

Accès par l’avant

QF RF



Tables de réunion

Accès centré

PC QC RC



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

TRAYY CUNNE	TC1
Bureau individuel	A18
Medidas: 160 x 80 cm	1680
Hauteur fixe	C
TYPE DE STRUCTURE	↓
Pieds inclinés	F
TYPE DE SUPPORT	↓
Niveleurs	F
FINITION SURFACE	↓
Compact luserna grit	F42
FINITION STRUCTURE	↓
Ivoire	25
TYPE DE PLATEAU	↓
Coins arrondis / Fixe	2

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TC1 A18 1680 C C F F42 25 2

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Table individuelle tonneau · Hauteur fixe · Profondeur 80cm

Bureau de direction et de réunion tonneau · Hauteur fixe · Profondeur 100cm







MODÈLE	Table individuelle tonneau	Table individuelle tonneau	Bureau de direction et de réunion tonneau
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	160x80x74cm	160x80x74cm	200x100x74cm
RÉFÉRENCE	**TC1A181680C**	**TC1A181880C**	**TC1F152010C**
PRIX DE BASE	981,40	1.090,60	1.365,00
TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés — **C**			
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs — **F**			
FINITION SURFACE			
Compact blanc traffic — **F20**			
Compact ivoire — **F35**	+ 42,00	+ 47,60	+ 65,80
Compact brick terracotta — **F86**			
Compact vert olive — **F46**			
Compact samas black — **F28**	+ 191,80	+ 214,20	+ 298,20
Fenix noir anti-empreintes — **F03**	+ 379,40	+ 427,00	+ 592,20
Compact marmo olimpo — **F21**	+ 487,20	+ 547,40	+ 761,60
Compact pulpis light — **F26**			
Compact luserna grit — **F42**	+ 589,40	+ 663,60	+ 922,60
MDF stratifié chêne — **L10**	+ 221,20	+ 247,80	+ 343,00
FINITION STRUCTURE			
Blanc — **00**			
Noir — **08**			
Ivoire — **25**			
Terre cuite — **87**			
Vert sauge — **48**			
TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe — **2**			

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL					
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**				
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RF**	+ 128,80	+ 128,80	+ 128,80
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Compact / MDF stratifié	**PC**			+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QC**			+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RC**			+ 128,80

Poste double et de réunion tonneau · Hauteur fixe · Profondeur 160cm



MODÈLE	Poste double et de réunion tonneau
MECHANISM	Hauteur fixe
DIMENSIONS	160x160x74cm
RÉFÉRENCE	**TC1A201616C**
PRIX DE BASE	1.626,80

TYPE DE STRUCTURE		
Pieds inclinés	**C**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	

FINITION SURFACE		
Compact blanc traffic	**F20**	
Compact ivoire	**F35**	+ 88,20
Compact brick terracotta	**F86**	
Compact vert olive	**F46**	
Compact samas black	**F28**	+ 385,00
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 761,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 977,20
Compact pulpis light	**F26**	
Compact luserna grit	**F42**	+ 1.183,00
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 443,80

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terre cuite	**87**	
Vert sauge	**48**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins arrondis / Fixe	**2**	

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL			
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE SURFACE		
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QF**	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RF**	+ 257,60
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Compact / MDF stratifié	**PC**	+ 32,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QC**	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RC**	+ 128,80

Table de réunion tonneau · Hauteur fixe · Profondeur 120cm





MODÈLE	Table de réunion tonneau	Table de réunion tonneau
MECHANISM	Hauteur fixe	Hauteur fixe
DIMENSIONS	220x120x74cm	240x120x74cm
RÉFÉRENCE	**TC1G062212C**	**TC1G062412C**
PRIX DE BASE	1.537,20	2.500,40

TYPE DE STRUCTURE			
Pieds inclinés	**C**		

TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		

FINITION SURFACE			
Compact blanc traffic	**F20**		
Compact ivoire	**F35**	+ 91,00	+ 84,00
Compact brick terracotta	**F86**		
Compact vert olive	**F46**		
Compact samas black	**F28**	+ 397,60	+ 420,00
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 786,80	+ 845,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 1.008,00	+ 1.086,40
Compact pulpis light	**F26**		
Compact luserna grit	**F42**	+ 1.220,80	+ 1.317,40
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 457,80	+ 484,40

FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terre cuite	**87**		
Vert sauge	**48**		

TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe	**2**		

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONAL				
TYPE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE SURFACE**			
Perforation de surface pour électrification, 24,1x7,3cm	Compact / MDF stratifié	**PC**	+ 32,20	+ 64,40
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QC**	+ 81,20	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RC**	+ 128,80	+ 257,60

COMPLÉMENTS OPTIONNELS

Compléments · Voile de fond

			
MODÈLE	Voile de fond	Voile de fond	Voile de fond
TYPE DE TABLE	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Trayy Cunne	Trayy Cunne	Trayy Cunne
PACKS	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS	130x28cm	150x28cm	170x28cm
RÉFÉRENCE	**XMKFA11328**	**XMKFA11528**	**XMKFA11728**
PRIX DE BASE	■	■	■

FINITION FIXATION				
Blanc	**00**			
Noire	**08**			
Ivoire	**25**			
Terre cuite	**87**			
Vert sauge	**48**			

FINITION DE LA SURFACE				
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact noir	**F38**			
Compact ivoire	**F35**	■	■	■
Compact brick terracotta	**F86**			
Compact vert olive	**F46**			

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles



MESURES	400 x 120 x 130 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé Q et R.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**

STRUCTURE			
Blanc	**0**	74,20	144,20
Noir	**8**		

QF RF



TC1A181680C

QF RF



TC1A181880C

QF RF PC QC RC



TC1F152010C

Compléments · Goulotte d'électrification







MODÈLE	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Trayy Cunne	Trayy Cunne	Trayy Cunne
PACKS	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS	129x13,5x7,5 cm	149x13,5x7,5cm	169x13,5x7,5cm
RÉFÉRENCE	**XMKTC1A41307**	**XMKTC1A51507**	**XMKTC1A61707**
PRIX DE BASE	■	■	■

TIPO DE ANCLAJE				
Fixe	**A**			

FINITION DE LA SURFACE				
Tôle blanche	**C00**			
Tôle noire	**C08**			
Tôle ivoire	**C25**			
Tôle terre cuite	**C87**			
Tôle vert sauge	**C48**			

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureau individuel et bureau de directio

TC1A181680C

TC1A181880C

TC1F152010C

Compléments · Goulotte d'électrification



MODÈLE	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	Mesas dobles y de reunión
COMPATIBILITÉ	Trayy Cunne
PACKS	1 unité
DIMENSIONS	50x42x3,8cm
RÉFÉRENCE	**XMKTC1B55042**
PRIX DE BASE	

TIPO DE ANCLAJE		
Fixe	**A**	

FINITION DE LA SURFACE		
Tôle blanche	**C00**	
Tôle noire	**C08**	
Tôle ivoire	**C25**	
Tôle terre cuite	**C87**	
Tôle vert sauge	**C48**	

Compléments · Goulotte d'électrification







MODÈLE	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	160x160cm,	240x120cm	220x120cm
COMPATIBILITÉ	Trayy Cunne	Trayy Cunne	Trayy Cunne
PACKS	1 unité	1 unité	1 unité
DIMENSIONS	104x42x3,8cm	84x29x3,8cm	104x29x3,8cm
RÉFÉRENCE	**XMKTC1D51042**	**XMKTC1B78429**	**XMKTC1B51029**
PRIX DE BASE			

TIPO DE ANCLAJE				
Fixe	**A**			

FINITION DE LA SURFACE				
Tôle blanche	**C00**			
Tôle noire	**C08**			
Tôle ivoire	**C25**			
Tôle terre cuite	**C87**			
Tôle vert sauge	**C48**			

Compatibilité des goulottes d'électrification individuelles pour tables doubles, quadruples, de progression et de réunion



TC1A201616C



TC1A201616C

TC1G062212C

TC1G062212C



TC1G062412C



TC1G062412C

Menssula by Actiu

Redéfinir la Direction. Défier la Gravité.

Menssula est un programme complet de tables de direction et de réunion conçu pour diriger le bureau contemporain. Son essence réside dans la fusion parfaite entre la technologie ergonomique et la haute ingénierie

Le cœur du programme est constitué par la table de direction, qui intègre une colonne latérale innovante à élévation électrique et réglable en hauteur. Cette caractéristique non seulement favorise l'ergonomie active, permettant d'alterner entre le travail assis et debout , mais, grâce à un développement avant-gardiste de notre équipe de R&D, l'emplacement latéral de la colonne crée un porte-à-faux impressionnant sur la surface de travail, transmettant une sensation de légèreté visuelle qui défie la gravité.

Ce design audacieux est complété par la qualité de ses finitions de surface exquises, disponibles en matériaux premium tels que le Compact (Phénolique) et le MDF laminé, assurant durabilité et une présence inégalée dans les espaces de direction les plus exigeants. Menssula n'est pas seulement un poste de travail, mais une déclaration de style.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Gestion du câblage	6
Finitions disponibles	7
Paquets, poids et volumes	8
Ecodesign	8
Règlements et EPD	8
Certificats	8

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	10
Bureau de direction et armoire auxiliaire · Réglage en hauteur électrique	11
Bureau de direction et armoire-crédence · Réglage en hauteur électrique	12
Bureau de réunion	13

Table program

Bureau de direction et armoire auxiliaire · Réglage en hauteur électrique 74-121 cm





ML



MS1F032210H

MR



MS1F022210H

ML



MS1F112210H

MR



MS1F102210H

Bureau de direction et armoire-crédence · Réglage en hauteur électrique 74-121 cm





MR



MS1F052210H

MR



MS1F132210H

Bureau de réunion · Hauteur 74 cm



DC QC RC



MS1G011414C

DC QC RC



MS1G012012C

DC



MS1G013615C

Bureau de réunion · Réglage en hauteur électrique 74-107 cm



DC QC RC



MS1G011414H

Spécifications techniques

Bureau de direction et armoire auxiliaire · Réglage en hauteur électrique // Bureau de direction et armoire-crédence · Réglage en hauteur électrique

1 Surface proposée dans différentes finitions:
- COMPACT: Plateau compact de 10 mm d'épaisseur fabriqué en feuilles de HPL. Recouvert d'un stratifié haute pression de couleur blanche ou décoré de différentes textures avec un chant biseauté.
- MDF LAMINÉ: Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un chant biseauté.

2 Support de la surface de travail fabriqué en tube d'acier soudé avec deux revêtements d'embellissement. Inclut une solution de gestion des câbles intégrée qui permet le routage et la dissimulation efficace du câblage.

3 Structure de colonne latérale à deux segments, caractérisée par sa robustesse exceptionnelle et ses dimensions de section de 194 x 147 mm, ce qui assure un support ferme pour la table de direction.

4 Réglage en hauteur avec élévation électrique : de 74 à 114 cm. Intègre un système de sécurité pour minimiser les dommages par collision avec des objets.

5 L'appui inférieur est constitué par un piètement en aluminium coulé. Ce composant a été conçu pour fournir une base solide et une stabilité supérieure à l'ensemble de la table.
Intègre des patins sans feutre fabriqués avec des solettes en plastique.

6 Module de rangement pour l'appui de la table :
- Top de finition : Top supérieur de finition visible de 10 mm d'épaisseur fabriqué en compact.
- Corps de l'armoire : Fabriqué en MDF (panneau de fibres de densité moyenne).
- Enjoliveur latéral extérieur : Fabriqué en tôle d'aluminium de 2 mm.
- Portes : 1 ou 2 portes battantes (selon le modèle) avec système d'ouverture push y fermeture soft-close. Portes réalisées en MDF (panneau de fibres de densité moyenne).
- Étagère intérieure : Pour les modules d'extrémité sans tiroir, fabriquée en MDF et réglable sur 4 hauteurs.
- Accès câblé : Accès câblé circulaire intégré dans l'armoire, avec un Ø 50mm sur le top supérieur, pour une gestion du câblage dissimulée par le meuble.
- Appuis : Niveleurs avec accès intérieur facile et une course utile de +20mm.

7 Contrepoids intérieur de 40 kg (4x10kg). Quatre sacs de sable dans un sac textile sérigraphié inclus dans la référence.

8 Poids maximum supporté : 60 kg répartis sur toute la surface.

Description graphique des détails et personnalisation



2 segments : Régulation électrique. 1 moteur.

5

COMMANDE PROGRAMMABLE:
- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant la commande. Écran LED.
- 4 fonctions de mémoire.
- Fonction de rappel
  - La lumière de couleur indique l'état d'utilisation.
  - Le changement de couleur avertit quand changer de position.
  - Encourage la variation saine des postures.
- Connectivité Bluetooth® intégrée.

Spécifications techniques

Bureau de réunion

1 Surface proposée dans différentes finitions:
- COMPACT: Plateau compact de 10 mm d'épaisseur fabriqué en feuilles de HPL. Recouvert d'un stratifié haute pression de couleur blanche ou décoré de différentes textures avec un chant biseauté.
- MDF LAMINÉ: Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un chant biseauté.

2 Support de la surface réalisé en panneau mélaminé de 25 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail.

3 Conteneur inférieur en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur, avec grande capacité pour le câblage.

4 Colonne:
- Tables fixes : Aluminium extrudé de 150 x 150 mm.
- Tables à élévation électrique : Pied télescopique en tube d'acier composé d'1 section de 137 x 137 mm, plus un manchon en aluminium extrudé de 50 x 150 mm.

5 Base de piètement carrée de 610 x 610 mm, réalisée en aluminium injecté. Niveleurs en PP. Inclut un contrepoids pour une plus grande stabilité.

6 Silent Block : Système qui minimise le bruit d'élévation de la table.

Description graphique des détails et personnalisation

Réglage en hauteur électrique

2 segments : Régulation électrique. 1 moteur.

COMMANDE PROGRAMMABLE:
- Boutons pour monter et descendre.
- Écran LED.
- 3 fonctions de mémoire.

Spécifications techniques

Bureau de direction et armoire auxiliaire · Réglage en hauteur électrique // Bureau de direction et armoire-crédence · Réglage en hauteur électrique

Menssula intègre un système de gestion du câblage efficace , conçu pour la dissimulation simple et sûre de toute la pose électrique. Ce design optimise l'utilisation de l'espace et prévient les risques d'accidents. De plus, la montée de câble dissimulée dans l'armoire et le châssis intérieur garantit une netteté visuelle complète sur les tables.

1. Réglette de connectivité intégrée dans le châssis de la table.
2. Câble bouclé inclus avec la table, qui permet l'accompagnement lors de l'élévation de la table.
3. Gestion du câblage dissimulée à l'intérieur de l'armoire.
4. Accès câblé : Prise optionnelle encastrée dans les surfaces avec 1 prise de courant et connexions USB type A et type C en charge standard pour appareils mobiles et tablettes.



Bureau de réunion

Menssula intègre un système de gestion du câblage qui permet de dissimuler celui-ci de manière efficace et simple, optimisant son utilisation et évitant de possibles accidents occasionnés par un mauvais câblage électrique. De plus, avec l'aide de la montée de câbles métallique et de la montée de câbles en tissu, une netteté visuelle du câblage est obtenue sur les tables.

1. Fenêtre passe-câble réalisée dans la base, pour permettre le passage inférieur du câblage.
2. Fenêtre passe-câble réalisée dans la colonne extérieure, qui permet la sortie du câblage pour sa connexion correcte avec les périphériques déposés dans le conteneur métallique.
3. Fenêtre réalisée dans la colonne intérieure, qui permet l'accouplement dans le guide passe-câbles en polypropylène placé dans la base du piètement.
4. Guide passe-câbles en polypropylène placé dans la base du piètement.
5. Montée de câbles métallique, avec système de clipsage simple dans les fentes de la colonne Menssula, qui permet un guidage simple du câblage, apportant une netteté visuelle
6. Montée de câbles textile, avec système de fermeture éclair, avec protection additionnelle contre les flammes et l'abrasion. (Seulement tables avec élévation en hauteur).



Finitions disponibles

Surface

Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. Recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.

Cœur noir

Blanc Traffic

Cœur coloré





MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté.



Armoire

MDF

Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 19 mm.

Noir Anti-Empreintes

STRUCTURE

Noir

Combinaisons disponibles de surface et de structure pour les tables de réunion

Tables de réunion · Hauteur 74 cm



MS1G013615C

Surface Périmétrique:
Compact blanc traffic
Surface Centrale:
Fenix® Noir Anti-Empreintes
Accès câblé: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface Périmétrique:
Compact pulpis light
Surface Centrale:
Fenix® Noir Anti-Empreintes
Accès câblé: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface Périmétrique:
Compact samas black
Surface Centrale:
Fenix® Noir Anti-Empreintes
Accès câblé: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface Périmétrique:
Fenix® Noir Anti-Empreintes
Surface Centrale:
Fenix® Noir Anti-Empreintes
Accès câblé: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface Périmétrique:
DM laminado roble
Surface Centrale:
MDF Noir Anti-Empreintes
Accès câblé: **Noir**
Structure: **Noir**

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
MS1F032210H **MS1F022210H** **MS1F112210H** **MS1F102210H**			
MS1F052210H **MS1F102210H**			
MS1G011414C	5	88,574 kg	0,250 m^3
MS1G012012C	5	90,718 kg	0,271 m^3
MS1G013615C	14	283,043 kg	0,616 m^3
MS1G011414H	5	94,004 kg	0,250 m^3

Ecodesign

	Menssula
Matériaux recyclés	Élevé
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	Élevé

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Menssula a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Bureaux avec access supérieur aux câbles

Accès câblé M	Accès câblé D	Accès câblé Q	Accès câblé R
	OUVERTURE MAXIMALE DE 95°	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**
Accès au câblage en saillie, avec un accès facile en surface et des dimensions réduites. L'accès à la prise S est l'exemple même de la polyvalence compacte, permettant de combiner une prise de courant et des connexions USB de type A et de type C pour le chargement standard des appareils mobiles et des tablettes. Non compatible avec une utilisation en extérieur. Dimensions de l'appareil : Ø 70 mm	Couvercle en aluminium moulé sous pression · Cadre en aluminium moulé sous pression · Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 25 mm **Dimensions:** 230 x 115 mm	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en Compact avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface 10 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	**ACCESS AUX CÂBLES D**	**ACCESS AUX CÂBLES Q**	**ACCESS AUX CÂBLES R**
COMPACT BLANC TRAFFIC	NOIR	NOIR	NOIR	COMPACT · BLANC TRAFFIC
COMPACT SAMAS BLACK	NOIR	NOIR	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK
FENIX® NOIR ANTI-EMPREINTES	NOIR	NOIR	NOIR	FENIX® NOIR ANTI-EMPREINTES
COMPACT PULPIS LIGHT	NOIR	NOIR	NOIR	COMPACT · PULPIS LIGHT
DM LAMINADO ROBLE	NOIR	NOIR	NOIR	

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureau de direction

Accès latéral

ML MR



Tables de réunion

Accès centré

DC QC RC



DC QC RC



DC



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MENSSULA	MS1
Modèle: Bureau de direction et armoire-crédence	F05
Position de L'Armoire: Reversible	
Dimensions (Table): 220x100cm	2210
Dimensions (Armoire): 200x60x59cm	
Mécanisme: Élévation électrique	H
Hauteur: 74-114cm	

TYPE DE STRUCTURE	↓
Colonne latérale	I

TYPE DE SUPPORT	↓
Patins sans feutre	L

FINITION SURFACE	↓
Surface de table: Compact pulpis light	F26
Finition corps: MDF noir anti-empreintes	
Finition façade: MDF noir anti-empreintes	M03

FINITION STRUCTURE	↓
Noir	08

TYPE DE PLATEAU	↓
Coins arrondis / Fixe	2

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE	↓
Commande numérique programmable ·EU · 220v	B2

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
MS1 F05 2210 H I L F26M03 08 2 B2

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Bureau de direction et armoire auxiliaire · Élévation électrique · Ancho 100cm

				
MODÈLE	Bureau de direction et armoire auxiliaire	Bureau de direction et armoire auxiliaire	Bureau de direction ovale et armoire auxiliaire	Bureau de direction ovale et armoire auxiliaire
POSITION DE L'ARMOIRE	Droite	Gauche	Droite	Gauche
MÉCANISME	Élévation électrique	Élévation électrique	Élévation électrique	Élévation électrique
HAUTEUR	74-114cm	74-114cm	74-114cm	74-114cm
DIMENSIONS (TABLE)	220x100cm	220x100cm	220x100cm	220x100cm
DIMENSIONS (ARMOIRE)	136x60x59cm	136x60x59cm	136x60x59cm	136x60x59cm
RÉFÉRENCE	**MS1F022210H**	**MS1F032210H**	**MS1F102210H**	**MS1F112210H**
PRIX DE BASE	7.949,20	7.949,20	7.949,20	7.949,20
TYPE DE STRUCTURE				
Colonne latérale — **I**				
TYPE DE SUPPORT				
Patins sans feutre — **L**				
FINITION SURFACE				
SURFACE DE TABLE / **FINITION CORPS** / **FINITION FAÇADE**				
Compact blanc traffic — MDF noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — **F20M03**				
Compact samas black — MDF noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — **F28M03**	+ 411,60	+ 411,60	+ 411,60	+ 411,60
Fenix® noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — **F03M03**	+ 764,40	+ 764,40	+ 764,40	+ 764,40
Compact pulpis light — MDF noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — **F26M03**	+ 1.086,40	+ 1.086,40	+ 1.086,40	+ 1.086,40
MDF stratifié Chêne — MDF noir anti-empreintes — MDF noir anti-empreintes — **L10M03**	+ 683,20	+ 683,20	+ 683,20	+ 683,20
FINITION STRUCTURE				
Noir — **08**				
TYPE DE PLATEAU				
Coins arrondis / Fixe — **2**				
TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE				
Commande numérique programmable — US 120v — **B1**				
Commande numérique programmable — EU 220v — **B2**				
Commande numérique programmable — UK 220v — **B3**				

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL						
TYPE D'ACCÈS CÂBLÉ	**TYPE OF SURFACE**					
Système connexion Atom, 1 Schucko, 1 USB A, 1 USB C, Ø7cm	Compact / MDF stratifié	**MR**	+ 380,80		+ 380,80	
Système connexion Atom, 1 Schucko, 1 USB A, 1 USB C, Ø7cm	Compact / MDF stratifié	**ML**		+ 380,80		+ 380,80

Bureau de direction et armoire-crédence · Élévation électrique · Ancho 100cm





MODÈLE	Bureau de direction et armoire-crédence	Bureau de direction ovale et armoire-crédence
POSITION DE L'ARMOIRE	Réversible	Réversible
MÉCANISME	Élévation électrique	Élévation électrique
HAUTEUR	74-114cm	74-114cm
DIMENSIONS (TABLE)	220x100cm	220x100cm
DIMENSIONS (ARMOIRE)	200x60x59cm	200x60x59cm
RÉFÉRENCE	**MS1F052210H**	**MS1F132210H**
PRIX DE BASE	8.638,00	8.638,00

TYPE DE STRUCTURE			
Colonne latérale	**I**		

TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		

FINITION SURFACE					
SURFACE DE TABLE	**FINITION CORPS**	**FINITION FAÇADE**			
Compact blanc traffic	MDF noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	**F20M03**		
Compact samas black	MDF noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	**F28M03**	+ 411,60	+ 411,60
Fenix® noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	**F03M03**	+ 764,40	+ 764,40
Compact pulpis light	MDF noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	**F26M03**	+ 1.086,40	+ 1.086,40
MDF stratifié Chêne	MDF noir anti-empreintes	MDF noir anti-empreintes	**L10M03**	+ 683,20	+ 683,20

FINITION STRUCTURE			
Noir	**08**		

TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis / Fixe	**2**		

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**		
	EU 220v	**B2**		
	UK 220v	**B3**		

ACCESO CABLEADO · OPCIONAL				
TYPE D'ACCÈS CÂBLÉ	**TYPE OF SURFACE**			
Système connexion Atom, 1 Schucko, 1 USB A, 1 USB C, Ø7cm	Compact / MDF stratifié	**MR**	+ 380,80	+ 380,80

Table de réunion

				
MODÈLE	Table de réunion	Table de réunion	Table de réunion	Table de réunion
MÉCANISME	Hauteur fixe	Élévation électrique	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74-107cm	74cm	74cm
DIMENSIONS	140x140cm	140x140cm	200x120cm	360x155cm
RÉFÉRENCE	**MS1G011414C**	**MS1G011414H**	**MS1G012012C**	**MS1G013615C**
PRIX DE BASE	2.472,40	3.536,40	2.787,40	7.077,00

TYPE DE STRUCTURE					
Colonne centrale + Socle	**S**				
Deux colonnes centrales	**M**				
TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				
FINITION SURFACE					
Compact blanc traffic	**F20**				
Compact samas black	**F28**	+ 371,00	+ 371,00	+ 467,60	+ 1.111,60
Fenix® noir anti-empreintes	**F03**	+ 705,60	+ 705,60	+ 889,00	+ 2.112,60
Compact pulpis light	**F26**	+ 1.009,40	+ 1.009,40	+ 1.272,60	+ 3.026,80
MDF stratifié Chêne	**L10**	+ 450,80	+ 450,80	+ 716,80	+ 1.841,00
FINITION STRUCTURE					
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins arrondis / Fixe	**2**				
TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE					
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**			
	EU 220v	**B2**			
	UK 220v	**B3**			
ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL					
TYPE D'ACCÈS CÂBLÉ	**TYPE OF SURFACE**				
Couvercle en aluminium, ouverture 95°, 23x11,5cm	Compact / MDF stratifié	**DC**	+ 110,60	+ 110,60	+ 110,60	+ 221,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Compact / MDF stratifié	**QC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Compact	**RC**	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	

POWER

—By ITEMDesign Works—

Fiche Technique

Programme Power - Série 100 02
Programme Power - Série 300 03
Gestion des câbles 04
Power Visioconférence 05
Accessories et Complements 07
Ecodesign 09
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 10
POWER - comment codifier une référence de power 12

SÉRIE 100 - Embase cross

Bureaux Triple - Gen 13
Complements - Série 100 14
Panneaux Ecrans - Série 100 15
Armoires Power pour usage indépendant 16
Tables visioconférence 18
Tables de réunion 19

SÉRIE 300 - Embase carré

Tables visioconférence 22
Tables de réunion 23
Panneaux Ecrans - Série 300 25
Complements - Série 300 26

TABLES POWER - SÉRIE 100



CONFIGURATION 3 PERSONNES - GEN



PV33 U

TABLES VISIOCONFÉRENCE



PV97 D

TABLES DE RÉUNION



PV49 D

PW72 U N



PW73 U N



PW74 U N

Accès aux câblages optionnel Accès aux câblages Inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROGRAMME POWER - SÉRIE 100

STRUCTURE

① **Structure** réalisée en panneau mélaminé de 19/30 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail.

② **Conteneur/goulotte** inférieur en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur, d'une grande capacité pour le câblage.

③ **Colonne**:

- Tables fixes: aluminium extrudé 150 x 150 mm.
- Tables à réglage électrique: Pied télescopique en tube d'acier composé d'1 section de 137 x 137 mm, plus étui en aluminium extrudé 150 x 150 mm

④ **Embase Cross:** de 610 x 506 mm sur tables individuelles et doubles, en 610 x 400 mm sur tables triples et en 610 x 610 mm sur tables de réunion et visioconférence, réalisées en aluminium injecté. Vérins en PP.

⑤ **Plan de travaill**, réalisée en mélamine 25 mm avec chants de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm . Coins arrondis. Différentes finitions.

⑥ **Accès câblage**, à forme semi-circulaire, réalisé en aluminium injecté. Top accès.

⑦ **Silent Block**. Système qui minimise le bruit l'élévation du table.

MODÈLES DE TABLES

2 versions de tables Power série 100:

TABLES FIXES

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

FINITIONS DISPONIBLES

FINITIONS DES PLAN DE TRAVAIL

00 Blanc 11 Acacia 10 Chêne 07 Châtagne

COMBINAISON COLONNE / EMBASE

Blanc Blanc Noir Noir

MODÈLES D'EMBASE

Bureaux droits et benches

Configuration 3 personnes

Bureaux droits et tables visioconférence

TABLES POWER - SÉRIE 300

TABLES VISIOCONFÉRENCE



PV91 D

TABLES DE RÉUNION



PV17 D QC RC



PV43 D Q R QC RC



PV48 D

Accès aux câblages optionnel Accès aux câblages Inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROGRAMME POWER - SÉRIE 300

STRUCTURE

① **Structure** réalisée en panneau mélaminé de 25/30 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail.

② **Conteneur/goulotte** en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur, d'une grande capacité pour le câblage

③ **Colonne**:

- Tables fixes : aluminium extrudé 150 x 150 mm.
- Tables à réglage électrique : Pied télescopique en tube d'acier composé d'1 section de137 x 137 mm, plus étui en aluminium extrudé 150 x 150 mm

④ **Embase carrée**: de 610 x 610 mm, réalisé en aluminium injecté. Vérins en PP. Comprend contrepoids pour meilleure stabilité.

⑤ **Plan de travail**, réalisée en mélamine 25 mm avec chants de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm. Coins arrondis. Différentes finitions.

⑥ **Accès câblage**, à forme semi-circulaire, réalisé en aluminium injecté. Top accès.

⑦ **Silent Block**. Système qui minimise le bruit l'élévation du table.

MODÈLES DE TABLES

2 versions de tables Power série 300:

TABLES FIXES





TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE



MODÈLES DE BASE

Embase carrée 61 x 61 cm, réalisé en aluminium injecté

FINITIONS DISPONIBLES

FINITIONS DES PLAN DE TRAVAIL

00 Blanc 11 Acacia 10 Chêne 07 Châtagne

COMBINAISON COLONNE / EMBASE

Blanc Blanc Noir Noir

Power intègre un système de gestion du câblage qui permet de dissimuler le câblage de manière efficace et simple, en optimisant son utilisation et en évitant d'éventuels accidents causés par un mauvais câblage électrique. De plus, à l'aide de l'augmentation du câblage métallique et de l'augmentation du câblage en tissu, un nettoyage visuel du câblage dans les tableaux est réalisé.

① **Fenêtre** réalisée dans la base, pour permettre le passage inférieur du câblage.
② **Fenêtre** réalisée dans la colonne extérieure, qui permet la sortie du câblage, pour sa connexion correcte avec les périphériques déposés dans le conteneur métallique.
③ **Fenêtre** réalisée dans la colonne intérieure, qui permet l'accouplement dans le guide de câble en polypropylène placé dans la base du piédestal.
④ **Guide-câble** en polypropylène placé à la base de la base de la base de la base.
⑤ **Montée de câblés métallique**, avec Système d'encliquetage dans les rainures de la colonne de Power, qui permet un guidage simple du câblage, assurant une propreté visuelle.
⑥ **Montée de câblés Textile**, avec système de fermeture éclair, avec protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.



GESTION DU CÂBLAGE SELON LE MODÈLE DE PUISSANCE

Série 100 - Hauteur fixe



① **Fenêtre** réalisée dans la base, pour permettre le passage inférieur du câblage.
⑤ **Montée de câblés métallique**, avec Système d'encliquetage dans les rainures de la colonne de Power, qui permet un guidage simple du câblage, assurant une propreté visuelle.

Série 100 - À réglage électrique



⑤ **Montée de câblés métallique**, avec Système d'encliquetage dans les rainures de la colonne de Power, qui permet un guidage simple du câblage, assurant une propreté visuelle.
⑥ **Montée de câblés Textile**, avec système de fermeture éclair, avec protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.

Série 300 - Hauteur fixe



① **Fenêtre** réalisée dans la base, pour permettre le passage inférieur du câblage.
⑤ **Montée de câblés métallique**, avec Système d'encliquetage dans les rainures de la colonne de Power, qui permet un guidage simple du câblage, assurant une propreté visuelle.

Série 300 - À réglage électrique



① **Fenêtre** réalisée dans la base, pour permettre le passage inférieur du câblage.
② **Fenêtre** réalisée dans la colonne extérieure, qui permet la sortie du câblage, pour sa connexion correcte avec les périphériques déposés dans le conteneur métallique.
③ **Fenêtre** réalisée dans la colonne intérieure, qui permet l'accouplement dans le guide de câble en polypropylène placé dans la base du piédestal.
④ **Guide-câble** en polypropylène placé à la base de la base de la base de la base.
⑤ **Montée de câblés métallique**, avec Système d'encliquetage dans les rainures de la colonne de Power, qui permet un guidage simple du câblage, assurant une propreté visuelle.
⑥ **Montée de câblés Textile**, avec système de fermeture éclair, avec protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.

POWER VISIOCONFÉRENCE

Dimensions et Poids Maximum

TV 65"

maximum 35KG

CARACTÉRISTIQUES

1 **Structure** réalisée en panneau mélaminé de 25/30 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail.

2 **Conteneur/goulotte sous le plateau** en tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur, d'une grande capacité pour le câblage

3 **Colonne**: aluminium extrudé 150 x 150 mm.

4 **Embase**:

- SERIE 100: Embase cross 610 x 610 mm, réalisées en aluminium injecté. Vérins en PP.
- SERIE 300: Embase carrée 610 x 610 mm, réalisé en aluminium injecté. Vérins en PP

5 **Plan de travail**, travail réalisée en mélamine 25 mm avec chants de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm. Coins arrondis. Différentes finitions.

6 **Accès câblage**, à forme semi-circulaire, réalisé en aluminium injecté. Top accès.

3 types:

- **Sans connexion Power Frame**
- **Avec connexion Power Frame sans UC orrespondant.** On inclut: HDMI + 2 prise
- **Avec connexion Power Frame préparé pour UC orrespondant.** On inclut: 2 USB- 3.0 + HDMI + prise

---

- **2 connecteurs USB – 3.0**
- **1 connecteur HDMI**
- **4 kits adhésifs pour gestion des câbles**
- **1 kit visserie**

7 **Goulotte métallique** metálica en tôle d'acier dans la finition de la structure. Il intègre un biîtier de connexion :

- **EU**: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX2
- **UK**: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- **US**: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

---

1 Mur technique pour la fixation du moniteur/TV réalisé en mélamine avec cadre en aluminium. Espace intérieur pour le câblage. (TV et accès au câblage non inclus).

2 Niveleurs en ABS avec semelle antidérapante.

3 Points de fixation pour écrans VESA 200, 300 et 400.
Points interieures de fixation pour UC (VESA 75 et 100)

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.

DES EXEMPLES DE CONFIGURATION

SERIE 300

PV91



SERIE 100

PV97



POWER VISIOCONFÉRENCE - DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES

MUR TECHNIQUE SANS CONNEXION POWER FRAME



MUR TECHNIQUE AVEC CONNEXION POWER FRAME SANS UC (HDMI + SCHUKO)



MUR TECHNIQUE AVEC CONNEXION POWER FRAME PRÉPARÉ POUR UC *(non inclus)* (HDMI + USB + SCHUKO)



- **LÉGENDE**

HDMI 1 (*Ce câble relie le téléviseur au cadre de puissance*)

HDMI 2 (*Ce câble relie le téléviseur à la U.C.*)

COURANT TÉLÉVISEUR (*ce câble relie le téléviseur au courant électrique*)

COURANT U.C. (*ce câble relie le U.C. au courant électrique*)

USB - 2 pcs (*ces câbles connectent le U.C avec le cadre de puissance*)

WEBCAM (Ce câble relie la webcam avec le U.C.)

COURANT général (*ce câble relie la bande d'alimentation au courant électrique*)

CABLE RESEAU (*ce câble relie le U.C. à la prise ethernet*)

COURANT PF (*ce câble relie le cadre de puissance à la bande d'alimentation*)

GX30 (où le cadre de puissance, la télévision et le courant de la CPU sont connectés. Logé dans le panneau)

POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Extérieurement, les appareils sont connectés. Intérieurement connecte la HDMI du téléviseur et le 2 USB à la U.C.)

GESTION DU CÂBLAGE

Accès au câblage semi-circulaire
Bureaux droits
Bureaux de direction

Double accès au câblage semi-circulaire
Tables de réunion
Table Visioconférence

Accès au câblage « U »
Configuration 3 personnes - Gen
Rangements Power

Accès au câblage « N »
Configuration 3 personnes - Gen

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds en ABS
Repose-pieds avec finition en noir
(Uniquement série 100)

MONTÉ DE CÂBLÉS

Montée de câblés
Aluminium extrudé.
Fixation extérieure

ÉCRANS

Power propose une variété d'écrans tapissés fixes ou mobiles, acoustiques, ainsi qu'autres finitions.

Écrans fixes pour 3 personnes - série 100

Écrans fixes et mobiles pour des benches avec un seul plateau – Série 300

ACCESSOIRES POUR RANGEMENTS

Coussins

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - e=30mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m³ (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

MATERIAUX

Optimisation maximale de l'utilisation des matières premières afin d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Utilisation de matériaux recyclables et recyclés sans affecter la durabilité et la fonctionnalité des produits.

58,67%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximale de l'énergie. Impact minimal sur l'environnement. Utilisation des technologies de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduaires. Revêtement sans COVs (Composé Organique Volatil). Absence de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DQO dans les différents procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Optimisation de l'espace grâce à des produits démontés permettant de faibles volumes d'emballage. Réduction de la consommation d'énergie liée au transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

UTILISATION

Produits qualitatifs, garanties et pérennes. Longue durée de vie. Eléments réparables et remplaçables.

FACILE
ENTRETIEN & NETTOYAGE

RECYCLAGE

Réduction des déchets. Réutilisation des emballages. Séparation des composants. Encre pour l'impression des emballages à base d'eau et sans solvants.

97,90%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
ECODESIGN Certificate

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet
UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet
UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate

E1 EN 13986
Certificate E1 selon la norme EN 13986

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

NORMES

POWER a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble (AIDIMME) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- UNE-EN 15372:2017. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques. Mobilier de bureaux. Bureaux.

Accés aux câblages optionnel Accés aux câblages Inclus

TABLES POWER - SÉRIE 100



CONFIGURATION 3 PERSONNES - GEN



PV33 U

TABLES VISIOCONFÉRENCE



PV97 D

TABLES DE RÉUNION



PV49 D

PW72 U N



PW73 U N



PW74 U N

TABLES POWER - SÉRIE 300



TABLES DE RÉUNION



PV17 D QC RC



PV43 D Q R QC RC



PV48 D

TABLES VISIOCONFÉRENCE



PV91 D

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **D**	ACCESS AUX CÂBLES **Q**	ACCESS AUX CÂBLES **R**	ACCESS AUX CÂBLES **U**	ACCESS AUX CÂBLES **N**
OUVERTURE MAXIMALE: 95º	**OUVERTURE MAXIMALE: 110º**	**OUVERTURE MAXIMALE: 180º**		
• Couvercle en aluminium moulé sous pression • Cadre en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 25 mm • **Dimensions**: 23 x 11,5 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 27,5 x 11,5 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180º à l'aide de charnières. • **Dimensions**: 27,5 x 11,5 cm	• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • **Dimensions**: Ø 8 cm	• Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et au feu. • Bague en argent de série • Grand écrou de blocage en plastique pouvant être serré à la main Ø79mm • 1 x schucko, + 2 chargeur USB • **Dimensions**: Ø10,8 x h:15,3cm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès centré	Accès N		
Q R U D	QC RC	N1 N2 N3		

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES D / Q / U

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Noir		●

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

ACCESS AUX CÂBLES N

	Finition d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

COMMENT CODIFIER UNE RÉFÉRENCE DE POWER

La partie supérieure dispose d'une signalisation rapide du modèle de base qui est codifié dans cette page : Série 100 ou Série 300

En tête de chaque tableau se trouvent les modèles, dimensions et les références base des produits

Les finitions des plans de travail, structures, accessoires et top accès sont proposés dans les différentes finitions

Au-dessous de chaque tableau se trouvent de notes informatives sur le produit proposé dans le tableau

Le système de codification de Power fonctionne toujours dans le sens vertical, En ajoutant les options souhaitées ainsi que les digits qui correspondent à chacune.

Sens de codification d'un produit





Exemple:

À partir d'une table standard PV33, avec structure en blanc, plan de travail en compact blanc, avec réglage électrique, avec un top accès « D » et une prise à connexion Européenne.

Example of an order

Model	Strucutre finish	Surface Finish	Plug System	Final Reference
PV33N Triple desk - Gen Electronic Elevation desk Height 74-104 cm	00 White Structure	00 White MFC	6 EU Connection	PV33N00006

POWER - SÉRIE 100

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Plan de travail	Commande digitale	Référence finale
PV33N	00	00	6	PV33N00006
Configuration pour 3 personnes – Gen à réglage électrique 74-104 cm	Structure Blanc	Mélamine Blanc	Connection - EU	

CONFIGURATION 3 PERSONNES - GEN



Modèle Dimensions (A x B)	PV33 
	RÉGLAGE ÉLECTRIQUE HAUTEUR 74-104 cm REPOSE-PIEDS , TOP ACCÈS ET GOULOTTES INCLUS **PV33N**

Accès aux câbles "U" inclus

Structure		Blanc	00	5.975,20
		Noir	08	
Plan de travail Mélamine		Blanc	00	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtain	07	
Bureaux à réglage électrique	Plug System	US-120v	5	
		EU-220v	6	
		UK-220v	7	

Accés aux câblages	Top Accès N: 1 Schucko + 2 USB X3 uds	US-120v	N1	+ 1.681,40
		EU-220v	N2	+ 1.681,40
		UK-220v	N3	+ 1.681,40

COMPREND:

GX21		Prise de 2 mts.
GX22		Kit distributeur des connexions (1 entrée / 2 sorties)

Top accès optionnel

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence
Pas de surcoût

OPTIONNEL:			PVP
GX20		Rallonge de 1'5 mts	42,00

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER GEN, Différents tops accès disponibles en options. Pour d'autres solutions personnalisées veuillez contacter notre Département commercial



TOP ACCÈS "T"

TOP ACCÈS "Q"

TOP ACCÈS "R"

KIT ÉLECTRIFICATION - Powerframe

				GXB01	GXB02	GXB03
Modèle Dimensions (A x B)						
				2 Prises + 1 HDMI Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GXB01	**1 Prise + 1 HDMI + 2 prises type A et C de charge USB Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GX22 INCLUSE Kit de distribution des connexions** GXB02	**2 Prises + 2 prises type A et C de charge USB Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GX22 INCLUSE Kit de distribution des connexions** GXB03
Système de Connexion	Power Frame sans UC	US-120v	4	270,20	420,00	350,00
		EU-220v	5	250,60	401,80	330,40
		UK-220v	6	287,00	438,20	366,80

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

				3943	
Modèle Dimensions (A x B)					
				Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
				Pack 1 Unité	**Pack 4 Unités**
				39431	**39434**
Textile	■	Noir	8	40,60	142,80

PANNEAUX ÉCRAN POUR UTILISATION AVEC CONFIGURATION 3 PERSONES (PV33)





Mélamine	Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Seront supprimés du programme à la fin des stocks

PANNEAUX ÉCRAN MOBILE - POUR CONFIGURATION 3 PERSONES (PV33)

Panneaux écran TAPISSÉ mobile:

1. Panneaux intérieurs de 10+10 mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur.
3. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
4. Finitions du tissu Tissu T, Tissu M.
5. Bourrelet en PVC tubulaire de 4 mm.
6. Système d'accrochage adaptable à des plateaux de 13-19 et 25 mm.



TISSU e=30mm

	PANNEAUX ÉCRAN FIXES	PANNEAUX ÉCRAN MOBILE	
Modèle Dimensions (A x B)	ZW31 	ZMV16 	ZMV18 
	Pour utilisation avec configurations 3 persones - PV33 de 100 cm de long	Pour utilisation avec configurations 3 persones - PV33 67 cm de Long	Pour utilisation avec configurations 3 persones - PV33 86 cm de Long

			Unités / Pack	Pack 3 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités	Pack 1 Unité	Pack 2 Unités
			Ref. base	ZW313	ZMV161	ZMV162	ZMV181	ZMV182
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0					
Mélamine		Blanc	00	281,40				
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ e= 20 mm - h= 63,5 cm								
Panneaux écran Tapisé - e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	548,80				
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	637,00				
		Groupe AO	2AO--					
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	684,60				
		Groupe M	2M--					
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ e= 30 mm - h= 63,5 cm								
Panneaux écran Tapisé - e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T	3T--	701,40				
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	789,60				
		Groupe AO	3AO--					
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	838,60				
		Groupe M	3M--					
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ e= 20 mm - h= 42 cm								
Panneaux écran Tapisé - e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	T--		344,40	681,80	373,80	740,60
	GROUPE 1	Groupe AE	AE--		364,00	725,20	403,20	795,20
		Groupe AO	AO--					
	GROUPE 2	Groupe D	D--		371,00	736,40	408,80	809,20
		Groupe M	M--					

POWER - SÉRIE 100

ARMOIRES POUR UTILISATION INDÉPENDANTE

Modèle Dimensions (A x B)				PWA21  Incluit 1 porte en Mélamine central et 1 étagere	PWA22  Incluit 2 portes en Mélamine central et 2 étageres
				ARMOIRE À UNE FACE POUR UTILISATION INDÉPENDANTE PWA21	ARMOIRE À UNE FACE POUR UTILISATION INDÉPENDANTE PWA22
Mélamine	Láteral Arrière Top Supérieur et inferieur		Blanc	0	728,00	834,40
	Portes, frontaux		Blanc	00		
			Acacia	11		
			Chêne	10		
			Châtain	07		
Pieds			Blanc	0		
			Noir	8		

COMPLÉMENTS POUR ARMOIRES POWER

Modèle Dimensions (A x B)				FRONTAUX À UTILISER AVEC UNE ARMOIRE INDÉPENDANTE PWA51 	PWA52 	PWA53 	PWN1  	 	
				PACK 2 PORTES BATTANTES EN MÉLAMINE + 2 ÉTAGÈRES MÉLAMINE BLANC Incluit un ensemble de charnières et de visserie	PACK PORTE BATTANTE EN MÉLAMINE + ÉTAGÈRE MÉLAMINE BLANC + CAISSON À D.S. Incluit un ensemble de charnières et de visserie		COUSSIN OPCIONNEL		MONTÉE DE CÂBLES, (QUANTITÉ MIN. 3 UNITÉS)	
					Main gauche	Main droite				
				PWA51	PWA52L	PWA52R	PWA53	Pack 1 Unité PWN11	Pack 2 Unités PWN12	39425	39525
Mélamine	Frontalaux		Blanc	00	166,60	292,60	292,60	417,20				
			Acacia	11								
			Chêne	10								
			Châtain	07								
TAPISSÉ	Groupe 0		Groupe T	T--					85,40	159,60		
	Groupe 1		Groupe U	U--					98,00	183,40		
			Groupe AE	AE--								
			Groupe AO	AO--								
			Groupe AI	AI--								
	Groupe 2		Groupe D	D--					103,60	197,40		
			Groupe V	V--								
			Groupe M	M--								
	Groupe 3		Groupe A	A--					128,80	246,40		
Polystyrène			Blanc	0							25,20	29,40
			Noir	8								

POWER - SÉRIE 100

COMBINAISONS DISPONIBLES DE Plan de travail ET DE STRUCTURE POUR TABLES DE RÉUNION ET VISIOCONFÉFENCE

TABLES DE RÉUNION



PV49 D

BUREAUX VISIOCONFÉRENCE



PV97 D

Surface du périmètre: **Blanc**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Blanc**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Acacia**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Acacia**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Chêne**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Chêne**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Châtain**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Châtain**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 100

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Plan de travail	Système de Connexion	Finition mur technique	Référence finale
PV97F Table pour Visioconférence Hauteur Fixe Hauteur 74 cm	00 Colonne Blanc Pied Blanc	00 Mélamine Blanc	5 Power Frame sans UC Connexion EU	0 Profil Blanc Paneaux Blanc	PV97F000050

TABLES POUR VIDÉOCONFÉRENCE



Modèle Dimensions (A x B)				PV97  HAUTEUR FIXE Hauteur 74 cm ACCÉS AUX CÂBLAGES ET GOULOTTE CENTRALE INCLUS PV97F
Structure		Blanc	00	3.486,00
		Noir	08	
Plan de travail Mélamine		Blanc	00	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtain	07	
Système de Connexion	Sans Power Frame	US-120v	1	
		EU-220v	2	
		UK-220v	3	
	Power Frame sans UC 2 unités	US-120v	4	+ 557,20
		EU-220v	5	+ 518,00
		UK-220v	6	+ 590,80
	Power Frame préparé pour UC 2 unités	US-120v	7	+ 856,80
		EU-220v	8	+ 820,40
		UK-220v	9	+ 893,20
Finition mur technique		Profil Blanc Paneaux Blanc	0	
		Profil Blanc Panneaux Noir	8	

REPOSE-PIEDS

Modèle Dimensions (A x B)				PWC2 Utiliser avec toutes les tables - SERIE 100 PWC2
ABS		Noir	08	35,00

Accés aux câblages Inclus

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 100

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Plan de travail		Référence finale
PV49F Table de réunion Hauteur Fixe - 74 cm 360 x 119 cm	00 Colonne Blanc Pie Blanc	00 Mélamine Blanc		PV49F0000

TABLES DE RÉUNION



Modèle Dimensions (A x B)	PV49 
	HAUTEUR FIXE **Hauteur 74 cm** **ACCÉS AUX CÂBLAGES ET GOULOTTE CENTRALE INCLUS** **PV49F**

Structure		Blanc	00	5.063,80
		Noir	08	
Plan de travail Mélamine		Blanc	00	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtain	07	

REPOSE-PIEDS

Modèle Dimensions (A x B)	PWC2
	Utiliser avec toutes les tables - SERIE 100 **PWC2**

ABS		Noir	08	35,00

Accés aux câblages Inclus

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 100

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Plan de travail	Accés aux câblages	Référence finale
PW73F Table de Réunion Ø120 cm Hauteur fixe - 100 cm	07 Colonne Blanc Pie Blanc	00 Mélamine Blanc	N2 Accés aux câblages N 1 SCHUKO + 2 USB EU	PW73F0700N2

TABLES DE RÉUNION

				PW72 U N Ø120		PW73 U N Ø140	PW74 U N Ø160
Modèle Dimensions (A x B)				HAUTEUR FIXE HAUTEUR 74 cm BOITIER CONFORT METALLIQUE INFERIEUR NON INCLUS PW72F	HAUTEUR FIXE HAUTEUR 100 cm BOITIER CONFORT METALLIQUE INFERIEU NON INCLUS PW72G	HAUTEUR FIXE HAUTEUR 74 cm BOITIER CONFORT METALLIQUE INFERIEUR NON INCLUS PW73F	HAUTEUR FIXE HAUTEUR 74 cm BOITIER CONFORT METALLIQUE INFERIEUR NON INCLUS PW74F
Structure		Blanc	00	672,00	723,80	722,40	774,20
		Noir	08				
Plan de travail Mélamine		Blanc	00				
		Acacia	11				
		Chêne	10				
		Châtain	07				
Accés aux câblages	Accès par obturateur de Ø80mm		U	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
	Système de Connexion N: 1 Schucko + 2 USB Comprend GX21 Prise de 2 mts.	US-120v	N1	+ 579,60	+ 579,60	+ 579,60	+ 579,60
		EU-220v	N2	+ 526,40	+ 526,40	+ 526,40	+ 526,40
		UK-220v	N3	+ 526,40	+ 526,40	+ 526,40	+ 526,40

OPTIONNEL TO SYSTÈME DE CONNEXION N

GX20	GX22
Rallonge de 1'5 mts GX20	Kit distributeur des connexions (1 entrée / 3 sorties) GX22
42,00	29,40

REPOSE-PIEDS

Modèle Dimensions (A x B)				PWC2
				Utiliser avec toutes les tables - SERIE 100 PWC2
ABS		Noir	08	35,00

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

Top accès optionnel

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

POWER - SÉRIE 300

COMBINAISONS DISPONIBLES DE SURFACE ET DE STRUCTURE POUR TABLES DE RÉUNION ET DE VISIOCONFÉRENCE

TABLES VISIOCONFÉRENCE



PV91 D

TABLES DE RÉUNION



PV48 D

Surface du périmètre: **Blanc**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Blanc**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Acacia**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Acacia**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Chêne**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Chêne**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

Surface du périmètre: **Châtain**
Surface centrale: **Blanc**
Accés aux Câblages: **Blanc**
Structure: **Blanc**

Surface du périmètre: **Châtain**
Surface centrale: **Noir Anti-empreintes**
Accés aux Câblages: **Noir**
Structure: **Noir**

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 300

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Surface	Système de Connexion	Finition Mur technique	Référence finale
PV91F Table pour Visioconférence Hauteur Fixe Hauteur 74 cm	00 Colonne Blanc Pied Blanc	00 Mélamine Blanc	5 Power Frame sans UC Connexion EU	0 Profil Blanc Paneaux Blanc	PV91F000050

TABLES VISIOCONFÉRENCE



Modèle Dimensions (A x B)				PV91 
				HAUTEUR FIXE **Hauteur 74 cm** **ACCÉS AUX CÂBLAGES ET SYSTÈMES D'ÉLECTRIFICATION INCLUS** **PV91F**
Structure		Blanc	00	3.665,20
		Noir	08	
Plan de travail	**Mélamine**	Blanc	00	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtain	07	
Système de Connexion	Sans Power Frame	US-120v	1	
		EU-220v	2	
		UK-220v	3	
	Power Frame sans UC 2 unités	US-120v	4	+ 557,20
		EU-220v	5	+ 518,00
		UK-220v	6	+ 590,80
	Power Frame préparé pour UC 2 unités	US-120v	7	+ 856,80
		EU-220v	8	+ 820,40
		UK-220v	9	+ 893,20
Finition mur technique		Profil Blanc Paneaux Blanc	0	
		Profil Blanc Panneaux Noir	8	

Accés aux câblages Inclus

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence.
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 300

Exemple de commande

Modèle	Finition Structure	Finition Surface		Référence finale
PV48F Tables de réunion Hauteur Fixe - 74 cm 360 x 119 cm	00 Colonne Blanc Pie Blanc	00 Mélamine Blanc		PV48F0000

TABLES DE RÉUNION



Modèle Medidas (A x B)	PV48 
	HAUTEUR FIXE **Hauteur 74 cm** **ACCÉS AUX CÂBLAGES ET SYSTÈMES D'ÉLECTRIFICATION INCLUS** **PV48F**

Structure		Blanc	00	5.229,00
		Noir	08	
Surface	Mélamine	Blanc	00	
		Acacia	11	
		Chêne	10	
		Châtain	07	

Accés aux câblages Inclus

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence.
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

POWER - SÉRIE 300

Example of an order

Model	Finish Structure	Finish Surface	Plug System	Final Reference
PV17F Meeting table Fixed desk height - 74 cm 200 x 120 cm	00 White Column White Leg	00 MFC White	6 EU Plug System	PV17F00006

TABLES DE RÉUNION

				PV17 D QC RC	PV43 D Q R QC RC	
			Modelo Medidas (A x B)			
			Acabado Structure / Pie	**HAUTEUR FIXE Hauteur 74 cm PV17F**	**HAUTEUR FIXE Hauteur 74 cm PV43F**	**RÉGLAGE ÉLECTRIQUE Hauteur 74-107 cm PV43N**
Structure		Blanc	00	1.831,20	1.839,60	2.905,00
		Noir	08			
Surface Mélamine		Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Châtain	07			
Tables à réglage électrique	Plug System	US-120v	5			
		EU-220v	6			
		UK-220v	7			
Top accès	Optionnel	Mélamine	D	+ 110,60	+ 110,60	+ 110,60
			Q		+ 162,40	+ 162,40
			R		+ 210,00	+ 210,00
			QC	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
			RC	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Top accès optionnel

Combinaison non disponible.

Seront supprimés du programme à la fin des stocks

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence
Pas de surcoût

EN OPTION POUR LES PROJETS

Mélamine Noir anti-empreintes

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en mélamine noir anti-empreintes, consulter le SERVICE DES VENTES.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Pièces de fixation	Finition panneaux écran	Référence finale
ZW431 Panneaux écran mobile Pack 1 unité	0 Pièces de fixation en blanc	3T82 Tapissé e=30mm Finition Tapissé Groupe T	ZW431T82

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES - SUPPORT SUR LES DISQUES POUR TABLES DE 140x140 cm (PV43)



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZW43 110 / 38	ZW44 130 / 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Referencia Base	ZW431	ZW432	ZW441	ZW442
Finition Pièces de Fixation		BLANC 0					
		NOIR 8					
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 38 cm							
Tapisé e= 30 Profil flexible	Groupe 0		Groupe T 3T--	196,00	371,00	201,60	386,40
	Groupe 1		Groupe AE 3AO--	224,00	428,40	236,60	456,40
			Groupe AO 3AE--				
	Groupe 2		Groupe D 3D--	235,20	459,20	250,60	485,80
			Groupe M 3M--				

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 / 38	DLN44 130 / 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
			Référence de base	DLN431	DLN432	DLN441	DLN442
Finition Pièces de Fixation		BLANC B					
		NOIR N					
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm							
Tapisé e= 30 cousu et gainé	Groupe 0		Groupe T T--	231,00	446,60	236,60	462,00
	Groupe 1		Groupe AE AO--	257,60	504,00	274,40	537,60
			Groupe AO AE--				
	Groupe 2		Groupe D D--	273,00	533,40	288,40	561,40
			Groupe M M--				
	Groupe 3		Groupe A A--	322,00	630,00	344,40	673,40

Code requis pour configurer la référence. Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Seront supprimés du programme à la fin des stocks

KIT ÉLECTRIFICATION - Powerframe

Modèle Dimensions (A x B)				GXB01 	GXB02 	GXB03 
				2 Prises + 1 HDMI Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GXB01	**1 Prise + 1 HDMI + 2 prises type A et C de charge USB Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GX22 INCLUSE Kit de distribution des connexions** GXB02	**2 Prises + 2 prises type A et C de charge USB Tables Power - SERIE 100 & 300 Comprend le câble de connexion - 2 mts. GX22 INCLUSE Kit de distribution des connexions** GXB03
Système de Connexion	Power Frame sans UC	US-120v	4	270,20	420,00	350,00
		EU-220v	5	250,60	401,80	330,40
		UK-220v	6	287,00	438,20	366,80

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

Modèle Dimensions (A x B)				3943 	
				Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
				Pack 1 Unité	**Pack 4 Unités**
				39431	**39434**
Textile	■	Noir	8	40,60	142,80

Talent by Alegre Design

Talent est né pour concentrer dans un seul produit tous les besoins requis par des espaces censés motiver la pensée critique, l'innovation, la transmission des connaissances; tout cela d'une manière novatrice, bien plus active, amusante et créative qu'avant.

Ce programme est structuré autour de deux cadres : l'un pour les zones de formation disposées en bureaux avec la Talent Série 500, et l'autre pour les espaces multifonctions avec la Talent Série 300 et la Talent Série 100. Pour les bureaux et les postes de travail, la Talent Série 500 possède des tables avec un pied central sur une base en aluminium, des roulettes, un réglage en hauteur et même un grand format avec un modèle pouvant atteindre 138 cm.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	4
Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	5
Système d'assemblage · Talent Série 100 y 300	6
Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	7
Finitions disponibles	8
Accès au câblage et aux connexions	9
Emballages, poids et volumes	10
Ecodesign	10
Réglementation et DEP	10
Certificats	10

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	11
Talent Série 100 · Tables fixes avec niveleurs	12
Compléments	13
Talent Série 300 · Tables à roulettes et plateaux rabattables	18
Compléments	21
Talent Série 500 · Tables réglable à roulettes et surface rabattable	25

Programme des tables

Talent 100 · Tables fixes avec niveleurs

Tables droites · Largeur 60 cm

UF TF



TL1A011360C

UF TF



TL1A012160C

Tables droites de progression · Largeur 60 cm

UF TF



TL1A022760C

Tables droites · Largeur 69 cm

UF TF



TL1A012169C

Talent 300 · Table fixe à roulettes et plateau rabattable

Tables de formation · Largeur 50 cm

SR SL UR UL



TL1J091050C

SR SL UR UL



TL1J091250C

SR SL UR UL



TL1J091350C

SR SL UR UL



TL1J091650C

Tables droites · Largeur 67 cm

UF TF



TL1J011267C

UF TF



TL1J011367C

UF TF



TL1J011667C

UF TF



TL1J011867C

Tables droites · Largeur 69 cm

UF TF



TL1J011269C

UF TF



TL1J011369C

UF TF



TL1J011669C

UF TF



TL1J011869C

Tables droites · Largeur 80 cm

UF TF



TL1J011280C

UF TF



TL1J011380C

UF TF



TL1J011680 C

UF TF



TL1J011880C

Tables collectives

TL1J031367C



TL1J021567C



TL1J041367C



TL1J031369C



TL1J021569C



TL1J041369C

UF



TL1J061880C

Talent 500 · Table réglable à roulettes et plateau rabattable

Tables droites · Largeur 67 cm



TL1J016767G



TL1J011267G



TL1J011367G



TL1J011667G

Tables droites · Largeur 69 cm



TL1J016969G

NR



TL1J011269G

NR



TL1J011369G

NR



TL1J011669G

Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires

1. Surface en mélamine de 25 mm avec bord droit en PVC.
2. Support en tôle d'acier pliée de 3 mm en finition blanc et noire, revêtue d'une peinture époxy.
3. Poutre encastrée en tube d'acier de 70x40 et e=2 mm avec butée pour le support de sécurité du pont.
4. Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
5. Pieds droits en aluminium moulé par injection en blanc et noire, revêtus d'une peinture époxy..
6. Niveleurs Ø46mm avec patin antidérapante.

Compléments

Gestion du câblage

Accès au câblage en "U" de Ø80mm.

Pousser le loquet "T" accès câblé.

Plateau métallique pour l'accès au câblage en "T".

Goulotte métallique individuel de grande capacité.

Montée des câbles flexible en polypropylène.

Panneaux Écran



Talent offre une grande variété d'options en matière de cloisons. Entièrement rembourrées, avec des profils ou des guides en aluminium pour la fixation d'éléments de troisième niveau, en mélamine, en verre ou en méthacrylate.

Voile de Fond

Voile de Fond en mélamine ou en placage.

Support en UC

Support métallique ancré à la poutre

Jonction entre tables

Ancrage au moyen d'un collier en plastique e=4mm

Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires

1. Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
2. Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
3. Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
4. Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
5. Garniture de protection en polypropylène.
6. Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
7. Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en blanc, noir peinture époxy.
8. Pieds en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouverts d'une peinture époxy.
9. Protection de l'empilage sur les pieds.
10. Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.

Placement angulaire du pied

La Talent Série 300 est proposée en standard avec un pied incliné à 22°. Cette série offre la possibilité de changer les pieds pour une version à pied droit, en dévissant le pied et en mettant les vis dans la position indiquée.



Placement des pieds à 22 degrés

Placer les pieds en position verticale

Inclinaison de la surface de la carte

La Talent Série 300 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.

Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.

La Voile de Fond à charnière est ancrée au plateau de table en mélamine.

Compléments

Gestion du câblage

Accès au câblage en "U" de Ø80mm.

Pousser le loquet "T" accès câblé.

Plateau d'accès au câblage en "T métallique".

Montée des câbles flexible en polypropylène.

Accès au câblage en saillie, avec un accès facile en surface et des dimensions réduites.

Voile de Fond rabattables

Voile de Fond en mélamine

Jonction entre tables

Système de jonction rapide. Les tables sont préparées pour s'accoler côte à côte et face à face ép= 4mm

Système de jointure · Séries 100 et 300

Talent, dans ses séries 100 et 300, permet un système rapide d'assemblage des tables, ce qui permet de réaliser différentes configurations, tout en garantissant la stabilité des tables et l'absence de mouvements indésirables pendant l'utilisation. Les tables sont préparées pour être assemblées latéralement et frontalement, au moyen d'un collier en plastique de e= 4mm, qui dispose d'un système d'assemblage rapide et facile.

Modèles de table avec systèmes de raccordement

Talent Série 100 · Tables fixes avec niveleurs - Connexion latérale



Tables droites de 60 cm de large



Tables droites de 69 cm de large

Talent Série 300 · Tables fixes avec roulettes et plateau articulé



Tables droites de 67 et 69 cm de large



Tables droites de 80 cm de large

Exemples de configuration



Articulations latérales



Connexions latérales et frontales

Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires

1. Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
2. Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
3. Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
4. Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
5. Garniture de protection en polypropylène.
6. Système de levage de la table au moyen d'une pompe à gaz compensée.
7. Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
8. Colonne centrale télescopique en aluminium extrudé avec deux sections de 110x80 et 100x70 mm et e=2 mm, avec élévation de la bouteille de gaz, en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
9. Pieds avec raccordement latéral, en aluminium moulé sous pression en blanc et noir, revêtu d'une peinture époxy.
10. Protection de l'empilage sur les pieds.
11. Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.

Système de levage

La Talent Série 500 dispose d'un bouton-poussoir facilement accessible sous le plateau de la table, qui permet de relever la table à l'aide d'une pompe à gaz. Hauteur : 74-104 cm.



Inclinaison de la surface de la carte

La Talent Série 500 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.



Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.

Tables Talent à plateau laminée pour l'écriture

Surface stratifiée de 24 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs. Surface en mélamine laminée en blanc. Pour une écriture correcte et une durabilité à long terme de la surface de la table, l'utilisation de marqueurs effaçables à sec est recommandée. Effacement facile et propre avec un simple chiffon ou une gomme, même si l'écriture a été faite pendant un certain temps. L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage de la surface n'est pas recommandée.



Tables Talent avec connectivité sans nuire à la mobilité.

1 Tous les modèles sont équipés en standard d'un accès de connexion intégré dans la surface de la table, avec une prise ronde, plate et minimaliste intégrée dans la table. 1 x Schucko + 2 chargeurs USB. Dimensions : Ø10,8 x h Ø10,8 x h:15,3cm.

2 Crochet en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, ancré au support, permettant de collecter facilement et proprement les câbles.

3 Support de câblage métallique, constitué d'une plaque d'acier de 0,8 mm d'épaisseur ancrée à la colonne sans en réduire la mobilité (élévation), qui permet un acheminement aisé du câblage et assure la propreté visuelle.

4 Câble intégré de 3 m de long enveloppé dans une gaine textile, avec système de fermeture éclair, offrant une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.

Finitions disponibles

Surface

Blanc | Acacia | Chêne | Châtaigne | Noir

Structure

Blanc | Noir

Accès au câblage et aux connexions

Comment commander des bureaux avec accès câblé au plafond ?

ACCÈS CÂBLÉ U	ACCÈS CÂBLÉ T
Couvercle en polypropylène d'un diamètre de 80 mm pour permettre le passage des câbles vers la partie inférieure. La partie supérieure incorpore une petite bride pour le passage de petits câbles et permet de détacher le couvercle complet pour le passage d'un grand nombre de câbles.. - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), **consulter le service commercial.**	**Système d'accès au câblage avec système d'ouverture "Push Latch". Fabriqué en ABS. Incorpore un système "anti-poussière" qui empêche l'accumulation de poussière dans la zone de câblage.** - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), **consulter le service commercial.**

Combinaisons surface/structure

	ACCÈS CÂBLÉ T U		
Combinaisons surface/structure	**Blanc**	**Aluminé**	**Noir**
Surface: Blanc **Structure:** Toute finition			
Surface: Toute finition (moins de blanc) **Structure:** Blanc			
Surface: Toute finition (moins de blanc) **Structure:** Noir			

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 60, 67, 69 et 80 cm de largeur

Accès par l'avant

UF TF



Accès latéral droit

NR



Bureau formation - 50 cm de largeur

Accès latéral droit

SR UR



Accès latéral gauche

SL UL



Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
Talent · Série 100	-	-	-
Talent · Série 300	-	-	-
Talent · Série 500	-	-	-

Ecodesign

	Talent · Série 100	**Talent** · Série 300	**Talent** · Série 500
Matériaux recyclés	67,24%	69,87%	62,99%
Production	100%		
Transport	100%		
Uso	Très facile		
Élimination	91,83%	97,89%	91,32%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Talent a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondant aux normes :

Règlements	Description	
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.	Talent 100
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 2:** Exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité.	Talent 100
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.	Talent 300 Talent 500
CERTIFICACIÓN GS.	Le produit est conforme à la loi sur la sécurité des produits en ce qui concerne l'assurance de la santé et de la sécurité.	Talent 300 Talent 500

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	↓
Talent · Series 500	**TL1**
Table droite simple avec plateau rabattable	**J01**
Mesures: 138 x 69 cm	**1369**
Réglage de la hauteur par gaz: 74 à 104 cm	**G**

TYPE DE STRUCTURE	↓
Colonne centrale + Pied	**H**

APPUI	↓
Roues	**J**

FINITION DE LA SURFACE	↓
Mélamine · **Chêne**	**M10**

FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Blanc	**00**

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE
TL1J0111369G H J M10 00

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Talent Serie 100
Bureaux droits avec nivelerus







MESURES	138 x60 cm	210 x 60 cm	210 x 69 cm
HAUTEUR	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1A011360C**	**TL1A012160C**	**TL1A012169C**
TYPE DE STRUCTURE			
Colonnes latérales "I"	**J**	420,00	505,40	526,40
APPUI			
Niveleurs	**F**			
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			

Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine		**UF**	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
		TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60

Talent Serie 100
Tables progressives avec nivelerus



MESURES	276 x 60 cm
HAUTEUR	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1A022760C**
TYPE DE STRUCTURE	
Colonnes latérales "I	**J**	781,20
APPUI		
Niveleurs	**F**	
FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine · Blanc	**M00**	
Mélamine · Acacia	**M11**	
Mélamine · Chêne	**M10**	
Mélamine · Châtain	**M07**	

Colonnes	Pieds	Ref.	↓
FINITION DE LA STRUCTURE			
Blanc		**00**	
Noir		**08**	
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine		**UF**	+ 53,20
		TF	+ 81,20

Voiles de fond · Série 100
Talent individuelles et progressives





MESURES	135 x 28 cm	205 x 28 cm
COMPATIBILITÉ	Tables de 138 cm	Tables de 2100 mm
PACKS	Pack 1 unité	Pack 1 unité
RÉFÉRENCE	**XTLFA11328**	**XTLFA12028**

FINITION DE LA STRUCTURE			
Blanc	**00**	91,00	103,60
Noir	**08**		

FINITION DE LA SURFACE			
Blanc	**M00**		
Acacia	**M11**		
Chêne	**M10**		
Châtaigne	**M07**		
Noir	**M08**		

Supports de l'unité centrale







MODÈLE	**CPU Atx**	**CPU Slim**	**CPU Mobile**
CARACTÉRISTIQUES	Support de suspension réglable en largeur de 14 à 22 cm	Support de suspension réglable en largeur de 9 à 14 cm	Support mobile réglable en largeur
MESURES	14-22 x 50 x 27 cm	9-14 x 50 x 27 cm	22,5-30.5 x 19,5 x 32 cm
RÉFÉRENCE	**45524**	**45525**	**39604**

FINITION DE LA STRUCTURE				
Blanc	**0**	137,20	119,00	98,00
Noir	**8**			

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	29,40
Noir	**8**	

Montée aux câbles
Tôle d'acier

MESURES	520 x 80 x 50 mm	625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser sur les tables de progression simples, quadruples et doubles.	
RÉFÉRENCE	**5070**	**5071**

FINITION DE LA TÔLE			
Blanc	**0**	121,80	145,60
Noir	**8**		

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé



PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 4 unité**
MESURES	750 mm / Ø 30 mm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Conteneur à câbles

MODÈLE	Réceptacle pour le contenu des accessoires d'électrification, pour l'accès au câblage en "T	
MESURES	31,5 x 9,9 x 11,3 cm	
PACKS	Pack 1 unité	Pack 2 unités
RÉFÉRENCE	**T11**	**T12**

FINITION DE LA SURFACE			
Blanc	**0**	58,80	110,60
Noir	**8**		

Canal d'électrification





MESURES	1180 mm	1580 mm
COMPATIBILITÉ	Tables de 138 cm	Tables de 1800 et 2100 mm
PIÈCE D'ANCRAGE	Finition de la même couleur que la tôle	
RÉFÉRENCE	**4512**	**4516**

FINITIONS ACIER			
		82,60	93,80
Blanc	**0**		
Noir	**8**		

Système d´union rapide entre tables

MODÈLE	Système d'assemblage rapide. Les tables sont préparées pour être facilement assemblées latéralement et frontalement.
CARACTÉRISTIQUES	Ancrage au moyen d'une pince en plastique e= 4mm. A utiliser avec n'importe quelle table de la série Talent 100.
PACKS	Pack 10 unités
RÉFÉRENCE	**X08**

ABS		
Noir	**8**	60,20

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



Modèle Mesures (A x B)			ZH84 130		
			Pour bureaux 140 cm		
		Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	
		Référence de base	ZH841	ZH842	
Finition Pièces de Fixation		BLANC 0			
		ALUMINIUM 2			
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm					
Mélamine		Blanc	00	85,40	156,80
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm					
Méthacrylate		Blanc	90	180,60	347,20
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm					
Verre		Blanc	52	305,20	593,60
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm					
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	120,40	231,00
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	162,40	315,00
		Groupe AO	2AO--		
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	180,60	347,20
		Groupe M	2M--		

Besoin de rajouter le code pour configurer votre référence.
Pas de surcoût

Combinaison non disponible.

Talent Serie 300 • Largeur 50 cm
Rabattable individuelles d'hauteur fixe
avec roulettes

					
MESURES		100 x 19 5/8"	120 x 19 5/8"	138 x 19 5/8"	160 x 19 5/8"
HAUTEUR		74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE		**TL1J091050C**	**TL1J091250C**	**TL1J091350C**	**TL1J091650C**
TYPE DE STRUCTURE					
Colonnes latérales "I	**J**	439	454	474	491
APPUI					
Roulettes	**J**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine · Blanc	**M00**				
Mélamine · Acacia	**M11**				
Mélamine · Chêne	**M10**				
Mélamine · Châtain	**M07**				
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 60	+ 70	+ 70	+ 103

FINITION DE LA STRUCTURE						
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓	
Blanc		**00**				
Noir		**08**				
OPTIONAL WIRING ACCESS						
TYPE OF WIRING ACCESS	TYPE OF SURFACE					
Perforation de surface pour électrification, Ø6cm	Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**SR**	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11
		SL	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11
Couvercle en polypropylène, amovible, Ø8cm	Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**UR**	+ 19	+ 19	+ 19	+ 19
		UL	+ 19	+ 19	+ 19	+ 19



REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **S**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **S** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

ALLER AUX COMPLÉMENTS

Talent Serie 300 · Largeur 67 cm
Rabattable individuelles d'hauteur fixe avec roulettes

				
MESURES	120 x 67 cm	134 x 67 cm	160 x 67 cm	180 x 67 cm
HAUTEUR	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J011267C**	**TL1J011367C**	**TL1J011667C**	**TL1J011867C**
TYPE DE STRUCTURE				
Colonnes latérales "I" **J**	754,60	781,20	856,80	889,00
APPUI				
Roulettes **J**				
FINITION DE LA SURFACE				
MDF · Noir Anti-Empreintes **M03**				

FINITION DE LA STRUCTURE					
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine et MDF		**UF**	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
		TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60

Talent Serie 300 · Largeur 69 cm
Rabattable individuelles d'hauteur fixe avec roulettes

				
MESURES	120 x 69 cm	138 x 69 cm	160 x 69 cm	180 x 69 cm
HAUTEUR	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J011269C**	**TL1J011369C**	**TL1J011669C**	**TL1J011869C**
TYPE DE STRUCTURE				
Colonnes latérales "I **J**	655,20	683,20	711,20	744,80
APPUI				
Roulettes **J**				
FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc **M00**				
Mélamine · Acacia **M11**				
Mélamine · Chêne **M10**				
Mélamine · Châtain **M07**				

FINITION DE LA STRUCTURE					
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine et MDF		**UF**	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
		TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60

Talent Serie 300 • Largeur 80 cm
Rabattable individuelles d'hauteur fixe
avec roulettes









MESURES		120 x 80 cm	138 x 80 cm	160 x 80 cm	180 x 80 cm
HAUTEUR		74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE		**TL1J011280C**	**TL1J011380C**	**TL1J011680C**	**TL1J011880C**
TYPE DE STRUCTURE					
Colonnes latérales "I	**J**	684,60	712,60	732,20	767,20
APPUI					
Roulettes	**J**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine · Blanc	**M00**				
Mélamine · Acacia	**M11**				
Mélamine · Chêne	**M10**				
Mélamine · Châtain	**M07**				
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 126,00	+ 166,60	+ 166,60	+ 166,60

Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓	
FINITION DE LA STRUCTURE						
Blanc		**00**				
Noir		**08**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION						
Mélamine et MDF		**UF**	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
		TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60

Talent Serie 300 · Largeur 67 cm
Rabattable table pour collectivités d'hauteur fixe avec roulettes

			
MESURES	Table trapézoïdal · · 138 x 67 cm	Table courbe · Largeur 67 cm	Table semi-circulaire · 138 x 67 cm
HAUTEUR	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J031367C**	**TL1J021567C**	**TL1J041367C**

TYPE DE STRUCTURE				
Colonnes latérales "I	**J**	799,40	919,80	799,40

APPUI				
Roulettes	**J**			

FINITION DE LA SURFACE				
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**			

FINITION DE LA STRUCTURE				
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine et MDF	**UF**	+ 26,60		
	TF	+ 40,60		

Talent Serie 300 · Largeur 69 cm
Rabattable table pour collectivités d'hauteur fixe avec roulettes

			
MESURES	Table trapézoïdal · 138 x 69 cm	Table courbe · Largeur 69 cm	Table semi-circulaire · 138 x 69 cm
HAUTEUR	74 cm	74 cm	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J031369C**	**TL1J021569C**	**TL1J041369C**

TYPE DE STRUCTURE				
Colonnes latérales "I	**J**	701,40	753,20	701,40

APPUI				
Roulettes	**J**			

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtain	**M07**			

FINITION DE LA STRUCTURE				
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓
Blanc		**00**			
Noir		**08**			

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine et MDF	**UF**	+ 26,60		
	TF	+ 40,60		

Talent Serie 300 · Gen
Rabattable table pour collectivités d'hauteur fixe avec roulettes



MESURES	Table 120° · Largeur 76,8 cm
HAUTEUR	74 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J061880C**

TYPE DE STRUCTURE		
Colonnes latérales "I	**J**	807,80

APPUI		
Roulettes	**J**	

FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine · Blanc	**M00**	
Mélamine · Acacia	**M11**	
Mélamine · Chêne	**M10**	
Mélamine · Châtain	**M07**	
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 166,60

FINITION DE LA STRUCTURE			
Colonnes	Pieds	Ref.	↓
Blanc		**00**	
Noir		**08**	

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION		
Mélamine et MDF	**UF**	+ 26,60

Compléments · Talent Serie 300

Voiles de fond · Série 300
Tables individuelles droites avec plateau rabattable



MESURES	90 x 28 cm	110 x 28 cm	130 x 28 cm	150 x 28 cm
COMPATIBILITÉ	Tables individuelles droites de 120 cm longueur	Tables individuelles droites de 134 et 138 cm longueur	Tables individuelles droites de 160 cm longueur	Tables individuelles droites de 180 cm longueur
PACKS	Pack 1 unité	Pack 1 unité	Pack 1 unité	Pack 1 unité
RÉFÉRENCE	**XTLFA30928**	**XTLFA31128**	**XTLFA31328**	**XTLFA31528**

FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**	82,60	85,40	88,20	91,00
Noir	**08**				

FINITION DE LA SURFACE					
Blanc	**M00**				
Acacia	**M11**				
Chêne	**M10**				
Châtaigne	**M07**				
Noir	**M08**				

Montée aux câbles
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39525**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	29,40
Noir	**8**	

Remontée de câbles métallique



MODÈLE	Remontée de câbles métallique
COMPATIBILITÉ	Table Talent 300
PACKS	**Pack 1 unité**
DIMENSIONS	**6,7x10,7x48cm**
RÉFÉRENCE	**XMFSM1010648**

PRIX DE BASE	106,40

FINITION COMPLÉMENT		
Tôle blanche	**C00**	
Tôle noire	**C08**	

Système d´union rapide entre tables

MODÈLE	Système d'assemblage rapide. Les tables sont préparées pour être facilement assemblées latéralement et frontalement.
CARACTÉRISTIQUES	Ancrage au moyen d'une pince en plastique e= 4mm. A utiliser avec n'importe quelle table de la série Talent 100.
PACKS	Pack 10 unités
RÉFÉRENCE	**X08**

ABS		
Noir	**8**	60,20

Connexion à l'alimentation
Bureaux contract et réunion



MODÈLE	Connexion électrique
COMPOSANTS	**1 pris de courant + 1 pris de charge USB tipe C + 1 pris de charge USB tipe A** **GX21 INCLUSE** (Prise de courant 2 mts.)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles SC
PACKS	**Pack 1 unité**
DIMENSIONS	**Ø7cm**
RÉFÉRENCE	**XELIBP10107**

PRIX DE BASE	366,80

FINITION COMPLÉMENT		
Plastique noir (générique)	**P99**	

CONNECTIVITÉ		
EU · **220V**	**A2**	
UK · **220V**	**A3**	
FR · **220V**	**A4**	

Conteneur à câbles

MODÈLE	Réceptacle pour le contenu des accessoires d'électrification, pour l'accès au câblage en "T	
MESURES	31,5 x 9,9 x 11,3 cm	
PACKS	Pack 1 unité	Pack 2 unités
RÉFÉRENCE	**T11**	**T12**

FINITION DE LA SURFACE			
Blanc	**0**	58,80	110,60
Noir	**8**		

Talent Serie 500 · Largeur 67 cm
Table réglable en hauteur avec roulettes et plateau rabattable

				
MESURES	67 x 67 cm	120 x 67 cm	134 x 67 cm	160 x 67 cm
HAUTEUR RÉGLABLE	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J016767G**	**TL1J011267G**	**TL1J011367G**	**TL1J011667G**

TYPE DE STRUCTURE					
Colonne centrale + Pied	**H**	1.066,80	1.153,60	1.178,80	1.254,40

APPUI					
Roulettes	**J**				

FINITION DE LA SURFACE					
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**				

FINITION DE LA STRUCTURE						
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓	
Blanc		**00**				
Noir		**08**				

Talent Serie 500 · Largeur 69 cm
Table réglable en hauteur avec roulettes et plateau rabattable

				
MESURES	69 x 69 cm	120 x 69 cm	138 x 69 cm	160 x 69 cm
HAUTEUR RÉGLABLE	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm	Réglable en hauteur 74 à 104 cm
RÉFÉRENCE	**TL1J016969G**	**TL1J011269G**	**TL1J011369G**	**TL1J011669G**

TYPE DE STRUCTURE					
Colonne centrale + Pied	**H**	1.015,00	1.059,80	1.086,40	1.110,20

APPUI					
Roulettes	**J**				

FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine · Blanc	**M00**				
Mélamine · Acacia	**M11**				
Mélamine · Chêne	**M10**				
Mélamine · Châtain	**M07**				
Plateau Stratifié Peignable · Blanc	**E20**	+ 82,60	+ 106,40	+ 109,20	+ 116,20

FINITION DE LA STRUCTURE						
Colonnes	Pieds	Ref.	↓	↓	↓	
Blanc		**00**				
Noir		**08**				

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION						
Mélamine 1 système de connexion Schuko + 2 USB Système de gestion des câbles inclus	EU 220V	**NREU**		+ 887,60	+ 887,60	+ 887,60
	US 120V	**NRUS**		+ 887,60	+ 887,60	+ 887,60
	UK 220V	**NRUK**		+ 887,60	+ 887,60	+ 887,60

Mobility by Actiu

Mobility, la table élévatrice qui prend soin de votre santé pendant que vous travaillez. Travailler debout quelques heures par jour a non seulement un impact positif sur la santé et le bien-être, mais améliore également la concentration et la productivité.

La mobilité est la solution d'espace de travail qui garantit le succès. Elle s'adapte à de multiples cultures et styles de travail. La hauteur de chaque bureau peut être réglée indépendamment.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Caractéristiques et fonctionnalités	4
Finitions disponibles	9
Compléments optionnels	9
Ecodesign	11
Réglementation et DEP	11
Certificats	11

Tarif

Comment coder correctement une référence	13
Tables d'opération individuelles droites · Largeur 80 cm · Levage à manivelle	14
Tables d'opération individuelles incurvées · Largeur 80 cm · Levage à manivelle	15
Tables d'opération doubles droites · Largeur 164 cm · Levage à manivelle	16
Tables d'opération individuelles droites · Largeur 80 cm · Levage électrique	17
Tables d'opération doubles droites · Largeur 164 cm · Levage électrique	18
Tables de direction · Largeur 100 cm · Levage électrique	19
Tables d'opération et direction avec retours · Largeur 80-100 cm · Levage électrique	20
Tables de réunion · Largeur 100 cm · Levage électrique	22
Compléments optionnels · Tables élévatrices électriques et à manivelle	23
Panneaux Ecrans · Tables élévatrices électriques et à manivelle	24

Programme des tables

Mobility Step Handy · Bureaux à élévation avec manivelle

Bureaux droits · Largeur 80 cm · Niveleurs

TF QF RF



MB3A011280F

TF QF RF



MB3A011480F

TF QF RF



MB3A011680F

Bureaux droits · Largeur 80 cm · Roulettes

TF QF RF



MB3A011280F

TF QF RF



MB3A011480F

TF QF RF



MB3A011680F

Bureaux doubles · Largeur 164 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3A041216F

TF QF RF



MB3A041416F

TF QF RF



MB3A041616F

Mobility Step Electra · Bureaux à élévation électrique

Bureaux droits · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3A011280I

TF QF RF



MB3A011480I

TF QF RF



MB3A011680I

TF QF RF



MB3A011880I

Bureau de direction · Largeur 100 cm · Niveleurs

TF QF RF



MB3F012010I

Bureaux doubles · Largeur 164 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3A041216I

TF QF RF



MB3A041416I

TF QF RF



MB3A041616I

TF QF RF



MB3A041816I

Bureau droits et de direction avec retour auxiliaire · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3D081617I

TF QF RF



MB3D081620I

TF QF RF



MB3D081817I

TF QF RF



MB3D081820I

TF QF RF



MB3F082019I

TF QF RF



MB3F082022I

Bureaux de réunion · Largeur 100 cm · Niveleurs



QC RC



MB3G012010I

Fiche technique

GAMME MOBILITY

TYPE	RANGE	RUES
Mobility Step · Élévation Manivelle	**Niveleurs:** Hauteur: 67 / 92 cm. **Roues:** Hauteur: 73 / 98 cm	2 tisser
Mobility Step · Élévation Électrique	**Niveleurs:** Hauteur: 64 / 128 cm (EN 527-1:2011)	3 tisser

TYPE DE PIED / APPUIS

Pieds avec niveleurs 720 x 78 mm

Pour les bureaux individuelles, réunion et direction

Pieds avec roulettes 720 x 78 mm

Pour les tables d'opération individuelles

Pièтement à Niveleur 80 x 80 mm

Pour les tables d'opération doubles

Mobility Step Handy · Table individuelle à élévation avec manivelle

1 Plateau de table disponible en mélamine avec bord droit. Modèle à coins droits avec niveleurs. Modèle avec coins arrondis et roulettes.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm et d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en finition blanc.

3 **Individuel:** Base en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.

4 **Réglage de la hauteur:** de 67 à 92 cm avec les niveleurs et de 73 à 98 cm avec les roulettes.

5 Niveleurs en PP injecté noir. Roues noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.

6 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

7 **Électrification en option:** Goulotte d´électrification en plaque d´acier de 1.5mm d´épaisseur. Finition blanc et accès au câblage. **(En option)**

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Handy / Table individuelle à élévation avec manivelle

1 **Coins droits**

1 **Coins arrondis**

3 **Patin 720 x 78 mm**

4 **2 sections :** Niveleurs et roues

7 **Accès au câblage**

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Mobility Step Handy · Poste double à élévation avec manivelle

1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. Couvercle 80 x 80 mm et 2 mm d'épaisseur. Disponible en finition blanc.

3 **Réglage de la hauteur :** de 67 à 92 cm.

4 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

5 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

6 **Électrification en option :** Canal d'électrification et accès au câblage en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur. **(En option)**

Description graphique des détails et personnalisation · Tables doubles avec élévateur électrique

Coins droits

Coins arrondis

Pièmement à niveleur

2 tisser: Niveleurs et roulettes

Accès au câblage

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Mobility Step Electra · Table individuelle à élévation électrique

1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.

3 **Individuel:** Patin en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.

4 **Réglage de la hauteur:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.

5 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

6 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

7 **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**

8 **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Table individuelle à élévation électrique

1

Planche avec coins droits

3

Patin 720 x 78 mm

4

3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.

7

Accès au câblage

4

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

4

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB



4

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:

- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Mobility Step Electra · Poste double à élévation électrique

1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Déplacement de surface en option.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. Couvercle 80 x 80 mm et 2 mm d'épaisseur. Disponible en noir et blanc.

3 **Réglage de la hauteur:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.

4 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

5 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

6 **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**

7 **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Poste double à élévation électrique

1

Planche avec coins droits

2



Pied avec mise à niveau

3

3 tisser: Régulation électrique. 4 moteurs.

6

Accès au câblage

3

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

3

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB A

3



COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:

- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Mobility Step Electra · Table individuelle avec retour auxiliaire à élévation électrique

1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.

3 **Individuel:** Patin en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.

4 **Réglage de la hauteur:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.

5 **Retour auxiliaire:** Surface disponible en mélamine avec chant droit. Réversible, possibilité de la placer des deux côtés de la table.

6 **Retour auxiliaire:** Traverse fabriquée en tôle d'acier pliée de 1,5 mm d'épaisseur. Il intègre un système extensible pour s'adapter à toutes les dimensions.

7 **Retour auxiliaire:** Patin fabriqué en tôle d'acier pliée de 2 mm. Dimensions: 500 x 78 mm.

8 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

9 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

10 **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**

11t **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Table individuelle à élévation électrique

Planche avec coins droits



Patin 720 x 78 mm

3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.

Accès au câblage

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB



COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:

- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Finitions disponibles

Melamina · 25 mm

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir

En option pour les projets

	25 mm stratifié blanc Pour les projets nécessitant des surfaces stratifiées blancs, veuillez consulter le service commercial.

Combinaison de finitions du pied, de la colonne et du support



Structure: Blanc



Structure: Noir

Compléments optionnels

Dèplacement du plateau en option



Dèplacement du plateau (13 cm). Accès total à la goulette d´électrification. Permet le déplacement des plateaux des tables doubles et des tables individuelles vers l´utilisateur, facilitant un accès à la goulotte d´électrification.

EN OPTION POUR BUREAUX DOUBLES -

Intégration de la goulotte inférieure de grande taille avec des tops en plaque de tôle pour placer et danner continuité ausc systèmes électriques.

Accessoires et compléments

Goulottes d´électrification pour les tables individuelles et doubles

Accès au câblage

Voile de fond en plaque de tôle ou en plateau de mélamine

Support U.C.

Panneaux écrans

Programme de séparateurs de table qui, grâce à la grande variété de dimensions disponibles, aux différents types d'ancrage et à la fabrication dans différentes finitions, peuvent s'adapter à n'importe quelle surface de table, offrant les caractéristiques visuelles et fonctionnelles nécessaires pour séparer et privatiser les différentes zones de travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS

PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Tissus décoratifs adhésifs avec des adhésifs à base d'eau
3. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Mousse de 5 mm d'épaisseur avec une densité de 60 kg/m3.
3. Adhésif pour tissus décoratifs avec des colles à base d'eau.
4. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

LES BRUITS À L'USINE

En général, les niveaux de bruit dans un bureau **ne constituent pas un risque auditif** pour les personnes, mais ils peuvent causer une gêne ou un inconfort qui affecte la concentration, les performances au travail ou la capacité d'attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui ne gêne pas, ne dérange pas et ne nuit pas directement à la santé. Le confort acoustique est plus élevé dans les pièces ayant des coefficients d'absorption élevés.



Valeurs de référence

Il n'existe pas de niveaux normatifs obligatoires de confort acoustique. Selon le guide technique du RD 488/1997 du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par l'utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A)**.

- **Règles de base en matière de construction:** 22 dBA.
- **Bureau professionnel:** 40 dBA.
- **Bureaux:** 45 dBA.

Causes de la gêne acoustique

- L'attitude du sujet. Sur son acceptabilité ou non.
- Caractéristiques physiques du bruit:
  · Type de sons. Les sons purs (ceux qui ne varient pas en fréquence) sont plus gênants que les sons composés. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont émis à des fréquences audibles (500 - 2000 Hz).
  · Fréquence. Les hautes fréquences sont plus gênantes que les basses..
  · Caractère aléatoire. La variation du bruit augmente la gêne.
- Caractéristiques non physiques. Moins le bruit est prévisible, plus il est gênant.
- Type d'activité. Plus le besoin de concentration est important, plus la gêne est grande.

Comment contrôler les sources sonores

- Contrôle du **bruit à l'intérieur des équipements de travail**:
  · Installer des imprimantes et des télécopieurs dans les chambres ou les zones éloignées.
  · Utilisation d'équipements de bureau silencieux, mise en place de boîtiers en matériaux isolants.
  · Réduire l'intensité des téléphones et des appareils de communication.
  · Utilisation de portes équipées de systèmes d'amortissement.
- Contrôle du **bruit intérieur provenant des systèmes de ventilation et de climatisation.**
- **Éviter la transmission du bruit entre les pièces** grâce à l'utilisation de matériaux isolants.
- Dans le milieu de propagation, il est recommandé de:
  · Pose de **matériaux insonorisants** sur les murs, les plafonds et les sols.
  · **Surfaces** peu **réfléchissantes** (temps de réverbération ≤ 1 sec).
  · Placez des **panneaux absorbants entre les tables** et les postes de travail.
  · Fournir des **meubles qui améliorent les performances acoustiques** de l'espace.
  · **Respecter l'occupation des locaux** en fonction de leur volume et de leur utilisation.
  · Conseguir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**.



Ecodesign

Matériaux recyclés	44,64%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	82,02%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Mobility a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.

Certificats

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ T	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
OUVERTURE MAXIMALE DE 90°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**
Couvercle injecté en ABS. Cadre injecté en ABS. Clips de fixation injectés en polyamide PA. Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée. Guides en polyamide pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 250 x 110,7 mm.	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
TF QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC
GRIS COCO	BLANC	BLANC	BLANC	GRIS COCO
	NOIR	NOIR	NOIR	GRIS COCO
ACACIA	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA
	NOIR	NOIR	NOIR	ACACIA
CHÊNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÊNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÊNE
CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
CENDRE	BLANC	BLANC	BLANC	CENDRE
	NOIR	NOIR	NOIR	CENDRE
NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	NOIR	
	NOIR	NOIR	NOIR	

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Postes doubles et modules de progression - 164 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Tables de réunion - 100 cm de largeur

Accès centré

QC RC



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MOBILITY	MB3
Tables individuelles droites	A01
Mesures: 140 x 80 cm	1480
Mobility Step Electra Élévation électrique	I
STRUCTURE	↓
Colonnes latérales "I	J
SOUTIEN	↓
Niveleurs	F
SURFACE	↓
Surface en mélamine Chêne	M10
FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Blanc	00
TYPE DE PLATEAU	↓
Coins droits / Fixe	1
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès filaire en mélamine	TF
RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE	
MB3 A01 1480 I J F M10 00 1 TF	

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Mobility Step Handy Elévation avec manivelle
Bureaux droits Largeur 80 cm Niveleurs







MODÈLE		Bureau individuel à élévation avec manivelle	Bureau individuel à élévation avec manivelle	Bureau individuel à élévation avec manivelle
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR		67 a 92cm	67 a 92cm	67 a 92cm
MESURES		120x80cm	140x80cm	160x80cm
RÉFÉRENCE		**MB3A011280F**	**MB3A011480F**	**MB3A011680F**
PRIX DE BASE		1.195,60	1.204,00	1.216,60
STRUCTURE				
Colonnes latérales “I	**J**			
SOUTIEN				
Niveleurs	**F**			
FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine Blanc	**M00**			
Mélamine Acacia	**M11**			
Mélamine Chêne	**M10**			
Mélamine Châtain	**M07**			
FINITION DE LA STRUCTURE				
Blanc	**00**			
TYPE DE PLATEAU				
Coins droits	**1**			
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Mobility Step Handy Elévation avec manivelle
Bureaux droits Largeur 80 cm Roulettes







MODÈLE	Bureau individuel à élévation avec manivelle	Bureau individuel à élévation avec manivelle	Bureau individuel à élévation avec manivelle
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	73 a 98cm	73 a 98cm	73 a 98cm
MESURES	120x80cm	140x80cm	160x80cm
RÉFÉRENCE	**MB3A011280F**	**MB3A011480F**	**MB3A011680F**
PRIX DE BASE	1.195,60	1.204,00	1.216,60
STRUCTURE			
Colonnes latérales “I	**J**		
SOUTIEN			
Roulettes	**J**	+ 28,00	+ 28,00	+ 28,00
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine Blanc	**M00**		
Mélamine Acacia	**M11**		
Mélamine Chêne	**M10**		
Mélamine Châtain	**M07**		
FINITION DE LA STRUCTURE			
Blanc	**00**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins arrondis	**2**	+ 36,40	+ 36,40	+ 36,40
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

Mobility Step Handy Elévation avec manivelle
Bureaux doubles Largeur 164 cm Niveleurs



MODÈLE	Bureau double à élévation avec manivelle	Bureau double à élévation avec manivelle	Bureau double à élévation avec manivelle
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	67 a 92cm	67 a 92cm	67 a 92cm
MESURES	120x164cm	140x164cm	160x164cm
RÉFÉRENCE	**MB3A041216F**	**MB3A041416F**	**MB3A041616F**
PRIX DE BASE	2.430,40	2.454,20	2.475,20
STRUCTURE			
Colonnes latérales “H”	**K**		
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine Blanc	**M00**		
Mélamine Acacia	**M11**		
Mélamine Chêne	**M10**		
Mélamine Châtain	**M07**		
FINITION DE LA STRUCTURE			
Blanc	**00**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins droits	**1**		
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureaux droits Largeur 80 cm



MODÈLE		Bureau individuel à élévation électrique	Bureau individuel à élévation électrique	Bureau individuel à élévation électrique	Bureau individuel à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR		64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES		120x80cm	140x80cm	160x80cm	180x80cm
RÉFÉRENCE		**MB3A011280I**	**MB3A011480I**	**MB3A011680I**	**MB3A011880I**
PRIX DE BASE		1.103,20	1.110,20	1.120,00	1.134,00
STRUCTURE					
Colonnes latérales “I	**J**				
SOUTIEN					
Niveleurs	**F**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine Blanc	**M00**				
Mélamine Gris Coco	**M15**				
Mélamine Acacia	**M11**				
Mélamine Chêne	**M10**				
Mélamine Châtain	**M07**				
Mélamine Cendre	**M14**				
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 126,00	+ 166,60	+ 166,60	+ 166,60
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE					
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureaux doubles Largeur 164 cm



MODÈLE		Bureau double à élévation électrique	Bureau double à élévation électrique	Bureau double à élévation électrique	Bureau double à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR		64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES		120x164cm	140x164cm	160x164cm	180x164cm
RÉFÉRENCE		**MB3A041216I**	**MB3A041416I**	**MB3A041616I**	**MB3A041816I**
PRIX DE BASE		2.312,80	2.331,00	2.347,80	2.371,60
STRUCTURE					
Colonnes latérales “H”	**K**				
SOUTIEN					
Niveleurs	**F**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine Blanc	**M00**				
Mélamine Gris Coco	**M15**				
Mélamine Acacia	**M11**				
Mélamine Chêne	**M10**				
Mélamine Châtain	**M07**				
Mélamine Cendre	**M14**				
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 252,00	+ 333,20	+ 333,20	+ 333,20
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 112,00	+ 112,00	+ 112,00	+ 112,00
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE					
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 92,40	+ 92,40	+ 92,40	+ 92,40
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	QF	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
	RF	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00
COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 106,40	+ 106,40	+ 106,40	+ 106,40

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureau de direction Largeur 100 cm



MODÈLE	Bureau de direction à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm
MESURES	200x100cm
RÉFÉRENCE	**MB3F0120101**

PRIX DE BASE	1.180,20

STRUCTURE		
Colonnes latérales “I	**J**	

SOUTIEN		
Niveleurs	**F**	

FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine Blanc	**M00**	
Mélamine Gris Coco	**M15**	
Mélamine Acacia	**M11**	
Mélamine Chêne	**M10**	
Mélamine Châtain	**M07**	
Mélamine Cendre	**M14**	
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 250,60

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins droits / Fixe	**1**	
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00

TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE			
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**	
	EU 220v	**A2**	
	UK 220v	**A3**	
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20
	EU 220v	**B2**	
	UK 220v	**B3**	

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION		
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 40,60
	QF	+ 81,20
	RF	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION		
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureau individuel et retour auxiliaire
Largeur 80 cm









MODÈLE		Bureau individuel et retour auxiliaire réversible à élévation électrique	Bureau individuel et retour auxiliaire réversible à élévation électrique	Bureau individuel et retour auxiliaire réversible à élévation électrique	Bureau individuel et retour auxiliaire réversible à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR		64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES (BUREAU)		160x80cm	160x80cm	180x80cm	180x80cm
MESURES (RETOUR AUXILIARE)		96x60cm	120x60cm	96x60cm	120x60cm
RÉFÉRENCE		**MB3D081617I**	**MB3D081620I**	**MB3D081817I**	**MB3D081820I**
PRIX DE BASE		1.773,80	1.786,40	1.786,40	1.797,60
STRUCTURE					
Colonnes latérales “I	**J**				
SOUTIEN					
Niveleurs	**F**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine Blanc	**M00**				
Mélamine Gris Coco	**M15**				
Mélamine Acacia	**M11**				
Mélamine Chêne	**M10**				
Mélamine Châtain	**M07**				
Mélamine Cendre	**M14**				
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 229,60	+ 249,20	+ 229,60	+ 249,20
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE					
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes		**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
		QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
		RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes		**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureau de direction et retour auxiliaire
Largeur 100 cm





MODÈLE	Bureau de direction et retour auxiliaire réversible à élévation électrique	Bureau de direction et retour auxiliaire réversible à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES (BUREAU)	200x100cm	200x100cm
MESURES (RETOUR AUXILIARE)	96x60cm	120x60cm
RÉFÉRENCE	**MB3F082019I**	**MB3F082022I**
PRIX DE BASE	1.832,60	1.845,20

STRUCTURE			
Colonnes latérales “I	**J**		
SOUTIEN			
Niveleurs	**F**		
FINITION DE LA SURFACE			
Mélamine Blanc	**M00**		
Mélamine Gris Coco	**M15**		
Mélamine Acacia	**M11**		
Mélamine Chêne	**M10**		
Mélamine Châtain	**M07**		
Mélamine Cendre	**M14**		
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 313,60	+ 331,80
FINITION DE LA STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
TYPE DE PLATEAU			
Coins droits / Fixe	**1**		
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE			
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**	
	EU 220v	**A2**	
	UK 220v	**A3**	
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20 + 46,20
	EU 220v	**B2**	
	UK 220v	**B3**	
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 40,60	+ 40,60
	QF	+ 81,20	+ 81,20
	RF	+ 105,00	+ 105,00
COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION			
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Step Electra Élévation électrique
Bureau de réunion Largeur 100 cm



MODÈLE	Table de réunion à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm
MESURES	200x100cm
RÉFÉRENCE	**MB3G012010I**

PRIX DE BASE	1.218,00

STRUCTURE		
Colonnes latérales “I	**J**	

SOUTIEN		
Niveleurs	**F**	

FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine Blanc	**M00**	
Mélamine Gris Coco	**M15**	
Mélamine Acacia	**M11**	
Mélamine Chêne	**M10**	
Mélamine Châtain	**M07**	
Mélamine Cendre	**M14**	
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 250,60

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Noir	**08**	

TYPE DE PLATEAU		
Coins arrondis / Fixe	**2**	

TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE			
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**	
	EU 220v	**A2**	
	UK 220v	**A3**	
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20
	EU 220v	**B2**	
	UK 220v	**B3**	

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION		
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintess	**QC**	+ 81,20
	RC	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION		
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20

Voiles de fond
Tables individuelles









MESURES	110 x 28 cm	130 x 28 cm	150 x 28 cm	170 x 28 cm
COMPATIBILITÉ	Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables de 180cm / Tables de 200cm
PAQUETS	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
RÉFÉRENCE	**XMBFA11128**	**XMBFA11328**	**XMBFA11528**	**XMBFA11728**

FINITION FIXATION					
Blanc	**00**	81,20	82,60	85,40	88,20
Noir	**08**	81,20	82,60	85,40	88,20

FINITION DE LA SURFACE					
Melamine · Blanc	**M00**				
Melamine · Gris Coco	**M15**				
Melamine · Acacia	**M11**				
Melamine · Chêne	**M10**				
Melamine · Châtain	**M07**				
Melamine · Cendre	**M14**				
Melamine · Noir	**M08**				
Tôle · Blanc	**C00**	+ 67,20	+ 74,20	+ 82,60	+ 96,60
Tôle · Noir	**C08**	+ 67,20	+ 74,20	+ 82,60	+ 96,60

Supports UC





CARACTÉRISTIQUES	Support suspendu pour CPU ATX et slim, réglable en largeur de 90 à 22cm	
COMPATIBILITÉ	Élévation électrique	Élévation avec manivelle
PAQUETS	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
RÉFÉRENCE	**XMBCP12209**	**XMBCP12209**

LA COMPATIBILITÉ			
Élévation électrique	**ME**	112,00	
Élévation avec manivelle	**MM**		112,00

ACIER FINITION			
Acier - Blanc	**C00**		
Acier · Noir	**C08**		

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé

PACKS	Emballage 1 unité	Emballage 4 unité
MESURES	75cm / Ø 3cm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Montée aux câbles / Tables élévation hauteur
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec tables élévation hauteur
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39526**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	36,40
Noir	**8**	

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles





MESURES	400 x 120 x 13cm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé en T.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**

STRUCTURE					
Blanc	**0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir	**8**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles



MB3A011280F



MB3A011480F



MB3A011680F



MB3A011280I



MB3A011480I



MB3A011680I



MB3A011880I



MB3A041216F



MB3A041416F



MB3A041616F



MB3A041216I



MB3A041416I



MB3A041616I



MB3A041816I

Goulotte d'électrification
Bureaux droits et bureaux doubles









MESURES		109 x 13,5 x 7,5 cm	129 x 13,5 x 7,5 cm	149 x 13,5 x 7,5 cm	169 x 13,5 x 7,5 cm
COMPATIBILITÉ		Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables de 180 cm Tables de 200cm
PAQUETS		Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
RÉFÉRENCE		**XMBTC1A31107**	**XMBTC1A41307**	**XMBTC1A51507**	**XMBTC1A61707**
LE TYPE D'ANCRAGE					
Fixe	**A**	88,20	89,60	95,20	102,20
FINITION DE LA SURFACE					
Tôle · Blanc	**C00**				
Tôle · Noir	**C08**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles



MB3A011280F MB3A011480F MB3A011680F



MB3A011280I MB3A011480I MB3A011680I MB3A011880I MB3F012010I



MB3D081617I MB3D081620I MB3D081817I MB3D081820I MB3F082019I MB3F082022I



MB3A041216F MB3A041416F MB3A041616F



MB3A041216I MB3A041416I MB3A041616I MB3A041816I

Goulotte d'électrification
Bureaux doubles · Largeur 164cm

					
MESURES		103 x 25 x 11,5 cm	123 x 25 x 11,5 cm	143 x 25 x 11,5 cm	163 x 25 x 11,5 cm
COMPATIBILITÉ		Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables 1800/200cm
PAQUETS		Pack 1 unité · Y compris l'extension de la colonne montante de câbles en polystyrène			
RÉFÉRENCE		**XMBTC1D31025**	**XMBTC1D41225**	**XMBTC1D51425**	**XMBTC1D61625**
LE TYPE D'ANCRAGE					
Fixe	**A**	247,80	257,60	268,80	295,40
FINITION DE LA TÔLE					
Tôle · Blanc	**C00**				
Tôle · Noir	**C08**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux doubles



MB3A041216F



MB3A041416F



MB3A041616F



MB3A041216I



MB3A041416I



MB3A041616I



MB3A041816I

Entretoises entre les tables



Caractéristiques	Entretoise de 22cm en tôle d'acier
Compatibilité	Élévation avec manivelle · Bureaux droits largeur 80cm avec roulettes
Paquets	Paquet de 3
Référence	**XMBDS12203**

LA COMPATIBILITÉ		
Élévation avec manivelle	**MM**	112,00

ACIER FINITION	
Acier · Blanc	**C00**

Comment commander un lot d'entretoises entre les tables ?

Les paquets d'entretoises entre les tables **ne sont compatibles qu'avec les tables Mobility Step**. Ils permettent de relier les postes de travail de manière agile et polyvalente, car ils peuvent être facilement et rapidement connectés et déconnectés. Pour l'utilisation des entretoises, **il faut commander un paquet d'entretoises pour chaque table**.

Utilisation d'entretoises pour la connexion entre les tables

Paquet d'espacement · Placement sur 1 table





Vue inférieure des joints

Paquet d'espacement · Placement de 2 tables linéaires





Vue inférieure des joints

Paquet d'espacement · Union de 4 tables (banc) :





Vue inférieure des joints



Vue de dessus des joints

PANNEAUX ÉCRANS-VOILE DE FOND POUR BUREAUX INDIVIDUELS





Mélamine | Panneaux écrans Tapisé e=20 mm | Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)			ZB83 (50 x 120)		ZB84 (50 x 140)		ZB85 (50 x 160)		ZB86 (50 x 180)	
			Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
		Unités / Pack	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.
		Référence de base	ZB831	ZB832	ZB841	ZB842	ZB851	ZB852	ZB861	ZB862
Finition Pièces de Fixation		Blanc 0								
		Noir 8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 50 cm										
Mélamine		Blanc 00	95,20	176,40	100,80	193,20	106,40	201,60	112,00	211,40
		Gris Coco 15	95,20	176,40	100,80	193,20	106,40	201,60	112,00	211,40
		Noir 08	95,20	176,40	100,80	193,20	106,40	201,60	112,00	211,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 50 cm										
Panneaux écrans Tapisé - e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T 2T--	172,20	330,40	193,20	362,60	201,60	387,80	229,60	443,80
	GROUPE 1	Groupe AE 2AE--	242,20	469,00	261,80	501,20	274,40	533,40	301,00	590,80
		Groupe AO 2AO--								
	GROUPE 2	Groupe D 2D--	271,60	527,80	291,20	565,60	305,20	590,80	330,40	649,60
		Groupe M 2M--								
ANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 50 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T 3T--	215,60	421,40	235,20	459,20	249,20	481,60	284,20	551,60
	GROUPE 1	Groupe AE 3AE--	285,60	558,60	308,00	602,00	323,40	628,60	358,40	700,00
		Groupe AO 3AO--								
	GROUPE 2	Groupe D 3D--	316,40	617,40	336,00	660,80	351,40	690,20	386,40	758,80
		Groupe M 3M--								

Codificación necesaria para configurar referncia.

No suponen incremento de coste

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES





Mélamine	Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modelo Medidas (A x B)			ZB43 120 / 65		ZB44 140 / 65		ZB45 160 / 65		ZB46 180 / 65	
			Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
		Unités / Pack	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.
		Référence de base	ZB431	ZB432	ZB441	ZB442	ZB451	ZB452	ZB461	ZB462
Finition Pièces de Fixation		Blanc 0								
		Noir 8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 65 cm										
Mélamine		Blanc 00	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
		Gris Coco 15	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
		Noir 08	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 65 cm										
Panneaux écrans Tapisé e20 mm	GROUPE 0	Groupe T 2T--	210,00	404,60	214,20	417,20	222,60	434,00	249,20	481,60
	GROUPE 1	Groupe AE 2AE--	259,00	504,00	277,20	540,40	289,80	569,80	320,60	623,00
		Groupe AO 2AO--								
	GROUPE 2	Groupe D 2D--	280,00	537,60	294,00	575,40	317,80	617,40	348,60	681,80
		Groupe M 2M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 65 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T 3T--	259,00	501,20	270,20	523,60	282,80	548,80	315,00	611,80
	GROUPE 1	Groupe AE 3AE--	310,80	599,20	330,40	646,80	351,40	684,60	385,00	751,80
		Groupe AO 3AO--								
	GROUPE 2	Groupe D 3D--	324,80	631,40	347,20	677,60	373,80	732,20	411,60	809,20
		Groupe M 3M--								

Codificación necesaria para configurar referncia.

No suponen incremento de coste

Mobility Executive by Actiu

Mobility Executive, la nouvelle gamme de bureaux réglables en hauteur d'Actiu, redéfinit l'espace de travail de direction. Conçue avec un accent sur l'élégance et la fonctionnalité, Mobility Executive offre une solution ergonomique et sophistiquée pour les postes de direction. Ses enjoliveurs latéraux en mélaminé apportent une touche de chaleur et de distinction, tandis que les bureaux Mobility Executive peuvent être commandés avec un armoire, offrant un espace de rangement supplémentaire et maintenant l'esthétique de l'ensemble. Découvrez un nouveau niveau de confort, de style et de fonctionnalité avec Mobility Executive.

Spécifications techniques

Programme des tables	2
Caractéristiques et fonctionnalités	3
Finitions disponibles	5
Compléments optionnels	6
Ecodesign	7
Réglementation et DEP	7
Certificats	7

Tarif

Comment coder correctement une référence	9
Bureau individuel et direction · Largeur 80-100 cm · Levage électrique	10
Bureau individuel avec armoire auxiliaire · Largeur 80 cm · Levage électrique	11
Bureau de direction avec armoire auxiliaire · Largeur 80 cm · Levage électrique	13
Compléments optionnels · Tables élévatrices électriques et à manivelle	14
Panneaux Ecrans · Tables élévatrices électriques et à manivelle	15

Mobility Executive Electra · Bureaux à élévation électrique

Bureaux droits · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3A011680M

TF QF RF



MB3A011880M

Bureau de direction · Largeur 100 cm · Niveleurs



TF QF RF



MB3F012010M

Bureau individuel et armoire auxiliaire · Largeur 80 cm · Niveleurs



TR QR RR



MB3E091680M

TL QL RL



MB3E101680M

TR QR RR



MB3E091880M

TL QL RL



MB3E101880M

Bureau de direction et armoire auxiliaire · Largeur 100 cm · Niveleurs



TR QR RR



MB3F022010M

TL QL RL



MB3F032010M

Fiche technique

Mobility Executive Electra · Table individuelle à élévation électrique

1. Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.
2. Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.
3. Pieds latéraux fabriqués en tôle d'acier pliée d'une épaisseur de 2 mm. Dimensions totales du pied 80 x 51 x 8 cm. Disponible en finition blanche et noire.
4. Enjoliveurs latéraux pour les pieds, réalisés en panneau de particules avec une surface mélaminée d'une épaisseur de 19 mm.
5. **Réglage de la hauteur à élévation électrique:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.
6. Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
7. **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
8. **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**
9. **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Executive Electra / Table individuelle à élévation électrique

Planche avec coins droits

Pieds 80 x 51 x 12 cm

3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.

Accès au câblage

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB



COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:

- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

Fiche technique

Mobility Executive Electra · Table individuelle à élévation électrique

1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.

2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.

3 Pieds latéraux fabriqués en tôle d'acier pliée d'une épaisseur de 2 mm. Dimensions totales du pied 80 x 51 x 8 cm. Disponible en finition blanche et noire.

4 Enjoliveurs latéraux pour les pieds, réalisés en panneau de particules avec une surface mélaminée d'une épaisseur de 19 mm.

5 **Réglage de la hauteur à élévation électrique:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.

6 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

7 Crédence support de bureau en mélamine:
- 2 portes coulissantes avec système de fermeture en douceur.
- 3 tiroirs avec coulisses à sortie totale à ouverturePush. L'un d'eux avec serrure à cylindre.
- Étagère intérieure pour le module central, fabriquée en mélamine et réglable sur 4 hauteurs.
- Accès câblé U intégré dans l'armoire, Ø80mm sur la surface en PVC, pour une gestion des câbles dissimulée par l'armoire.
- Appuis avec niveleurs à accès intérieur facile et course utile de +20mm.

8 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

9 **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**

10 **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Executive Electra / Table individuelle à élévation électrique

1

Planche avec coins droits

3

Pieds 80 x 51 x 12 cm

5

3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.

8

Accès au câblage

5

CONTROL UP & DOWN:
- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

5

CONTROL PROGRAMABLE:
- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB



COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:
- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

Finitions disponibles

Melamina · 25 mm

Blanc	Acacia	Chêne	Châtain	Cendre	Noir Anti-Empreintes

En option pour les projets

	25 mm stratifié blanc Pour les projets nécessitant des surfaces stratifiées blancs, veuillez consulter le service commercial.

Structure

Blanc	Noir

Compléments optionnels

Dèplacement du plateau en option



Dèplacement du plateau (13 cm). Accès total à la goulette d´électrification. Permet le déplacement des plateaux des tables doubles et des tables individuelles vers l´utilisateur, facilitant un accès à la goulotte d´électrification.

EN OPTION POUR BUREAUX DOUBLES -

Intégration de la goulotte inférieure de grande taille avec des tops en plaque de tôle pour placer et danner continuité ausc systèmes électriques.

Accessoires et compléments

Goulottes d´électrification pour les tables individuelles et doubles

Accès au câblage

Voile de fond en plaque de tôle ou en plateau de mélamine

Panneaux écrans

Programme de séparateurs de table qui, grâce à la grande variété de dimensions disponibles, aux différents types d'ancrage et à la fabrication dans différentes finitions, peuvent s'adapter à n'importe quelle surface de table, offrant les caractéristiques visuelles et fonctionnelles nécessaires pour séparer et privatiser les différentes zones de travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS

PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Tissus décoratifs adhésifs avec des adhésifs à base d'eau
3. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Mousse de 5 mm d'épaisseur avec une densité de 60 kg/m3.
3. Adhésif pour tissus décoratifs avec des colles à base d'eau.
4. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

LES BRUITS À L'USINE

En général, les niveaux de bruit dans un bureau **ne constituent pas un risque auditif** pour les personnes, mais ils peuvent causer une gêne ou un inconfort qui affecte la concentration, les performances au travail ou la capacité d'attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui ne gêne pas, ne dérange pas et ne nuit pas directement à la santé. Le confort acoustique est plus élevé dans les pièces ayant des coefficients d'absorption élevés.



Valeurs de référence

Il n'existe pas de niveaux normatifs obligatoires de confort acoustique. Selon le guide technique du RD 488/1997 du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par l'utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A)**.

- **Règles de base en matière de construction:** 22 dBA.
- **Bureau professionnel:** 40 dBA.
- **Bureaux:** 45 dBA.

Causes de la gêne acoustique

- L'attitude du sujet. Sur son acceptabilité ou non.
- Caractéristiques physiques du bruit:
  · Type de sons. Les sons purs (ceux qui ne varient pas en fréquence) sont plus gênants que les sons composés. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont émis à des fréquences audibles (500 - 2000 Hz).
  · Fréquence. Les hautes fréquences sont plus gênantes que les basses..
  · Caractère aléatoire. La variation du bruit augmente la gêne.
- Caractéristiques non physiques. Moins le bruit est prévisible, plus il est gênant.
- Type d'activité. Plus le besoin de concentration est important, plus la gêne est grande.

Comment contrôler les sources sonores

- Contrôle du **bruit à l'intérieur des équipements de travail**:
  · Installer des imprimantes et des télécopieurs dans les chambres ou les zones éloignées.
  · Utilisation d'équipements de bureau silencieux, mise en place de boîtiers en matériaux isolants.
  · Réduire l'intensité des téléphones et des appareils de communication.
  · Utilisation de portes équipées de systèmes d'amortissement.
- Contrôle du **bruit intérieur provenant des systèmes de ventilation et de climatisation.**
- **Éviter la transmission du bruit entre les pièces** grâce à l'utilisation de matériaux isolants.
- Dans le milieu de propagation, il est recommandé de:
  · Pose de **matériaux insonorisants** sur les murs, les plafonds et les sols.
  · **Surfaces** peu **réfléchissantes** (temps de réverbération ≤ 1 sec).
  · Placez des **panneaux absorbants entre les tables** et les postes de travail.
  · Fournir des **meubles qui améliorent les performances acoustiques** de l'espace.
  · **Respecter l'occupation des locaux** en fonction de leur volume et de leur utilisation.
  · Conseguir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**.



Ecodesign

Matériaux recyclés	44,64%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	82,02%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Mobility Executive a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ T	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
OUVERTURE MAXIMALE DE 90°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**
Couvercle injecté en ABS. Cadre injecté en ABS. Clips de fixation injectés en polyamide PA. Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée. Guides en polyamide pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 250 x 110,7 mm.	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
TF QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC
ACACIA	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA
	NOIR	NOIR	NOIR	ACACIA
CHÊNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÊNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÊNE
CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
CENDRE	BLANC	NOIR	NOIR	CENDRE
	NOIR	NOIR	NOIR	CENDRE
NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Bureaux de direction - 100 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Accès latéral droit

TR QR RR



Accès latéral gauche

TL QL RL



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MOBILITY EXECUTIVE	MB3
Tables individuelles droites	A01
Mesures: 160 x 80 cm	1680
Réglage de la hauteur - 64 a 128cm	M
STRUCTURE	↓
Côtés en Mélaminé	G
SOUTIEN	↓
Niveleurs	F
SURFACE	↓
Surface en mélamine Chêne	M10
Pieds latéraux en mélamine Chêne	M10
FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Blanc	00
TYPE DE PLATEAU	↓
Coins droits / Fixe	1
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès filaire en mélamine	TF

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE

MB3 A01 1680 M G F M10 M10 00 1 TF

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Mobility Executive Electra

Bureau individuel et de direction Largeur 80-100 cm







MODÈLE	Bureau individuel à élévation électrique	Bureau individuel à élévation électrique	Bureau de direction à élévation électrique
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES	160x80cm	180x80cm	200x100cm
RÉFÉRENCE	**MB3A011680M**	**MB3A011880M**	**MB3F012010M**
PRIX DE BASE	1.797,60	1.808,80	1.856,40

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en Mélaminé	**G**			

TYPE DE SUPPORT				
Niveleurs	**F**			

FINITION SURFACE					
SURFACE	PIEDS LATÉRAUX				
Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M00**			
Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M11**			
Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M10**			
Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M07**			
Mélamine Cendre	Mélamine Cendre	**M14M14**			
MDF Noir Anti-Empreintes	Mélamine Noir	**M03M08**	+ 121,80	+ 162,40	+ 243,60

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			

TYPE DE PLATEAU				
Coins droits / Fixe	**1**			
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE					
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**			
	EU 220v	**A2**			
	UK 220v	**A3**			
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**			
	UK 220v	**B3**			

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL				
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	QF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
	RF	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION				
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Executive Electra
Bureau individuel et retour armoire auxiliaire
Largeur 80 cm





MODÈLE	Bureau individuel à élévation électrique et armoire auxiliaire	Bureau individuel à élévation électrique et armoire auxiliaire
POSITION DE L'ARMOIRE	Main droite	Main gauche
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES (TABLE)	160x80cm	160x80cm
MESURES (ARMOIRE)	140x50x50,2cm	140x50x50,2cm
RÉFÉRENCE	**MB3E091680M**	**MB3E101680M**

PRIX DE BASE		2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60
TYPE DE STRUCTURE					
Côtés en Mélaminé	**G**				
TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				

FINITION SURFACE ET STRUCTURE

SURFACE	CORPS D'ARMOIRE	PORTES D'ARMOIRE	PIEDS LATÉRAUX					
Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M00**				
Mélamine Blanc	MDF noir anti-emp.	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M78**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Acacia	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M81**				
Mélamine Acacia	MDF noir anti-emp.	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M71**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Chêne	Mélamine Blanc	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M80**				
Mélamine Chêne	MDF noir anti-emp.	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M70**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Châtain	Mélamine Blanc	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M87**				
Mélamine Châtain	MDF noir anti-emp.	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M77**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Cendre	MDF noir anti-emp.	Mélamine Cendre	Mélamine Cendre	**M14M74**		+ 110,60		+ 110,60
MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	Mélamine Noir	**M03M03**		+ 324,80		+ 324,80

FINITION STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				

TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE						
Commande à bouton de contrôle "UP & Down"	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TR**	+ 40,60	+ 40,60		
	TL			+ 40,60	+ 40,60
	QR	+ 81,20	+ 81,20		
	QL			+ 81,20	+ 81,20
	RR	+ 105,00	+ 105,00		
	RL			+ 105,00	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Executive Electra
Bureau individuel et retour armoire auxiliaire
Largeur 80 cm





MODÈLE	Bureau individuel à élévation électrique et armoire auxiliaire	Bureau individuel à élévation électrique et armoire auxiliaire
POSITION DE L'ARMOIRE	Main droite	Main gauche
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES (TABLE)	180x80cm	180x80cm
MESURES (ARMOIRE)	140x50x50,2cm	140x50x50,2cm
RÉFÉRENCE	**MB3E091880M**	**MB3E101880M**

PRIX DE BASE	2.690,80	2.690,80	2.690,80	2.690,80

TYPE DE STRUCTURE					
Côtés en Mélaminé	**G**				

TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				

FINITION SURFACE ET STRUCTURE								
SURFACE	CORPS D'ARMOIRE	PORTES D'ARMOIRE	PIEDS LATÉRAUX					
Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M00**				
Mélamine Blanc	MDF noir anti-emp.	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M78**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Acacia	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M81**				
Mélamine Acacia	MDF noir anti-emp.	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M71**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Chêne	Mélamine Blanc	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M80**				
Mélamine Chêne	MDF noir anti-emp.	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M70**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Châtain	Mélamine Blanc	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M87**				
Mélamine Châtain	MDF noir anti-emp.	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M77**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Cendre	MDF noir anti-emp.	Mélamine Cendre	Mélamine Cendre	**M14M74**		+ 110,60		+ 110,60
MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	Mélamine Noir	**M03M03**		+ 365,40		+ 365,40

FINITION STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				

TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE						
Commande à bouton de contrôle "UP & Down"	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TR**	+ 40,60	+ 40,60		
	TL			+ 40,60	+ 40,60
	QR	+ 81,20	+ 81,20		
	QL			+ 81,20	+ 81,20
	RR	+ 105,00	+ 105,00		
	RL			+ 105,00	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

Mobility Executive Electra
Bureau de direction et armoire auxiliaire
Largeur 100 cm





MODÈLE	Bureau de direction à élévation électrique et armoire auxiliaire	Bureau de direction à élévation électrique et armoire auxiliaire
POSITION DE L'ARMOIRE	Main droite	Main gauche
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	64 a 128cm	64 a 128cm
MESURES (TABLE)	200x100cm	200x100cm
MESURES (ARMOIRE)	140x50x50,2cm	140x50x50,2cm
RÉFÉRENCE	**MB3F022010M**	**MB3F032010M**

PRIX DE BASE	2.738,40	2.738,40	2.738,40	2.738,40

TYPE DE STRUCTURE					
Côtés en Mélaminé	**G**				

TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				

FINITION SURFACE ET STRUCTURE								
SURFACE	CORPS D'ARMOIRE	PORTES D'ARMOIRE	PIEDS LATÉRAUX					
Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M00**				
Mélamine Blanc	MDF noir anti-emp.	Mélamine Blanc	Mélamine Blanc	**M00M78**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Acacia	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M81**				
Mélamine Acacia	MDF noir anti-emp.	Mélamine Acacia	Mélamine Acacia	**M11M71**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Chêne	Mélamine Blanc	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M80**				
Mélamine Chêne	MDF noir anti-emp.	Mélamine Chêne	Mélamine Chêne	**M10M70**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Châtain	Mélamine Blanc	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M87**				
Mélamine Châtain	MDF noir anti-emp.	Mélamine Châtain	Mélamine Châtain	**M07M77**		+ 110,60		+ 110,60
Mélamine Cendre	MDF noir anti-emp.	Mélamine Cendre	Mélamine Cendre	**M14M74**		+ 110,60		+ 110,60
MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	MDF noir anti-emp.	Mélamine Noir	**M03M03**		+ 446,60		+ 446,60

FINITION STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				

TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
Coins droits / Plateau coulissante	**3**	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00	+ 56,00

TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE						
Commande à bouton de contrôle "UP & Down"	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				

ACCÈS CÂBLAGE OPTIONNEL					
Mélamine MDF Noir Anti-Empreintes	**TR**	+ 40,60	+ 40,60		
	TL			+ 40,60	+ 40,60
	QR	+ 81,20	+ 81,20		
	QL			+ 81,20	+ 81,20
	RR	+ 105,00	+ 105,00		
	RL			+ 105,00	+ 105,00

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION					
Contrôle de la hauteur de la table par Bluetooth en option. Compatible avec tous les commandes	**BT**	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

COMPLÉMENTS OPTIONNELS

Compléments · Tablette d'écriture

			
MODÈLE	Faldón	Faldón	Faldón
TYPE DE TABLE	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Mobility Executive	Mobility Executive	Mobility Executive Mobility Step
PAQUETS	1 unidad	1 unidad	1 unidad
DIMENSIONES	130x28cm	150x28cm	170x28cm
RÉFÉRENCE	**XMIFA11328**	**XMIFA11528**	**XMIFA11728**
PRIX DE BASE	98,00	100,80	102,20
FINITION FIXATION			
Blanc	**00**		
Noir	**08**		
FINITION DE LA SURFACE			
Melamine blanc	**M00**		
Melamine gris coco	**M15**		
Melamine acacia	**M11**		
Melamine chêne	**M10**		
Melamine châtain	**M07**		
Melamine cendre	**M14**		
Melamine noir	**M08**		
Tôle métallique blanc	**C00**	+ 70,00	+ 70,00	+ 71,40
Tôle métallique noir	**C08**			

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé

PACKS	Emballage 1 unité	Emballage 4 unité
MESURES	75cm / Ø 3cm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Montée aux câbles / Tables élévation hauteur
Polystyrène flexible



MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec tables élévation hauteur
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39526**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	36,40
Noir	**8**	

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles





MESURES	400 x 120 x 13cm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé en T.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**

STRUCTURE					
Blanc	**0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir	**8**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles



MB3A011680M



MB3A011880M



MB3F012010M



MB3E091680M



MB3E101680M



MB3E091880M



MB3E101880M



MB3F022010M



MB3F032010M

Compléments · Goulotte d'électrification

			
MODÈLE	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification	Goulotte d'électrification
TYPE DE TABLE	160x80cm	180x80cm	200x100cm
COMPATIBILITÉ	Mobility Executive	Mobility Executive	Mobility Executive Mobility Step
PAQUETS	1 unit	1 unit	1 unit
DIMENSIONES	129x13,5x7,5cm	149x13,5x7,5cm	169x13,5x7,5cm
RÉFÉRENCE	**XMITC1A51313**	**XMITC1A61513**	**XMITC1A71713**
PRIX DE BASE	89,60	95,20	102,20
TYPE DE FIXATION			
Fixe	**A**		
FINITION DE LA SURFACE			
Tôle métallique blanc	**C00**		
Tôle métallique noir	**C08**		

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles

MB3A011680M

MB3A011880M

MB3F012010M



MB3E091680M



MB3E101680M



MB3E091880M



MB3E101880M



MB3F022010M



MB3F032010M

PANNEAUX ÉCRANS-VOILE DE FOND POUR BUREAUX INDIVIDUELS





Mélamine | Panneaux écrans Tapisé e=20 mm | Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	ZB85 	ZB86
	Pour bureaux 160 cm	Pour bureaux 180 cm

			Unités / Pack	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.
			Référence de base	ZB851	ZB852	ZB861	ZB862
Finition Pièces de Fixation		Blanc	0				
		Noir	8				
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 50 cm							
Mélamine		Blanc	00	106,40	201,60	112,00	211,40
		Gris Coco	15	106,40	201,60	112,00	211,40
		Noir	08	106,40	201,60	112,00	211,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 50 cm							
Panneaux écrans Tapisé - e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	201,60	387,80	229,60	443,80
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	274,40	533,40	301,00	590,80
		Groupe AO	2AO--				
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	305,20	590,80	330,40	649,60
		Groupe M	2M--				
ANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 50 cm							
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T	3T--	249,20	481,60	284,20	551,60
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	323,40	628,60	358,40	700,00
		Groupe AO	3AO--				
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	351,40	690,20	386,40	758,80
		Groupe M	3M--				

Codificación necesaria para configurar referncia.

No suponen incremento de coste

Mobility Lite by Actiu

La famille Mobility s'agrandit avec la nouvelle Mobility Lite, une table réglable électriquement conçue pour répondre aux demandes du marché actuel. Sous le concept Lite, nous avons optimisé chaque composant pour offrir une solution plus agile et technologiquement avancée, sans renoncer aux engagements rigoureux de qualité et de garantie qui définissent notre marque. C'est la réponse parfaite pour ceux qui recherchent une transition fluide entre le travail assis et debout, intégrant bien-être et performance dans une structure légère et efficace.

Cette version Lite se distingue par son approche intelligente et minimaliste, permettant une intégration technique supérieure dans des espaces qui exigent de la polyvalence sans complications. En simplifiant la forme et en boostant la fonction, Mobility Lite se positionne comme un outil clé pour l'aménagement de bureaux hybrides, offrant une opérativité électrique précise et silencieuse. C'est, en essence, la démocratisation du mouvement dans l'environnement de travail : une table hautement compétitive qui maintient l'excellence productive pour s'adapter au rythme des nouvelles tendances.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Caractéristiques et fonctionnalités	4
Finitions disponibles	6
Compléments optionnels	6
Ecodesign	8
Réglementation et DEP	8
Certificats	8

Tarif

Comment coder correctement une référence	10
Tables d'opération individuelles droites · Largeur 80 cm · Levage électrique	11
Tables d'opération doubles droites · Largeur 164 cm · Levage électrique	12
Compléments optionnels	13
Panneaux Ecrans	16

Programme des tables

Mobility Lite Electra · Bureaux à élévation électrique

Bureau droits · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF QF RF



ML1A011280I

TF QF RF



ML1A011480I

TF QF RF



ML1A011680I

TF QF RF



ML1A011880I

Bureau doubles · Largeur 164 cm · Niveleurs



TF QF RF



ML1A041216I

TF QF RF



ML1A041416I

TF QF RF



ML1A041616I

TF QF RF



ML1A041816I

Fiche technique

GAMME Mobility Lite

TYPE	RANGE	RUES
Mobility Lite · Élévation Électrique	**Niveleurs:** Hauteur: 62 / 126 cm (EN 527-1:2011)	3 tisser

TYPE DE PIED / APPUIS

Pieds avec niveleurs 600 x 75 mm / Pour les bureau individuelles

Pièdement à Niveleur 80 x 50 mm / Pour les bureau d'opération doubles

Mobility Lite Electra · Table individuelle à élévation électrique

1. Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm.
2. Longeron inférieur fabriqué en tôle d'acier à haute résistance, avec un système télescopique extensible conçu pour une adaptabilité dimensionnelle optimale.
3. Pied en tube d'acier avec embouts décoratifs en plastique aux extrémités. Dimensions : 600 x 75 mm.
4. **Individuel:** Patin en aluminium moulé par injection. Dimensions : 600 x 75 mm.
5. **Réglage de la hauteur:** de 62 à 126 cm conformément à la norme EN 527-1:2011 avec une vitesse de 35 mm/s . Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.
6. Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
7. **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux et voiles de fonds.
8. **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification.
9. **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Lite Electra / Table individuelle à élévation électrique

Planche avec coins droits

Patin 600 x 75 mm

3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.

Accès au câblage

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB

Mobility Lite Electra · Poste double à élévation électrique

1 Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm.

2 Longeron inférieur fabriqué en tôle d'acier à haute résistance, avec un système télescopique extensible conçu pour une adaptabilité dimensionnelle optimale.

3 Pieds métalliques en tube d'acier de80 x 50 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. Fourreau de 90 x 60 mm et épaisseur de 2 mm, fabriqué en tube d'acier. Disponible en noir et blanc.

4 **Réglage de la hauteur:** de 62 à 126 cm conformément à la norme EN 527-1:2011 avec une vitesse de 35 mm/s . Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.

5 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.

6 **Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.

7 **Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**

8 **Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Lite Electra / Poste double à élévation électrique

1

Planche avec coins droits

3

Pied avec mise à niveau

4

3 tisser: Régulation électrique. 4 moteurs.

7

Accès au câblage

4

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

4

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB A

Finitions disponibles

Melamina · 25 mm

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain

MDF

Noir Anti-Empreintes

En option pour les projets

	25 mm stratifié blanc Pour les projets nécessitant des surfaces stratifiées blancs, veuillez consulter le service commercial.

Combinaison de finitions du pied, de la colonne et du support





Structure: Blanc

Structure: Noir

Compléments optionnels

Accessoires et compléments

Goulottes d´électrification pour les tables individuelles et doubles

Accès au câblage

Voile de fond en plaque de tôle ou en plateau de mélamine

Panneaux écrans

Programme de séparateurs de table qui, grâce à la grande variété de dimensions disponibles, aux différents types d'ancrage et à la fabrication dans différentes finitions, peuvent s'adapter à n'importe quelle surface de table, offrant les caractéristiques visuelles et fonctionnelles nécessaires pour séparer et privatiser les différentes zones de travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS

PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Tissus décoratifs adhésifs avec des adhésifs à base d'eau
3. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

1. Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur
2. Mousse de 5 mm d'épaisseur avec une densité de 60 kg/m3.
3. Adhésif pour tissus décoratifs avec des colles à base d'eau.
4. Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

LES BRUITS À L'USINE

En général, les niveaux de bruit dans un bureau **ne constituent pas un risque auditif** pour les personnes, mais ils peuvent causer une gêne ou un inconfort qui affecte la concentration, les performances au travail ou la capacité d'attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui ne gêne pas, ne dérange pas et ne nuit pas directement à la santé. Le confort acoustique est plus élevé dans les pièces ayant des coefficients d'absorption élevés.



Valeurs de référence

Il n'existe pas de niveaux normatifs obligatoires de confort acoustique. Selon le guide technique du RD 488/1997 du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par l'utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A)**.

- **Règles de base en matière de construction:** 22 dBA.
- **Bureau professionnel:** 40 dBA.
- **Bureaux:** 45 dBA.

Causes de la gêne acoustique

- L'attitude du sujet. Sur son acceptabilité ou non.
- Caractéristiques physiques du bruit:
  · Type de sons. Les sons purs (ceux qui ne varient pas en fréquence) sont plus gênants que les sons composés. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont émis à des fréquences audibles (500 - 2000 Hz).
  · Fréquence. Les hautes fréquences sont plus gênantes que les basses..
  · Caractère aléatoire. La variation du bruit augmente la gêne.
- Caractéristiques non physiques. Moins le bruit est prévisible, plus il est gênant.
- Type d'activité. Plus le besoin de concentration est important, plus la gêne est grande.

Comment contrôler les sources sonores

- Contrôle du **bruit à l'intérieur des équipements de travail**:
  · Installer des imprimantes et des télécopieurs dans les chambres ou les zones éloignées.
  · Utilisation d'équipements de bureau silencieux, mise en place de boîtiers en matériaux isolants.
  · Réduire l'intensité des téléphones et des appareils de communication.
  · Utilisation de portes équipées de systèmes d'amortissement.
- Contrôle du **bruit intérieur provenant des systèmes de ventilation et de climatisation.**
- **Éviter la transmission du bruit entre les pièces** grâce à l'utilisation de matériaux isolants.
- Dans le milieu de propagation, il est recommandé de:
  · Pose de **matériaux insonorisants** sur les murs, les plafonds et les sols.
  · **Surfaces** peu **réfléchissantes** (temps de réverbération ≤ 1 sec).
  · Placez des **panneaux absorbants entre les tables** et les postes de travail.
  · Fournir des **meubles qui améliorent les performances acoustiques** de l'espace.
  · **Respecter l'occupation des locaux** en fonction de leur volume et de leur utilisation.
  · Conseguir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**.



Ecodesign

Matériaux recyclés	44,64%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	82,02%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Mobility Lite a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

PEFC/14-44-00021

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

FORMALDEHYDE ZERO CARB TECA Title VI Compliant California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

Entreprise B Certifiée

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ T	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
OUVERTURE MAXIMALE DE 90°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**
Couvercle injecté en ABS. Cadre injecté en ABS. Clips de fixation injectés en polyamide PA. Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée. Guides en polyamide pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 250 x 110,7 mm.	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
TF QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R
BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC
GRIS COCO	BLANC	BLANC	BLANC	GRIS COCO
	NOIR	NOIR	NOIR	GRIS COCO
ACACIA	BLANC	BLANC	BLANC	ACACIA
	NOIR	NOIR	NOIR	ACACIA
CHÊNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÊNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÊNE
CHÂTAIGNE	BLANC	BLANC	BLANC	CHÂTAIGNE
	NOIR	NOIR	NOIR	CHÂTAIGNE
NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES
	NOIR	NOIR	NOIR	NOIR ANTI-EMPREINTES

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Postes doubles et modules de progression - 164 cm de largeur

Accès par l'avant

TF QF RF



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MOBILITY LITE	ML1
Tables individuelles droites	A01
Mesures: 140 x 80 cm	1480
Réglage en hauteur électrique	I
STRUCTURE	↓
Colonnes latérales "I	J
SOUTIEN	↓
Niveleurs	F
SURFACE	↓
Mélamine Chêne	M10
FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Blanc	00
TYPE DE PLATEAU	↓
Coins droits / Fixe	1
ACCÈS CÂBLÉ	↓
Accès filaire en mélamine	TF

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE

ML1 A01 1480 I J F M10 00 1 TF

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Bureau individuel · Réglage en hauteur électrique · Profondeur 80cm



MODÈLE		Bureau individuel	Bureau individuel	Bureau individuel	Bureau individuel
MÉCANISME		Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique
MESURES		120x80x62-126cm	140x80x62-126cm	160x80x62-126cm	180x80x62-126cm
RÉFÉRENCE		**ML1A011280I**	**ML1A011480I**	**ML1A011680I**	**ML1A011880I**
PRIX DE BASE		849,80	856,80	866,60	879,20
TYPE DE STRUCTURE					
Colonnes latérales “I	**J**				
TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine Blanc	**M00**				
Mélamine Gris Coco	**M15**				
Mélamine Acacia	**M11**				
Mélamine Chêne	**M10**				
Mélamine Châtain	**M07**				
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 126,00	+ 166,60	+ 166,60	+ 166,60
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE					
TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE	**CONNECTIVITÉ**				
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**				
	EU 220v	**A2**				
	UK 220v	**A3**				
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20	+ 46,20
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE PLATEAU**				
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**QF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**RF**	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00

DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE

Bureau individuel · Réglage en hauteur électrique · Profondeur 164cm



MODÈLE		Bureau double	Bureau double	Bureau double	Bureau double
MÉCANISME		Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique	Réglage en hauteur électrique
MESURES		120x164x62-126cm	140x164x62-126cm	160x164x62-126cm	180x164x62-126cm
RÉFÉRENCE		**ML1A041216I**	**ML1A041416I**	**ML1A041616I**	**ML1A041816I**
PRIX DE BASE		1.874,60	1.892,80	1.908,20	1.932,00
TYPE DE STRUCTURE					
Colonnes latérales “H”	**K**				
TYPE DE SUPPORT					
Niveleurs	**F**				
FINITION DE LA SURFACE					
Mélamine Blanc	**M00**				
Mélamine Gris Coco	**M15**				
Mélamine Acacia	**M11**				
Mélamine Chêne	**M10**				
Mélamine Châtain	**M07**				
MDF Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 252,00	+ 333,20	+ 333,20	+ 333,20
FINITION DE LA STRUCTURE					
Blanc	**00**				
Noir	**08**				
TYPE DE PLATEAU					
Coins droits / Fixe	**1**				
TYPE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE					
TYPE DE COMMANDE ÉLECTRIQUE	**CONNECTIVITÉ**				
Commande à bouton de contrôle “UP & Down”	US 120v	**A1**			
	EU 220v	**A2**			
	UK 220v	**A3**			
Commande numérique programmable	US 120v	**B1**	+ 92,40	+ 92,40	+ 92,40	+ 92,40
	EU 220v	**B2**				
	UK 220v	**B3**				
ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	**TYPE DE PLATEAU**				
Couvercle en ABS, ouverture 90°, 25x11,7cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**TF**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20
Couvercle en aluminium, ouverture 110°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**QF**	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40	+ 162,40
Couvercle intégré à la surface, ouverture 180°, 30,5x12,1cm	Mélaminé / MDF Noir Anti-Empreintes	**RF**	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00	+ 210,00

DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE

Voiles de fond
Tables individuelles









MESURES	110 x 28 cm	130 x 28 cm	150 x 28 cm	170 x 28 cm
COMPATIBILITÉ	Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables de 180cm
PAQUETS	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
RÉFÉRENCE	**XMBFA11128**	**XMBFA11328**	**XMBFA11528**	**XMBFA11728**

FINITION FIXATION					
Blanc	**00**	81,20	82,60	85,40	88,20
Noir	**08**	81,20	82,60	85,40	88,20

FINITION DE LA SURFACE					
Melamine · Blanc	**M00**				
Melamine · Gris Coco	**M15**				
Melamine · Acacia	**M11**				
Melamine · Chêne	**M10**				
Melamine · Châtain	**M07**				
Melamine · Cendre	**M14**				
Melamine · Noir	**M08**				
Tôle · Blanc	**C00**	+ 67,20	+ 74,20	+ 82,60	+ 96,60
Tôle · Noir	**C08**	+ 67,20	+ 74,20	+ 82,60	+ 96,60

Montée aux câbles
Enveloppe en textile tressé

PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 4 unité**
MESURES	75cm / Ø 3cm	
CARACTÉRISTIQUES	Avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.	
RÉFÉRENCE	**39431**	**39434**

FINITION TISSU			
Noir	**8**	40,60	142,80

Montée aux câbles / Tables élévation hauteur
Polystyrène flexible

MESURES	800 x 40,5 mm / Ø 40,5 mm
COMPATIBILITÉ	A utiliser avec tables élévation hauteur
ORDRE MINIMUM	**3 UNITÉS** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**39526**

FINITION EN POLYSTYRÈNE FLEXIBLE		
Blanc	**0**	36,40
Noir	**8**	

Conteneur à câbles
Pour bureaux individuelles





MESURES	400 x 120 x 13cm		310,5 x 90,9 x 110,3 mm	
COMPATIBILITÉ	Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé Q et R.**		Conteneur pour les accessoires d'électrification avec **accès câblé en T.**	
PACKS	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**	**Emballage 1 unité**	**Emballage 2 unités**
RÉFÉRENCE	**CQR11**	**CQR12**	**T11**	**T12**
STRUCTURE				
Blanc	**0**	74,20	144,20	58,80	110,60
Noir	**8**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles



ML1A011280I **ML1A011480I** **ML1A011680I** **ML1A011880I**



ML1A041216I **ML1A041416I** **ML1A041616I** **ML1A041816I**

Goulotte d'électrification
Bureaux droits et bureaux doubles









MESURES		109 x 13,5 x 7,5 cm	129 x 13,5 x 7,5 cm	149 x 13,5 x 7,5 cm	169 x 13,5 x 7,5 cm
COMPATIBILITÉ		Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables de 180 cm
PAQUETS		Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité	Emballage 1 unité
RÉFÉRENCE		**XMBTC1A31107**	**XMBTC1A41307**	**XMBTC1A51507**	**XMBTC1A61707**
LE TYPE D'ANCRAGE					
Fixe	**A**	88,20	89,60	95,20	102,20
FINITION DE LA SURFACE					
Tôle · Blanc	**C00**				
Tôle · Noir	**C08**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux droits et bureaux doubles

ML1A011280I **ML1A011480I** **ML1A011680I** **ML1A011880I**



ML1A041216I **ML1A041416I** **ML1A041616I** **ML1A041816I**

Goulotte d'électrification
Bureaux doubles · Largeur 164cm

				
MESURES	106 x 25 x 11,5 cm	123 x 25 x 11,5 cm	143 x 25 x 11,5 cm	163 x 25 x 11,5 cm
COMPATIBILITÉ	Tables de 120cm	Tables de 140cm	Tables de 160cm	Tables 1800/200cm
PAQUETS	Pack 1 unité · Y compris l'extension de la colonne montante de câbles en polystyrène			
RÉFÉRENCE	**XMITC1D31025**	**XMBTC1D41225**	**XMBTC1D51425**	**XMBTC1D61625**

LE TYPE D'ANCRAGE					
Fixe	**A**	247,80	257,60	268,80	295,40

FINITION DE LA TÔLE					
Tôle · Blanc	**C00**				
Tôle · Noir	**C08**				

Compatibilité du conteneur de câbles avec les pour bureaux doubles



ML1A041216I



ML1A041416I



ML1A041616I



ML1A041816I

PANNEAUX ÉCRANS-VOILE DE FOND POUR BUREAUX INDIVIDUELS





Mélamine | Panneaux écrans Tapisé e=20 mm | Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)			ZB83 120 50	ZB84 140 50	ZB85 160 50	ZB86 180 50
			Pour bureaux 120 cm	Pour bureaux 140 cm	Pour bureaux 160 cm	Pour bureaux 180 cm
		Unités / Pack	Pack 1 Un. / Pack 2 Uns.	Pack 1 Un. / Pack 2 Uns.	Pack 1 Un. / Pack 2 Uns.	Pack 1 Un. / Pack 2 Uns.
		Référence de base	ZB831 / ZB832	ZB841 / ZB842	ZB851 / ZB852	ZB861 / ZB862
Finition Pièces de Fixation		Blanc 0				
		Noir 8				
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 50 cm						
Mélamine		Blanc 00	95,20 / 176,40	100,80 / 193,20	106,40 / 201,60	112,00 / 211,40
		Gris Coco 15	95,20 / 176,40	100,80 / 193,20	106,40 / 201,60	112,00 / 211,40
		Noir 08	95,20 / 176,40	100,80 / 193,20	106,40 / 201,60	112,00 / 211,40
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 50 cm						
Panneaux écrans Tapisé - e=20 mm	GROUPE 0	Groupe T 2T--	172,20 / 330,40	193,20 / 362,60	201,60 / 387,80	229,60 / 443,80
	GROUPE 1	Groupe AE 2AE--	242,20 / 469,00	261,80 / 501,20	274,40 / 533,40	301,00 / 590,80
		Groupe AO 2AO--				
	GROUPE 2	Groupe D 2D--	271,60 / 527,80	291,20 / 565,60	305,20 / 590,80	330,40 / 649,60
		Groupe M 2M--				
ANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 50 cm						
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T 3T--	215,60 / 421,40	235,20 / 459,20	249,20 / 481,60	284,20 / 551,60
	GROUPE 1	Groupe AE 3AE--	285,60 / 558,60	308,00 / 602,00	323,40 / 628,60	358,40 / 700,00
		Groupe AO 3AO--				
	GROUPE 2	Groupe D 3D--	316,40 / 617,40	336,00 / 660,80	351,40 / 690,20	386,40 / 758,80
		Groupe M 3M--				

Codificación necesaria para configurar referncia.

No suponen incremento de coste

PANNEAUX ÉCRAN POUR BUREAUX DOUBLES





Mélamine	Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

			Modelo Medidas (A x B)	ZB42 120 / 65		ZB44 140 / 65		ZB45 160 / 65		ZB46 180 / 65	
				Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
			Unités / Pack	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.	Pack 1 Un.	Pack 2 Uns.
			Référence de base	**ZB421**	**ZB422**	**ZB441**	**ZB442**	**ZB451**	**ZB452**	**ZB461**	**ZB462**
Finition Pièces de Fixation		Blanc	0								
		Noir	8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 65 cm											
Mélamine		Blanc	00	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
		Gris Coco	15	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
		Noir	08	119,00	226,80	126,00	236,60	135,80	249,20	140,00	263,20
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 65 cm											
Panneaux écrans Tapisé e20 mm	GROUPE 0	Groupe T	2T--	210,00	404,60	214,20	417,20	222,60	434,00	249,20	481,60
	GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	259,00	504,00	277,20	540,40	289,80	569,80	320,60	623,00
		Groupe AO	2AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	2D--	280,00	537,60	294,00	575,40	317,80	617,40	348,60	681,80
		Groupe M	2M--								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 30 mm - h= 65 cm											
Panneaux écrans Tapisé e=30 mm	GROUPE 0	Groupe T	3T--	259,00	501,20	270,20	523,60	282,80	548,80	315,00	611,80
	GROUPE 1	Groupe AE	3AE--	310,80	599,20	330,40	646,80	351,40	684,60	385,00	751,80
		Groupe AO	3AO--								
	GROUPE 2	Groupe D	3D--	324,80	631,40	347,20	677,60	373,80	732,20	411,60	809,20
		Groupe M	3M--								

Codificación necesaria para configurar referncia.

No suponen incremento de coste

TRAMA 10

— By Alegre Design —

Série Trama 10 02
Fiche technique 03
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 05
Bureaux droits de 80cm 06
Bureaux droits de 67cm 06
Angles et Retours 07
Accessories 07
Systèmes d'Éléctrificaction 08
Panneaux écrans 09

BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR:



BUREAUX DROITS DE 67 cm DE PROFONDEUR:



ANGLES, ET TABLES RETOUR



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - TRAMA 10

BUREAUX DROITS



STRUCTURE

1. **Bras:** Bras en aluminium injecté de finition en aluminium, blanc et noir.
2. **Poutre:** profil en aluminium extrudé de section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur peint d´un revêtement en poudre d´époxy avec une finition en aluminium ou blanc.
3. **Union:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement en poudre d'époxy de finition en aluminium ou blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
4. **Colonne:** Profil de 100X60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2 mm d´épaisseur. Disponible en aluminium, blanc et noir.
5. **Piétement:** Piétement injecté de finition aluminium, blanc ou poli. Disponible 2 dimensions de piétements :
   - piétement de 72 cm pour les tables de 80, 88 et 100 cm de profondeur
   - piétement de 55 cm pour les tables et retours de 60 et 67cm de profondeur

FINITION DE LA STRUCTURE

Structure Aluminium

Bras: Aluminium
Poutre: Aluminium
Union: Aluminium
Top d'union: Noir
Colonne: Aluminium
Pied: Aluminium
Niveleur: Noir

Structure Blanche

Bras: Blanc
Poutre: Blanc
Union: Blanc
Top d'union: Noir
Colonne: Blanc
Pied: Blanc
Niveleur: Noir

Structure Noir

Bras: Noir
Poutre: Noir
Union: Aluminium
Top d'union: Noir
Colonne: Noir
Pied: Poli
Niveleur: Noir

FINITIONS

Mélamine (25 mm)

Blanc Acacia Chêne Châtaigne

(voir fiche des finitions)

SYSTÉME DE LIAISON ENTRE TABLES

Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s´unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

84,28%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

96,51%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Trama 10 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2003 **UNE-EN 527-3:2003**	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité. Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 3: Méthodes d'essai et stabilité
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES BUREAUX AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **T** (pour un accès central), **TL** (accès à gauche) ou **TR** (accès à droite) à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

ACCÉS AUX CÂBLAGE		P.V.P UNIT
		MÉLAMINE
	ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60

Pour commander d´autres tables à accès aux câblages (Accés y/o Accés W), contacter le Service Commercial.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanche	Aluminium
Surface: Blanche **Structure:** Toutes finitions	●	
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Aluminium		●
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Blanche	●	

EXEMPLE DE BUREAUX INDIVIDUELS

TM14 T



Bureau **TM14200** avec une finition en mélamine blanche et structure blanche, avec un accès au câblage central de la table.

Referencia	P.V.P. BUREAU	P.V.P. ACCÉS	**P.V.P. TOTAL**
TM14200T	536,20	40,60	576,80

CODE DE FINITION

	Blanc	Acacia	Chêne	Châtaigne
Mélamine	00	11	10	07

BUREAUX DROITS DE 80 CM TM11/TM12/TM13 ET LES FINITIONS ÉRABLE (18) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCK

BUREAUX DROITS DE 80 cm

Modèle et dimensions	Finitions structure	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TM14 T	Aluminium	TM142--	536,20	**Mélamine:** 32 Kg **Compac:** 36 Kg **Vol:** 0,1911 m³ **Verre:** 50 Kg **Vol:** 0,175 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM140--		
	Colonne Noire / Piètment poli	TM148--	621,60	
TM15 T	Aluminium	TM152--	571,20	**Mélamine:** 35,5 Kg **Compac:** 40 Kg **Vol:** 0,2154 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM150--		
	Colonne Noire / Piètment poli	TM158--	656,60	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	Mélamine
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60

BUREAUX DROITS DE 67 cm

Modèle et dimensions	Finitions structure	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
TM612	Aluminium	TM6122--	477,40	**23 Kg** **Vol:** 0,1529 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM6120--		
	Colonne Noire / Piètment poli	TM6128--	560,00	
TM613	Aluminium	TM6132--	497,00	**25,5 Kg** **Vol:** 0,16 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM6130--		
	Colonne Noire / Piètment poli	TM6138--	588,00	
TM614	Aluminium	TM6142--	522,20	**28,5 Kg** **Vol:** 0,1817 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM6140--		
	Colonne Noire / Piètment poli	TM6148--	606,20	

CODE DE FINITION

	Blanc	Acacia	Roble	Châtaigne
Mélamine	00	11	10	07

LES FINITIONS ÉRABLE (18), CAISSON SUSPENDU ET ANGLES ET RETOURS TM53/TM56 SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCKS.

ANGLES ET RETOURS

Modèle et dimensions	Finitions structure	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
		ZT33--	119,00	6 Kg **Vol:** 0,0304 m³ **Units / Pack:** 1
		LT2312--	126,00	**Mélamine:** 9,5 Kg **Compac:** 11 Kg **Vol:** 0,041 m³ **Units / Pack:** 1

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTM23--**
en finition tôle d'acier blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTM2300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTM23--**
en finition tôle d'acier blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTM2300N

VOILE DE FOND TRAMA - FINITION EN TÔLE

Modèle et dimensions		Largeur		Finitions	Références	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
 Voile de fond avec fixation à la table	FTM23	105	Pour bureaux de 120 cm	Blanc	FTM2300	155,40	**4 Kg** **Vol:** 0,0176 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2302		
				Noir	FTM2308		
	FTM24	125	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTM2400	158,20	**4,5 Kg** **Vol:** 0,0209 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2402		
				Noir	FTM2408		
	FTM25	145	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTM2500	165,20	**5 Kg** **Vol:** 0,0241 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2502		
				Noir	FTM2508		
	FTM26	165	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTM2600	179,20	**5,5 Kg** **Vol:** 0,0274 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2602		
				Noir	FTM2608		

SYSTÈME D´UNION RAPIDE ENTRE TABLES

Modèle		Références	P.V. PACK	Colisage Packs· Vol · Poids
	Système d´union rapide entre tables (PACK 10 UNITÉS)	X08	60,20	**0,4 Kg.** **Vol:** 0,0045 m³ **Units / Pack:** 1

SUPPORT UC

Modèle	dimensions (A x B x H)		Pack	Blanc	Aluminium	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
45504 	27 x 14-22 x 50 cm	**CPU ATX** Support UC suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1	455040	45504	141,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
45505	27 x 9-14 x 39 cm	**CPU SLIM** Support UC suspendu réglable en hauteur de 9 a 14 cm	Pack 1	455050	45505	124,60	
39604 		Support UC mobile (sur roulettes)	Pack 1	396040	39604	98,00	1 • 0,0214 m³ • 3 Kg.

CANAL D'ÉLECTRIFICATION

Dimensions		Longueur	Blanc	Aluminium	P.V.Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
 Canal d'électrification individuel	**L= 98 cm**	Pour bureaux de 120 cm	45100	45102	75,60	1 • 0,0101 m³ • 2,6 Kg.
	L= 118 cm	Pour bureaux de 140 cm	45120	45122	82,60	1 • 0,012 m³ • 3,2 Kg.
	L= 138 cm	Pour bureaux de 160 cm	45140	45142	86,80	1 • 0,014 m³ • 3,7 Kg.
	L= 158 cm	Pour bureaux de 180 y 200 cm	45160	45162	93,80	1 • 0,017 m³ • 4.2 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES - 42 cm de large

Modèle	Longueur		Blanc	Aluminium	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
 Goulotte métallique grande capacité pour bureaux doubles	**L= 104 cm**	Pour bureaux de 120 cm	68800	68802	114,80	1 • 0,0101 m³ • 3,6 Kg
	L= 124 cm	Pour bureaux de 140 cm	68820	68822	121,80	1 • 0,012 m³ • 3,2 Kg
	L= 144 cm	Pour bureaux de 160 cm	68840	68842	131,60	1 • 0,014 m³ • 3,7 Kg
	L= 164 cm	Pour bureaux de 180 cm	68860	68862	137,20	1 • 0,017 m³ • 4,2 Kg

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	58,80	
			2 Unités	T120	T122	T128	110,60	

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES



MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Les postes doubles avec électrification disposent de panneaux écrans de référence propres **(modèle VITAL ou ARKITEK – Série D50)**

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN EN VERRE - e=8mm

Verre de securité en couches (4+4 mm) / tempéré de (8 mm)



PANNEAU ÉCRAN EN MÉTHACRYLATE - e=8mm

Méthacrylate blanc 8 mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur

Comment demander les références des panneaux écrans

Modèle de panneaux écran	Finition Pièces de Fixation	Type de surface	Finition Panneaux écran	Référence finale
ZH841 Panneaux écran pour bureaux 140 cm Pack 1 ud.	**0** Pièce de fixation en blanc	**F** Pour surfaces en Compact	**2T82** Finition Tapisé Groupe T	**ZH84102T82**
	+ 0,00	+ 11,90	+ 92,40	**104,30**

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS



				Modèle Mesures (A x B)	ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
					Pour bureaux 120 cm		Pour bureaux 140 cm		Pour bureaux 160 cm		Pour bureaux 180 cm	
				Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
				Référence de base	**ZH831**	**ZH832**	**ZH841**	**ZH842**	**ZH851**	**ZH852**	**ZH861**	**ZH862**
Finition Pièces de Fixation		BLANC	0									
		ALUMINIUM	2									
		NOIR	8									
Type de surface		Pour demander les cloisons pour surfaces en Compact, il faut rajouter "F"	F	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60	18,20	33,60	
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm												
Mélamine		Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00	
PANNEAUX ÉCRANS MÉTHACRYLATE e = 8 mm - h= 28 cm												
Méthacrylate		Blanc	90	163,80	312,20	180,60	347,20	187,60	362,60	238,00	464,80	
PANNEAUX ÉCRANS VERRE e = 8 mm - h= 28 cm												
Verre		Translucide	50	226,80	441,00	249,20	481,60	261,80	506,80	295,40	578,20	
		Blanc	52	275,80	536,20	305,20	593,60	333,20	656,60	379,40	740,60	
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm												
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm	GROUPE 0		Groupe T	2T--	110,60	208,60	120,40	231,00	135,80	253,40	145,60	275,80
	GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	147,00	281,40	162,40	315,00	182,00	348,60	200,20	383,60
			Groupe AO	2AO--								
	GROUPE 2		Groupe D	2D--	162,40	305,20	180,60	347,20	198,80	380,80	221,20	428,40
			Groupe M	2M--								

TRAMA 80

—By Alegre Design—

Série Trama 80 02
Fiche technique 03
Bureaux droits de 80cm 05
Bureaux droits de 67cm 05
Complements 05

BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR



BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR



EXAMPLES DE COMPOSICITIONS







Surface de tables de différentes finitions

Bras en aluminium injecté avec système de blocage/déblocage

Poutre en aluminium extrudé de 1,5 mm d´épaisseur taquet de support en polypropylène (P.P)

Colonne: Profil de 100X60 mm, En aluminium de 2 mm d´épaisseur. Colonne munis de montée de câbles.

Voile de fond en **option,** accroché au plateau pièce de fixation en acier décapé de 3 mm d'épaisseur

Piètements en aluminium injectè
Munis de:
- 2 roulettes Ø 65 mm avec freins et deux sans freins
Hauteur total: 74 cm.
- Niveleurs de polypropylène (P.P) noir
Hauteur total: 74 cm.

PLATEAU RABATTABLE

Le programme permet de rabattre le plateau de la table pour obtenir un gain de place en rangement et facile á utiliser.

STRUCTURE



1. **Bras:** Bras en aluminium injecté de finitions en aluminium, blanc et noir.
2. **Poutre:** Profil en aluminium extrudé de section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur et revêtement en poudre d´époxy en aluminium, blanc et noir.
3. **Union:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement de poudre d époxy, en aluminium ou Blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
4. **Colonne:** Profil de 100 X 60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2mm d´épaisseur. Disponible, aluminium, blanc et noir. Il comprend un canal individuel noire qui se fixe à la colonne.
5. **Pied:** En aluminium injecté et finition en aluminium, blanc ou poli. Disponible 2 Modèle de pied:
   - Piétement de 72 cm. Pour les tables de 80 cm de profondeur.
   - Piétement de 55 cm pour les tables de 67 cm de profondeur.
6. **Appui** (même hauteur)**:**
   - **Roulettes:** Roulettes noires de Ø 65 mm avec bande en téflon. 2 roues avec freins et 2 sans freins.
   - **Niveleurs:** Niveleur de polypropylène (P.P) noir

FINITION DE LA STRUCTURE

Structure Aluminium

Bras: Aluminium
Poutre: Aluminium
Union: Aluminium
Top d'union: Noir
Colonne: Aluminium
Pied: Aluminium
Roulette: 65 mm Noires
Niveleur: Noir

Structure Blanche

Bras: Blanc
Poutre: Blanc
Union: Blanc
Top d'union: Noir
Colonne: Blanc
Pied: Blanc
Roulette: 65 mm Noires
Niveleur: Noir

Structure Noire

Bras: Noir
Poutre: Noir
Union: Aluminium
Top d'union: Noir
Colonne: Noir
Pied: Poli
Roulette: 65 mm Noires
Niveleur: Noir

FINITIONS

Mélamine (25 mm)



Blanc | Acacia | Chêne | Châtaigne

(voir fiche des finitions)

SYSTÉME DE LIAISON ENTRE TABLES

Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s´unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

77,07%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

91,52%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Trama 80 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 1730:2013	Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability.
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le code de finition de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ej: TM830-- mélamine en couleur blanc --> TM83000

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIGNE
MÉLAMINE	00	11	10	07

Pour commander la table avec niveleurs au lieu des roulettes, il faut rajouter "**N**" à la fin de la référence de la table souhaitée.
Exemple: TM83200 + **N** = TM 83200**N**

TABLES POUR COLLECTIVITÉS

MODÈLE		FINITIONS STRUCTURE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (packs • vol. • poids)
TM83 T	Roulettes	ALUMINIUM	TM832--	631,40	28,5 Kg. Vol: 0,1669 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM830--	631,40	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM838--	715,40	
TM84 T	Roulettes	ALUMINIUM	TM842--	653,80	32 Kg. Vol: 0,1911 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM840--	653,80	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM848--	739,20	
TM85 T	Roulettes	ALUMINIUM	TM852--	688,80	35,5 Kg. Vol: 0,2154 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM850--	688,80	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM858--	775,60	

TABLES POUR COLLECTIVITÉS

MODÈLE		FINITIONS STRUCTURE	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (packs • vol. • poids)
TM683	Roulettes	ALUMINIUM	TM6832--	611,80	25,5 Kg. Vol: 0,1600 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM6830--	611,80	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM6838--	694,40	
TM684	Roulettes	ALUMINIUM	TM6842--	630,00	28,5 Kg. Vol: 0,1817 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM6840--	630,00	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM6848--	711,20	
TM685	Roulettes	ALUMINIUM	TM6852--	666,40	31,5 Kg. Vol: 0,2050 m³ Units / Pack: 2
		BLANC	TM6850--	666,40	
		COLONNE NOIRE / PIÈTEMENT POLI	TM6858--	750,40	

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	Mélamine
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60

SYSTÈME D´UNION RAPIDE ENTRE TABLES

MODÈLE		RÉFÉRENCES	P.V. PACK	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	Système d´union rapide entre tables (PACK 10 UNITÉS) Les tables sont préparées pour l'union latérale	X08	60,20	**0,4 Kg.** **Vol:** 0,0045 m³ **Units / Pack:** 1

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)** ou **NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTM34--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTM3400B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTM34--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FTM3400N

VOILE DE FOND

MODÈLE		LARGEUR		FINITIONS	RÉFÉRENCES	P.V. UNIT	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	FTM34	110	Pour bureaux de 140 cm	BLANC	FTM3400	82,60	**4,5 Kg.** **Vol:** 0,0209 m³ **Units / Pack:** 1
				ALUMINIUM	FTM3402		
	FTM35	130	Pour bureaux de 160 cm	BLANC	FTM3500	84,00	**5 Kg.** **Vol:** 0,0241 m³ **Units / Pack:** 1
				ALUMINIUM	FTM3502		
	FTM36	150	Pour bureaux de 180 cm	BLANC	FTM3600	89,60	**5,5Kg.** **Vol:** 0,0274 m³ **Units / Pack:** 1
				ALUMINIUM	FTM3602		

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	58,80	
			2 Unités	T120	T122	T128	110,60	

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
			4 Unités	394348	142,80	

TRAMA 90

— By Alegre Design —

Série Trama 90 02
Fiche technique 03
Comment commander desbureaux avec un accès aux câblages .. 05
Bureaux droits de 80 cm 06
Angles et retours 06
Complements 07

Pour les projets qui nécessitent de le programme **TRAMA 90**, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR



ANGLES, ET TABLES RETOUR

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - TRAMA 90



STRUCTURE

1. **Bras:** Bras en aluminium injecté, avec une finition en aluminium ou blanc.
2. **Poutre:** Profil en aluminium extrudé en section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur et revêtement en poudre d´époxy en aluminium ou blanc.
3. **Unión:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement de poudre d´époxy, en aluminium Blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
4. **Colonne extérieur:** Profil de 100 X 60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2 mm d´épaisseur. Disponible en aluminium ou blanc.
5. **Pied:** Piétement en aluminium injecté de finition aluminium et blanc. Disponible en 2 dimensions de piétement.
   - Piétement de 72 cm pour tables de 80 cm de profondeur.
6. - Piétement de 55 cm pour les tables et retours de 60 cm de profondeur.

Colonne intérieur: Profil de 81 x 48 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2,5 mm d´épaisseur. Disponible en aluminium ou blanc.

FINITION DE LA STRUCTURE

Structure Aluminium

Bras: Aluminium
Poutre: Aluminium
Union: Aluminium
Top d'union: Noir
Colonne: Aluminium
Pied: Aluminium
Niveleur: Noir

Structure Blanche

Bras: Blanc
Poutre: Blanc
Union: Blanc
Top d'union: Noir
Colonne: Blanc
Pied: Blanc
Niveleur: Noir

SYSTÉME DE RÉGLAGE EN HAUTEUR



Le réglage en hauteur de Trama, Permet de régler la table entre la position la plus basse soit 65 cm et la plus haute 85 cm, offrant un plan de travail fonctionnel.Ce réglage offre 10 positions différentes chaque 20 mm de hauteur. Réglage avec un niveleur de +de 10 mm.

FINITIONS

Mélamine (25 mm)

Blanc Acacia Châtaigne

Compact (13 mm)

Blanc

(voir fiche des finitions)

SYSTÉME DE LIAISON ENTRE TABLES

Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s´unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

83,99%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

96,85%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
ECODESIGN Certificate

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate

ACTIU PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROPEA — E1 EN 13986
Certificate E1 selon la norme EN 13986

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

NORMES

TRAMA a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- UNE: EN 527-1:2011. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1:** Dimensions.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Normes mécaniques de sécurité.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 3:** Tests d´essai sur la précision de la stabilité et la résistance mécanique de la structure.
- UNE: EN 15372:08. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques.
Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Résistance, durabilité et sécurité.
- UNE: EN 1730:13. Ameublement - Tables - Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité.
- UNE: EN 14073-2:05. Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Exigences de sécurité.
- UNE: EN 14073-3:05. Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau et meubles de ragement. Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.
- UNE: EN 14074:05. Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau e tmeubles de ragement. Méthodes d'essai pour la détermination de la réstance et de la durabilité des parties mobiles.

REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES BUREAUX AVEC ACCÉS SUPÉRIEUR AUX CÂBLAGES

ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"

- Pour commander un bureau avec un accès supérieur aux câblages, vous devez:
  - La lettre **T** (pour un accès central), **TL** (accès à gauche) ou **TR** (accès à droite) à la fin de la référence demandée.
- Les modèles avec ces accès de forme standard ont un icône ou des icônes correspondants avec leur référence.
- Le prix des bureaux avec un accès aux câblages est majoré par chaque unité intégrée, Selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.
- Pour commander d´autres tables à accès aux câblages sans sorties standardisées (pas d´icône), **contacter le Service Commercial.**

EMPLACEMENT D´ACCÉS SUPÉRIEUR DU CÂBLAGE DES TABLES FIXES

Bureaux TRAMA 90

Bureaux Droits - 80 cm



TM92 TM93 TM94 TM95

Retours pour Tables

LT23 TM953

ACCÉS AUX CÂBLAGE		P.V.P UNIT	
		MÉLAMINE	COMPACT
	ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	●	●

Pour commander d´autres tables à accès aux câblages (Accés y/o Accés W), contacter le Service Commercial.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanche	Aluminium
Surface: Blanche **Structure:** Toutes finitions	●	
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Aluminium		●
Surface : Toutes finitions - (Non blanche) **Structure:** Blanche	●	

EXEMPLE DE BUREAUX INDIVIDUELS

TM94 T



Bureau **TM94200** avec une finition en mélamine blanche et structure blanche, avec un accès au câblage central de la table.

Referencia	P.V.P. MESA	P.V.P. ACCESO	**P.V.P. TOTAL**
TM94200T	●	●	●

CUADRO DE ACABADOS

	Blanc	Châtaigne	Acacia
Mélamine	00	07	11
Compac	30		

PRIX INDICATIFS COTISATION SOUS PROJET

BUREAUX DROITS DE 80 cm



A: Largo
B: Ancho
H: Altura 74 cm

Modèle et dimensions (A x B)	Finitions structure	Références	Mélamine	Compac	COLISAGE (packs • vol. • poids)
TM92 T 	Aluminium	TM922--	●		27 Kg **Vol:** 0,1426 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM920--			
TM93 T 	Aluminium	TM932--	●		30 Kg **Vol:** 0,1669 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM930--			
TM94 T 	Aluminium	TM942--	●	●	**Mélamine:** 33,5 Kg **Compac:** 37,5 Kg **Vol:** 0,1911 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM940--			
TM95 T 	Aluminium	TM952--	●	●	**Mélamine:** 37 Kg **Compac:** 41,5 Kg **Vol:** 0,2154 m³ **Units / Pack:** 2
	Blanc	TM950--			

ACCÉS AUX CÂBLAGE	P.V.P UNIT
	Mélamine
ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	●

ANGLES ET RETOURS

Modèle et dimensions			Acabado Finitions structure	Références	Mélamine	Compac Blanc	COLISAGE (packs • vol. • poids)
				LT2312--	●	●	**Mélamine:** 9,5 Kg **Compac:** 11 Kg **Vol:** 0,041 m³ **Units / Pack:** 1
		table retour pour bureaux droits de 80 cm, de 140, 160 et 180 cm	Blanc	TM9530--	●	●	**Mélamine:** 16,5 Kg **Compac:** 18,5 Kg **Vol:** 0,13 m³ **Units / Pack:** 1
			Aluminium	TM9532--			

SYSTÈME D´UNION RAPIDE ENTRE TABLES

MODÈLE		RÉFÉRENCES	P.V.P. Pack	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	Système d´union rapide entre tables (PACK 10 UNITÉS) Les tables sont préparées pour une union latérale	X08	●	**0,4 Kg.** **Vol:** 0,0045 m³ **Units / Pack:** 1

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FTM23--**
en finition tôle blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FTM2300B

VOILE DE FOND TRAMA



Modèle et dimensions		LARGEUR		Finitions	Références	P.V.P UNIT	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	FTM23	105	Pour bureaux de 120 cm	Blanc	FTM2300	●	4 Kg **Vol:** 0,0176 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2302		
	FTM24	125	Pour bureaux de 140 cm	Blanc	FTM2400	●	4,5 Kg **Vol:** 0,0209 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2402		
	FTM25	145	Pour bureaux de 160 cm	Blanc	FTM2500	●	5 Kg **Vol:** 0,0241 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2502		
	FTM26	165	Pour bureaux de 180 cm	Blanc	FTM2600	●	5,5 Kg **Vol:** 0,0274 m³ **Units / Pack:** 1
				Aluminium	FTM2602		

CANAL D'ÉLECTRIFICATION



Canal d'électrification individuel

Modèle et dimensions (A x B)	Longueur	Blanc	Aluminium	P.V.Unit	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	Pour bureaux de 120 cm	45100	45102	●	1 • 0,0101 m³ • 2,6 Kg.
	Pour bureaux de 140 cm	45120	45122	●	1 • 0,012 m³ • 3,2 Kg.
	Pour bureaux de 160 cm	45140	45142	●	1 • 0,014 m³ • 3,7 Kg.
	Pour bureaux de 180 cm	45160	45162	●	1 • 0,017 m³ • 4.2 Kg.

SUPPORT UC

MODÈLE	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	P.V.P. Unit	COLISAGE (packs • vol.•poids)
	27 x 14-22 x 50 cm	**UC ATX** Support UC suspendu réglable en largeur de 14 a 22 cm	Pack 1 Unité	455040	45504	●	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	27 x 9-14 x 39 cm	**UC SLIM** Support UC suspendu réglable en largeur de 9 a 14 cm	Pack 1 Unité	455050	45505	●	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs · Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	●	
			2 Unités	T120	T122	T128	●	

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES



MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	●	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ • **Poid:** 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	●	
		4 Unités	394348	●	

COOL C300

— By Actiu —

Série Cool C300 02
Exemple configuration pietements 03
Fiche technique 04
Acces Supérieur aux Câbles 08
Piétements 09
Plateaux pour tables opérationnelles 11
Plateaux pour bureaux compacts 12
Plateaux pour collectivités 13
Compléments pour Cool C300 14
Compléments pour electrification Cool C300 15
Plateaux pour Call Centre 16
Centres d´appels de 4 et 6 postes de Cool C300 18

BUREAUX DROITS



RETOUR AUXILIAIRE



PLATEAU POLYVALENT



TABLES DE RÉUNION



TABLES POUR COLLECTIVITÉS



CALL CENTER



CLOISONS POUR CALL CENTER

PANNEAUR ÉCRANS DE FACE



PANNEAUX ÉCRANS LATÉRAUX ET INTERMÉDIAIRES

PLATEAUX POUR TABLES OPERATIONNELLES







PLATEAUX POUR TABLES DE RÉUNION





PLATEAUX POUR TABLES DE COLLECTIVITÉS





CALL CENTER



PIEDS EN TUBE CYLINDRIQUE

Les pieds sont fabriqués d´un tube de 60mm de diamètre en acier laminé á chaud et décapé á 1,5mm d´épaisseur, recouvert d´ époxy en aluminium et blanc. Le corps supérieur du pied est fabriqué en injection d´aluminium recouvert d´époxy. Le montage se réalise á l´aide de vis à fixer directement sur les inserts métalliques du plateau.

Blanc

Aluminium

APPUIS

Les piétements disposent de 3 différents supports:
Niveleurs ABS injecté avec une semelle antidérapante, un système de réglage en hauteur situé sur le profil intérieur avec 6 différentes positions et semelle antidérapante avec ou sans roulettes silencieuses de 65mm de diamètre munis de bande en téflon et de freins sur 2 roues.



Niveleurs



Réglage en hauteur
Hauteur: 65-85 cm.

Roulettes

PIEDS EN TUBE CARRÉ ET APPUIS

Les piétements sont carré de 68 x 68 mm, fabriqué en aluminium extrudé recouvert d´époxy en aluminium et blanc. Possibilité d´adapter un boitier pour les câblages dans n'importe qu´elle position. Les pieds ont un niveleur ABS avec une semelle antidérapante. La partie supérieure du piétement est fabriqué en injection d´aluminium recouvert d´époxy. Le montage se réalise á l´aide de vis á fixé directement sur les inserts métalliques du plateau.

Blanc

Aluminium

Niveleurs

ÉLECTRIFICATION

COOL C300, permet d´adapter une goulotte d'électrification, avec une fixation facile au piétement en permettant distribution des câbles électriques tout en étant efficace et propre.



Goulotte d'électrification à fixer sur piètement.

FINITIONS

Mélamine Plus (30 mm) (voir fiche des finitions)

Blanc



Acacia

Chêne

EN OPTION POUR LES PROJETS

Stratifié (25 mm)

Blanc

Pour les projets qui nécessitent des surfaces en stratifié blanc, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

UTILISATION DES PIÉTEMENTS DE FAÇON INDIVIDUELLE ET PARTAGÉ

Le programme COOL C300, permet de réaliser plusieurs configurations, en combinant les plateaux et les finitions souhaitées grâce aux piétements à niveleurs, roulettes, réglages en hauteur et couleur aux choix. Les plateaux sont livrés d'une façon independante en PACKS de 2, 3 et 4 unités. Vous devez commander le nombre de packs de pieds souhaités en accord à la combinaison choise et en tenant compte de la croissance linéaire et double, les tables peuvent partager le même pied.

Montage des piétements à l´aide de vis à fixèr directement sur les inserts du plateau

Usage des piétements de façon indépendante

Usage des piétements compatibles sur deux tables



Usage des piétements compatibles sur quatre tables

L'usage de deux bureaux partagés, ainsi que deux tables individuelles mises face à face, nous permettent l'utilisation de plusieurs types de cloisons Actiu. À cette fin les plateaux ont été préparés avec un trou au milieu qui permet le fixement des pièces d'accrochage du cloison à la table.

MONTAGE INTUITIF – FACILE DE COMPRÉHENSION

Les plateaux de table de 30 mm sont préparés en général, pour recevoir des piétements de différentes positions, ainsi que la possibilité de montage de divers accessoires comme, voile de fond, un boîtier de câblage, tables.....

PIETEMENT DE TABLE COMPATIBLE. LIBERTÉ ET FLEXIBILITÉ DE CROISSANCE

Pour les universités, écoles de commerce, salle de réunion, formation.... Le programme COOL permet une grande flexibilité pour composer différents groupes de travail dans différents sens d´orientation des tables, selon le besoin et mise en place rapide.
L'utilisation de pied est compatible en même temps pour deux et quatre tables, en facilitant ainsi une économie en logistique et installations de multiposte. De manière a crées, à agrandir et / ou diviser les installations en fonction du nombre de participant et du besoin.

FORMES ORGANIQUES ET PERSONALISÉS

Configurations organiques avec des formes qui s´adaptent aux différents espaces et besoins, crées par les architectes et ingénieurs d´intérieur pour personnaliser chaque projet.
Possibilité de personnaliser des formes et finitions comme le câblage électrique, audiovisuel ou d´autres besoins techniques pour différent projet.

FACILITÉ DE CHANGEMENT DE COMBINAISON – ECONOMIE D´ESPACE ET FINANCIER

La facilité de reconstruire et de gérer le mobilier de cette série, en permettant une économie financière et plus d´espace, grâce à la réduction de pièces.

INDÉPENDANCE DE CHAQUE ÉLÈMENTS. PLATEAUX ET PIED DE TABLE VENDU SÉPAREMENT.

Les plateaux et les pieds, se livrent indépendamment à la différence des tables munies de structure. Les piétements peuvent être commandés en fonction du besoin de chaque installation individuelle.
Disponible en dépôt des plateaux de différentes dimensions et couleur, ainsi que des piétements avec niveleurs, roulettes ou régulation en hauteur. Possibilité de combiner les différentes références selon le besoin et favorisant le rangement de chacun grâce à sa réduction de volume (exemple : plateaux empiler sur les palettes)



Tables rectangulaires

Tables de progressions

Tables doubles

COOL C300: possibilité de piétements en retrait. Pour favoriser le champ de travail.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE CLOISONS ET MONTAGE DES CONFIGURATIONS

Les bureaux droits de profondeur 80 cm des modèles COOL C300 se fabriquent d'une manière standardisée en position de montage, il est donc possible de réaliser des configurations de bureaux doubles mis face à face, avec et sans espace entre eux pour fixer des cloisons centrales pour multiplier ses utilisations possibles. À cette fin les deux piétements d'un même côté vont être en retraite 5 mm.

Modèles:

Pour le montage des bureaux doubles mis face à face, et en tenant compte son fonctionnalité, sa disposition finale on devra joindre toujours les côtés d'un même type pour une installation correcte.

NOTE: Les tables doubles avec une sortie d´électrification en « Y », disposent d´une position de montage **UNIQUE**.
Les sortie « Y » sont **TOUJOURS** mécanisées sur les côtés des plateaux A et A´, de manière à être plus proche du côté de la fixation des panneaux écrans.



PIEDS EN RETRAIT

L'utilisation des pieds en retrait permet d'atteindre une plus grande fonctionnalité à pleine accessibilité. Les pieds en retrait des tables progressives et modules de croissance assurent de la mobilité et dynamisent les espaces de travail, en évitant de causer du dérangement aux utilisateurs.



PIEDS PAS EN RETRAIT

Lorsqu'il n'y a pas d'union entre les bureaux mis face à face, le retrait des pieds de liaison n'est pas disponible



PIEDS EN RETRAIT

Dans les configurations avec un espace d'1 cm entre les bureaux mis face à face, le retrait des pieds est possible



RETRAIT DES PIEDS SEULEMENT SUR LE CÔTÉ OPÉRATIONNEL

Les pieds du COOL C300 ne peuvent être en retrait que sur le côté opérationnel de la configuration.
Sur les côtés non-opérationnels les pieds restent fixes.



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

92,47% (Pieds)
79,59% (Tops)
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

93,55% (Pieds)
98,06% (Tops)
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

BUREAUX AVEC ACCESS SUPÉRIEUR AUX CÂBLES

ACCESS AUX CÂBLES **T**	**R** WIRING ACCESS		
OUVERTURE MAXIMALE: 90º	**MAXIMUM OPENING: 180º**		
• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • **Dimensions**: 25 x 11,7 cm	• Melamine lid of the same finish as the surface • Black Bristle Brush • Black die-cast aluminium frame • Aluminium guides for adjustment according to the thickness of the surface between 1/2" and 1 1/4" • Complete opening in 180º by means of hinges. • **Dimensions**: 30,5 x 12,1 cm		

• Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
• Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
• Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
• Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès centralisé		
T	RC		

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

ACCESS AUX CÂBLES T

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage		
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium	Noir
Surface: Blanc **Structure:** Toutes finitions	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Blanc	●		
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure:** Aluminium		●	

ACCESS AUX CÂBLES R

	Finition du **Couvercle** d'accès au câblage
Combinaisons de Surface/ Structure	Finition Couvercle de la même couleur que la surface
Surface: Toutes finitions **Structure:** Toutes finitions	●

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES




Le programme **COOL C300** permet de réaliser plusieurs configurations, en combinant les plateaux et la finition souhaité, les pieds cylindriques ou carrè sur niveleurs, roulettes ou réglable en hauteur, et dans la couleur que vous désirez. Les plateaux sont livrés indépendamment des pieds qui eux sont conditionnés en Packs de 2,3 et 4 unités. De cette manière, vous devez commander le nombre de packs de piètements suivant la composition que vous souhaitez réaliser, en prenant en compte le fait que pour les croissances linéaires et doubles, les tables peuvent partager des pieds. Nous vous montrons à la suite des exemples concrets pour commander.

EXEMPLE:

BUREAU INDIVIDUEL:

1
CR13
Il faut 4 pieds → 1x CR2X4-- Pack de 4 pieds | Pack de 4 pieds

2 
CR24
Il faut 2 pieds → 1x CR2X2-- Pack de 2 pieds | CR4X2-- Pack de 2 pieds

BUREAUX DOUBLE:

1 
CR13
CR13
Il faut 6 pieds
1x CR2X4-- Pack de 4 pieds + 1x CR2X2-- Pack de 2 pieds

2 6 unités de la table **CR13**


Il faut 12 pieds
3x CR2X4-- Pack de 4 pieds | 3x CR2X4-- Pack de 4 pieds

TABLE DE PROGRESSION:

1 
CR13 CR13
Il faut 6 pieds →
2x CR2X3-- Pack de 3 pieds
2x CR4X3-- Pack de 3 pieds

2 
CR49 CR490 CR491 CR490 CR49
Il faut 12 pieds →
3x CR2X4-- Pack de 4 pieds
3x CR4X4-- Pack de 4 pieds

3 
CR24 CR24
Il faut 2 pieds →
1x CR2X2-- Pack de 2 pieds
1x CR4X2-- Pack de 2 pieds

CALL CENTER:

1 4 unités de la table **CR804**
1 unités de la table **CR800**


Il faut 12 pieds → 3x CR2X4-- Pack de 4 pieds

2 8 unités de la table **CR804**
2 unités de la table **CR800**


Il faut 18 pieds → 3x CR2X4-- Pack de 4 pieds + 2x CR2X34-- Pack de 3 pieds

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex: CR2X21**--** mélamine en finition blanc --> CR2X21**00**

	BLANC	ALUMINIUM
TÔLE	00	02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure:



Tube de diamètre 60 mm, fabriqué en acier laminé à chaud et décapé de 1,5 mm d'épaisseur, avec recouvrement époxy de finitions aluminium et blanc.

Fabriqués en aluminium extrudé de 1,5 mm d'épaisseur, bombés de 68x68 mm avec recouvrement époxy de finitions aluminium et blanc.

Appui:



Tables avec niveleurs
Hauteur Totale:
74 cm

Niveleurs en ABS injecté. Les niveleurs disposent de semelles anti-dérapantes

Réglable en Hauteur
Hauteur Totale:
65 - 85 cm

Système de réglage par profil coulissant à l'intérieur avec 6 positions et muni d'une vis type « allen ». Dispose aussi de niveleurs avec semelle anti-dérapante.

Table sur roulettes
Hauteur Totale:
74 cm

Roulettes de diamètre 65 mm pour sols surs. Chaque table dispose de deux roues avec frein.

PACK DE PIEDS

PIED CYLINDRIQUE

MODÈLES ET DIMENSIONS	APPUI	RÉFÉRENCES	BLANC	ALUMINIUM	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR2X2 Pack de 2 pieds	Niveleurs	CR2X21--	102,20	102,20	Packs: 1 • Vol: 0,018 m³ Poid: 4 Kg.
	Réglable	CR2X22--		140,00	
	Roulettes	CR2X23--		110,60	
CR2X3 Pack de 3 pieds	Niveleurs	CR2X31--	149,80	149,80	Packs: 1 • Vol: 0,030 m³ Poid: 5,5 Kg.
	Réglable	CR2X32--		208,60	
	Roulettes	CR2X33--		163,80	
CR2X4 Pack de 4 pieds	Niveleurs	CR2X41--	196,00	196,00	Packs: 1 • Vol: 0,030 m³ Poid: 6,5 Kg.
	Réglable	CR2X42--		274,40	
	Roulettes	CR2X43--		211,40	

PIED CARRÉ

MODÈLES ET DIMENSIONS	APPUI	RÉFÉRENCES	BLANC	ALUMINIUM	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR4X2 Pack de 2 pieds	Niveleurs	CR4X21--	123,20	123,20	Packs: 1 • Vol: 0,018 m³ Poid: 4 Kg.
CR4X3 Pack de 3 pieds	Niveleurs	CR4X31--	180,60	180,60	Packs: 1 • Vol: 0,030 m³ Poid: 5,5 Kg.
CR4X4 Pack de 4 pieds	Niveleurs	CR4X41--	238,00	238,00	Packs: 1 • Vol: 0,030 m³ Poid: 6,5 Kg.

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: CR11**--** mélamine en finition blanc --> CR11**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	10

LES PIEDS NE SONT PAS INCLUS AVEC LE PLATEAU, VOUS DEVEZ LES COMMANDER À PART

TAPAS PARA MESAS OPERATIVAS

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR11 — 96 × 80 cm	CR11	110,60	Packs: 1 · Vol: 0,045 m³ · Poid: 16,5 Kg.
CR12 T — 120 × 80 cm	CR12--	126,00	Packs: 1 · Vol: 0,0571 m³ · Poid: 20,5 Kg.
CR13 T — 140 × 80 cm	CR13--	142,80	Packs: 1 · Vol: 0,0662 m³ · Poid: 24 Kg.
CR14 T — 160 × 80 cm	CR14--	161,00	Packs: 1 · Vol: 0,073 m³ · Poid: 27 Kg.
CR15 T — 180 × 80 cm	CR15--	175,00	Packs: 1 · Vol: 0,084 m³ · Poid: 30 Kg.

• L'électrification individuelle de COOL C300 est disponible pour ces références. Pour d'autres modèles ou dimensions, voir à la page 17

PLATEAU POUR RETOUR AUXILIAIRE

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR53 — 96 × 60 cm; 2 Kits de fixation inclus	CR53--	110,60	Packs: 1 · Vol: 0,034 m³ · Poid: 12,5 Kg.

PLATEAU POLYVALENT



En combinant la superficie **CR10** avec des pieds, et/ou le kit de pièces d'union, nous pouvons obtenir trois configurations différentes : **TABLE RETOUR, TABLE INDEPENDANTE OU EXTENSION** entre deux surfaces.

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR10 — 120 × 60 cm	CR10--	110,60	Packs: 1 · Vol: 0,043 m³ · Poid: 15,5 Kg.
X24 — KIT DE 4 UNIONS AVEC VIS ET L'ECROUS INCLUS	X24	51,80	Packs: 1 · Vol: 0,00075 m³ · Poid: 0,5 Kg.

Pour demander l'accès au câblage en "T" des tables de refroidissement, le code d'accès doit être ajouté à la fin du numéro de référence du couvercle en fonction de la finition désirée.

ACCÉS AUX CÂBLAGE "T" AUX COOL 300

	FINITION	RÉFÉRENCES	P.V.P UNIT
	BLANC	TB	40,60
	ALUMINIUM	TA	40,60
	NOIR	TN	40,60

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: CR55**--** mélamine en finition blanc --> CR55**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	10

LES PIEDS NE SONT PAS INCLUS AVEC LE PLATEAU, VOUS DEVEZ LES COMMANDER À PART

PLATEAUX POUR TABLES DE RÉUNION

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR43 QC 	CR43--	201,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,099 m³ • **Poid:** 29,5 Kg.
CR46 QC 	CR46--	291,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,116 m³ • **Poid:** 45 Kg.

Pour demander l'accès au câblage en "QC" des tables de refroidissement, le code d'accès doit être ajouté à la fin du numéro de référence du couvercle en fonction de la finition désirée.

ACCÉS AUX CÂBLAGE "QC" AUX COOL 300

	FINITION	RÉFÉRENCES	P.V.P UNIT
	BLANC	QCB	81,20
	ALUMINIUM	QCA	81,20
	NOIR	QCN	81,20

CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: CR55**--** mélamine en finition blanc --> CR55**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE
MÉLAMINE	00	11	10

LES PIEDS NE SONT PAS INCLUS AVEC LE PLATEAU, VOUS DEVEZ LES COMMANDER À PART

PLATEAUX POUR TABLES DE COLLECTIVITÉS

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR602 	CR602--	113,40	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0419 m³ • **Poid:** 16 Kg.
CR603 	CR603--	131,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0489 m³ • **Poid:** 19 Kg.
CR604 	CR604--	151,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0559 m³ • **Poid:** 22 Kg.
CR610 	CR610--	166,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0662 m³ • **Poid:** 17 Kg.



En utilisant le pied partagé nous obtenons une union des tables dans tous les sens transversal et longitudinal, avec une clarté visuelle



ECONOMIE DE 4 PIEDS

Si vous souhaitez unir les tables à l'aide de pied, vous aurez un gain de coûts et vous éliminerez visuellement les doubles appuis. Vous pouvez réaliser cette action à tout moment en unissant ou séparant les plans de travail







CODE DE FINITION DE LA SURFACE

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** de la surface qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant
Ex. J118**--** mélamine en finition blanc--> JE188**00**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	ALUMINIUM
MÉLAMINE	**00**	**11**	**10**	
METAL	**00**			**02**

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FC133--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FC13300B

FALDÓN COOL

MODÈLE ET DIMENSIONS	LARGEUR	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	METAL	COLISAGE (Packs · Vol · Poid)
VOILE DE FOND EN MÉLAMINE	**74** Pour bureaux de 120 cm	FC133--	75,60		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,176 m³ • **Poid:** 4 Kg.
	98 Pour bureaux de 140 cm	FC134--	81,20		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,176 m³ • **Poid:** 4,5 Kg.
	118 Pour bureaux de 160 cm	FC135--	84,00		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,209 m³ • **Poid:** 5 Kg.
	138 Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	FC136--	89,60		**Packs:** 1 • **Vol:** 0,209 m³ • **Poid:** 5,5 Kg.
VOILE DE FOND EN TÔLE D'ACIER 	**74** Pour bureaux de 120 cm	FC123--		147,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,024 m³ • **Poid:** 4 Kg.
	98 Pour bureaux de 140 cm	FC124--		151,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,024 m³ • **Poid:** 4,5 Kg.
	118 Pour bureaux de 160 cm	FC125--		156,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,274 m³ • **Poid:** 5 Kg.
	138 Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	FC126--		172,20	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,274 m³ • **Poid:** 5,5 Kg.

SOUS MAIN SOUPLE

- Protége votre bureau des rayures, tâches et projections.
- La surface ergonomique facilite l'écriture
- Fait de matériaux naturels antibactériens.
- Surface non brillante, anti-dérapante et anti-statique.
- Plus besoin de tapis de souris.

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	FINITION	RÉFÉRENCES	P.V. UNIT
 	Tapis sous-main en polyuréthane conseille pour bureaux en verre	NOIR	PAD59	79,80
		ROUGE OCRE	PAD57	

SUPPORT U.C.

Le support U.C. à roulettes peut se placer sur tous les programmes de bureaux

MODEL AND SIZES	DESCRIPTION	WHITE	SILVER	P.V. UNIT	PACKAGING (Packs· Vol · Poid)
	Support UC mobile (sur roulettes)	396040	39604	98,00	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0214 m³ **Poid:** 3 Kg.
	**COOL C300/C300/C500** Support UC ATX metallique. Support reglable en largeur de 14 a 22 cm	505060	50506	138,60	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.
	**COOL C300/C300/C500** Support UC SLIM metallique. Support reglable en largeur de 9 a 14 cm	505070	50507	121,80	**Packs:** 1 • **Vol:** 0,0045 m³ **Poid:** 0,4 Kg.

CANAL D'ÉLECTRIFICATION

MODÈLES ET DIMENSIONS	LONGUEUR	BLANC	ALUMINIUM	P.V. UNIT	COLISAGE (Vol · Poid)
Canal d'électrification individuel 	Pour bureaux de 120 cm	45000	45002	71,40	Vol: 0,0101 m³ • Poid: 2,6 Kg.
	Pour bureaux de 140 cm	45100	45102	75,60	Vol: 0,012 m³ • Poid: 3,2 Kg.
	Pour bureaux de 160 cm	45120	45122	82,60	Vol: 0,014 m³ • Poid: 3,7 Kg.
	Pour bureaux de 180 cm et 200 cm	45140	45142	86,80	Vol: 0,017 m³ • Poid: 4,2 Kg.

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE TYPE « T »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminium	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage T**	1 Unité	T110	T112	T118	58,80	
			2 Unités	T120	T122	T128	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » et « R »

Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Aluminisée	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR112	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR122	CQR128	144,20	

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	BLANC	ALUMINIUM	NOIR	P.V. UNIT	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	4,5 x 4,5 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités) **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R**	394250	39425	394258	25,20	Packs: 1 • Vol: 0,0045 m³ • Poid: 0,4 Kg.
	4,5 x 7 x 80 cm	monteé d' électrification (Quantité minium à commander 3 unités)	395250	39525	395258	29,40	Packs: 1 • Vol: 0,0045 m³ • Poid: 0,4 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

	MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
	Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
			4 Unités	394348	142,80	

MONTEE DE CÂBLES - SEULEMENT POUR LES PIEDS CARRÉS

MODÈLES ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	PACK UNITÉS	RÉFÉRENCES	P.V. PACK	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CCX10	Canal d'électrification pour fixer sur les pieds de COOL C300 (6 modules par pied)	Pack 4 Unités	CCX10	28,00	Packs: 1 • Vol: 0,013 m³ • Poid: 1,8 Kg.

GOULOTTE MÉTALLIQUE GRANDE CAPACITÉ POUR BUREAUX DOUBLES



MONTÉE DE CÂBLES EN MÉTAL



Pour des projets, Actiu offre la possibilité de créer des canals d´éléctrification de grande capacité et montée des câbles en métal pour la série Cool C300.
Veuillez consulter avec l´usine pour des prix et disponibilité.

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** , qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: CR801**--** mélamine en finition blanc --> CR801**00**

	BLANC	ACACIA	TISSU T
MÉLAMINE	00	11	
TISSU			T--

CALL CENTER

Le programme **COOL C300** présente une série de tables pour la réalisation des CALL CENTRE disposant de sortie de câbles et sont configurées d'usine pour la fixation de cloisons et canaux d'électrification en tôle, propres au programme. Nous pouvons de cette façon réaliser des configurations individuelles, de croissance double ou progressive suivant les différentes compositions.

TABLES INDIVIDUELLES OU DE CROISSANCE



- Pièces d'union des panneaux d'extrémité et frontaux pour tables individuelles ou de croissance
- Pièces d'union des panneaux intermédiaires pour tables de individuelles et de croissance

BUREAUX DOUBLE



- Pièces d'union des panneaux d'extrémité et frontaux pour bureaux doubles
- Pièces d'union des panneaux intermédiaires pour bureaux doubles

COMMENT DEMANDER LES PATTES DE FIXATION POUR LES PANNEAUX ÉCRAN EN BLANC

Pour demander les cloisons avec les pattes de fixation en blanc, il faut rajouter "B" à la fin de la référence souhaitée.
Ej: Pack de 2 cloissons de 110x33 cm (pack 2 units) - **CRD81--**
en finition melamine aluminium: **02**
pattes de fixation en blanc: **B**
} **CRD81200B**

CALL CENTER:



PANNEAUX ECRANS POUR CALL CENTRE:



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS:

POUR TABLES INDIVIDUELLES:

Panneaux frontaux — Panneaux intermédiaires — Panneaux latéraux



USO EN PROGRESIÓN LINEAL:

Panneaux frontaux — Panneaux intermédiaires — Panneaux latéraux



POUR BUREAUX DOUBLES:

Panneaux frontaux
Panneaux intermédiaires
Panneaux latéraux



LES FINITIONS ÉRABLE (18) SERONT SUPPRIMÉS DU PROGRAMME À LA FIN DES STOCK

LES PIEDS NE SONT PAS INCLUS AVEC LE PLATEAU, VOUS DEVEZ LES COMMANDER À PART

CALL CENTER

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CR802	CR802--	110,60	Packs: 1 • Vol: 0,023 m³ • Poid: 14 Kg.
CR803 	CR803--	128,80	Packs: 1 • Vol: 0,027 m³ • Poid: 17 Kg.
CR804  Configurés pour fixer les panneaux de séparation intermédiaires des tables	CR804--	163,80	Packs: 1 • Vol: 0,035 m³ • Poid: 22,5 Kg.

PANNEAUX ÉCRANS DE FACE POUR TABLES INDIVIDUELLES OU DE CROISSANCE

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU T	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CRD11	CRD11--	72,80	109,20	Packs: 1 • Vol: 0,014 m³ • Poid: 4,5 Kg.
CRD12	CRD12--	82,60	117,60	Packs: 1 • Vol: 0,016 m³ • Poid: 5,5 Kg.
CRD13 	CRD13--	93,80	135,80	Packs: 1 • Vol: 0,020 m³ • Poid: 6,5 Kg.
CRD14 	CRD14--	110,60	163,80	Packs: 1 • Vol: 0,028 m³ • Poid: 8,5 Kg.

PANNEAUX ECRANS DE FACE POUR BUREAUX DOUBLES

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU T	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CRD21	CRD21--	65,80	100,80	Packs: 1 • Vol: 0,014 m³ • Poid: 4,5 Kg.
CRD22	CRD22--	78,40	112,00	Packs: 1 • Vol: 0,016 m³ • Poid: 5,5 Kg.
CRD23 	CRD23--	88,20	127,40	Packs: 1 • Vol: 0,020 m³ • Poid: 6,5 Kg.

PANNEAUX D'EXTREMITÉ

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU T	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CRD81	CRD81--	72,80	99,40	Packs: 1 • Vol: 0,012 m³ • Poid: 4 Kg.
CRD84 	CRD84--	103,60	147,00	Packs: 1 • Vol: 0,024 m³ • Poid: 7 Kg.

PANNEAUX INTERMÉDIAIRES

MODÈLES ET DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	MÉLAMINE	TISSU T	COLISAGE (Packs· Vol · Poid)
CRD91	CRD91--	65,80	95,20	Packs: 1 • Vol: 0,012 m³ • Poid: 4 Kg.
CRD94	CRD94--	98,00	142,80	Packs: 1 • Vol: 0,024 m³ • Poid: 7 Kg.

CODE DE FINITION

Pour réaliser la commande d´un produit, il faut remplacer les deux tirets par le **code de finition** , qui est indiqué dans le cadre des finitions correspondant.
Ex: CR95120**--** con superficie en melamina Blanca, patas aluminizadas y divisoria tapizada T81 --> CR95120T**81**

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	TISSU T
MÉLAMINE	00	11	10	
TISSU				T--

CALL CENTER

Mod. CR951: Call Centre de 4 postes

VUE DE FACE



VUE DE DESSOUS







Le programme **COOL C300**, présente certains modèles de centres d'appels pour postes collectifs qui disposent de sortie de câbles sur la surface de travail et des cloisons de séparation propres au programme. Le modèle CR951, de 4 postes de travail inclut

- 4 surfaces de travail
- 4 panneaux écrans
- 4 pieds niveleurs
- 1 pied d'appui central

CALL CENTERS

MODÈLES ET DIMENSIONS	STRUCTURE	RÉFÉRENCES	Panneaux écrans / Surface de table: BLANC / BLANC	TISSU T / BLANC	BLANC / ACACIA	TISSU T / ACACIA	WHITE / CHÊNE	FABRIC T / CHÊNE	COLISAGE (Vol · Poid)
CR951 217,5 cm 110,5 INCLUT: . 4 surfaces de travail . 4 panneaux écrans . 4 pieds d'appui . 1 pied d'appui central	Pied Aluminium Niveleurs	CR951200	1.226,40						Packs: 6 Vol: 0,261 m³ Poid: 95 Kg.
		CR95120T--		1.373,40					
		CR951211			1.226,40				
		CR95121T--				1.373,40			
		CR951210					1.226,40		
		CR951210T--						1.373,40	
	Pied Blanc Niveleurs	CR951000	1.226,40						
		CR95100T--		1.373,40					
		CR951011			1.226,40				
		CR95101T--				1.373,40			
		CR951010					1.226,40		
		CR951010T--						1.373,40	

OFIMAT PLUS

By I+D+i Actiu

OFIMAT PLUS

OFIMAT PLUS est un programme de bureaux traditionnels qui a évolué dans sa conception et son esthétique vers une ligne plus raffinée et contemporaine, ce qui le rend parfait comme solution fonctionnelle et élégante pour une grande variété d'utilisations, s'adaptant aux besoins des opérations, des groupes, de la gestion, des réunions, des vidéoconférences ou des comptoirs.

Réalisé en 100% mélamine, tant en surface qu'en structure, il apporte présence et délicatesse, s'adaptant aux différents besoins de travail ainsi qu'à l'environnement architectural.

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Fiche Technique:

Programme de bureaux OFIMAT PLUS 02
Caractéristiques Générales
Tables de travail individuelles, doubles et collectifs 03
Tables de réunion 05
Bureaux de direction 06
Tables de vidéoconférence 07
Mostradores 08
Complementos 09
Finitions des plateaux disponibles 09
Ecodesign 10

Tarif de Prix:

Tables de travail individuelles - Largeur 68,5cm 11
Tables de travail individuelles - Largeur 80cm 12
Tables de travail doubles - Largeur 137cm 13
Retours 14
Tables collectifs - Largeur 50 cm 15
Tables collectifs - Largeur 68,5 cm 16
Bureaux de direction avec support d'angle 17
Armoire auxiliaire autoportante 18
Bureaux de direction avec appui sur la crédence 19
Tables de réunion 21
Tables basses 22
Tables de vidéoconférence 23
Armoire auxiliaire 23
Accueils 25
Accessoires pour accueils 26

Accessoires pour OFIMAT PLUS:

Systèmes d´électrification et accessoires 27
Panneaux écrans 28

TABLES OPÉRATIONNELLES DROITES - largeur 68,5 cm



OF1A011269C OF1A011469C OF1A011669C

TABLES OPÉRATIONNELLES DROITES - largeur 80 cm



OF1A011480C OF1A011680C OF1A011880C

TABLES OPÉRATIONNELLES DOUBLES - largeur 137 cm



OF1A041213C OF1A041413C OF1A041613C

RETOURS

OF1D018050C

TABLE AUXILIAIRE

OF1B011250C

TABLEAUX COLLECTIVES - largeur 50 cm

HAUTEUR 72,5 cm

OF1C011250C OF1C011450C OF1C011650C OF1B011250C

HAUTEUR 100 cm



OF1H011650C

TABLEAUX COLLECTIVES - largeur 68,5 cm

HAUTEUR 72,5 cm



OF1B011669C OF1B011869C

HAUTEUR 100 cm



OF1H011669C OF1H011869C

BUREAUX DE DIRECTION AVEC ANGLE



OF1E102010C
Côté gauche

OF1E092010C
Côté droit

ARMOIRE AUXILIAIRE



AB104
2 tiroirs + tiroir classeur
Porte coulissante
Modules réversibles

BUREAUX DE DIRECTION AVEC SUPPORT DANS ARMOIRE AUXILIAIRE



OF1F031880C
Côté gauche

OF1F021880C
Côté droit

OF1F032080C
Côté gauche

OF1F022080C
Côté droit



2 tiroirs + tiroir classeur
Porte coulissante
Modules réversibles

TABLES DE RÉUNION



OF1G012210C

OF1G011414C

OF1G030120C

TABLES BASSES

HAUTEUR 37 cm

OF1B056969C

TABLES DE VIDÉOCONFÉRENCE

HAUTEUR 100 cm



OF11021813C

ARMOIRE AUXILIAIRE



AVC101

ACCUEILS

Modules de Accueils



MOF1M019610C
Module Handicapés

MOF1M108070C

MOF1M101270C

MOF1M101670C

MOF1M127070C

Garnitures latérales



XEMOF01
Module droit et module d'angle

XEMOF02
Module droit et/ou module d'angle gauche + module handicapé droit

XEMOF03
Module droit et/ou module d'angle droit + module handicapé gauche

XEMOF04
Module droit + module handicapé

Étagère décorative

XRMOF01
Utilisation en modules de 80 cm de large

XRMOF02
Utilisation en modules de 80 et 120 cm de large

XRMOF03
Utilisation en modules de 120 et 160 cm de large

XRMOF04
Utilisation en modules de 160 cm de large

Tables de travail individuelles, dobles et collectifs

CARACTERISTIQUES

1. **Plateau** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
2. **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
3. **Voile de fond** en mélamine de 16mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
4. **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
5. Différentes options des **panneaux séparateurs** (voir compléments).
6. Différents **compléments** pour le câblage et électrification (voir compléments).
7. **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option (voir compléments).

Tables de travail individuelles, doubles, collectifs et de réunion

Tables de travail individuelles + retour

Tables de travail doubles

Tables collectifs - h: 72 cm / 100 cm

Tables de réunion

CARACTERISTIQUES

1. **Plateau** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
2. **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
3. **Voile de fond** en mélamine de 16mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
4. **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
5. Différents **compléments** pour le câblage et électrification

Bureaux de direction

Bureaux de direction avec support d'angle

Bureaux de direction avec appui sur la crédence

Bureaux de direction avec support d'angle

① **Plateau** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
② **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
③ **Panneau d'angle** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
④ **Voile de fond** en mélamine de 16mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
⑤ **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
⑥ Différents **compléments** pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑦ **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option (voir compléments).
⑧ **Meuble de rangement auxiliaire (Indépendant)** en mélamine avec portes coulissantes, 2 tiroirs + tiroir classeur (Unités intérieures réversibles)

Bureaux de direction avec appui sur la crédence

① **Plateau** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
② **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
③ **Crédence** support de bureau en mélamine avec portes coulissantes, 2 tiroirs + tiroir classeur (Modules intérieurs réversibles)
④ **Voile de fond** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
⑤ **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
⑥ Différents **compléments** pour le câblage et électrification (voir compléments).
⑦ **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option (voir compléments).

Tables de vidéoconférence + Armoire auxiliaire

Tables de vidéoconférence

① **Plateau** en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
② Système d'**accès au câblage** avec système d'ouverture "Push-Latch". Fabriqué en ABS. Incorpore un système "Anti-Dust" qui empêche l'accumulation de poussière dans la zone de câblage).
③ **Colonne centrale** en mélamine. La colonne incorpore :

④ **Armoire inférieure avec porte(s) à charnières** en mélaminé 16 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm. Charnières autobloquantes avec réglage tridimensionnel et fermeture automatique.

⑤ **Étagères** en mélamine 19/25mm avec coins arrondis. Bords de 2mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm.

⑥ **Panneau arrière** en mélamine de 16 mm avec coins arrondis. Bords 2 mm d'épaisseur, appliqué avec de la colle thermofusible et arrondi à R =2 mm.

⑦ **Système de gestion des câbles** avec accès par le haut de la table et avec des sorties inférieures en "U" en polypropylène. Le plateau supérieur sert de canal de gestion des câbles pour le câblage et les prises.

⑧ **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapant
⑨ **Panneau arrièrer** en mélamine de 25 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm. Comprend des points de fixation pour les moniteurs conformes à la norme VESA 200, 300 et 400.
⑩ **Connexion du bornier interne**

- EU: Boîtier trois prises - GX30 + Câble avec prise GX21
- UK: Boîtier trois prises - GX30L + Câble avec prise GX21L
- US: Boîtier trois prises - GX30D + Câble avec prise GX21D

Armoire auxiliaire

⑪ **Top** en mélamine de 19 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm.
⑫ **Étagères** en mélamine de 19 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm
⑬ **Côtés et panneaux intermédiaires** en mélamine de 19 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm.
⑭ **Panneau arrière** pour les zones de passage, en mélamine de 19 mm avec coins arrondis. Bords de 2 mm d'épaisseur, appliqués à la colle thermofusible et arrondis à R =2 mm.
⑮ **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapant

ACCUEILS

CARACTERISTIQUES

1 **Plateau** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
2 **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
3 **Façade** en mélamine de 19 mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
4 **Etagère supérieurer** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
5 **Accès circulaire** de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène, tant sur le dessus de la table que sur les côtés
6 **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
7 **Garniture latérale obligé** en mélamine de 19 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
8 **Étagère avec façade décorative obligé** en mélamine de 19 mm / 25 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
9 **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option

REMARQUE IMPORTANTE:
*ACTIU **recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir** chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.*
*De même, nous **recommandons l'utilisation d'étagères décoratives**, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.*

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL

1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée	**2 /** Sélectionner les garnitures latérales appropriées	**3 /** Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.
		

Systèmes d'électrification

Un système de câblage intégré pour une gestion efficace des câbles et une facilité d'installation.
Il dispose d'un système de modules télécanaux qui circulent sous les surfaces de travail, accessibles par les accès supérieurs de câblage qui sont installés dans les surfaces de travail.

Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec un système de connexion facile pour créer un télécanal en progression.

Conteneur métallique de 1,2 mm d'épaisseur pour les connexions. Offre une accessibilité maximale, optimisant la surface de travail. Solution recommandée pour les stations qui peuvent avoir plusieurs utilisateurs différents.

Accès supérieur pour le câblage et les connexions. Quatre modèles :

(1) Accès circulaire de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène.

(2) Système d'accès au câblage avec système d'ouverture "Push-Latch". Fabriqué en ABS. Incorpore un système "Anti-Dust" qui empêche l'accumulation de poussière dans la zone de câblage.

(3) Système d'accès au câblage avec cadre en aluminium noir injecté et couvercle en aluminium injecté. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm.

(4) Couverture en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en poils noirs. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture complète à 180° au moyen de charnières.

Compléments en option

Support U.C. mobile en tôle d'acier

Panneaux écrans

Montée de câbles en polystyrène

OFFRE DE FINITION

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules créé , certifié PEFC de 25 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur , fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%

00 BLANC

15 GRIS COCO

10 CHÊNE

11 ACACIA

07 CHÂTAIN

14 CENDRE

03 NOIR ANTI-EMPREINTES

Materiaux

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

42,86%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Production

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

Transport

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

Usage

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Elimination

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

98,30%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

Normes

OFIMAT PLUS a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble **(AIDIMME)** appliquant les normes UNE appliquant les normes UNE pour les bureaux :

- UNE: EN 527-1:2011. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1 :** Dimensions.

- UNE : EN 527-2:2017+A1:2019. Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 2** : Exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité.

Bureaux avec access supérieur aux câbles

	Access aux câbles T	Access aux câbles Q	Access aux câbles R	Access aux câbles U
	Ouverture Maximale: 90°	Ouverture Maximale: 110°	Ouverture Maximale: 180°	
	• Couvercle en ABS injecté • Châssis injecté en ABS • Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA • Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée • Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • -Dimensions: 25 x 11,7 cm	• Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Couvercle en aluminium moulé sous pression • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en mélamine du même fini que la surface • Pinceau en soie noire • Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir • Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm • Ouverture complète à 180° à l'aide de charnières. • Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	• Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. • La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. • Dimensions: Ø 8 cm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´ícone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

TIPOS DE ACCESO			
ACCÈS CENTRÉ À L'AVANT	ACCÈS À GAUCHE	ACCÈS À DROITE	ACCÈS CENTRÉ
TF U2	QL RL	QR RR	QC RC UC

REMARQUE IMPORTANTE:

La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:

(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE			ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES			
Superficie	Laterales	Faldones	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES U	ACCESS AUX CÂBLES R
Blanc	Blanc	Blanc	BLANC			BLANC
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	BLANC			GRIS COCO
Acacia	Acacia	Acacia	BLANC			ACACIA
		Blanc	BLANC			ACACIA
		Noir	NOIR			ACACIA
	Blanc	Blanc	BLANC			ACACIA
Chêne	Chêne	Chêne	BLANC			CHÊNE
		Blanc	BLANC			CHÊNE
		Noir	NOIR			CHÊNE
	Blanc	Blanc	BLANC			CHÊNE
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	BLANC			CHÂTAIGNE
		Blanc	BLANC			CHÂTAIGNE
		Noir	NOIR			CHÂTAIGNE
	Blanc	Blanc	BLANC			CHÂTAIGNE
Cendre	Cendre	Cendre	NOIR			CENDRE
Noir Antie.	Noir	Noir	NOIR			

Tables d' opération individuelles
Hanches 68,5 cm

			
MESURES	1200 X 685 mm	1400 X 685 mm	1600 X 685 mm
NIVELLEURS	Hauteur 72,5 cm	Hauteur 72,5 cm	Hauteur 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1A011269C	OF1A011469C	OF1A011669C

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	263,20	273,00	287,00

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Superficie	Laterales	Faldones	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15			
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11			
		Blanc	M11M81			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10			
		Blanc	M10M80			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07			
		Blanc	M07M87			
	Blanc	Blanc	M07M00			

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Melamine	U2	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

EXEMPLE DE FINITIONS				
BLANC	GRIS COCO	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE

Tables d'opération individuelles
Largeur 80 cm

			
MESURES	1400 X 800 mm	1600 X 800 mm	1800 X 800 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1A011480C	OF1A011680C	OF1A011880C

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	292,60	309,40	326,20

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15			
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11			
		Blanc	M11M81			
		Noir	M11M08			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10			
		Blanc	M10M80			
		Noir	M10M08			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07			
		Blanc	M07M87			
		Noir	M07M08			
	Blanc	Blanc	M07M00			
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14			

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Melamine	TF	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TR	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	TL	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60
	U2	+ 53,20	+ 53,20	+ 53,20

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC | NOIR | GRIS COCO | LIME OAK | CHÊNE | CHÂTAIGNE | CENDRE

Tables d'opération doubles
Largeur 137 cm

	120 cm	140 cm	160 cm
			
MESURES	1200 x 1370 mm	1400 x 1370 mm	1600 x 1370 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1A041213C	OF1A041413C	OF1A041613C

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	560,00	600,60	637,00

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15			
Acacia	Acacia	Blanc	M11M81			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Blanc	M10M80			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Blanc	M07M87			
	Blanc	Blanc	M07M00			

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Melamine	U2	+ 106,40	+ 106,40	+ 106,40
	TF	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS				
BLANC	GRIS COCO	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE

Retours et tables auxiliaires
Tables simples et doubles





CARACTÉRISTIQUES	Retopur avec pieds · Réversible	Table auxiliaire
MESURES	800 x 500 mm	1200 x 500 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1D018050C	OF1B011250C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	128,80	212,80

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE					
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00		
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15		
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11		
		Blanc	M11M81		
		Noir	M11M08		
	Blanc	Blanc	M11M00		
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10		
		Blanc	M10M80		
		Noir	M10M08		
	Blanc	Blanc	M10M00		
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07		
		Blanc	M07M87		
		Noir	M07M08		
	Blanc	Blanc	M07M00		
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14		

EXEMPLE DE FINITIONS						
BLANC	NOIR	GRIS COCO	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Tables collectives
Largeur 50 cm

	120 cm (50)	140 cm (50)	160 cm (50)
MESURES	1200 x 500 mm	1400 x 500 mm	1600 x 500 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1C011250C	OF1C011450C	OF1C011650C

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	212,80	229,60	243,60

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15			
Acacia	Acacia	Blanc	M11M81			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Blanc	M10M80			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Blanc	M07M87			
	Blanc	Blanc	M07M00			
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14			
Noir Antie.	Noir	Noir	M03M08			

Tables collectives
Largeur 50 cm

	120 cm (50)	160 cm (50)
MESURES	1200 x 500 mm	1600 x 500 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 100 cm
RÉFÉRENCE	OF1B011250C	OF1H011650C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	212,80	380,80

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE					
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00		
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15		
Acacia	Acacia	Blanc	M11M81		
	Blanc	Blanc	M11M00		
Chêne	Chêne	Blanc	M10M80		
	Blanc	Blanc	M10M00		
Châtaigne	Châtaigne	Blanc	M07M87		
	Blanc	Blanc	M07M00		
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14		
Noir Antie.	Noir	Noir	M03M08	+ 77,00	+ 126,00

EXEMPLE DE FINITIONS						
BLANC	NOIR	GRIS COCO	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Tables collectives
Hanches 68,5 cm





MESURES	1600 x 685 mm		1800 x 685 mm	
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 100 cm	Hauter 72,5 cm	Hauter 100 cm
RÉFÉRENCE	OF1B011669C	OF1H011669C	OF1B011869C	OF1H011869C

TYPE DE STRUCTURE					
Côtés en mélamine	G	407,40	464,80	434,00	491,40

TYPE D'APPUI					
Nivelleurs	A				

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE							
Surface	Côtés	Volie de Fond	Ref.	↓	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00				
Gris Coco	Gris Coco	Gris Coco	M15M15				
Acacia	Acacia	Blanc	M11M81				
	Blanc	Blanc	M11M00				
Chêne	Chêne	Blanc	M10M80				
	Blanc	Blanc	M10M00				
Châtaigne	Châtaigne	Blanc	M07M87				
	Blanc	Blanc	M07M00				
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14				
Noir Antie.	Noir	Noir	M03M08	+ 177,80	+ 177,80	+ 177,80	+ 177,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Melamine	UC	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
	RC	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
Mélamine noire anti-empreintes	UC	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
	QC	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC | NOIR | GRIS COCO | LIME OAK | CHÊNE | CHÂTAIGNE | CENDRE

Bureaux de direction avec angle
Sans armoire auxiliaire





MESURES	2000 x 1000 mm - Table d'angle gauche	2000 x 1000 mm - Table d'angle Droit
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1E102010C	OF1E092010C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	473,20	473,20

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE					
Surface + Côtés	Volie de Fond	Angle	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00		
	Chêne	Chêne	M00M10		
	Châtaigne	Châtaigne	M00M07		
	Noir	Noir Antie.	M00M03	+ 224,00	+ 224,00
Acacia	Blanc	Blanc	M11M00		
	Noir	Noir Antie.	M11M03	+ 224,00	+ 224,00
Chêne	Blanc	Blanc	M10M00		
	Noir	Noir Antie.	M10M03	+ 224,00	+ 224,00
Châtaigne	Blanc	Blanc	M07M00		
	Noir	Noir Antie.	M07M03	+ 224,00	+ 224,00
Cendre	Noir	Noir Antie.	M14M03	+ 224,00	+ 224,00
Noir Antie.	Noir	Noir Antie.	M03M03	+ 483,00	+ 483,00
	Chêne	Chêne	M03M10	+ 261,80	+ 261,80
	Châtaigne	Châtaigne	M03M07	+ 261,80	+ 261,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Melamine	RL	+ 105,00	
	RR		+ 105,00
Mélamine noire anti-empreintes	QL	+ 81,20	
	QR		+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC | NOIR | LIME OAK | CHÊNE | CHÂTAIGNE | CENDRE

Armoire auxiliaire



CARACTÉRISTIQUES	**Cabinet auxiliaire Buck Wing** avec 1 porte coulissante, 2 tiroirs + tiroir classeur (Modules intérieurs réversibles)
RÉFÉRENCE	**AB104**

DIMENSIONS		
140 x 50 x 60 cm	1450	947,80

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE			
Couvercle Buck	Corps et façades	Ref.	↓
Blanc	Blanc	M00M00	
	Acacia	M00M11	
	Chêne	M00M10	
	Châtaigne	M00M07	
Chêne	Blanc	M10M00	
	Noir	M10M08	
Châtaigne	Blanc	M07M00	
	Noir	M07M08	
Noir Antie.	Noir	M03M08	+ 116,20
	Blanc	M03M00	+ 116,20
	Acacia	M03M11	+ 116,20
	Chêne	M03M10	+ 116,20
	Châtaigne	M03M07	+ 116,20
	Cendre	M03M14	+ 116,20

EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Bureaux de direction avec support dans armoire
Longueur 180 cm



MESURES	1800 x 800 mm - Table avec support gauche	1800 x 800 mm - Table avec support droit
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1F031880C	OF1F021880C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	1.374,80	1.374,80

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE				
Surface, côtés, couvercle et corps	Volie de Fond et fronts	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	M00M00		
	Chêne	M00M10		
	Châtaigne	M00M07		
	Noir Antie.	M00M08		
Acacia	Blanc	M11M00		
	Noir	M11M08		
Chêne	Blanc	M10M00		
	Noir	M10M08		
Châtaigne	Blanc	M07M00		
	Noir	M07M08		
Cendre	Noir	M14M08		
Noir Antie.	Noir	M03M08	+ 289,80	+ 289,80
	Chêne	M03M10	+ 289,80	+ 289,80
	Châtaigne	M03M07	+ 289,80	+ 289,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Melamine	RL	+ 105,00	
	RR		+ 105,00
Mélamine noire anti-empreintes	QL	+ 81,20	
	QR		+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Bureaux de direction avec support dans armoire
Longueur 200 cm





MESURES	2000 x 800 mm - Table avec support gauche	2000 x 800 mm - Table avec support droit
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1F032080C	OF1F022080C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	1.400,00	1.400,00

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE				
Surface, côtés, couvercle et corps	Volie de Fond et fronts	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	M00M00		
	Chêne	M00M10		
	Châtaigne	M00M07		
	Noir	M00M08		
Acacia	Blanc	M11M00		
	Noir	M11M08		
Chêne	Blanc	M10M00		
	Noir	M10M08		
Châtaigne	Blanc	M07M00		
	Noir	M07M08		
Cendre	Noir	M14M08		
Noir Antie.	Noir	M03M08	+ 373,80	+ 373,80
	Chêne	M03M10	+ 373,80	+ 373,80
	Châtaigne	M03M07	+ 373,80	+ 373,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION			
Melamine	RL	+ 105,00	
	RR		+ 105,00
Mélamine noire anti-empreintes	QL	+ 81,20	
	QR		+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Tables de réunion

			
MESURES	2200 x 1000 mm	1400 x 1400 mm	Ø 1200 mm
NIVELLEURS	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm	Hauter 72,5 cm
RÉFÉRENCE	OF1G012210C	OF1G011414C	OF1G030120C

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	645,40	491,40	428,40

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE					
Surface	Colonne centrale	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	M00M00			
Gris Coco	Gris Coco	M15M15			
Acacia	Acacia	M11M11			
	Blanc	M11M00			
	Noir	M11M08			
Chêne	Chêne	M10M10			
	Blanc	M10M00			
	Noir	M10M08			
Châtaigne	Châtaigne	M07M07			
	Blanc	M07M00			
	Noir	M07M08			
Cendre	Cendre	M14M14			
Noir Antie.	Noir	M03M08	+ 292,60	+ 340,20	+ 247,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Melamine	RC	+ 105,00	+ 105,00	+ 105,00
Mélamine noire anti-empreintes	QC	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

EXEMPLE DE FINITIONS						
BLANC	NOIR	GRIS COCO	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

Table Basse

MESURES	685 x 685 mm
NIVELLEURS	Hauter 37 cm
RÉFÉRENCE	OF1B056969C

TYPE DE STRUCTURE		
Côtés en mélamine	G	109,20

TYPE D'APPUI		
Nivelleurs	A	

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE			
Surface	Colonne centrale	Ref.	↓
Blanc	Blanc	M00M00	
Gris Coco	Gris Coco	M15M15	
Acacia	Acacia	M11M11	
	Blanc	M11M00	
	Noir	M11M08	
Chêne	Chêne	M10M10	
	Blanc	M10M00	
	Noir	M10M08	
Châtaigne	Châtaigne	M07M07	
	Blanc	M07M00	
	Noir	M07M08	
Cendre	Cendre	M14M14	
Noir Antie.	Noir	M03M08	+ 95,20

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC | NOIR | GRIS COCO | LIME OAK | CHÊNE | CHÂTAIGNE | CENDRE

Table de vidéoconférence



NIVELLEURS	Hauter 100 cm
RÉFÉRENCE	OFI1021813C

TYPE DE STRUCTURE		
Côtés en mélamine	G	1.853,60

TYPE D'APPUI		
Nivelleurs	A	

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE			
Surface	Colonne centrale + panneau	Ref.	↓
Blanc	Blanc	M00M00	
Acacia	Blanc	M11M00	
Chêne	Blanc	M10M00	

CONNECTIVITÉ			
	US - 120V	C1	
	EU - 220V	C2	
	UK - 220V	C3	

ACCÈS CÂBLÉ **INCLUS**		
Melamine	TF	

Armoire auxiliaire
Vidéo-conférence



NIVELLEURS	Hauter 181 cm
RÉFÉRENCE	AVC101

DIMENSIONS		
138 x 37,3 x 181 cm	1337	725,20

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		
Module complet	Ref.	↓
Blanc	M00	

MUESTRARIO DE ACABADOS		
BLANC	LIME OAK	CHÊNE

REMARQUE IMPORTANTE:
ACTIU ***recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir*** *chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.*
De même, nous ***recommandons l'utilisation d'étagères décoratives****, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.*

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL

1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée	**2 /** Sélectionner les garnitures latérales appropriées	**3 /** Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.

Accueil

			
CARACTÉRISTIQUES	Module minusvalids	Module droit	Module droit
MESURES	960 x 1204 mm	800 x 706 mm	1200 x 706 mm
NIVELLEURS	**Hauteur de la table :** 72,5 cm	**Hauteur de la table:** 72,5 cm **Hauteur de comptoir:** 106 cm	**Hauteur de la table:** 72,5 cm **Hauteur de comptoir:** 106 cm
RÉFÉRENCE	**MOF1M019610C**	**MOF1M108070C**	**MOF1M101270C**

TYPE DE STRUCTURE				
Côtés en mélamine	G	425,60	413,00	505,40

TYPE D'APPUI				
Nivelleurs	A			

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE						
Frontal et latéral	Tableau	Compteur	Ref.	↓	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00			
	Acacia	Acacia	M00M11			
		Blanc	M00M81			
	Chêne	Chêne	M00M10			
		Blanc	M00M80			
	Châtaigne	Châtaigne	M00M07			
		Blanc	M00M87			
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11			
	Blanc	Blanc	M11M00			
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10			
	Blanc	Blanc	M10M00			
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07			
	Blanc	Blanc	M07M00			
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14			
Noir Antie. / Noir	Noir Antie.	Noir Antie.	M03M03	+ 246,40	+ 271,60	+ 450,80

ACCÈS CÂBLÉ		
Melamine	U2	

EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

REMARQUE IMPORTANTE:
ACTIU ***recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir*** *chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.*
De même, nous ***recommandons l'utilisation d'étagères décoratives****, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.*

COMMENT COMMANDER OFIMAT PLUS ACCUEIL

1 / Sélectionner les modules individuels pour la configuration souhaitée	**2 /** Sélectionner les garnitures latérales appropriées	**3 /** Sélectionnez les étagères décoratives appropriées pour obtenir une plus grande surface de travail et un aspect plus esthétique.

Accueil

		
CARACTÉRISTIQUES	Module droit	Module d'angle
MESURES	1600 x 706 mm	706 x 706 mm
NIVELLEURS	**Hauteur de la table:** 72,5 cm **Hauteur de comptoir:** 106 cm	**Hauteur de la table:** 72,5 cm **Hauteur de comptoir:** 106 cm
RÉFÉRENCE	MOF1M101670C	MOF1M127070C

TYPE DE STRUCTURE			
Côtés en mélamine	G	589,40	557,20

TYPE D'APPUI			
Nivelleurs	A		

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE					
Frontal et latéral	Tableau	Compteur	Ref.	↓	↓
Blanc	Blanc	Blanc	M00M00		
	Acacia	Acacia	M00M11		
		Blanc	M00M81		
	Chêne	Chêne	M00M10		
		Blanc	M00M80		
	Châtaigne	Châtaigne	M00M07		
		Blanc	M00M87		
Acacia	Acacia	Acacia	M11M11		
	Blanc	Blanc	M11M00		
Chêne	Chêne	Chêne	M10M10		
	Blanc	Blanc	M10M00		
Châtaigne	Châtaigne	Châtaigne	M07M07		
	Blanc	Blanc	M07M00		
Cendre	Cendre	Cendre	M14M14		
Noir Antie. / Noir	Noir Antie.	Noir Antie.	M03M03	+ 504,00	+ 410,20

ACCÈS CÂBLÉ			
Melamine	U2		

EXEMPLE DE FINITIONS					
BLANC	NOIR	LIME OAK	CHÊNE	CHÂTAIGNE	CENDRE

REMARQUE IMPORTANTE:
ACTIU ***recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir*** *chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.*
De même, nous ***recommandons l'utilisation d'étagères décoratives****, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.*

Compléments de comptoir
Estant décoratif

				
CARACTÉRISTIQUES	**Estant décoratif** S'applique au module de 80 cm	**Estant décoratif** S'applique aux modules de 80 et 120 cm	**Estant décoratif** S'applique aux modules de 120 et 160 cm	**Estant décoratif** S'applique au module de 160 cm
RÉFÉRENCE	XRMOF01	XRMOF02	XRMOF03	XRMOF04

DIMENSIONS					
60 x 33,5 cm	6033	141,40			
80 x 33,5 cm	8033		175,00		
120 x 33,5 cm	1233			261,80	
160 x 33,5 cm	1633				329,00

FINITIONS					
Module complet	Ref.	↓	↓	↓	↓
Blanc	M00				
Acacia	M11				
Chêne	M10				
Châtaigne	M07				
Cendre	M14				
Noir Anti-empreintes	M03	+ 114,80	+ 147,00	+ 210,00	+ 268,80

Compléments de comptoir
Garnitures latérales

				
CARACTÉRISTIQUES	**Garnitures latérales** S'applique aux modules droits et/ou d'angle	**Garnitures latérales** Aécusson pour module droit et/ou d'angle gauche et module handicapé droit.	**Garnitures latérales** S'applique au module droit et/ou d'angle droit et a laissé un module handicapé.	**Garnitures latérales** S'applique auxmodule handicapé.
RÉFÉRENCE	XEMOF01	XEMOF02	XEMOF03	XEMOF04

PACKS					
Colisage de Garnitures latérales	01	294,00	233,80	233,80	88,20

FINITIONS					
Module complet	Ref.	↓	↓	↓	↓
Blanc	M00				
Acacia	M11				
Chêne	M10				
Châtaigne	M07				
Cendre	M14				
Noir Anti-empreintes	M03	+ 277,20	+ 254,80	+ 254,80	+ 117,60

EXEMPLE DE FINITIONS

BLANC | NOIR | LIME OAK | CHÊNE | CHÂTAIGNE | CENDRE

GESTION DE CÂBLES

Mesures (A x B x H)							
		BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « T » Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage T		**BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » et « R »** Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage Q et R		**CONTENEUR DE CÂBLAGE** Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec système de connexion facile pour réaliser un télécanal en progression. Paquet de 10 modules (3 mètres)	
		Pack 1 Unité	**Pack 2 Unités**	**Pack 1 Unité**	**Pack 2 Unités**	**Pack 10 Unités**	
		T11	**T12**	**CQR11**	**CQR12**	**XTCPO0301100**	
Finition	Blanc 0	58,80	110,60	74,20	144,20	67,20	
	Noir 8						

MONTÉE AUX CÂBLES

Mesures (A x B x H)							
		Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimun à commander: 3 unités À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" ET "R	**Montée des câbles en Polystyrène, souple. Quantité minimun à commander: 3 unités**	**Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.**	**Montée des câbles métallique, pour les bureaux droits, postes doubles et quadruples avec progression.**	**Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion**	
						Pack 1 Unité	**Pack 4 Unités**
		39425	**39525**	**5070**	**5071**	**39431**	**39434**
Finition	Blanc 0	25,20	29,40	121,80	145,60		
	Noir 8					40,60	142,80

PAD MANAGER

Mesures (A x B x H)			
Tapis sous-main en polyuréthane conseillé pour les surfaces en verre. Fabriqué avec matériaux antibactériens, le tapis sous-main protège votre bureau des rayures et tâches et facilite l´écriture.		Pack 1 Unidad **PAD5**	
Finition	Noir 9	79,80	
	Rouge 7		

SUPPORT UC MOBILE

Mesures (A x B x H)			
SUPPORT UC MOBILE Support UC mobile réglable en largeur		Pack 1 Unidad **XSCMV0101**	
Finition	Noir 08	98,00	

Panneaux écrans

Programme de panneaux écrans qui grâce à ses différentes finitions, dimensions et types de fixation, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles précises pour délimiter les zones de confidentialité au travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS



PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE - e=19mm

Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
3. Profil flexible de 8mm d'épaisseur



PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ COUSU ET GAINÉ - E=30MM

1. Plateau aggloméré de 19mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=5mm et densité 60KG/m3 (e-total=30mm)
3. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets
4. Cousu et gainé.

PANNEAUX ÉCRANS POUR BUREAUX INDIVIDUELS







Mélamine | **Panneaux écrans Tapisé e=20 mm**

Modèle Mesures (A x B)			ZH83 110		ZH84 130		ZH85 150		ZH86 170	
			Pour bureaux 120 cm		**Pour bureaux 140 cm**		**Pour bureaux 160 cm**		**Pour bureaux 180 cm**	
Unités / Pack			Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
Référence de base			**ZH831**	**ZH832**	**ZH841**	**ZH842**	**ZH851**	**ZH852**	**ZH861**	**ZH862**
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0								
	NOIR	8								
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm										
Mélamine		Blanc	00	82,60	149,80	85,40	156,80	91,00	168,00	98,00	182,00
		Gris Coco	15								
		Noir	08								
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm										
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm **GROUPE 0**		Groupe T	2T--	110,60	208,60	120,40	231,00	135,80	253,40	145,60	275,80
GROUPE 1		Groupe AE	2AE--	147,00	281,40	162,40	315,00	182,00	348,60	200,20	383,60
		Groupe AO	2AO--								
GROUPE 2		Groupe D	2D--	162,40	305,20	180,60	347,20	198,80	380,80	221,20	428,40
		Groupe M	2M--								

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX DE SEPARATION POUR - À USAGE FRONTAL SUR LES TABLES DOUBLES.







Mélamine | **Panneaux écrans Tapisé e=20 mm**

Modèle Mesures (A x B)			ZT23 110		ZT24 130		ZT25 150	
			Pour bureaux 120 cm		**Pour bureaux 140 cm**		**Pour bureaux 160 cm**	
		Unités / Pack	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.
		Référence de base	**ZT231**	**ZT232**	**ZT241**	**ZT242**	**ZT251**	**ZT252**
Finition Pièces de Fixation	BLANC	0						
	NOIR	8						
PANNEAUX ÉCRANS MÉLAMINE e = 19 mm - h= 31 cm								
Mélamine	Blanc	00	70,00	131,60	72,80	135,80	79,80	145,60
	Gris Coco	15						
	Noir	08						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm								
Panneaux écrans Tapisé e=20 mm **GROUPE 0**	Groupe T	2T--	100,80	189,00	113,40	210,00	126,00	235,20
GROUPE 1	Groupe AE	2AE--	137,20	261,80	156,80	294,00	172,20	327,60
	Groupe AO	2AO--						
GROUPE 2	Groupe D	2D--	151,20	287,00	169,40	326,20	187,60	361,20
	Groupe M	2M--						

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

PANNEAUX ÉCRAN MOBILES (SUPPORT SUR LES DISQUES) POUR:
- USAGE FRONTAL EN BUREAUX INDIVIDUELS ET EN BUREAUX DOUBLES
- USAGE CROISÉ EN BUREAUX DE PROGRESSION DOUBLES



Support sur les disques avec semelle anti-déranpante.



Panneaux écrans Tapisé e=30 mm

Modèle Mesures (A x B)	DLN43 110 38	DLN44 130 38	DLN45 150 38
	PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 120, 140 et 160 cm	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 140 et 160 cm**	**PANNEAUX ÉCRAN MOBILES POUR BUREAUX 160 cm**

				Unités / Pack	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités	Pack 1 Unit	Pack 2 Unités
				Référence de base	**DLN431**	**DLN432**	**DLN441**	**DLN442**	**DLN451**	**DLN452**
Finition Pièces de Fixation			BLANC	B						
			NOIR	N						
PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ COUSU ET GAINÈ e= 30 mm - h= 38 cm										
Tapisé e= 30 cousu et gainé	GROUPE 0		Groupe T	T--	231,00	446,60	236,60	462,00	253,40	492,80
	GROUPE 1		Groupe AE	AE--	257,60	504,00	274,40	537,60	317,80	618,80
			Groupe A0	A0--						
	GROUPE 2		Groupe D	D--	273,00	533,40	288,40	561,40	347,20	676,20
			Groupe M	M--						
	GROUPE 3		Groupe A	A--	322,00	630,00	344,40	673,40	410,20	806,40

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

COLECTIVA

By I+D+i Actiu

COLECTIVA

COLECTIVA est une gamme de bureaux conçus pour répondre aux exigences des espaces de travail actuels ; une esthétique contemporaine, avec formes simples aux lignes droites et pures, facilité d'assemblage et présence élégante.

Une collection capable de fournir de multiples solutions d'ameublement adaptables à tous les besoins du lieu de travail, du home office et de secteurs tels que l'éducation.

Fiche Technique:

Programme de bureaux Colectiva 02
Caractéristiques Générales 03
Finitions des plateaux disponibles 05
Ecodesign 06
Comment commander des bureaux avec un accès accès aux câbles . 07

Tarif de Prix:

Bureaux droits - 50 cm largeur 09
Bureaux droits - 60 cm largeur 10
Bureaux droits - 69 cm largeur 11
Bureaux droits - 80 cm largeur 12
Bureaux droits - 100 cm largeur 13
Bureaux formation avec voile de fond et étagère - 14
Tables basses - Hauteur 40 cm 15

Accessoires pour Colectiva:

Comment utiliser les goulottes métalliques 16
Systèmes d´électrification - Goulotte d'électrification 17
Boîtier confort métallique pour accès aux câbles 17
Voiles de fond pour bureaux droits 17
Supports uc 17

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

BUREAUX DROITS

Largeur 50cm



CL507 CL513 CL519

Largeur 60cm



CL606 CL612 CL613

Largeur 69cm



CL692

Largeur 80cm



CL13 CL14 CL15

BUREAUX DE RÉUNION



CL17

TABLES DE FORMATION

Tables avec voile de fond et étagère - Huteur - 74 cm

CL557 CL553

BUREAUX DE RÉUNION

Hauteur 40cm

CLC06

Bureaux droits, de réunion et de basses

Technical characteristics

1. Structure avec profil de 35 x 20 mm acier laminé d´1'5 mm d´épaisseur
2. Piétement de 40 x 40 mm en acier laminé d´1'5 mm d´épaisseur en finition aluminium
3. Équerres d´union en injection d´aluminium.
4. Support en différentes options, selon le modèle.
5. Complements anchored to the board.
6. Accès au câblage en option en bureux largeur 80cm
7. Plateaux en différentes finitions

Tables de formation avec voile de fond et étagère

Technical characteristics

1. Structure avec profil de 35 x 20 mm acier laminé d´1'5 mm d´épaisseur
2. Piétement de 40 x 40 mm en acier laminé d´1'5 mm d´épaisseur en finition aluminium
3. Équerres d´union en injection d´aluminium.
4. Niveleurs en PP avec semelle antidérapante
5. Voile de fond ancré à la structure, panneau de particules de 19 mm avec surfaces en mélamine et bord en PVC.
6. Étagère ancrée sur Voile de fond, panneau de particules de 16 mm avec surfaces en mélamine et bord en PVC.
7. Plateaux en différentes finitions.

Structure

Structure avec profil de 35 x 20 mm et piétement de 40 x 40 mm en acier laminé d´1'5mm d´épaisseur. Les pièces de liaison et accrochage sont en aluminium injecté avec rêvetement époxy.

Blanc

Acacia Blanc

Chêne Blanc

Noire

Appuis

Le piétement dispose de:
Niveleur en ABS injecté avec une semelleantidérapante.
Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.
Mixte : 2 niveleurs + 2 roulettes noires de 65 mm de diamètre

Niveleurs:
Hauteur total: 74 cm.

Roulettes:
Hauteur total: 74 cm.

Mixte : Niveleurs + Roulettes
Hauteur total: 74 cm.

Système de montage facile

Le système de montage est simple et rapide grâce à l´utilisation des vis.

Voile de fond et étagère

Les tables d'entraînement comprennent voile de fond et étagère située au bas du plateau. Le voile de fond est ancrée à la structure à l'aide de vis. Le lame a une large ouverture pour un accès facile.

Système d´électrification (Largeur 80cm)

Un système d'électrification intégré qui permet une gestion efficace du câblage et facilite l'installation. Il dispose de différents conteneurs et d'un système modulaire en polystyrène et d'un accès facile, uniquement pour les tables de 80 cm de large.

OFFRE DE FINITION

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules créé , certifié PEFC de 19 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur , fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%

00 BLANC

11 ACACIA

10 CHÊNE

03 NOIR ANTI-EMPREINTES

Materiaux

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

51,93%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Production

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

Transport

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

Usage

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Elimination

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

98,26%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

FSC www.fsc.org FSC® C106678

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

FORMALDEHYDE ZERO California 93120

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

WELL PLATINUM

Entreprise B Certifiée

Normes

Colectiva a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.

Bureaux avec access supérieur aux câbles

Access aux câbles T	Access aux câbles Q	Access aux câbles U
Ouverture Maximale: 90°	**Ouverture Maximale: 110°**	
-Couvercle en ABS injecté -Châssis injecté en ABS -Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA -Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée -Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 25 x 11,7 cm	-Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir -Couvercle en aluminium moulé sous pression -Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	-Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. -La partie supérieure comporte une petite bride pour le passa-ge des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. -Dimensions: Ø 8 cm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centré
T U	UL	UR	QC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

	Access aux câbles T / Q / U	
	Finition du Couvercle d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Noir
Surface: Blanc Structure: Blanc / Aluminium / Noir	●	
Surface: Noir Structure: Blanc / Aluminium / Noir		●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) Structure: Blanc	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) Structure: Noir		●

EMPLACEMENT D'ACCÈS SUPÉRIEUR AU CÂBLAGE ET AUX CONNEXIONS

BUREAUX DROITS - 80 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

T U



Accès latéral Droit

UR



Accès latéral Gauche

UL



BUREAUX DE DIRECTION ET RÉUNION

Accès centré

QC



BUREAUX DROITS - 50 CM LARGEUR

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts
Combinaison non disponible.
Produit/Finition en rupture de stock.

				Modèle Mesures (A x B)	CL507 70 50			
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL507F			ROULOTES HAUTEUR 74 cm CL507J
Structure/Pieds		Blanc	00		242,20			257,60
		Noir	08					
		Blanc/Acacia	01			308,00		
		Blanc/Chêne	20				308,00	
Type de surface	Mélamine	Blanc	00					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Noir anti-empreintes	03		+ 49,00			+ 49,00

				Modèle Mesures (A x B)	CL513 140 50					CL519 210 50			
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL513F			ROULOTES HAUTEUR 74 cm CL513J	ROULOTES ET NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL513S	NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL519F			ROULOTES ET NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL519S
Structure/Pieds		Blanc	00		291,20			309,40	301,00	376,60			387,80
		Noir	08										
		Blanc/Acacia	01			357,00					442,40		
		Blanc/Chêne	20				357,00					442,40	
Type de surface	Mélamine	Blanc	00										
		Acacia	11										
		Chêne	10										
		Noir anti-empreintes	03		+ 116,20			+ 116,20	+ 116,20	+ 135,80			+ 135,80

BUREAUX DROITS - 60 CM LARGEUR



Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts
Combinaison non disponible.
Produit/Finition en rupture de stock.

Modèle Mesures (A x B)				CL606 60 x 60			CL612 120 x 60	
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm **CL606F**			**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm** **CL612F**	
Structure/Pieds		Blanc	00	242,20			278,60	
		Noir	08					
		Blanc/Acacia	01		308,00			344,40
		Blanc/Chêne	20			308,00		344,40
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00					
		Acacia	11					
		Chêne	10					
		Noir anti-empreintes	03	+ 49,00			+ 89,60	

Modèle Mesures (A x B)				CL613 140 x 60		
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm **CL613F**		
Structure/Pieds		Blanc	00	292,60		
		Noir	08			
		Blanc/Acacia	01		358,40	
		Blanc/Chêne	20			358,40
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Noir anti-empreintes	03	+ 144,20		

BUREAUX DROITS - 69 CM LARGEUR



Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Combinaison non disponible.

Produit/Finition en rupture de stock.

		Modèle Mesures (A x B)		CL692 120 69		
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm **CL692F**		
Structure/Pieds		Blanc	00	292,60		
		Noir	08			
		Blanc/Acacia	01		358,40	
		Blanc/Chêne	20			358,40
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Noir anti-empreintes	03	+ 145,60		

BUREAUX DROITS - 80 CM LARGEUR



Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts
Combinaison non disponible.
Accès optionnel au câblage
Produit/Finition en rupture de stock.

				Modèle Mesures (A x B)	CL13 140 x 80			CL14 160 x 80			CL15 180 x 80		
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL13F			NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL14F			NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL15F		
Structure/Pieds		Blanc	00		313,60			329,00			351,40		
		Noir	08										
		Blanc/Acacia	01			379,40			394,80			417,20	
		Blanc/Chêne	20				379,40			394,80			417,20
Type de surface Mélamine		Blanc	00										
		Acacia	11										
		Chêne	10										
		Noir anti-empreintes	03		+ 193,20			+ 193,20			+ 196,00		
Accès câblé	Option	Mélamine	U										
			UR		+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60	+ 26,60
			UL										
			T		+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60	+ 40,60

BUREAUX DROITS - 100 CM LARGEUR



Code requis pour configurer la référence.

Ils ne signifient pas une augmentation des coûts

Combinaison non disponible.

Accès optionnel au câblage

Produit/Finition en rupture de stock.

			Modèle Mesures (A x B)	CL17 210 100		
				NIVELEURS HAUTEUR 74 cm CL17F		
Structure/Pieds		Blanc	00	414,40		
		Noir	08			
		Blanc/Acacia	01		480,20	
		Blanc/Chêne	20			480,20
Type de surface **Mélamine**		Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Noir anti-empreintes	03	+ 264,60		
Accès câblé	Option	Mélamine	QC	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

BUREAUX DROITS - 50 CM LARGEUR AVEC VOILE DE FOND ET ÉTAGÈRE - FORMATION

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts
Produit/Finition en rupture de stock.

				Modèle Mesures (A x B)	CL557 70 50	CL553 140 50
					NIVELEURS HAUTEUR 74 cm INCLUIT ÉTAGÈRE ET VOILE DE FOND CL557F	**NIVELEURS HAUTEUR 74 cm INCLUIT ÉTAGÈRE ET VOILE DE FOND CL553F**
Structure/ Pieds		Blanc	00		358,40	427,00
		Noir	08			
Surface +Voile de fond + étagère **Mélamine**		Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Noir anti-empreintes	03		+ 95,20	+ 204,40

TABLES BASSES 60 CM LARGEUR - HAUTEUR 40 cm

Code requis pour configurer la référence.
Ils ne signifient pas une augmentation des coûts
Combinaison non disponible.
Produit/Finition en rupture de stock.

			Modèle Mesures (A x B)	CLC06 60 60		
				NIVELEURS HAUTEUR 40 cm CLC06F		
Structure/Pieds		Blanc	00	236,60		
		Noir	08			
		Blanc/Acacia	01		295,40	
		Blanc/Chêne	20			295,40
Type de surface	**Mélamine**	Blanc	00			
		Acacia	11			
		Chêne	10			
		Noir anti-empreintes	03	+ 49,00		

Mode d´emploi des goulottes d´électrification

Utilisation des goulottes d´électrification sur les bureaux droits de 80cm de large
Pour utiliser les goulottes d´électrification sur des bureaux droits de 80cm de large, vous devez commander le modèle correspondant indiqué sur le tarif.

- Bureau de 120cm : Goulotte d´électrification individuelle 103cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 140cm : Goulotte d´électrification individuelle 123cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 160cm : Goulotte d´électrification individuelle 143cm de large ou boîtier confort métallique
- Bureau de 180cm : Goulotte d´électrification individuelle 163cm de large ou boîtier confort métallique

Goulotte d´électrification de 103 / 123 / 143 / 163 cm



CL13 CL14 CL15

Le boîtier confort métallique



CL13 CL14 CL15 CL17

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « T »

Mesures (A x B x H)	

Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage T			1 unidad T11	2 unidades T12
Finition	Blanc	0	58,80	110,60
	Noir	8		

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q »

Mesures (A x B x H)	

Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour Accès au Câblage Q			1 unidad CQR11	2 unidades CQR12
Finition	Blanc	0	74,20	144,20
	Noir	8		

CANAL D'ÉLECTRIFICATION EN POLYSTYRÈNE

Mesures (A x B x H)	
* Fixation au plateau	**Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec système de connexion facile pour faire un télécanal en progression. Lot de 10 modules (3 mètres)** 39515

Finition	Aluminium	68,60

KIT D'ÉLECTRIFICATION MAGNÉTISÉE

Mesures (A x B x H)	
* Fixation à la structure	**Kit de fixation d'un passe-câble magnétique. Pack 3 unités** 39615

Finition	Aluminium	26,60

VOILES DE FOND POUR BUREAUX DROITS

				
Voile de fond en MÉLAMINE	**Pour bureaux de 120 cm** FVR33	**Pour bureaux de 140 cm** FVR34	**Pour bureaux de 160 cm** FVR35	**Pour bureaux de 180 cm** FVR36
Pièces de Fixation — Blanc	0			
Pièces de Fixation — Noir	8			
Type de surface Mélamine — Blanc	00	58,80	61,60	65,80	70,00
Type de surface Mélamine — Acacia	11			
Type de surface Mélamine — Chêne	10			
Type de surface Mélamine — Noir	08			

SUPPORT U.C.

Mesures (A x B x H)	
	Support mobile pour UC réglable en largeur 39604

Finition	Blanc	0	98,00
	Noir	8	

DYNAMIC 45

— By I+D+i Actiu —

Série **Dynamic 45** 02
Fiche technique 03
Ecodesign et Normes 05
Comment commander des bureaux avec un accès aux câblages 06
Comment commander des bureaux avec chants arrondis 08
Bureaux droits de 80cm de largeur 09
Bureaux droits de 60cm de largeur 10
Bureaux droits de 50cm de largeur 11
Table de Réunion de 74cm de Hauteur 12
Accéssoires Dynamic 13

BUREAUX DROITS



KN13 KN14 KN15

TABLE POUR COLLECTIVITÉS

KN511 KN513 KN519 KN611 KN612 KN613 KN630

TABLES DE RÉUNION



KN17

HAUTEUR DE TABLE 40 cm

KN60

CARACTÉRISTIQUES

1. Plateaur en mélamine de 19 mm
2. Tables Operatives, pour collectivités, de formation,...
3. 3 types de support (niveleurs, roulettes et réglage en hauteur)
4. Goulotte d'éléctrification, ácces aux câblage et remontée des câbles en option.
5. Voile de fond en mélamine en option.
6. Support UC fixé sous le plateau à la surface.

STRUCTURE

Pieds de 45 mm de diamètre, fabriqués en acier décapé et laminé de 1,5 mm d´épaisseur. Profil de 40 x 20 mm et une extrémité arrondie recouvert d´une peinture époxy. Les pièces d´union sont en aluminium injecté recouvertes d´une peinture époxy aluminium.



Détail
Profil de cadre

Détail
Pièces d´union en aluminium injecté

APPUI

Les pieds disposent de 3 appuis différents:
Niveleur en ABS injecté et vérin antidérapant,
Roulettes de 60 mm de diamètre. Chaque bureau inclut 2 roulettes avec freins.
Mixte: 2 niveleurs + 2 roulettes noires de 60 mm de diamètre

Niveleurs:
Hauteur total: 74 cm.

Roulettes:
Hauteur total: 74 cm.

Mixte : Niveleurs + Roulettes
Hauteur total: 74 cm.

STRUCTURE FINITIONS

Peinture époxy

Blanc Noir

SURFACE FINITIONS

Mélamine (19 mm)

Blanc Acacia Chêne Noir anti-empreintes

Exemple de configuration avec des tables trapézoïdales

ACCESSORIES POUR DYNAMIC

Accès au câblage 'T'. Push Up

Accès au câblage 'U'.

Boitier confort métallique sous l'accès au câblage "T"



Remontée des câbles en Polystyrène

Remontée des câbles métallique

Support UC

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

25,41%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

96,78%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Dynamic a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 1:** Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016	Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.
REAL DECRETO RD 488/1997	

Bureaux avec access supérieur aux câbles

Access aux câbles T	Access aux câbles Q	Access aux câbles U
Ouverture Maximale: 90°	**Ouverture Maximale: 110°**	
-Couvercle en ABS injecté -Châssis injecté en ABS -Clips de serrage en polyamide moulé par injection PA -Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée -Guides en polyamide pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 25 x 11,7 cm	-Cadre en aluminium moulé sous pression - finition noir -Couvercle en aluminium moulé sous pression -Guides en aluminium pour l'ajustement en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm -Dimensions: 30,5 x 12,1 cm	-Couvercle en polypropylène de 80 mm de diamètre pour le câblage vers le bas. -La partie supérieure comporte une petite bride pour le passage des petits câbles et permet d'enlever le couvercle complet pour le passage des câbles. -Dimensions: Ø 8 cm

- Les modèles qui incorporent l´access aux câbles d´une façon "standard" montrent l´îcone correspondant à côté de la référence.
- Le prix des tables avec électrification augmentera, voir la liste correspondante des prix.
- Pour commander des autres modèles de tables avec access aux câbles, veuillez consulter avec le département commercial.
- Pour commander une table avec access supérieur aux câbles, veuillez ajouter la lettre correspondante en fonction du placement désiré, à la fin de la référence:

Accès centré à l'avant	Accès à gauche	Accès à droite	Accès centré
T U	UL	UR	QC

COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme:
(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les 3 finitions disponibles.)

Access aux câbles T / Q / U

	Finition du Couvercle d'accès au câblage	
Combinaisons de Surface/ Structure	Blanc	Aluminium
Surface: Blanc **Structure**: Blanc / Aluminium / Noir	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure**: Blanc	●	
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure**: Aluminium		●
Surface: Toutes finitions - (Non Blanche) **Structure**: Noir		●

EMPLACEMENT D'ACCÈS SUPÉRIEUR AU CÂBLAGE ET AUX CONNEXIONS

BUREAUX DROITS - 80 cm de LARGEUR

Accès par l'avant

T U



Accès latéral Droit

UR



Accès latéral Gauche

UL



BUREAUX DE RÉUNION

Accès centré

QC



C REMARQUE: COMMENT COMMANDER DES BUREAUX DYNAMIC À CHANTS ARRONDIS

Les chants arrondis sur les tables DYNAMIC-45 apportent une différenciation par rapport aux autres tables de formation, conférence... De cette façon on évite des coups sur les coins et les tables sont dotées d'une ergonomie qui s'adapte aux courbes qui présente le programme.

TABLES DYNAMIC À CHANTS ARRONDIS

TABLE POUR COLLECTIVITÉS

KN511 KN513 KN519

EXEMPLE DE BUREAUX INDIVIDUELS - CHANTS ARRONDIS

KN513000C



Bureau Dynamic **KN513** avec une finition du plateau en mélamine blanche avec les chants arrondis. Structure blanche et niveleurs.

Référence

KN513000C

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	GRIS COCO	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	15	03

Pour plus de détails sur les coloris proposés, visitez la page concernée.

BUREAUX OPERATIONNELS - Largeur 80cm

niveleur

Modèle	Appui	Finition Structure	Rèfèrences	Mélamine	Mélamine Noir anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
KN11 	Niveleurs	Blanc	KN110--	249,20		
		Noir	KN118--			
		Aluminium	KN112--			
KN12 T U UR UL 	Niveleurs	Blanc	KN120--	282,80		
		Noir	KN128--			
		Aluminium	KN122--			
KN13 T U UR UL 	Niveleurs	Blanc	KN130--	299,60	481,60	
		Noir	KN138--			
		Aluminium	KN132--			
KN14 T U UR UL 	Niveleurs	Blanc	KN140--	320,60	501,20	
		Noir	KN148--			
		Aluminium	KN142--			
KN15 T U UR UL 	Niveleurs	Blanc	KN150--	341,60	522,20	
		Noir	KN158--			
		Aluminium	KN152--			

ACCÉS AUX CÂBLAGE		P.V.P UNIT - MÉLAMINE
	ACCÉS AUX CÂBLAGE "U"	26,60
	ACCÉS AUX CÂBLAGE "T"	40,60

Pour commander d´autres tables à accès aux câblages, contacter le Service Commercial.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	GRIS COCO	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	15	03

Pour plus de détails sur les coloirs proposés, visitez la page concernée.

TABLES DES COLLECTIVITÉS - Largeur 60cm

niveleur

Modèle	Appui	Finition Structure	Rèfèrences	Mélamine	Mélamine Noir anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
KN611 	Niveleurs	Blanc	KN6110--	236,60	312,20	
		Noir	KN6118--			
		Aluminium	KN6112--			
KN612 	Niveleurs	Blanc	KN6120--	274,40	369,60	
		Noir	KN6128--			
		Aluminium	KN6122--			
KN613 	Niveleurs	Blanc	KN6130--	289,80	397,60	
		Noir	KN6138--			
		Aluminium	KN6132--			
KN614	Niveleurs	Blanc	KN6140--	309,40		
		Noir	KN6148--			
		Aluminium	KN6142--			
KN630	Niveleurs	Blanc	KN6300--	296,80	404,60	
		Noir	KN6308--			
		Aluminium	KN6302--			

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	GRIS COCO	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	15	03

Pour plus de détails sur les coloris proposés, visitez la page concernée.

TABLES DES COLLECTIVITÉS - Largeur 50cm

niveleur roulettes

Modèle	Appui	Finition Structure	Rèfèrences	Mélamine	Mélamine Noir anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
KN511 C 	Niveleurs	Blanc	KN5110--	232,40	289,80	
		Noir	KN5118--			
		Aluminium	KN5112--			
	Roulettes	Blanc	KN5110--R	252,00	309,40	
		Noir	KN5118--R			
KN512 C	Niveleurs	Blanc	KN5120--	250,60		
		Noir	KN5128--			
		Aluminium	KN5122--			
KN513 C 	Niveleurs	Blanc	KN5130--	268,80	394,80	
		Noir	KN5138--			
		Aluminium	KN5132--			
	Mixte : Niveleurs + Roulettes	Blanc	KN5130--S	281,40	407,40	
		Noir	KN5138--S			
	Roulettes	Blanc	KN5130--R	288,40	414,40	
		Noir	KN5138--R			
KN519 C 	Niveleurs	Blanc	KN5190--	333,20	480,20	
		Noir	KN5198--			
		Aluminium	KN5192--			
	Mixte : Niveleurs + Roulettes	Blanc	KN5190--S	345,80	492,80	
		Noir	KN5198--S			

CHANTS ARRONDIS	P.V.P UNIT
	MÉLAMINE
C CHANTS ARRONDIS	37,80

Les tables DYNAMIC sont en standard avec chants droits. Pour commander les tables avec **Chants arrondis**, il faut rajouter « **C** » à la fin de la référence souhaitée et indiquer si le cas l´accès au câblage avec la plus-value signalé précédemment.

Exemple: **Chants Arrondis (C):** Modèle de table: **KN513000** + Chants Arrondis: **C** + Roulettes: **R** = KN513000 **C R** 285,60 + 37,80 = 323,40

Exemple: **Chants Arrondis (C):** Modèle de table: **KN513000** + Chants Arrondis: **C** + Mixte: **S** = KN513000 **C S** 278,60 + 37,80 = 316,40

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	GRIS COCO	NOIR ANTI-EMPREINTES
MÉLAMINE	00	11	10	07	15	03

Pour plus de détails sur les coloirs proposés, visitez la page concernée.

TABLES DE RÉUNION - Hauteur 74 cm

Modèle	Appui	Finition Structure	Rèfèrences	Mélamine	Mélamine Noir anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
KN43 QC 	Niveleurs	Blanc	KN430--	365,40		
		Noir	KN438--			
		Aluminium	KN432--			
KN17 QC 	Niveleurs	Blanc	KN170--	456,40	763,00	
		Noir	KN178--			
		Aluminium	KN172--			

ACCÉS AUX CÂBLAGE		P.V.P UNIT
		MÉLAMINE
	ACCÉS AUX CÂBLAGE "QC"	81,20

Pour commander d´autres tables à accès aux câblages, contacter le Service Commercial.

TABLEBASSÉ - Largeur 60cm - Hauteur 40 cm

Modèle	Appui	Finition Structure	Rèfèrences	Mélamine	Mélamine Noir anti-empreintes	Colisage Packs· Vol · Poids
KN60	Niveleurs	Blanc	KN600--	229,60	305,20	
		Noir	KN608--			

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN	GRIS COCO	NOIR	ALUMINIUM
MÉLAMINE	00	11	10	07	15	08	02

Pour plus de détails sur les coloris proposés, visitez la page concernée.

Les pièces de fixation pour VOILE DE FOND sont fournis dans une finition aluminisée standard. Pour demander les **PIÈCES DE FIXATION DES VOILES DE FOND** en **BLANC (B) ou NOIR (N)**, à utiliser dans les bureaux de structure blanche ou noire, la lettre correspondante doit être ajoutée à la fin de la référence.

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVR33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en blanc: **B**
} FVR3300B

Ej: Voile de fond pour bureaux de 120 cm - **FVR33--**
en finition mélamine blanc: **00**
pattes de fixation en noir: **N**
} FVR3300N

VOILES DE FOND – TABLES DROITES - Largeur 80cm



Mélamine

Modèle	Mesures (A x B x H)	Tables	Références	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
	104 x 28 cm	Pour bureaux de 120 cm	FVR33--	58,80	1 • 0,0176 m³ • 3,5 Kg.
	124 x 28 cm	Pour bureaux de 140 cm	FVR34--	61,60	1 • 0,0209 m³ • 4 Kg.
	144 x 28 cm	Pour bureaux de 160 cm	FVR35--	65,80	1 • 0,0241 m³ • 4,5 Kg.
	164 x 28 cm	Pour bureaux de 180 cm	FVR36--	70,00	1 • 0,0274 m³ • 5 Kg.

SUPPORT UC POUR BUREAUX



Modèle	Mesas	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	Le support U.C. à roulettes peut se placer sur tous les programmes de bureaux	Pack 1 Unité	396040	396048	98,00	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.

BOITIER CONFORT À CÂBLES MÉTALIQUE POUR ACCÈS AU CÂBLAGE EN "T"



Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Boitier Confort pour ranger l'électrificaction sous le accès au câblage "T"	Pack 1 Unité	T110	T118	58,80	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			Pack 2 Unités	T120	T128	110,60	

BOÎTIER CONFORT MÉTALLIQUE POUR ACCÈS AUX CÂBLES AVEC FRAPPE TYPE « Q » y « R »



Modèle	Dimensions (A x B x H)	Description	Pack Unités	Blanc	Noir	P.V.P. Unité	Colisage Packs· Vol · Poids
	40 x 13 x 12 cm	Container de contenu d'accessoires d'électrification, pour **Accès au Câblage Q y R**	1 Unité	CQR110	CQR118	74,20	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.
			2 Unités	CQR120	CQR128	144,20	

GOULOTTE D´ÉLECTRIFICATION

Les modules des goulottes sont livrés en pack de 10 unités. De cette façon, vous pouvez demander des packs nécéssaires à l'électrification de votre configuration en respectant le nombre des modules par surface.

DIMENSIONS DE SURFACE DE TABLE	NOMBRE DE MODULES PAR TÉLÉCANAL
Pour bureaux de 80 cm	2
Pour bureaux de 100 cm	2
Pour bureaux de 120 cm	3
Pour bureaux de 140 cm	4
Pour bureaux de 160 cm	4
Pour bureaux de 180 cm	4

MODULE GOULOTTE ÉLECTRIFICATION DÉPLAÇABLE

GOULOTTE D'ÉLECTRIFICATION ARTICULÉE

REMONTÉE DE ÉLECTRIFICATION OPTIONNELLE



Modèle	Descrption	Aliminisè	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	Goulotte d'électrification en polystyrène **Pack 10 Unités - 3 mètres**	39515	67,20	1 • 0,020 m³ • 3 Kg.

REMONTÉE DES CABLES

Modèle	Mesures (A x B x H)	Description	Blanc	Noir	P.V.P. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Remontée des câbles souple en Polystyrène, coloris blanc ou aluminium. Quantité minimum à commander 3 unités. **À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CONTENEUR POUR L'ACCÈS "Q" OU AVEC UN ANCRAGE DIRECT AU PANNEAU**	394250	394258	25,20	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	7 x 4,5 x 80 cm	Remontée des câbles souple en Polystyrène, coloris blanc ou aluminium. Quantité minimum à commander 3 unités.	395250	395250	29,40	1 • 0,0045 m³ • 0,4 Kg.
	8 x 5 x 52 cm	Remontée de câbles métallique	50700	50708	121,80	1 • 0,008 m³ • 2,5 Kg.
	15 x 10 x 62,5 cm	Remontée de câbles métallique	50710	50718	145,60	1 • 0,021 m³ • 5 Kg.

MONTEE FLEXIBLE DE CÂBLES TEXTILE

MODELE ET DIMENSIONS	DESCRIPTION	UNITÉS/PACK	NOIR	P.V. PACK	COLISAGE (Packs · Vol · Poids)
Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
		4 Unités	394348	142,80	

PLEK

—By Alegre Design—

Fiche technique

Série tables Plek 02

Tables pliantes avec cadre 03

Tarif de prix

Tables pliantes avec cadre 05

Chariot de transport et de rangement 05

TABLES PLIANTES AVEC CADRE



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - PROGRAMME PLEK











Table pliante avec cadre en aluminium

DESCRIPTION

1. Cadre en acier de 40 x1 5 mm avec 2 mm d´épaisseur
2. Plateau de 19 mm d'épaisseur munis de cash amortisseur
3. Chant droit 2 mm + caoutchouc d'amortissement 3 mm
4. Glissière en aluminium extrudé avec des pieces d´accrochage en polypropylène
5. Pieds de Aluminium injecté de Ø 21 mm
6. Embouts noirs en Polypropylène (P.P)

PIEDS

Blanc | Noir | Aluminium poli

DIMENSIONS



Cadre en acier de 40x15mm avec 2mm d´épaisseur

CHARIOT DE RANGEMENT



max. de 7 tables

SURFACES

Mélamine (19mm)

Blanc | Acacia

PLIAGE

Système de pliage des pièttements par mouvement articulé, soutenu par une barre mobile. Système d'accrochage et blocage patenté par ACTIU.

NOTE: Les images de tables représentés ci-dessous correspondent à des tables sans cadre structurel. Pour les tables avec cadres, pour usage intensif, le système de pliage se fait de la même façon.



Pliage maximale des pièttements



Déplacement par mouvement articulé, pliage et dépliage des pièttements

Système d'accrochage et blocage patenté par ACTIU

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

84,44%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

94,95%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA
MÉLAMINE	00	11

Pour plus de détails sur les coloris proposés, visitez la page concernée.

TABLE PLIANTE PLEK AVEC CADRE

Modèle et dimensions	Finitions structure	Références	Mélamine	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	Blanc	Q5230--	565,60	17 kg Vol: 0,0918 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q5238--		
	Poli	Q5237--	651,00	
	Blanc	Q5240--	581,00	18,5 kg Vol: 0,1044 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q5248--		
	Poli	Q5247--	666,40	
	Blanc	Q5250--	613,20	18 kg Vol: 0,0918 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q5258--		
	Poli	Q5257--	698,60	
	Blanc	Q230--	588,00	20 kg Vol: 0,1044 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q238--		
	Poli	Q237--	672,00	
	Blanc	Q240--	614,60	20,5 kg Vol: 0,1083 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q248--		
	Poli	Q247--	701,40	
	Blanc	Q250--	646,80	22,5 kg Vol: 0,1232 m³ Units/Pack: 1
	Noir	Q258--		
	Poli	Q257--	733,60	

CHARIOT DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT

Modèle et dimensions		Finitions structure	Références	Mélamine	COLISAGE (packs • vol. • poids)
	LARGEUR X = 77	pour bureaux 60 cm ALUMINIUM	Q6002	439,60	8,84 kg Vol: 0,0708 m³ Units/Pack: 1
	LARGEUR X = 90	pour bureaux 80 cm ALUMINIUM	Q8002	449,40	

Dorik by Odosdesign

Les piliers du design méditerranéen

D'origine indéniablement méditerranéenne, Dorik trouve son inspiration dans la grandeur des colonnes classiques de l'architecture dorique de la Grèce antique. Sculptées dans des proportions harmonieuses pour présenter des détails complexes et des textures raffinées, les tables Dorik apportent une élégance intemporelle à n'importe quelle pièce. Fabriquées à l'aide de la technique du rotomoulage, les pièces résultantes peuvent reposer sur un seul pied, ce qui permet de les agrandir en utilisant plusieurs colonnes pour étendre leur utilisation, par exemple pour former des tables de réunion distinguées.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Fiche technique	4
Finitions disponibles	6
Compléments optionnels	7
Packs, poids et volumes	8
Ecodesign	9
Réglementation et DEP	9
Certificats	9
Bureaux avec access supérieur aux câbles	10

Tarif

Comment coder correctement une référence	11
Bureaux contract · Hauteur 74 cm	12
Tables de réunion · Hauteur 74 cm	13
Tables de réunion · Hauteur 74 cm	14
Tables basses · Hauteur 35 cm	17
Bureaux contract · Hauteur 105 cm	18
Compléments	20

Programme des tables

Bureaux contract · Hauteur 74 cm

SC



DR1S020040C

SC



DR1T027070J

SC



DR1T028080J

SC



DR1T030080J

SC



DR1T030100J

Tables de réunion · Hauteur 74 cm







SC



DR1G030120C

SC



DR1G030140C

SC



DR1G030160C

Tables de réunion · Hauteur 74 cm

Largeur 100 cm



SC QC RC



DR1G042210C

Largeur 120 cm



SC QC RC



DR1G042412C



SC QC RC



DR1G043212C



SC QC RC



DR1G043612C

Largeur 140 cm



SC



DR1G042714C



SC QC RC



DR1G043714C



SC QC RC



DR1G044114C

Tables basses · Hauteur 35 cm



DR1S010049A



DR1T010080K



DR1T010100K



DR1T010120K

Bureaux contract · Hauteur 105 cm

SC



DR1S020036D



SC



DR1T026060J

SC



DR1T030060J

SC



DR1T030080J

SC QC RC



DR1G042210D

Fiche technique

Dorik · Bureaux contract hauteur 74 cm · Hauteur de la colonne 72,1 cm et diamètre 40 cm

Dimensions de surface disponibles

70 x 70 cm
80 x 80 cm

Ø 80 cm
Ø 100 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 60 kg. Trois sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Hauteur de la colonne 70,5 cm et diamètre 55 cm

Dimensions de surface disponibles

Ø 120 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 80 kg. Quatre sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Dimensions de surface disponibles

Ø 140 cm
Ø 160 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 80 kg. Quatre sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en panneau mélaminé de 16 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Deux colonnes

Dimensions de surface disponibles

220 x 120 cm
240 x 120 cm

277 x 140 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids intérieur de 60 kg par colonne, soit un contrepoids total de 120 kg. Six sacs de terre à commander séparément.
4. Sufridera fabricada en Mélamine de esperor 16 mm. Acabado en negro.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Fiche technique

Dorik · Tables de réunion hauteur 74 cm · Trois colonnes

Dimensions de surface disponibles



320 x 120 cm
360 x 120 cm
374 x 140 cm
414 x 140 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids intérieur de 60 kg par colonne, soit un contrepoids total de 120 kg. Six sacs de terre à commander séparément.
4. Sufridera fabricada en Mélamine de esperor 16 mm. Acabado en negro.
5. Surface de travail incluse dans la référence, proposée dans différentes finitions.

Dorik · Table basse hauteur 35 cm · Hauteur de la colonne 331 mm et diamètre 49 cm

Dimensions de surface disponibles

Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 40 kg. Deux sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Dorik · Bureaux contract Hauteur 105 cm · Hauteur de la colonne 103,1 cm et diamètre 37 cm

Dimensions de surface disponibles

60 x 60 cm

Ø 60 cm
Ø 80 cm

1. Colonne fabriquée en polyéthylène rotomoulé d'une épaisseur moyenne de 6 mm. Disponible en différentes finitions.
2. Niveleurs en PP injecté noir.
3. Contrepoids interne de 60 kg. Trois sacs de terre à commander séparément.
4. Structure réalisée en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, comme support de la surface de travail. Finition noire.

OUTDOOR

Option disponible pour une utilisation en extérieur, à condition que le **plateau soit en Compact ou en Dekton®** et qu'il ne comporte pas d'accessoires électriques.

Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 19 mm avec bord droit

Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 19 mm.

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. Recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.

Cœur noir

Blanc Traffic

Cœur coloré

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas NOIR

Cœur coloré avec surface texturée

Luserna Grit



MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté.

Chêne



Dekton® · Épaisseur: 12 mm avec coin biseauté

DEKTON® by Consentino, la pierre technique ultra-compacte, un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour fabriquer des carreaux de porcelaine de pointe. 12 mm d'épaisseur et d'un bord biseauté.

Rem BLANC | Kelya NOIR

STRUCTURE

Polyéthylène

Blanc | Vison | Noir

Compléments optionnels

Goulotte électrique intégrée

Colonne électrifiée avec un tube intérieur en acier d'un diamètre de 40 mm et boulonné à la base de la colonne.

Electrification des tables de réunion à 2 colonnes

Gestion électrique intégrée composée d'une colonne électrifiée et d'une goulotte d'électrification reliant les deux colonnes. L'une des deux colonnes est électrifiée à l'aide d'un tube intérieur en acier d'un diamètre de 40 mm, boulonné à la base de la colonne. Le goulotte d'électrification est constitué d'une tôle d'acier pliée d'une épaisseur de 3 mm.

Electrification des tables de réunion à 2 colonnes

Gestion électrique intégrée composée d'une colonne électrifiée et deux goulotte d'électrification reliant les trois colonnes. L'une des trois colonnes est électrifiée à l'aide d'un tube intérieur en acier d'un diamètre de 40 mm, boulonné à la base de la colonne. Le goulotte d'électrification est constitué d'une tôle d'acier pliée d'une épaisseur de 3 mm.

Combinaison de finitions de goulotte d'électrification intégrées

Structure	Structure	
Blanc	Vison	Noir
Goulotte d'électrification	**Goulotte d'électrification**	
Blanc	Noir	

Packs, poids et volumes

Colonne		Packs	Poids	Volumes
DR1S010040C Bureaux contract Hauteur 74 cm		2	8,2 kg	0,133 m³
DR1S010055CL Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	11,97 kg	0,245 m³
DR1S010055CN Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	13 kg	0,259 m³
DR1S010055CP Tables de réunion Hauteur 74 cm		2	15,49 kg	0,268 m³
DR1S011969C Tables de réunion Hauteur 74 cm		3	22,77 kg	0,274 m³
DR1S010049A Tables basses Hauteur 35 cm		2	8,37 kg	0,152 m³
DR1S010036D Bureaux contract Hauteur 105 cm		2	9 kg	0,160 m³

Surface	Type de surface	Packs	Poids	Volumes
DR1T026060J 60 x 60 cm	Mélamine	1	4,31 kg	0,007 m³
	Compact		3,60 kg	0,004 m³
	Dekton®		10,80 kg	0,005 m³
DR1T030060J Ø 60 cm	Mélamine	1	3,38 kg	0,007 m³
	Compact		2,83 kg	0,004 m³
	Dekton®		8,48 kg	0,005 m³
DR1T027070J 70 x 70 cm	Mélamine	1	5,87 kg	0,010 m³
	Compact		4,90 kg	0,005 m³
	Dekton®		14,70 kg	0,006 m³
DR1T028080J 80 x 80 cm	Mélamine	1	7,66 kg	0,013 m³
	Compact		6,40 kg	0,007 m³
	Dekton®		19,20 kg	0,008 m³
DR1T030080J **DR1T010080K** Ø 80 cm	Mélamine	1	6,01 kg	0,013 m³
	Compact		5,02 kg	0,007 m³
	MDF		7,16 kg	0,013 m³
	Dekton®		15,0 kg	0,008 m³
DR1T030100J **DR1T010100K** Ø 100 cm	Mélamine	1	9,40 kg	0,015 m³
	Compact		7,85 kg	0,008 m³
	MDF		11,19 kg	0,015 m³
	Dekton®		23,55 kg	0,010 m³
DR1T010120K Ø 120 cm	Mélamine	1	13,53 kg	0,022 m³
	Compact		11,30 kg	0,012 m³
	MDF		16,11 kg	0,022 m³
	Dekton®		33,91 kg	0,014 m³
DR1T030140L Ø 140 cm	Mélamine	1	18,42 kg	0,030 m³
	Compact		15,39 kg	0,016 m³
	MDF		21,93 kg	0,030 m³
DR1T030160L Ø 160 cm	Mélamine	1	24,05 kg	0,039 m³
	Compact		20,10 kg	0,021 m³
	MDF		28,64 kg	0,039 m³
DR1T042412L 240 x 120 cm	Mélamine	1	30,77 kg	0,055 m³
	Compact		48,84 kg	0,029 m³
	MDF		36,63 kg	0,055 m³

Ecodesign

Matériaux recyclés	-
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	-

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Dorik a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.

Certificats

FSC www.fsc.org FSC® C106678

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant California 93120 Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

level 2 European Level Certification **Level 2**

Entreprise B Certifiée

Prix

Premis ADCV 2024 Plata

reddot winner 2025 furniture design

Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS CÂBLÉ S	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R	
	OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.	**OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.**	**OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.**
Accès au câblage en saillie, avec un accès facile en surface et des dimensions réduites. L'accès à la prise S est l'exemple même de la polyvalence compacte, permettant de combiner une prise de courant et des connexions USB de type A et de type C pour le chargement standard des appareils mobiles et des tablettes. Non compatible avec une utilisation en extérieur. Dimensions de l'appareil : Ø 70 mm	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. **Dimensions:** 305 x 121 mm.	Plateau en Compact avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface 10 mm. **Dimensions:** 305 x 121 mm.

· Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.

· Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..

· Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..

· Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

UN ACCÈS CIBLÉ
SC QC RC

Combinaisons de finitions proposées

FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R	
MÉLAMINE · BLANC	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · BLANC	
	VISON			
	NOIR			
MÉLAMINE · GRIS COCO	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · GRIS COCO	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · ACACIA	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · ACACIA	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CHÊNE	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · CHÊNE	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CHÂTAIN	BLANC	BLANC	MÉLAMINE · CHÂTAIN	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
MÉLAMINE · CENDRE	BLANC	NOIR	MÉLAMINE · CENDRE	
	VISON			
	NOIR			
MDF · NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC	NOIR	MDF · NOIR ANTI-EMPREINTES	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · BLANC TRAFFIC	BLANC	BLANC	COMPACT · BLANC TRAFFIC	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · MARMO OLIMPO	BLANC	BLANC	COMPACT · MARMO OLIMPO	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · PULPIS LIGHT	BLANC	BLANC	COMPACT · PULPIS LIGHT	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		
COMPACT · SAMAS BLACK	BLANC	NOIR	COMPACT · SAMAS BLACK	
	VISON			
	NOIR			
COMPACT · LUSERNA GRIT	BLANC	BLANC	COMPACT · LUSERNA GRIT	
	VISON	NOIR		
	NOIR	NOIR		

* **Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Tables de réunion et contract

Accès centré

SC



SC



QC RC



SC



QC RC



Comment coder correctement une référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des rembourrages seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. Au bout de chaque table, nous aurons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez lire attentivement ce document afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation des utilisateurs. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer dans la famille et le produit affichés.

Exemple de configuration de référence pour une commande

DORIK	DR1
Structure · Colonne centralee	**S02**
Mesures: Ø 40 cm	**0040**
Hauteur: 72,1 cm	**C**
STRUCTURE	↓
Colonne centralee	**I**
SOUTIEN	↓
Niveleurs	**F**
FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Noir	**08**

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE

DR1 S02 0040 C I F 08

DORIK	DR1
Surface · Surface circulaire	**T03**
Mesures: Ø 100 cm	**0100**
Support de la surface de travail. Type A	**J**
SURFACE	↓
Surface en mélamine · Chêne	**M10**

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE

DR1 T03 0100 J M10

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise pour la mise en place de la référence. Pas d'augmentation des coûts		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids. Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

REMARQUE IMPORTANTE:
En el caso de pedir la mesa con el acceso de cableado opcional **SC** ir al apartado de complementos, para solicitar la conexión de energía en la Surface de la mesa. El ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION **SC** solo incluye el cajeado en la Surface de la mesa y la Goulotte électrique intégrée en la Colonne.

Colonne · Bureaux contract
Hauteur 74 cm
Support de la surface de travail inclus



MODÈLE	Colonne Bureaux contract
HAUTEUR	72,1cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**60kg - 3 unités**
DIMENSIONS	Ø40cm
RÉFÉRENCE	**DR1S020040C**
PRIX DE BASE	414,40

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale	I	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	F	

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	00	
Vison	20	
Noir	08	

GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE EN OPTION (UNIQUEMENT POUR LES SURFACES AVEC ACCÈS CÂBLÉ)		
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	SC	+ 65,80

Surfaces · Bureaux contract
Hauteur 74 cm









MODÈLE	Surface bureaux contract	Surface bureaux contract	Surface bureaux contract	Surface bureaux contract
DIMENSIONS	70x70cm	80x80cm	Ø80cm	Ø100cm
RÉFÉRENCE	**DR1T027070J**	**DR1T028080J**	**DR1T030080J**	**DR1T030100J**
PRIX DE BASE	148,40	166,60	166,60	183,40

FINITN DE LA SURFACE					
Mélamine · Blanc	M00				
Mélamine · Gris Coco	M15				
Mélamine · Acacia	M11				
Mélamine · Chêne	M10				
Mélamine · Châtaigne	M07				
Mélamine · Cendre	M14				
MDF · Noir Anti-Empreintes	M03	+ 26,60	+ 46,20	+ 46,20	+ 79,80
Compact · Blanc Traffic	F20	+ 103,60	+ 161,00	+ 161,00	+ 250,60
Compact · Samas Black	F28	+ 172,20	+ 259,00	+ 259,00	+ 400,40
Compact · Marmo Olimpo	F21	+ 320,60	+ 469,00	+ 469,00	+ 715,40
Compact · Pulpis Light	F26				
Compact · Luserna Grit	F42	+ 361,20	+ 523,60	+ 523,60	+ 795,20
MDF · Chêne	L10			+ 365,40	+ 539,00
Dekton® · Kelya Black	N38	+ 1.013,60	+ 1.388,80	+ 1.388,80	+ 1.975,40
Dekton® · Rem White	N30	+ 1.093,40	+ 1.493,80	+ 1.493,80	+ 2.139,20

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION					
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	SC	+ 15,40	+ 15,40	+ 15,40	+ 15,40

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Tables de réunion / Colonne + Surface
Hauteur 74 cm
Rond







MODÈLE	Table de réunion rond	Table de réunion rond	Table de réunion rond
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**80kg - 4 unités**	**80kg - 4 unités**	**80kg - 4 unités**
DIMENSIONS	Ø120cm	Ø140cm	Ø160cm
RÉFÉRENCE	**DR1G030120C**	**DR1G030140C**	**DR1G030160C**
PRIX DE BASE	774,20	971,60	1.005,20
TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale	**I**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
FINITN DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Gris Coco	**M15**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 106,40	+ 182,00	+ 224,00
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 368,20	+ 417,20	+ 740,60
Compact · Samas Black	**F28**	+ 558,60	+ 693,00	+ 1.152,20
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 1.002,40	+ 1.281,00	+ 2.037,00
Compact · Pulpis Light	**F26**			
Compact · Luserna Grit	**F42**	+ 1.122,80	+ 1.436,40	+ 2.308,60
MDF · Chêne	**L10**	+ 709,80	+ 849,80	+ 1.540,00
Dekton® · Kelya Black	**N38**	+ 2.633,40		
Dekton® · Rem White	**N30**	+ 2.928,80		
FINITION DE LA STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Vison	**20**			
Noir	**08**			
GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE + ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	**SC**	+ 81,20	+ 81,20	+ 81,20

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

ALLER AUX COMPLÉMENTS

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Tables de réunion / Colonnes + Surface
Hauteur 74 cm
Largeur 100 cm



MODÈLE	Table de réunion
HAUTEUR	74cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**80 kg - 4 unités**
DIMENSIONS	220x100cm
RÉFÉRENCE	**DR1G042210C**
PRIX DE BASE	1.407,00

TYPE DE STRUCTURE		
Dos colonnes centralees	**M**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	

FINITN DE LA SURFACE		
Mélamine · Blanc	**M00**	
Mélamine · Gris Coco	**M15**	
Mélamine · Acacia	**M11**	
Mélamine · Chêne	**M10**	
Mélamine · Châtaigne	**M07**	
Mélamine · Cendre	**M14**	
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 211,40
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 736,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.117,20
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.003,40
Compact · Pulpis Light	**F26**	
Compact · Luserna Grit	**F42**	+ 2.245,60
MDF · Chêne	**L10**	+ 1.418,20

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Vison	**20**	
Noir	**08**	

GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE + ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION		
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	**SC**	+ 210,00
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes / Compact	**QC**	+ 260,40
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**RC**	+ 284,20
Compact	**RC**	+ 308,00

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

ALLER AUX COMPLÉMENTS

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Tables de réunion / Colonne + Surface
Hauteur 74 cm
Largeur 120 cm



MODÈLE	Table de réunion ovale	Table de réunion ovale	Table de réunion ovale
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**80 kg - 4 unités**	**120 kg - 6 unités**	**120 kg - 6 unités**
DIMENSIONS	240x120cm	320x120cm	360x120cm
RÉFÉRENCE	**DR1G042412C**	**DR1G043212C**	**DR1G043612C**
PRIX DE BASE	1.458,80	2.228,80	2.280,60
TYPE DE STRUCTURE			
Dos colonnes centralees	**M**		
Trois colonnes centralees	**N**		
TYPE DE SUPPORT			
Niveleurs	**F**		
FINITN DE LA SURFACE			
Mélamine · Blanc	**M00**		
Mélamine · Gris Coco	**M15**		
Mélamine · Acacia	**M11**		
Mélamine · Chêne	**M10**		
Mélamine · Châtaigne	**M07**		
Mélamine · Cendre	**M14**		
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 316,40	+ 383,60	+ 429,80
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 793,80	+ 1.104,60	+ 1.264,20
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.285,20	+ 1.864,80	+ 2.121,00
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.338,00	+ 3.173,80	+ 3.592,40
Compact · Pulpis Light	**F26**			
Compact · Luserna Grit	**F42**	+ 2.525,60	+ 3.603,60	+ 4.075,40
MDF · Chêne	**L10**	+ 1.621,20	+ 2.466,80	+ 2.769,20
FINITION DE LA STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Vison	**20**			
Noir	**08**			
GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE + ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	**SC**	+ 210,00	+ 291,20	+ 308,00
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes / Compact	**QC**	+ 260,40	+ 341,60	+ 358,40
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**RC**	+ 284,20	+ 365,40	+ 382,20
Compact	**RC**	+ 308,00	+ 389,20	+ 406,00

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

ALLER AUX COMPLÉMENTS

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Tables de réunion / Colonne + Surface
Hauteur 74 cm
Largeur 140 cm



MODÈLE	Table de réunion ovale	Table de réunion ovale	Table de réunion ovale
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**120 kg - 6 unités**	**180 kg - 9 unités**	**180 kg - 9 unités**
DIMENSIONS	277x140cm	374x140cm	414x140cm
RÉFÉRENCE	**DR1G042714C**	**DR1G043714C**	**DR1G044114C**
PRIX DE BASE	1.961,40	2.868,60	3.043,60

TYPE DE STRUCTURE				
Dos colonnes centralees	**M**			
Trois colonnes centralees	**N**			
TYPE DE SUPPORT				
Niveleurs	**F**			
FINITN DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	**M00**			
Mélamine · Gris Coco	**M15**			
Mélamine · Acacia	**M11**			
Mélamine · Chêne	**M10**			
Mélamine · Châtaigne	**M07**			
Mélamine · Cendre	**M14**			
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 362,60	+ 891,80	+ 956,20
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 834,40	+ 1.496,60	+ 1.645,00
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.384,60	+ 2.760,80	+ 2.784,60
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.562,00	+ 4.688,60	+ 4.747,40
Compact · Pulpis Light	**F26**			
Compact · Luserna Grit	**F42**	+ 2.562,00	+ 5.321,40	+ 5.391,40
MDF · Chêne	**L10**	+ 2.871,40	+ 3.519,60	+ 3.854,20
FINITION DE LA STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Vison	**20**			
Noir	**08**			
GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE + ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	**SC**	+ 210,00	+ 291,20	+ 308,00
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes / Compact	**QC**		+ 341,60	+ 358,40
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**RC**		+ 365,40	+ 382,20
Compact	**RC**		+ 389,20	+ 406,00

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

ALLER AUX COMPLÉMENTS

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Colonne · Tables basses

Hauteur 35 cm
Support de la surface de travail inclus

MODÈLE	Colonne tables basses
HAUTEUR	31,5cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (non inclus)	**40kg - 2 unités**
DIMENSIONS	Ø49cm
RÉFÉRENCE	**DR1S010049A**
PRIX DE BASE	368,20

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale	I	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	F	

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	00	
Vison	20	
Noir	08	

Surfaces · Tables basses

Hauteur 35 cm







MODÈLE	Surface Tables basses	Surface Tables basses	Surface Tables basses
MEDIDAS	Ø80cm	Ø100cm	Ø120cm
RÉFÉRENCE	**DR1T010080K**	**DR1T010100K**	**DR1T010120K**
PRIX DE BASE	166,60	183,40	257,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	M00			
Mélamine · Gris Coco	M15			
Mélamine · Acacia	M11			
Mélamine · Chêne	M10			
Mélamine · Châtaigne	M07			
Mélamine · Cendre	M14			
MDF · Noir Anti-Empreintes	M03	+ 46,20	+ 79,80	+ 106,40
Compact · Blanc Traffic	F20	+ 161,00	+ 250,60	+ 368,20
Compact · Samas Black	F28	+ 259,00	+ 400,40	+ 558,60
Compact · Marmo Olimpo	F21	+ 469,00	+ 715,40	+ 1.002,40
Compact · Pulpis Light	F26			
Compact · Luserna Grit	F42	+ 523,60	+ 795,20	+ 1.122,80
MDF · Chêne	L10	+ 365,40	+ 539,00	+ 709,80
Dekton® · Kelya Black	N38	+ 1.388,80	+ 1.975,40	+ 2.633,40
Dekton® · Rem White	N30	+ 1.493,80	+ 2.139,20	+ 2.928,80

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

Colonne · Bureaux contract

Hauteur 105 cm
Support de la surface de travail inclus



MODÈLE	Colonne bureaux contract
HAUTEUR	103,1cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**60 kg - 3 unités**
DIMENSIONS	Ø37cm
RÉFÉRENCE	**DR1S020036D**
PRIX DE BASE	445,20

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale	I	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	F	

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	00	
Vison	20	
Noir	08	

GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE EN OPTION (UNIQUEMENT POUR LES SURFACES AVEC ACCÈS CÂBLÉ)		
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	SC	+ 65,80

Surfaces · Bureaux contract

Hauteur 105 cm



MODÈLE	Surface bureaux contract	Surface bureaux contract	Surface bureaux contract
DIMENSIONS	60x60cm	Ø60cm	Ø80cm
RÉFÉRENCE	**DR1T026060J**	**DR1T030060J**	**DR1T030080J**
PRIX DE BASE	135,80	135,80	166,60

FINITION DE LA SURFACE				
Mélamine · Blanc	M00			
Mélamine · Gris Coco	M15			
Mélamine · Acacia	M11			
Mélamine · Chêne	M10			
Mélamine · Châtaigne	M07			
Mélamine · Cendre	M14			
MDF · Noir Anti-Empreintes	M03	+ 11,20	+ 11,20	+ 46,20
Compact · Blanc Traffic	F20	+ 89,60	+ 89,60	+ 161,00
Compact · Samas Black	F28	+ 148,40	+ 148,40	+ 259,00
Compact · Marmo Olimpo	F21	+ 275,80	+ 275,80	+ 469,00
Compact · Pulpis Light	F26			
Compact · Luserna Grit	F42	+ 308,00	+ 308,00	+ 523,60
MDF · Chêne	L10			+ 365,40
Dekton® · Kelya Black	N38	+ 896,00	+ 896,00	+ 1.388,80
Dekton® · Rem White	N30	+ 954,80	+ 954,80	+ 1.493,80

ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION				
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	SC	+ 15,40	+ 15,40	+ 15,40

REMARQUE IMPORTANTE:
Afin de garantir la stabilité et la qualité selon les normes Actiu, il est nécessaire de se rendre dans la section des accessoires pour commander les contrepoids.
Les contrepoids nécessaires sont indiqués au-dessus de chaque référence.

Tables de réunion / Colonnes + Surface
Hauteur 105 cm
Largeur 100 cm



MODÈLE	Table de réunion ovale
HAUTEUR	105cm
CONTREPOIDS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)	**120 kg - 6 unités**
DIMENSIONS	220x100cm
RÉFÉRENCE	**DR1G042210D**
PRIX DE BASE	1.467,20

TYPE DE STRUCTURE		
Dos Colonnes centralees	**M**	

TYPE DE SUPPORT		
Niveleurs	**F**	

FINITION DE LA SURFACE		
Mélamine · Blanc	**M00**	
Mélamine · Gris Coco	**M15**	
Mélamine · Acacia	**M11**	
Mélamine · Chêne	**M10**	
Mélamine · Châtaigne	**M07**	
Mélamine · Cendre	**M14**	
MDF · Noir Anti-Empreintes	**M03**	+ 211,40
Compact · Blanc Traffic	**F20**	+ 736,40
Compact · Samas Black	**F28**	+ 1.117,20
Compact · Marmo Olimpo	**F21**	+ 2.003,40
Compact · Pulpis Light	**F26**	
Compact · Luserna Grit	**F42**	+ 2.245,60
MDF · Chêne	**L10**	+ 1.418,20

FINITION DE LA STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Vison	**20**	
Noir	**08**	

GOULOTTE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE + ACCÈS CÂBLÉ EN OPTION		
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes Compact/ MDF	**SC**	+ 210,00
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes / Compact	**QC**	+ 260,40
Mélamine / MDF Noir Anti-Empreintes	**RC**	+ 284,20
Compact	**RC**	+ 308,00

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque vous commandez la table avec l'accès optionnel pour le câblage du **SC**, passez à la section des compléments, pour commander la connexion d'alimentation et de données intégrée dans le plateau de la table. L'accès optionnel au câblage **SC** ne comprend que la découpe dans le plateau de la table et goulotte électrique intégrée

IR A COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS

Contrepoids



MODÈLE	Contrepoids
POIDS	20kg
PACKS	1 unité
RÉFÉRENCE	**XDRSC101**
PRIX DE BASE	23,80

TYPE DE MATIÈRE		
Sac de sable	**01**	

Connexion à l'alimentation
Bureaux contract et réunion



MODÈLE	Connexion électrique
COMPOSANTS	**1 pris de courant + 1 pris de charge USB tipe C + 1 pris de charge USB tipe A** **GX21 INCLUSE** (Prise de courant 2 mts.)
COMPATIBILITÉ	Connexion intégrée pour l'alimentation électrique et les données pour les tables de réunion avec access aux câbles SC
PACKS	**Pack 1 unité**
DIMENSIONS	**Ø7cm**
RÉFÉRENCE	**XELIBP10107**
PRIX DE BASE	366,80

FINITION COMPLÉMENT		
Plastique noir (générique)	**P99**	

CONNECTIVITÉ		
EU · **220V**	**A2**	
FR · **220V**	**A3**	
UK · **220V**	**A4**	

Accessoires électriques
Tables de réunion

COMPOSANTS	Extension de 1,5 m.	Kit de distribution des connexions
DESCRIPTION	Tuyau Ø 10 mm. (3 x 2'5). Connecteur mâle et femelle.	1 entrée / 3 sorties
ORDRE MINIMUM	**4 unités** · Prix pour 1 unité	**5 unités** · Prix pour 1 unité
RÉFÉRENCE	**GX20**	**GX22**
PRIX	42,00	29,40

Exemple de connexion électrique

Veuillez vous référer aux exemples suivants pour commander tous les composants nécessaires à la configuration souhaitée.

EXEMPLE 01



DR1G042210C
DR1G042412C
DR1G042714C
DR1G042210D

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
DR1G042412C	Table de réunion ovale 320 x 120 cm avec access aux câbles SC	x1
XELIBP10107P99A2	Branchement électrique avec 1 pris de courant + 1 pris de charge USB tipe C + 1 pris de charge USB tipe A	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	**INCLUIDO**
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x1

EXEMPLE 02



DR1G043212C
DR1G043612C
DR1G043714C
DR1G044114C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
DR1G043212C	Table de réunion ovale 320 x 120 cm avec access aux câbles SC	x1
XELIBP10107P99A2	Branchement électrique avec 1 pris de courant + 1 pris de charge USB tipe C + 1 pris de charge USB tipe A	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	**INCLUIDO**
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

EXEMPLE 03



DR1G043212C
DR1G043612C
DR1G043714C
DR1G044114C

COMPOSANTS	DESCRIPTION	UNITÉS
DR1G043212C	Table de réunion ovale 320 x 120 cm avec access aux câbles SC	x1
XELIBP10107P99A2	Branchement électrique avec 1 pris de courant + 1 pris de charge USB tipe C + 1 pris de charge USB tipe A	x2
· GX21	Prise de courant 2 mts. EU - 220v	**INCLUIDO**
· GX22	Kit de distribution des connexions	x1
· GX20	Extension de 1,5 m.	x2

Tábula Tar 10 by Actiu

Les tables tabula sont un programme des tables type cafétéria compatible avec son entourage. Ce programme est bien capable de s'adapter avec personnalité à différents styles. En offrant différentes tailles de surfaces et bases, ces tables polyvalentes et fonctionnelles servent à multiples espaces, autant pour des cafétérias, petites zones de réunion, espaces de repos ainsi que des lieux de travail informel.

Elles sont toujours réalisées avec un dessin conceptuel et très spécial avec de surfaces en verre ou mélamine, forme ronde ou carrée, avec une colonne centrale ronde en acier avec trois types de bases : ronde en acier, ronde en aluminium ou bien en forme d'étoile en aluminium.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	4
Comparaison des tables Tabula	5
Paquets, poids et volumes	6
Ecodesign	6
Règlements et EPD	6
Certificats	6

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	7
Tables contract · Hauteur 74 cm	8
Table basse · Hauteur 40 cm	10
Tables contract · Hauteur 110 cm	11

Table program

Table contract · Surface fixe · Hauteur 74 cm



TG1B016060C



TG1B016060C



TG1B017070C



TG1B018080C



TG1B019660C





TG1B011470C



TG1B040060C



TG1B040080C

Table basse circulaire · Surface fixe · Hauteur 40 cm



TG1K060060A

Table contract · Surface fixe · Hauteur 110 cm





TG1B016060D



TG1B040060D

Spécifications techniques

Modèle	Tábula Tar 10
Référence	
Surface	Surface proposée dans différentes finitions: - MÉLAMINE: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm. - COMPACT: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.
Structure	Colonne centrale en extrusion d'aluminium d'un diamètre de 60 mm et d'une épaisseur de 2 mm.
Base	Embase ronde en acier de 6 mm d'épaisseur et Ø48,5 cm de diamètre, avec une finition peinture aluminisée et revêtement époxy, permettant une utilisation confortable.
Type de support	**Patins sans feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) antidérapant.

Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 25 mm avec bord droit

MDF

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir anti-empreintes



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir

Blanc Traffic

Cœur coloré

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas noir

Cœur coloré avec surface texturée

Luserna Grit



STRUCTURE

Blanc | Aluminisé | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Tableau comparatif des tableaux Tábula

Model	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Reference					
Base	Base en acier Ø48,5 cm	Base en aluminium injecté Ø67,5 cm	Base en aluminium injecté Ø58 / Ø66 cm	Base en aluminium injecté Ø69,2 cm	
Supports	Patins sans feutre	Patins sans feutre Ruedas	Patins sans feutre	Patins avec feutre	
Structure	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 76mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 50mm et 3 mm d'épaisseur.	
Structure supérieure / Support de plateau	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Mécanisme de pivotement fabriqué en polyamide (PA) qui permet de rabattre/ incliner la surface.
Surface	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Compact L.
Utilisation en extérieur	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.
Option de connectivité	-	-	Système d'électrification dans les modèles indiqués avec possibilité de prise ou d'USB.	-	-

Disponibilité des modèles et des tailles

Modèle	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Référence					
Base	**Base en acier Ø48,5 cm**	**Base en aluminium injecté Ø67,5 cm**	**Base en aluminium injecté Ø58 / 66 cm**	**Base en aluminium injecté Ø69,2 cm**	
Colonnes	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø76 mm**	**Aluminium Ø50 mm**	
Support de plateau	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Mecanismo de giro de PA**

Height	Top surface	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Vidrio
Height 74 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	Ø120 cm															
	60 x 60 cm															
	70 x 70 cm															
	80 x 80 cm															
	90 x 60 cm															
	140 x 70 cm															
Height 110 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	60 x 60 cm															
Height 40 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
TG1B016060C	2	**Mélamine:** 18,5 kg / **Compact:** 19,5 kg	0,0352 m³
TG1B017070C	2	**Mélamine:** 26,5 kg / **Compact:** 28,5 kg	0,0552 m³
TG1B018080C	2	**Mélamine:** 26,5 kg / **Compact:** 28,5 kg	0,0552 m³
TG1B019660C	2	**Mélamine:** 26,5 kg / **Compact:** 28,5 kg	0,0552 m³
TG1B011470C	2		
TG1B040060C	2	**Mélamine:** 18,5 kg / **Compact:** 19,5 kg	0,0352 m³
TG1B040080C	2	**Mélamine:** 19 kg / **Compact:** 21 kg	0,0552 m³
TG1K060060A	2	**Mélamine:** 17 kg / **Compact:** 18 kg	0,0352 m³
TG1B016060D	2	**Mélamine:** 19 kg / **Compact:** 20 kg	0,0378 m³
TG1B040060D	2	**Mélamine:** 19 kg / **Compact:** 20 kg	0,0378 m³

Ecodesign

	Tábula Tar 10
Matériaux recyclés	49,42 %
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	99,13%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Tabula Tar 10 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Leed Certificate Platinum · Well Certified™ Platinum · Entreprise B Certifiée · PEFC · ZERO · level 2 European Level Certification Level 2 · AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015 · AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015 · AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	↓
Tabula Tar 10 · Bureaux contract	**TG1**
Bureaux contract circulaire	**B04**
Medidas: Ø80cm	**0080**
Hauteur: Hauteur fixe74 cm	**C**

TYPE DE STRUCTURE	↓
Colonne centrale + Socle	**S**

TYPE DE SUPPORT	↓
Patins sans feutre	**L**

FINITION SURFACE	↓
Mélamine · **Chêne**	**M10**

FINITION STRUCTURE	↓
Blanc	**00**

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TG1 B04 0080 C S L M10 00

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Table contract
Hauteur 74 cm











MODÈLE	Table contract	Table contract	Table contract	Table contract	Table contract
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	60x60x74cm	70x70x74cm	80x80x74cm	90x60x74cm	140x70x74cm
RÉFÉRENCE	TG1B016060C	TG1B017070C	TG1B018080C	TG1B019660C	TG1B011470C
PRIX DE BASE	259,00	327,60	280,00	557,20	305,20
TYPE DE STRUCTURE					
Colonne centrale + Socle	S				
TYPE DE SUPPORT					
Patins sans feutre	L				
FINITION SURFACE					
Mélamine blanc	M00				
Mélamine gris coco	M15				
Mélamine acacia	M11				
Mélamine chêne	M10				
Mélamine châtain	M07				
Mélamine cendre	M14				
MDF noir anti-empreintes	M03	+ 47,60	+ 103,60	+ 105,00	+ 224,00	+ 107,80
Compact blanc traffic	F20	+ 91,00	+ 152,60	+ 127,40	+ 253,40	+ 156,80
Compact samas black	F28	+ 131,60	+ 238,00	+ 183,40	+ 383,60	+ 236,60
Compact marmo olimpo	F21	+ 256,20	+ 520,80	+ 354,20	+ 795,20	+ 471,80
Compact pulpis light	F26					
Compact luserna grit	F42	+ 284,20	+ 576,80	+ 393,40	+ 882,00	+ 526,40
FINITION STRUCTURE					
Blanc	00				
Aluminium	02				
Noir	08				
Ivoire	25				
Terracotta	87				
Vert sage	48				

Table contract circulaire
Hauteur 74 cm



MODÈLE	Table contract circulaire	Table contract circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø60x74cm	Ø80x74cm
RÉFÉRENCE	**TG1B040060C**	**TG1B040080C**
PRIX DE BASE	259,00	305,20

TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Socle	**S**		

TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		

FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris Coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**		
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 526,40

FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

Table basse circulaire
Hauteur 40 cm



MODÈLE	Table basse circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe
MESURES	Ø60x40cm
RÉFÉRENCE	TG1K060060A

PRIX DE BASE	247,80

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale + Socle	S	

TYPE DE SUPPORT		
Patins sans feutre	L	

FINITION SURFACE		
Mélamine blanc	M00	
Mélamine gris Coco	M15	
Mélamine acacia	M11	
Mélamine chêne	M10	
Mélamine châtain	M07	
Mélamine cendre	M14	
MDF noir anti-empreintes	M03	+ 47,60
Compact blanc traffic	F20	+ 91,00
Compact samas black	F28	+ 131,60
Compact marmo olimpo	F21	+ 256,20
Compact pulpis light	F26	
Compact luserna grit	F42	+ 284,20

FINITION STRUCTURE		
Blanc	00	
Aluminium	02	
Noir	08	
Ivoire	25	
Terracotta	87	
Vert sage	48	

Table contract
Hauteur 110 cm





MODÈLE	Table contract	Table contract circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	60x60x110cm	Ø60x110cm
RÉFÉRENCE	**TG1B016060D**	**TG1B040060D**
PRIX DE BASE	271,60	271,60

TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Socle	**S**		

TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		

FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris Coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 47,60
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 91,00
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 131,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 256,20
Compact pulpis light	**F26**		
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 284,20

FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

Tábula Tar 20 by Actiu

Les tables tabula sont un programme des tables type cafétéria compatible avec son entourage. Ce programme est bien capable de s'adapter avec personnalité à différents styles. En offrant différentes tailles de surfaces et bases, ces tables polyvalentes et fonctionnelles servent à multiples espaces, autant pour des cafétérias, petites zones de réunion, espaces de repos ainsi que des lieux de travail informel.

Elles sont toujours réalisées avec un dessin conceptuel et très spécial avec de surfaces en verre ou mélamine, forme ronde ou carrée, avec une colonne centrale ronde en acier avec trois types de bases : ronde en acier, ronde en aluminium ou bien en forme d'étoile en aluminium.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	3
Finitions disponibles	3
Comparaison des tables Tabula	4
Paquets, poids et volumes	5
Ecodesign	5
Règlements et EPD	5
Certificats	5

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	6
Tables contract · Hauteur 74 cm	7
Table basse · Hauteur 40 cm	9
Tables contract · Hauteur 110 cm	10

Table program

Table contract · Surface fixe · Hauteur 74 cm



TH1B016060C



TH1B017070C



TH1B018080C



TH1B040060C



TH1B040080C



TH1B040100C



Table basse circulaire · Surface fixe · Hauteur 40 cm



TH1K060080A

Table contract · Surface fixe · Hauteur 110 cm



TH1B016060D



TH1B040060D



Spécifications techniques

Modèle	Tábula Tar 20
Référence	
Surface	Surface proposée dans différentes finitions: - MÉLAMINE: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm. - COMPACT: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.
Structure	Colonne centrale en extrusion d'aluminium d'un diamètre de 60 mm et d'une épaisseur de 2 mm.
Base	La base de Ø 67,5 cm avec 4 appuis en croix est réalisée en injection d'aluminium, proposée dans une large gamme de finitions.
Type de support	**Patins sans feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) antidérapant.
	Roulettes - 2 roulettes pivotantes avec frein de 50mm de diamètre avec roulement en téflon. - 2 roulettes pivotantes de 50mm de diamètre avec roulement en téflon.

Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 25 mm avec bord droit

MDF

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir anti-empreintes



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir | **Cœur coloré** | **Cœur coloré avec surface texturée**

Blanc Traffic | Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas noir | Luserna Grit



STRUCTURE

Blanc | Aluminisé | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Tableau comparatif des tableaux Tábula

Model	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Reference					
Base	Base en acier Ø40 / Ø45 cm	Base en aluminium injecté Ø67,5 cm	Base en aluminium injecté Ø58 / Ø66 cm	Base en aluminium injecté Ø69,2 cm	
Supports	Patins sans feutre	Patins sans feutre Ruedas	Patins sans feutre	Patins avec feutre	
Structure	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 76mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 50mm et 3 mm d'épaisseur.	
Structure supérieure / Support de plateau	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Mécanisme de pivotement fabriqué en polyamide (PA) qui permet de rabattre/ incliner la surface.
Surface	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Compact L.
Utilisation en extérieur	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.
Option de connectivité	-	-	Système d'électrification dans les modèles indiqués avec possibilité de prise ou d'USB.	-	-

Disponibilité des modèles et des tailles

Modèle	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Référence					
Base	**Base en acier Ø40 / Ø45 cm**	**Base en aluminium injecté Ø67,5 cm**	**Base en aluminium injecté Ø58 / 66 cm**	**Base en aluminium injecté Ø69,2 cm**	
Colonnes	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø76 mm**	**Aluminium Ø50 mm**	
Support de plateau	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Mecanismo de giro de PA**

Height	Top surface	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Vidrio
Height 74 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	Ø120 cm															
	60 x 60 cm															
	70 x 70 cm															
	80 x 80 cm															
	90 x 60 cm															
	140 x 70 cm															
Height 110 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	60 x 60 cm															
Height 40 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
TH1B016060C	3	**Mélamine:** 10,567 kg / **Compact:** 10,039 kg	0,046 m³
TH1B017070C	3	**Mélamine:** 12,239 kg / **Compact:** 11,654 kg	0,048 m³
TH1B018080C	3	**Mélamine:** 15,098 kg / **Compact:** 14,509 kg	0,061 m³
TH1B040060C	3	**Mélamine:** 10,536 kg / **Compact:** 10,039 kg	0,046 m³
TH1B040080C	3	**Mélamine:** 15,068 kg / **Compact:** 14,578 kg	0,061 m³
TH1B040100C	3	**Mélamine:** 20,898 kg / **Compact:** 20,360kg	0,082 m³
TH1K060080A	3	**Mélamine:** 14,673 kg / **Compact:** 14,183 kg	0,061 m³
TH1B016060D	3	**Mélamine:** 11,013 kg / **Compact:** 10,516 kg	0,050 m³
TH1B040060D	3	**Mélamine:** 11,013 kg / **Compact:** 10,516 kg	0,050 m³

Ecodesign

	Tábula Tar 20
Matériaux recyclés	60,12%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	98,25%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Tabula Tar 20 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	↓
Tabula Tar 20 · Bureaux contract	**TH1**
Bureaux contract circulaire	**B04**
Medidas: Ø80cm	**0080**
Hauteur: Hauteur fixe74 cm	**C**

TYPE DE STRUCTURE	↓
Colonne centrale + Base en croix	**H**

TYPE DE SUPPORT	↓
Patins sans feutre	**L**

FINITION SURFACE	↓
Mélamine · **Chêne**	**M10**

FINITION STRUCTURE	↓
Blanc	**00**

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TH1 B04 0080 C H L M10 00

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Bureaux contract
Hauteur 74 cm







MODÈLE	Bureaux contract	Bureaux contract	Bureaux contract
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
MESURES	60x60cm	70x70cm	80x80cm
RÉFÉRENCE	**TH1B016060C**	**TH1B017070C**	**TH1B018080C**
PRIX DE BASE	242,20	261,80	281,40
TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Base en croix	**H**		
TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		
Roulettes	**J**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 105,00	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 127,40	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 183,40	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 354,20	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 393,40	+ 526,40
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

Bureaux contract
Hauteur 74 cm







MODÈLE	Bureaux contract circulaire	Bureaux contract circulaire	Bureaux contract circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
MESURES	Ø60cm	Ø80cm	Ø100cm
RÉFÉRENCE	**TH1B040060C**	**TH1B040080C**	**TH1B040100C**
PRIX DE BASE	242,20	281,40	317,80
TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Base en croix	**H**		
TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		
Roulettes	**J**	+ 19,60	+ 19,60	+ 19,60
FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris Coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 107,80	+ 158,20
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 156,80	+ 257,60
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 236,60	+ 375,20
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 471,80	+ 732,20
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 526,40	+ 816,20
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

Tables basses · Format circulaire
Hauteur 40 cm



MODÈLE	**Table basse circulaire**
MÉCANISME	Hauteur fixe
HAUTEUR	40cm
MESURES	Ø80cm
RÉFÉRENCE	**TH1K060080A**

PRIX DE BASE	273,00

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale + Base en croix	**H**	

TYPE DE SUPPORT		
Patins sans feutre	**L**	
Roulettes	**J**	+ 19,60

FINITION SURFACE		
Mélamine blanc	**M00**	
Mélamine gris Coco	**M15**	
Mélamine acacia	**M11**	
Mélamine chêne	**M10**	
Mélamine châtain	**M07**	
Mélamine cendre	**M14**	
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**	
Compact luserna grit	**F42**	+ 526,40

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Aluminium	**02**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terracotta	**87**	
Vert sage	**48**	

Bureaux contract
Hauteur 110 cm





MODÈLE	Bureaux contract	Bureaux contract circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	110cm	110cm
MESURES	60x60cm	Ø60cm
RÉFÉRENCE	**TH1B016060D**	**TH1B040060D**
PRIX DE BASE	253,40	253,40

TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Base en croix	**H**		

TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		
Roulettes	**J**	+ 19,60	+ 19,60

FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris Coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 47,60
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 91,00
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 131,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 256,20
Compact pulpis light	**F26**		
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 284,20

FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

Tábula Tar 30 by Actiu

Les tables tabula sont un programme des tables type cafétéria compatible avec son entourage. Ce programme est bien capable de s'adapter avec personnalité à différents styles. En offrant différentes tailles de surfaces et bases, ces tables polyvalentes et fonctionnelles servent à multiples espaces, autant pour des cafétérias, petites zones de réunion, espaces de repos ainsi que des lieux de travail informel.

Elles sont toujours réalisées avec un dessin conceptuel et très spécial avec de surfaces en verre ou mélamine, forme ronde ou carrée, avec une colonne centrale ronde en acier avec trois types de bases : ronde en acier, ronde en aluminium ou bien en forme d'étoile en aluminium.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	4
Comparaison des tables Tabula	5
Paquets, poids et volumes	6
Ecodesign	6
Règlements et EPD	6
Certificats	6

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	7
Tables contract · Hauteur 74 cm	8
Table basse · Hauteur 40 cm	10
Tables contract · Hauteur 110 cm	11

Table program

Table contract · Surface fixe · Hauteur 74 cm



TI1B017070C

TI1B040080C



TI1B040100C



TI1B040120C



TI1B017070C



TI1B040080C



TI1B040120C

Table basse circulaire · Surface fixe · Hauteur 40 cm



TI1K060080A

Table contract · Surface fixe · Hauteur 110 cm



TI1B040080D



TI1B040100D

Spécifications techniques

Modèle	Tábula Tar 30
Référence	
Surface	Surface proposée dans différentes finitions: - MÉLAMINE: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm. - COMPACT: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.
Structure	Colonne centrale en extrusion d'aluminium d'un diamètre de 76 mm et d'une épaisseur de 2 mm.
Base	L'embase de Ø 58 cm ou Ø 66 cm, selon la surface du plateau, est réalisée en injection d'aluminium et proposée dans une large gamme de finitions.
Type de support	**Patins sans feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) antidérapant.
Connectique en option	Tous les modèles avec surfaces en mélaminé et compact l. peuvent intégrer, en option, un accès connectique intégré au plateau de la table avec une prise de courant.

Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 25 mm avec bord droit

MDF

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir anti-empreintes



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir

Blanc Traffic

Cœur coloré

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas noir

Cœur coloré avec surface texturée

Luserna Grit

STRUCTURE

Blanc | Aluminisé | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Tableau comparatif des tableaux Tábula

Model	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Reference					
Base	Base en acier Ø40 / Ø45 cm	Base en aluminium injecté Ø67,5 cm	Base en aluminium injecté Ø58 / Ø66 cm	Base en aluminium injecté Ø69,2 cm	
Supports	Patins sans feutre	Patins sans feutre Ruedas	Patins sans feutre	Patins avec feutre	
Structure	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 76mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 50mm et 3 mm d'épaisseur.	
Structure supérieure / Support de plateau	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Mécanisme de pivotement fabriqué en polyamide (PA) qui permet de rabattre/ incliner la surface.
Surface	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Compact L.
Utilisation en extérieur	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.
Option de connectivité	-	-	Système d'électrification dans les modèles indiqués avec possibilité de prise ou d'USB.	-	-

Disponibilité des modèles et des tailles

Modèle	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Référence					
Base	**Base en acier Ø40 / Ø45 cm**	**Base en aluminium injecté Ø67,5 cm**	**Base en aluminium injecté Ø58 / 66 cm**	**Base en aluminium injecté Ø69,2 cm**	
Colonnes	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø76 mm**	**Aluminium Ø50 mm**	
Support de plateau	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Mecanismo de giro de PA**

Height	Top surface	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Vidrio
Height 74 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	Ø120 cm															
	60 x 60 cm															
	70 x 70 cm															
	80 x 80 cm															
	90 x 60 cm															
	140 x 70 cm															
Height 110 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	60 x 60 cm															
Height 40 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
TI1B017070C	3	**Mélamine:** 17 kg / **Compact:** 19 kg	0,0352 m³
TI1B040080C	3	**Mélamine:** 19 kg / **Compact:** 21 kg	0,0552 m³
TI1B040100C	3	**Mélamine:** 23 kg / **Compact:** 26 kg	0,0552 m³
TI1B040120C	3	**Mélamine:** 28,5 kg / **Compact:** 32,5 kg	0,0552 m³
TI1K060080A	3	**Mélamine:** 17 kg / **Compact:** 18 kg	0,0352 m³
TI1B040080D	3	**Mélamine:** 17 kg / **Compact:** 18 kg	0,0352 m³
TI1B040100D	3	**Mélamine:** 17 kg / **Compact:** 18 kg	0,0352 m³

Ecodesign

	Tábula Tar 30
Matériaux recyclés	15,74%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	51,97%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Tabula Tar 30 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Leed Certificate Platinum · Well Certified™ Platinum · Entreprise B Certifiée · PEFC · ZERO · AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015 · AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015 · AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	↓
Tabula Tar 30 · Bureaux contract	**TI1**
Bureaux contract circulaire	**B04**
Medidas: Ø80cm	**0080**
Hauteur: Hauteur fixe74 cm	**C**

TYPE DE STRUCTURE	↓
Colonne centrale + Socle	**S**

TYPE DE SUPPORT	↓
Patins sans feutre	**L**

FINITION SURFACE	↓
Mélamine · **Chêne**	**M10**

FINITION STRUCTURE	↓
Blanc	**00**

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TI1 B04 0080 C S L M10 00

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Bureaux contract
Hauteur 74 cm



MODÈLE	**Table contract**
MÉCANISME	Hauteur fixe
MESURES	70x70x74cm
RÉFÉRENCE	**TI1B017070C**

PRIX DE BASE	359,80

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale + Socle	**S**	

TYPE DE SUPPORT		
Patins sans feutre	**L**	

FINITION SURFACE		
Mélamine blanc	**M00**	
Mélamine gris coco	**M15**	
Mélamine acacia	**M11**	
Mélamine chêne	**M10**	
Mélamine châtain	**M07**	
Mélamine cendre	**M14**	
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 105,00
Compact blanc traffic	**F20**	+ 127,40
Compact samas black	**F28**	+ 183,40
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 354,20
Compact pulpis light	**F26**	
Compact luserna grit	**F42**	+ 393,40

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Aluminium	**02**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terracotta	**87**	
Vert sage	**48**	

ACCÈS CÂBLAGE · OPTIONNEL			
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE MATIÈRE		
Système de connexion Pix, 1 Schuko EU 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC1**	+ 127,40
Système de connexion Pix, 1 Schuko UK 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC2**	+ 138,60

Bureaux contract
Hauteur 74 cm



MODÈLE	Table contract circulaire	Table contract circulaire	Table contract
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø80x74cm	Ø100x74cm	Ø120x74cm
RÉFÉRENCE	**TI1B040080C**	**TI1B040100C**	**TI1B040120C**
PRIX DE BASE	380,80	413,00	484,40

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Socle	**S**			

TYPE DE SUPPORT				
Patins sans feutre	**L**			

FINITION SURFACE				
Mélamine blanc	**M00**			
Mélamine gris Coco	**M15**			
Mélamine acacia	**M11**			
Mélamine chêne	**M10**			
Mélamine châtain	**M07**			
Mélamine cendre	**M14**			
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 107,80	+ 158,20	+ 285,60
Compact blanc traffic	**F20**	+ 156,80	+ 257,60	+ 359,80
Compact samas black	**F28**	+ 236,60	+ 375,20	+ 527,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 471,80	+ 732,20	+ 1.043,00
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 526,40	+ 816,20	+ 1.171,80

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Aluminium	**02**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

ACCÈS CÂBLAGE · OPTIONNEL					
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE MATIÈRE				
Système de connexion Pix, 1 Schuko EU 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC1**	+ 127,40	+ 127,40	+ 127,40
Système de connexion Pix, 1 Schuko UK 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC2**	+ 138,60	+ 138,60	+ 138,60

Tables basses · Format circulaire
Hauteur 40 cm



MODÈLE	**Table basse circulaire**
MÉCANISME	Hauteur fixe
MESURES	Ø80x40cm
RÉFÉRENCE	**TI1K060080A**

PRIX DE BASE	371,00

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale + Socle	**S**	

TYPE DE SUPPORT		
Patins sans feutre	**L**	

FINITION SURFACE		
Mélamine blanc	**M00**	
Mélamine gris Coco	**M15**	
Mélamine acacia	**M11**	
Mélamine chêne	**M10**	
Mélamine châtain	**M07**	
Mélamine cendre	**M14**	
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**	
Compact luserna grit	**F42**	+ 526,40

FINITION STRUCTURE		
Blanc	**00**	
Aluminium	**02**	
Noir	**08**	
Ivoire	**25**	
Terracotta	**87**	
Vert sage	**48**	

ACCÈS CÂBLAGE · OPTIONNEL			
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE MATIÈRE		
Système de connexion Pix, 1 Schuko EU 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC1**	+ 127,40
Système de connexion Pix, 1 Schuko UK 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC2**	+ 138,60

Bureaux contract
Hauteur 110 cm





MODÈLE	Table contract	Table contract
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø80x110cm	Ø100x110cm
RÉFÉRENCE	**TI1B040080D**	**TI1B040100D**
PRIX DE BASE	460,60	498,40

TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Socle	**S**		

TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**		

FINITION SURFACE			
Mélamine blanc	**M00**		
Mélamine gris Coco	**M15**		
Mélamine acacia	**M11**		
Mélamine chêne	**M10**		
Mélamine châtain	**M07**		
Mélamine cendre	**M14**		
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 107,80	+ 158,20
Compact blanc traffic	**F20**	+ 156,80	+ 257,60
Compact samas black	**F28**	+ 236,60	+ 375,20
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 471,80	+ 732,20
Compact pulpis light	**F26**		
Compact luserna grit	**F42**	+ 526,40	+ 816,20

FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**		
Aluminium	**02**		
Noir	**08**		
Ivoire	**25**		
Terracotta	**87**		
Vert sage	**48**		

ACCÈS CÂBLAGE · OPTIONNEL				
TYPE DE ACCÈS CÂBLAGE	TYPE DE MATIÈRE			
Système de connexion Pix, 1 Schuko EU 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC1**	+ 127,40	+ 127,40
Système de connexion Pix, 1 Schuko UK 220v, Ø6cm	Mélamine / MDF noir anti-empreintes / Compact	**VC2**	+ 138,60	+ 138,60

Tábula Tar 40 by Actiu

Les tables Tábula sont un programme des tables type cafétéria compatible avec son entourage. Ce programme est bien capable de s'adapter avec personnalité à différents styles. En offrant différentes tailles de surfaces et bases, ces tables polyvalentes et fonctionnelles servent à multiples espaces, autant pour des cafétérias, petites zones de réunion, espaces de repos ainsi que des lieux de travail informel.

Elles sont toujours réalisées avec un dessin conceptuel et très spécial avec de surfaces en verre ou mélamine, forme ronde ou carrée, avec une colonne centrale ronde en acier avec trois types de bases : ronde en acier, ronde en aluminium ou bien en forme d'étoile en aluminium.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	5
Comparaison des tables Tábula	6
Paquets, poids et volumes	7
Ecodesign	7
Règlements et EPD	7
Certificats	7

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	8
Tables contract · Hauteur 74 cm	9
Table basse · Hauteur 40 cm	12
Tables contract · Hauteur 110 cm	13

Table program

Tables contract · Surface fixe · Hauteur 74 cm





TJ1B016060C



TJ1B017070C



TJ1B018080C



TJ1B040060C



TJ1B040080C



TJ1B040100C

Tables contract · Surface rabattable · Hauteur 29 1/8"



TJ1J076060C



TJ1J077070C



TJ1J080060C



TJ1J080080C

Tables auxiliaires · Surface fixe · Hauteur 40 cm





TJ1B060080A

Tables contract · Surface fixe · Hauteur 110 cm





TJ1B016060D



TJ1B040060D

Tables contract · Surface rabattable · Hauteur 110 cm





TJ1J076060D



TJ1J080060D

Spécifications techniques

Modèle	**Tábula Tar 40** · Table contract	**Tábula Tar 40** · Table contract rabattable
Référence		
Surface	Surface proposée dans différentes finitions: - MÉLAMINE: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 25 mm. - COMPACT: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.	Surface proposée dans différentes finitions: - COMPACT: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté.
Support de plateau	**Surface fixe** Plaque d'usure fabriquée en aluminium injecté, même finition que la structure.	**Surface rabattable** Plaque d'usure avec mécanisme de pivotement fabriqué en polyamide (PA) qui permet de rabattre/incliner la surface de manière simple et intuitive, avec une finition noire.
Structure	Colonne centrale en extrusion d'aluminium d'un diamètre de 50 mm et d'une épaisseur de 3 mm.	
Base	La base de Ø 69,2 cm avec 4 appuis en croix est réalisée en injection d'aluminium, proposée dans une large gamme de finitions.	
Type de support	**Patins avec feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) avec patin antidérapant noir avec feutre.	

Finitions disponibles

Surface

Mélamine · Épaisseur: 25 mm avec bord droit

MDF

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir anti-empreintes



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir

Blanc Traffic

Cœur coloré

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas noir

Cœur coloré avec surface texturée

Luserna Grit

STRUCTURE

Blanc | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Tableau comparatif des tableaux Tábula

Model	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Reference					
Base	Base en acier Ø40 / Ø45 cm	Base en aluminium injecté Ø67,5 cm	Base en aluminium injecté Ø58 / Ø66 cm	Base en aluminium injecté Ø69,2 cm	
Supports	Patins sans feutre	Patins sans feutre Ruedas	Patins sans feutre	Patins avec feutre	
Structure	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 60mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 76mm et 2 mm d'épaisseur.	Colonne centrale en aluminium de Ø 50mm et 3 mm d'épaisseur.	
Structure supérieure / Support de plateau	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Plaque d'acier	Injection d'aluminium	Mécanisme de pivotement fabriqué en polyamide (PA) qui permet de rabattre/ incliner la surface.
Surface	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Mélamine - Compact L.	- Compact L.
Utilisation en extérieur	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	-	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.	Résistant à l'humidité, évitant l'oxydation et optimal pour une utilisation en extérieur avec des surfaces en Compact.
Option de connectivité	-	-	Système d'élecTarification dans les modèles indiqués avec possibilité de prise ou d'USB.	-	-

Disponibilité des modèles et des tailles

Modèle	Tábula Tar 10	Tábula Tar 20	Tábula Tar 30	Tábula Tar 40	
Référence					
Base	**Base en acier Ø40 / Ø45 cm**	**Base en aluminium injecté Ø67,5 cm**	**Base en aluminium injecté Ø58 / 66 cm**	**Base en aluminium injecté Ø69,2 cm**	
Colonnes	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø60 mm**	**Aluminium Ø76 mm**	**Aluminium Ø2"**	
Support de plateau	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Plaque d'acier 6mm**	**Injection d'aluminium**	**Mecanismo de giro de PA**

Height	Top surface	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Verre	MFC	Compact	Vidrio
Height 29 1/8"	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	Ø120 cm															
	60 x 60 cm															
	70 x 70 cm															
	80 x 80 cm															
	90 x 60 cm															
	140 x 70 cm															
Height 110 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															
	Ø100 cm															
	60 x 60 cm															
Height 40 cm	Ø60 cm															
	Ø80 cm															

Fonctions

La table Tabula Tar 40 a été conçue pour optimiser l'efficacité et la gestion de l'espace dans l'environnement contract. Sa fonctionnalité clé réside dans un mécanisme qui permet de rabattre la surface de manière intuitive et simple.

Ce système de pliage intelligent offre l'avantage crucial d'empiler les tables facilement, réalisant un gain de place significatif lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Tabula Tar 40 transforme la reconfiguration des salles ou la gestion des espaces en un processus agile, garantissant que la zone puisse s'adapter rapidement à tout besoin avec une efficacité maximale.

Rabattable

Empilable



Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes

Ecodesign

	Tábula Tar 40 · Tables auxiliaires
Matériaux recyclés	Élevé
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	Élevé

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Tábula Tar 40 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	
Tabula Tar 40 · Bureaux contract	**TJ1**
Bureaux contract circulaire	**B04**
Medidas: Ø80cm	**0080**
Hauteur: Hauteur fixe74 cm	**C**

TYPE DE STRUCTURE	
Colonne centrale + Base en croix	H

TYPE DE SUPPORT	
Patins plastique	D

FINITION SURFACE	
Mélamine · **Chêne**	M10

FINITION STRUCTURE	
Blanc	00

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
TJ1 B04 0080 C I L M10 00

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Bureaux contract
Hauteur 74 cm







MODÈLE	Bureaux contract	Bureaux contract	Bureaux contract
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
MESURES	60x60cm	70x70cm	80x80cm
RÉFÉRENCE	**TJ1B016060C**	**TJ1B017070C**	**TJ1B018080C**
PRIX DE BASE	277,20	296,80	316,40

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Base en croix	**H**			

TYPE DE SUPPORT				
Patins avec feutre	**D**			

FINITION SURFACE				
Mélamine blanc	**M00**			
Mélamine gris coco	**M15**			
Mélamine acacia	**M11**			
Mélamine chêne	**M10**			
Mélamine châtain	**M07**			
Mélamine cendre	**M14**			
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 105,00	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 127,40	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 183,40	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 354,20	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 393,40	+ 526,40

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Bureaux contract
Hauteur 74 cm







MODÈLE	Bureaux contract circulaire	Bureaux contract circulaire	Bureaux contract circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm
MESURES	Ø60cm	Ø80cm	Ø100cm
RÉFÉRENCE	**TJ1B040060C**	**TJ1B040080C**	**TJ1B040100C**
PRIX DE BASE	277,20	316,40	352,80

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Base en croix	**H**			
TYPE DE SUPPORT				
Patins avec feutre	**D**			
FINITION SURFACE				
Mélamine blanc	**M00**			
Mélamine gris Coco	**M15**			
Mélamine acacia	**M11**			
Mélamine chêne	**M10**			
Mélamine châtain	**M07**			
Mélamine cendre	**M14**			
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 107,80	+ 158,20
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 156,80	+ 257,60
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 236,60	+ 375,20
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 471,80	+ 732,20
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 526,40	+ 816,20
FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Bureaux contract avec plateau rabattable
Hauteur 74 cm









MODÈLE	Bureaux contract avec plateau rabattable	Bureaux contract avec plateau rabattable	Bureaux contract avec plateau rabattable circulaire	Bureaux contract avec plateau rabattable circulaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	74cm	74cm	74cm	74cm
MESURES	60x60cm	70x70cm	Ø60cm	Ø80cm
RÉFÉRENCE	**TJ1J076060C**	**TJ1J077070C**	**TJ1J080060C**	**TJ1J080080C**
PRIX DE BASE	394,80	450,80	394,80	499,80
TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Base en croix	**H**			
TYPE DE SUPPORT				
Patins avec feutre	**D**			
FINITION SURFACE				
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact samas black	**F28**	+ 40,60	+ 56,00	+ 40,60	+ 79,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 166,60	+ 226,80	+ 166,60	+ 316,40
Compact pulpis light	**F26**				
Compact luserna grit	**F42**	+ 194,60	+ 266,00	+ 194,60	+ 369,60
FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Tables basses · Format circulaire
Hauteur 40 cm



MODÈLE	**Table basse circulaire**
MÉCANISME	Hauteur fixe
HAUTEUR	40cm
MESURES	Ø80cm
RÉFÉRENCE	**TJ1K060080A**

PRIX DE BASE	308,00

TYPE DE STRUCTURE		
Colonne centrale + Base en croix	**H**	

TYPE DE SUPPORT		
Patins avec feutre	**D**	

FINITION SURFACE		
Mélamine blanc	**M00**	
Mélamine gris Coco	**M15**	
Mélamine acacia	**M11**	
Mélamine chêne	**M10**	
Mélamine châtain	**M07**	
Mélamine cendre	**M14**	
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 107,80
Compact blanc traffic	**F20**	+ 156,80
Compact samas black	**F28**	+ 236,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 471,80
Compact pulpis light	**F26**	
Compact luserna grit	**F42**	+ 526,40

FINITION STRUCTURE	
Blanc	**00**
Noir	**08**
Ivoire	**25**
Terracotta	**87**
Vert sage	**48**

Bureaux contract
Hauteur 110 cm

				
MODÈLE	**Bureaux contract**	**Bureaux contract circulaire**	**Bureaux contract avec plateau rabattable**	**Bureaux contract avec plateau rabattable circulaire**
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
HAUTEUR	110cm	110cm	110cm	110cm
MESURES	60x60cm	Ø60cm	60x60cm	Ø60cm
RÉFÉRENCE	**TJ1B016060D**	**TJ1B040060D**	**TJ1J076060D**	**TJ1J080060D**
PRIX DE BASE	288,40	288,40	406,00	406,00
TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Base en croix	**H**			
TYPE DE SUPPORT				
Patins avec feutre	**D**			
FINITION SURFACE				
Mélamine blanc	**M00**			
Mélamine gris Coco	**M15**			
Mélamine acacia	**M11**			
Mélamine chêne	**M10**			
Mélamine châtain	**M07**			
Mélamine cendre	**M14**			
MDF noir anti-empreintes	**M03**	+ 47,60	+ 47,60	
Compact blanc traffic	**F20**	+ 91,00	+ 91,00	
Compact samas black	**F28**	+ 131,60	+ 131,60	+ 40,60	+ 40,60
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 256,20	+ 256,20	+ 166,60	+ 166,60
Compact pulpis light	**F26**				
Compact luserna grit	**F42**	+ 284,20	+ 284,20	+ 194,60	+ 194,60
FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Orenga by Vicent Berbegal

La table d'appoint Orenga redéfinit le support dynamique grâce à une architecture en aluminium extrudé et une surface à l'esthétique raffinée aux chants biseautés. Grâce à une large gamme de finitions et de textures, le programme offre une liberté créative totale, permettant des combinaisons chromatiques infinies qui s'intègrent avec précision à l'identité de tout projet d'architecture d'intérieur.

Son caractère polyvalent permet une transition fluide entre les zones de concentration et les espaces de collaboration. Grâce à son système de réglage assisté, Orenga s'adapte instantanément à l'ergonomie de chaque utilisateur, devenant un outil essentiel et adaptable qui évolue au rythme des nouveaux environnements hybrides.

Spécifications techniques

Programme des tables	3
Spécifications techniques	4
Finitions disponibles	4
Fonctions	5
Paquets, poids et volumes	5
Ecodesign	5
Règlements et EPD	5
Certificats	5

Tarif de prix

Comment coder correctement une référence	6
Tables d'appoint · Hauteur fixe · 50cm	7
Tables d'appoint · Hauteur fixe · 74cm	8
Tables d'appoint · Hauteur fixe · 100cm	9
Tables d'appoint · Élévation manuelle · 55-88cm	10

ACTIU

Table program

Tables d'appoint · Hauteur fixe



HG1K060039B



HG1K060050B



HG1K010539B





HG1K060039C



HG1K060050C



HG1K010539C



HG1K060039D



HG1K060050D



HG1K010539D

Tables d'appoint · Élévation manuelle





HG1K060039E



HG1K060050E



HG1K010539E

Spécifications techniques

Modèle	Orenga
Référence	
Surface	Surface proposée en différentes finitions : - COMPACT L.: Panneau en stratifié compact de 10 mm d'épaisseur fabriqué à partir de fibres de bois, revêtu d'un stratifié haute pression en différentes finitions. - MDF STRATIFIÉ: Panneau en MDF stratifié avec placage en bois naturel finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm avec chant biseauté.
Support de surface	Platine d'union au plateau fabriquée en injection d'aluminium, assurant une fixation rigide entre la surface et la colonne.
Structure	**HAUTEUR FIXE** Colonne centrale fabriquée en aluminium extrudé avec une section de Ø 38 mm et une épaisseur de 2,5 mm, garantissant une stabilité structurelle supérieure. **RÉGLAGE EN HAUTEUR** - COLONNE EXTÉRIEURE: Mât télescopique fabriqué en aluminium extrudé (section Ø 38 mm, épaisseur 2,5 mm). - COLONNE INTÉRIEURE: Tube de guidage en aluminium extrudé section Ø 27 mm avec une épaisseur de 2 mm, conçu pour un glissement fluide et précis lors du réglage..
Système d'Élévation	Mécanisme d'élévation par ressort interne en acier haute résistance qui assiste le mouvement pour un réglage en hauteur fluide et sans effort. Équipé d'un système de réglage composé d'une bague de précision en plastique injecté et d'une manette ergonomique facile à actionner, servant de système de blocage et de réglage manuel.
Base	L'embase de Ø 480 mm à 4 branches en croix est réalisée en injection d'aluminium, proposée dans une large gamme de coloris
Type de support	**Patins sans feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) antidérapant.

Finitions disponibles

Surface

Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir

Blanc Traffic | Ivoire | Brick terre cuite | Vert forêt | Fenix® Noir Anti-Empreintes

Cœur coloré





Cœur coloré avec surface texturée



MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté.



STRUCTURE

Blanc | Noir | Ivoire | Terre cuite | Verd Sage

Fonctions

Réglage en hauteur

La gamme Orenga intègre un mécanisme d'élévation par ressort en acier haute résistance, conçu pour assister le mouvement et permettre un réglage en hauteur fluide et sans effort. Cette ingénierie interne garantit une transition tout en douceur, s'adaptant instantanément aux besoins de l'utilisateur.

Le système est complété par une bague de précision de haute technologie et une manette ergonomique à l'actionnement intuitif. Cet ensemble permet un blocage manuel ferme et un réglage millimétrique de la position, offrant une stabilité maximale et une expérience d'utilisation confortable dans toutes les configurations.

Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes

Ecodesign

	Orenga · Tables auxiliaires
Matériaux recyclés	Élevé
Production	100%
Transport	100%
Uso	Tres facile
Élimination	Élevé

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Orenga a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Leed Certificate Platinum

Well Certified™ Platinum

Entreprise B Certifiée

PEFC

ZERO

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	
Orenga	**HG1**
Table auxiliaire	**K01**
50x39x58-88cm	**0539**
Élévation manuelle	**E**

TYPE DE STRUCTURE	
Colonne centrale + Piètement croix	H

TYPE DE SUPPORT	
Patins sans feutre	L

FINITION SURFACE	
MDF stratifié chêne	L10

FINITION STRUCTURE	
Noir	08

RÉFÉRENCE DE CONFIGURACIÓN FINAL
HG1 K01 0539 E H L L10 08

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

Table auxiliaire · Hauteur fixe · 50cm







MODÈLE	Table basse circulaire	Table basse circulaire	Table auxiliaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø39x50cm	Ø50x50cm	50x39x50cm
RÉFÉRENCE	**HG1K060039B**	**HG1K060050B**	**HG1K010539B**
PRIX DE BASE	282,80	310,80	292,60

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Piètement croix	**H**			

TYPE DE SUPPORT				
Patins sans feutre	**L**			

FINITION SURFACE				
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact ivoire	**F35**	+ 9,80	+ 15,40	+ 11,20
Compact brick terracotta	**F86**			
Compact vert olive	**F46**			
Compact samas black	**F28**	+ 23,80	+ 39,20	+ 29,40
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 47,60	+ 78,40	+ 58,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 65,80	+ 110,60	+ 82,60
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 71,40	+ 120,40	+ 91,00
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 63,00	+ 65,80	+ 68,60

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Table auxiliaire · Hauteur fixe ·74cm







MODÈLE	Table basse circulaire	Table basse circulaire	Table auxiliaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø39x74cm	Ø50x74cm	50x39x74cm
RÉFÉRENCE	**HG1K060039C**	**HG1K060050C**	**HG1K010539C**
PRIX DE BASE	285,60	313,60	295,40
TYPE DE STRUCTURE			
Colonne centrale + Piètement croix	**H**			
TYPE DE SUPPORT			
Patins sans feutre	**L**			
FINITION SURFACE			
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact ivoire	**F35**	+ 9,80	+ 15,40	+ 11,20
Compact brick terracotta	**F86**			
Compact vert olive	**F46**			
Compact samas black	**F28**	+ 23,80	+ 39,20	+ 29,40
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 47,60	+ 78,40	+ 58,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 65,80	+ 110,60	+ 82,60
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 71,40	+ 120,40	+ 91,00
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 63,00	+ 65,80	+ 68,60
FINITION STRUCTURE			
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Table auxiliaire · Hauteur fixe · 90cm







MODÈLE	Table basse circulaire	Table basse circulaire	Table auxiliaire
MÉCANISME	Hauteur fixe	Hauteur fixe	Hauteur fixe
MESURES	Ø39x90cm	Ø50x90cm	50x39x90cm
RÉFÉRENCE	**HG1K060039D**	**HG1K060050D**	**HG1K010539D**
PRIX DE BASE	291,20	319,20	301,00

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Piètement croix	**H**			

TYPE DE SUPPORT				
Patins sans feutre	**L**			

FINITION SURFACE				
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact ivoire	**F35**	+ 9,80	+ 15,40	+ 11,20
Compact brick terracotta	**F86**			
Compact vert olive	**F46**			
Compact samas black	**F28**	+ 23,80	+ 39,20	+ 29,40
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 47,60	+ 78,40	+ 58,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 65,80	+ 110,60	+ 82,60
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 71,40	+ 120,40	+ 91,00
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 63,00	+ 65,80	+ 68,60

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

Table auxiliaire · Élévation manuelle · 58-88cm







MODÈLE	Table basse circulaire	Table basse circulaire	Table auxiliaire
MÉCANISME	Élévation manuelle	Élévation manuelle	Élévation manuelle
MESURES	Ø39x58-88cm	Ø50x58-88cm	50x39x58-88cm
RÉFÉRENCE	**HG1K060039E**	**HG1K060050E**	**HG1K010539E**
PRIX DE BASE	326,20	354,20	336,00

TYPE DE STRUCTURE				
Colonne centrale + Piètement croix	**H**			
TYPE DE SUPPORT				
Patins sans feutre	**L**			
FINITION SURFACE				
Compact blanc traffic	**F20**			
Compact ivoire	**F35**	+ 9,80	+ 15,40	+ 11,20
Compact brick terracotta	**F86**			
Compact vert olive	**F46**			
Compact samas black	**F28**	+ 23,80	+ 39,20	+ 29,40
Fenix noir anti-empreintes	**F03**	+ 47,60	+ 78,40	+ 58,80
Compact marmo olimpo	**F21**	+ 65,80	+ 110,60	+ 82,60
Compact pulpis light	**F26**			
Compact luserna grit	**F42**	+ 71,40	+ 120,40	+ 91,00
MDF stratifié chêne	**L10**	+ 63,00	+ 65,80	+ 68,60
FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

EIDOS

— By Actiu —

EID
OS

Un ensemble exquis de tables d'appoint, appelé **Eidos**, dérivé du mot grec signifiant "forme", "apparence", "type" ou "espèce".

Ces tables d'appoint offrent un niveau de polyvalence qui vous permet de transformer sans effort le centre des halls d'entrée et des salles d'attente en espaces captivants grâce à leur diversité morphologique. La forme qui représente l'essence d'un objet et donne à l'espace un aspect unique.

Contenu:

Présentation 01

Caractéristiques Techniques

- EIDOS - Tables Basses - Hauteur 25 cm 02
- EIDOS - Tables Basses - Hauteur 31 cm 02
- EIDOS - Table auxiliaires - Hauteur 45 cm 03

Finitions disponibles 04

Poids, Volume, Colisge et Ecodesign 05

Normes et EPD 06

Comment codifer una référence 07

Tarif de Prix

- EIDOS - Tissu
- EIDOS - Tables Basses - Hauteur 25 cm 08
- EIDOS - Tables Basses - Hauteur 31 cm 09
- EIDOS - Table auxiliaires - Hauteur 45 cm 10

ACTIU

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Modèles	**Eidos** · Tables basses :: **Hauteur 250 mm**	
Structure	Pieds en tube d'acier cylindrique laminé à chaud Ø16 mm et e=2 mm avec peinture époxy de 90 microns d'épaisseur. Supports inférieurs en acier d'une section de 30 x 6 mm. Pièce centrale de jonction en polyamide (PA) moulé par injection, conférant au produit stabilité et robustesse.	
Caractéristiques techniques		
Appui	Embout en Polypropylène (P.P.) noir antidérapant avec patins feutrés silencieux.	
Surfaces	• **MÉLAMINE**: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 16 et 19 mm. • **MDF**: Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté. • **COMPACT**: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté. • **DEKTON®**: La pierre technique ultra-compacte, un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour fabriquer des carreaux de porcelaine de pointe. 12 mm d'épaisseur et d'un bord biseauté.	
Caractéristiques techniques		
Dimensions	**Dimensions Totales:** Hauteur: 250 mm Largeur: 1200 mm Profondeur: 600 mm	**Dimensions Totales:** Hauteur: 250 mm Largeur: Ø900 mm Profondeur: Ø900 mm
Dimensions		

Modèles	**Eidos** · Tables basses :: **Hauteur 310 mm**	
Structure	Pieds en tube d'acier cylindrique laminé à chaud Ø16 mm et e=2 mm avec peinture époxy de 90 microns d'épaisseur. Supports inférieurs en acier d'une section de 30 x 6 mm. Pièce centrale de jonction en polyamide (PA) moulé par injection, conférant au produit stabilité et robustesse.	
Caractéristiques techniques		
Appui	Embout en Polypropylène (P.P.) noir antidérapant avec patins feutrés silencieux.	
Surfaces	• **MÉLAMINE**: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 16 et 19 mm. • **MDF**: Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté. • **COMPACT**: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté. • **DEKTON®**: La pierre technique ultra-compacte, un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour fabriquer des carreaux de porcelaine de pointe. 12 mm d'épaisseur et d'un bord biseauté.	
Caractéristiques techniques		
Dimensions	**Dimensions Totales:** Hauteur: 310 mm Largeur: 500 mm Profondeur: 500 mm	**Dimensions Totales:** Hauteur: 310 mm Largeur: Ø600 mm Profondeur: Ø600 mm
Dimensions		

Modèles	**Eidos** · Tables auxiliaires :: **Hauteur 450 mm**	
Structure		
Caractéristiques techniques	Pieds en tube d'acier cylindrique laminé à chaud Ø16 mm et e=2 mm avec peinture époxy de 90 microns d'épaisseur. Supports inférieurs en acier d'une section de 30 x 6 mm. Pièce centrale de jonction en polyamide (PA) moulé par injection, conférant au produit stabilité et robustesse.	
Appui	Embout en Polypropylène (P.P.) noir antidérapant avec patins feutrés silencieux.	
Surfaces		
Caractéristiques techniques	• **MÉLAMINE**: Panneau de particules avec surface mélaminée en différentes finitions, d'une épaisseur de 16 et 19 mm. • **MDF**: Panneau de fibres de moyenne densité laminé avec du bois naturel en finition chêne, d'une épaisseur de 19 mm et d'un bord biseauté. • **COMPACT**: Panneau compact de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois. L'âme noire est recouverte d'un stratifié haute pression blanc ou décorada et d'un bord biseauté. • **DEKTON®**: La pierre technique ultra-compacte, un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour fabriquer des carreaux de porcelaine de pointe. 12 mm d'épaisseur et d'un bord biseauté.	
Dimensions	**Dimensions Totales:** Hauteur: 450 mm Largeur: 500 mm Profondeur: 500 mm	**Dimensions Totales:** Hauteur: 450 mm Largeur: Ø600 mm Profondeur: Ø600 mm
Dimensions		

Finitions disponibles

Structure

Blanc | Noir | Ivoire | Terracotta | Verd Sage | Bronze | Cuivre | Titanium

Surface

Mélamine · Épaisseur: 16 mm avec bord droit

Blanc | Gris Coco | Acacia | Chêne | Châtain | Cendre | Noir



Compact L. · Épaisseur: 10 mm avec coin biseauté

Cœur noir	Cœur coloré		
Blanc Traffic	Marmo Olimpo	Pulpis Light	Samas Black

MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Chêne



Dekton® · Épaisseur: 12 mm avec coin biseauté

Rem White | Kelya Black

Poids et Volume // Ecodesign

EIDOS

MODÈLE	Colisage	Poids	Volume	Materiaux Matériaux Recyclables	Production Aluminium, acier et bois	Transport Emballagee en carton et peintures sans dissolvant	Usage Entretien et Nettoyage	Elimination Degré de Recyclage
	2	15,94 kg	0,067 m³	Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	2	21,11 kg	0,150 m³	Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	2	-	-	Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	2	17,71 kg	0,067 m³	Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	2	-	-	Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	2	-	-	Haute	100%	100%	Très facile	Haute

Materiaux: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.
Production: Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.
Transport: Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.
Usage: La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.
Elimination :Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

Normes

EIDOS ha passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble (AIDIMME) appliquant les normes UNE :

Normes	Description
UNE-EN 15372:2024	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

Comment codifer una référence

1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.

2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Créer une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.

3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des tapisseries seront présentées dans des couleurs différentes afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.

4. À la fin de chaque tableau, nous avons des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de votre commande.

5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Il est situé au bas de chaque page et permet d'aller à l'index, de revenir en arrière ou même de naviguer au sein de la famille et du produit affiché.

Exemple de configuration de référence pour une commande

Eidos · Tableaux de contrats	EI125
Tableaux de contrats	**B05**
Mesures	**1260**
Hauteur fixe	**A**
TYPE DE SOUTIEN	↓
Feutre antidérapant	**F**
FINITION DE LA SURFACE	↓
DM Lamine · **Chêne**	**L10**
FINITION DE LA STRUCTURE	↓
Blanc	**00**

RÉFÉRENCE DE LA CONFIGURATION FINALE
EI125 B05 1260 A F L10 00

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui lui sont ajoutés.*

	Configuration requise. **Pas d'augmentation des coûts**		Combinaison non disponible		Retiré après la fin du stock

Tables basses
Hauteur 250 mm

MODÈLE	**Eidos** Table basse ronde	**Eidos** Table basse rectangulaire
MESURES	Ø 900 mm / **Hauteur:** 250 mm	1200 x 600 mm / **Hauteur:** 250 mm
RÉFÉRENCE	**EI125B050090A**	**EI125B051260A**

TYPE DE SOUTIEN			
Feutre antidérapant	**F**	280,00	354,20

FINITION DE LA SURFACE				
	Mélamine · **Blanc**	**M00**		
	Mélamine · **Gris Coco**	**M15**		
	Mélamine · **Acacia**	**M11**		
	Mélamine · **Chêne**	**M10**		
	Mélamine · **Châtain**	**M07**		
	Mélamine · **Cendre**	**M14**		
	MDF · **Noir Anti-empreinte**	**M03**	+ 93,80	+ 89,60
	Compact · **Blanc Traffic**	**F20**	+ 240,80	+ 218,40
	Compact · **Samas Black**	**F28**	+ 364,00	+ 329,00
	Compact · **Marmo Olimpo**	**F21**	+ 581,00	+ 520,80
	Compact · **Pulpis Light**	**F26**		
	DM Laminé · **Chêne**	**L10**	+ 343,00	+ 336,00
	Dekton® · **Kelya Black**	**N38**	+ 1.737,40	+ 1.846,60
	Dekton® · **Rem White**	**N30**	+ 1.870,40	+ 1.962,80

FINITION DE LA STRUCTURE				
	Blanc	**00**		
	Noir	**08**		
	Ivoire	**25**		
	Terracotta	**87**		
	Vert Sage	**48**		
	Bronze	**35**	+ 11,20	+ 14,00
	Cuivre	**84**		
	Titanium	**12**		

Tables basses
Hauteur 310 mm

MODÈLE	**Eidos** Table basse ronde	**Eidos** Table basse carrée
MESURES	Ø 600 mm / **Hauteur:** 310 mm	500 x 500 mm / **Hauteur:** 310 mm
RÉFÉRENCE	**EI131B050060A**	**EI131B055050A**

TYPE DE SOUTIEN			
Feutre antidérapant	**F**	215,60	252,00

FINITION DE LA SURFACE				
	Mélamine · **Blanc**	**M00**		
	Mélamine · **Gris Coco**	**M15**		
	Mélamine · **Acacia**	**M11**		
	Mélamine · **Chêne**	**M10**		
	Mélamine · **Châtain**	**M07**		
	Mélamine · **Cendre**	**M14**		
	MDF · **Noir Anti-empreinte**	**M03**	+ 49,00	+ 37,80
	Compact · **Blanc Traffic**	**F20**	+ 112,00	+ 88,20
	Compact · **Samas Black**	**F28**	+ 166,60	+ 126,00
	Compact · **Marmo Olimpo**	**F21**	+ 263,20	+ 197,40
	Compact · **Pulpis Light**	**F26**		
	DM Laminé · **Chêne**	**L10**	+ 204,40	+ 152,60
	Dekton® · **Kelya Black**	**N38**	+ 936,60	+ 838,60
	Dekton® · **Rem White**	**N30**	+ 996,80	+ 880,60

FINITION DE LA STRUCTURE				
	Blanc	**00**		
	Noir	**08**		
	Ivoire	**25**		
	Terracotta	**87**		
	Vert Sage	**48**		
	Bronze	**35**	+ 8,40	+ 11,20
	Cuivre	**84**		
	Titanium	**12**		

Tables auxiliaires
Hauteur 450 mm

MODÈLE	**Eidos** Table basse ronde	**Eidos** Table basse carrée
MESURES	Ø 600 mm / **Hauteur:** 450 mm	500 x 500 mm / **Hauteur:** 450 mm
RÉFÉRENCE	**EI145B050060A**	**EI145B055050A**

TYPE DE SOUTIEN			
Feutre antidérapant	**F**	219,80	256,20

FINITION DE LA SURFACE				
	Mélamine · **Blanc**	**M00**		
	Mélamine · **Gris Coco**	**M15**		
	Mélamine · **Acacia**	**M11**		
	Mélamine · **Chêne**	**M10**		
	Mélamine · **Châtain**	**M07**		
	Mélamine · **Cendre**	**M14**		
	MDF · **Noir Anti-empreinte**	**M03**	+ 49,00	+ 37,80
	Compact · **Blanc Traffic**	**F20**	+ 112,00	+ 88,20
	Compact · **Samas Black**	**F28**	+ 166,60	+ 126,00
	Compact · **Marmo Olimpo**	**F21**	+ 263,20	+ 197,40
	Compact · **Pulpis Light**	**F26**		
	DM Laminé · **Chêne**	**L10**	+ 204,40	+ 152,60
	Dekton® · **Kelya Black**	**N38**	+ 936,60	+ 838,60
	Dekton® · **Rem White**	**N30**	+ 996,80	+ 880,60

FINITION DE LA STRUCTURE				
	Blanc	**00**		
	Noir	**08**		
	Ivoire	**25**		
	Terracotta	**87**		
	Vert Sage	**48**		
	Bronze	**35**	+ 9,80	+ 12,60
	Cuivre	**84**		
	Titanium	**12**		

PANNEAUX ÉCRANS

Panneaux Écrans

Folia

Move

360º

Link

D500

Split

PANNEAUX ÉCRANS

— By Actiu I+D+i —

PAN NEA UX

Actiu propose une **vaste sélection de cloisons de séparation et de panneaux acoustiques** qui **facilitent la confidentialité** du poste de travail grâce à l'amélioration acoustique et esthétique.

Ces accessoires de bureau offrent un grand nombre de possibilités qui permettent **d'améliorer le confort, l'intimité et l'ergonomie des postes de travail**. La vaste gamme de capitonnages, de verres ou de finitions translucides apporte à l'utilisateur le choix du point d'équilibre entre la communication ou la confidentialité.

La polyvalence des différentes options de cloisons de séparation et l'aide significative qu'elles représentent pour la configuration des zones de travail et des call centers. Une sélection adéquate de ces systèmes complémentaires des meubles de bureau permettra d'obtenir la rentabilité maximale des installations.

ACTIU I+D+i

Actiu

www.actiu.com

"Le design va au-delà de l'esthétique : l'innovation, l'espace et le mobilier s'unissent et créent des ambiances plus agréables, confortables et motivantes pour les personnes : des ambiances à la fois plus dynamiques, fraîches, créatives, ergonomiques et fonctionnelles.

Être récompensé par le Prix national du Design 2017, constitue une reconnaissance envers toute une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, car nous l'appliquons sur chaque facette de l'entreprise : les produits, l'architecture, les projets, la marque, la communication, les espaces de travail..."

Contenu:

Présentation 01
Fiche Technique 02
Absorption acoustique 04
Schéma d'utilisation 05
Ecodesign 06
Finitions disponibles 07

PANNEAUX ÉCRANS

Modèle	MÉLAMINE	MÉTHACRYLATE	VERRE	SPLIT

Caractéristiques techniques	· Plateau en mélamine 19 mm
	· Chant en PVC
	· Angles arrondis à R= 2 mm
		· Méthacrylate de 8 mm d'épaisseur
		· Thermoplastique de type ester amorphe, transparent et incolore, d'une grande dureté
		· Très bonne résistance à la traction et aux impacts et excellente clarté
		· Angles arrondis à R= 2 mm
			Verre blanc:
			· Verre trempé de sécurité de 8 mm
			· Transmission lumineuse incolore
			· Résistance aux rayures et dureté face aux impacts
			· Angles arrondis à R= 2 mm
			Verre noir / translucide:
			· Verre de sécurité laminé de 4+4 mm
			· Laminé avec butyral de polyvinyle translucide
			· Excellente résistance face aux impacts
			· Angles arrondis à R= 2 mm
				· Profils en aluminium extrudé anodisé.
				· Système de joints en aluminium injecté avec un revêtement en époxy aluminisé.
				· Barre monorail ou multi-rail en aluminium extrudé anodisé pour pose d'accessoires de 3e niveau
				· Panneau central:
				  · Plateau en mélamine de 22 mm en blanc ou aluminium
				  · Plateau en mélamine de 16 mm + mousse foamisée de 3+3 mm.

Finition	· Mélamine Blanc · Mélamine Aluminium · Mélamine Gris Coco · Mélamina Noir	· Méthacrylate blanc translucide	· Verre Blanc · Verre Noir · Verre Translucide	**Profils:** · Aluminium blanc ou aluminisé **Panneau central:** · Mélamine blanche ou aluminée · Revêtement en Finition T, M, D.
Dimensions	 e = 19 mm	 e = 8 mm	 e = 8 mm	 e = 30 mm
Autres caractéristiques				**SYSTÈME DE BARRE MULTI-RAIL** · Grâce à l'utilisation d'éléments complémentaires de troisième niveau, notamment l'intégration d'une barre multi-rail, l'espace de travail bénéficie de plus de personnalisation et d'optimisation. La cloison de séparation couvre toute la longueur de la table, ce qui confère davantage d'intimité au poste de travail.
Système de fixation				
Fixation	· Système d'ancrage au moyen d'un boulon direct sur le plateau (selon le programme) · Système d'ancrage au moyen d'un boulon sur pièce métallique (selon le programme)	· Système d'ancrage au moyen d'un boulon direct sur le plateau (selon le programme) · Système d'ancrage au moyen d'un boulon sur pièce métallique (selon le programme)	· Système d'ancrage au moyen d'un boulon direct sur le plateau (selon le programme) · Système d'ancrage au moyen d'un boulon sur pièce métallique (selon le programme)	· Système d'ancrage au moyen d'un boulon direct sur le plateau (selon le programme)



Modèle	CLOISON DE SÉPARATION MOBILE		CLOISON DE SÉPARATION MOBILE - MOVE	CLOISON DE SÉPARATION FIXE	
	Chant Souple	Chant cousu	Chant Souple	Chant Souple	Chant cousu
Caractéristiques techniques Cloisons de séparation 20mm	· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale cloison de séparation : e= 20 mm · Profil souple de 8 mm.			· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale cloison de séparation : e= 20 mm · Profil souple de 8 mm.	
Caractéristiques techniques Cloisons de séparation 30 mm	· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Mousse avec une épaisseur e=5 mm et une densité 60 Kg/m³ · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale e= 30 mm · Profil souple de 8 mm.	· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Mousse avec une épaisseur e=5 mm et une densité 60 Kg/m³ · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale e= 30 mm · Cloison de séparation avec housse, couture sur le pourtour.	· Panneau de 10+10mm. · Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité. · Angles arrondis. · Mousse avec une épaisseur e=5 mm et une densité 60 Kg/m³ · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale e= 30 mm · Profil souple de 8 mm.	· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Mousse avec une épaisseur e=5 mm et une densité 60 Kg/m³ · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale e= 30 mm · Profil souple de 8 mm.	· Plateau en mélamine 19 mm · Angles arrondis. · Mousse avec une épaisseur e=5 mm et une densité 60 Kg/m³ · Rembourrage en différentes finitions · Épaisseur totale e= 30 mm · Cloison de séparation avec housse, couture sur le pourtour.
Finition	· Revêtement en Finition T, M, D.	· Revêtement en Finition T, M, D et A	· Revêtement en Finition T, M, D.	· Revêtement en Finition T, M, D.	· Revêtement en Finition T, M, D et A
Dimensions	 e = 20/30 mm	 e = 30 mm	e = 30 mm	e = 20/30 mm	 e = 30 mm
Autres caractéristiques			· Les séparateurs MOVE permettent un placement facile et optimal dans n'importe quel type de table, qui **n'a pas de barre transversale périmétrique.**		
Système de fixation					
Fixation	· Cloison de séparation mobile avec un Système de fixation au moyen d'un disque métallique vissé à la cloison, avec un patin antidérapant.		· Cloison de séparation déplaçable avec Système de fixation au moyen d'une pince en polycarbonate adaptable aux surfaces de 13 / 19 et 25 mm	· Système d'ancrage au moyen d'un boulon direct sur le plateau (selon le programme) · Système d'ancrage au moyen d'un boulon sur pièce métallique (selon le programme)	

LE BRUIT AU BUREAU

Généralement, les niveaux de bruit au bureau **ne constituent pas un risque auditif pour les personnes**, mais ils peuvent produire **gênes et dérangements** qui affectent la concentration, le rendement ou la capacité d'attention.

Le **confort acoustique** est le niveau sonore qui ne dérange pas, qui ne perturbe pas et qui ne cause aucun dommage direct sur la santé. Le confort acoustique est plus important dans les locaux dotés de coefficients d'absorption élevés.

Il n'existe pas de niveaux réglementaires obligatoires en matière de confort acoustique.

Selon le **guide technique du Décret royal488/1997**, du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par un utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A).**

88 dB(A)
Norme de base de la construction

45 dB(A)
Bureaux

40 dB(A)
Bureau professionnel

CLOISONS REMBOURRÉES - ACTIU

Cloison rembourrée - 20mm

Coefficient d'absorption acoustique - UNE EN ISO 10534-2:2002



Fécuence (HZ)	Coefficient Absorption
100	0,05
125	0,00
160	0,07
200	0,08
250	0,09
315	0,00
400	0,13
500	0,14
630	0,18
800	0,24

Fécuence (HZ)	Coefficient Absorption
1000	0,29
1250	0,32
1600	0,32
2000	0,30
2500	0,26
3150	0,24
4000	0,26
5000	0,34
6500	0,46



Cloison rembourrée - 30mm

Coefficient d'absorption acoustique - UNE EN ISO 10534-2:2002



Fécuence (HZ)	Coefficient Absorption
100	0,06
125	0,00
160	0,07
200	0,08
250	0,09
315	0,00
400	0,11
500	0,12
630	0,16
800	0,20

Fécuence (HZ)	Coefficient Absorption
1000	0,26
1250	0,31
1600	0,35
2000	0,31
2500	0,26
3150	0,25
4000	0,31
5000	0,40
6500	0,49

PANNEAUX ÉCRANS

	MÉLAMINE	**MÉTHACRYLATE**	**VERRE**	**SPLIT**
	19 mm	8 mm	6/8 mm	41 mm
Vital Plus ST	●	●	●	●
Vital Plus 60	●	●	●	●
Vital Plus 300	●	●	●	●
Vital Plus Spine	●	●	●	
Vital	●	●	●	●
Vital Pro	●	●		●
Prisma		●	●	
Twist		●	●	
Longo		●	●	
Arkitek	●*	●	●	
Power				
Mobility Step				●
Talent	●	●	●	●
Trama 10	●	●	●	●
Cool E100	●	●	●	●
Cool C300	●	●	●	●
Cool C500	●	●	●	●
Ofimat	●	●	●	

Legende

- ● Modèle disponible
- Ancrage à pince
- Ancrage direct sur plateau
- Ancrage à boulon sur plaque
- Cloison de séparation mobile

					
	COUSU	**CHANT SOUPLE**		**MOBILE REMBOU-RRÉE**	**MOVE - CHANT SOUPLE**
	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Vital Plus ST		●	●		
Vital Plus 60		●	●		
Vital Plus 300		●	●		●
Vital Plus Spine					
Vital		●			
Vital Pro		●			
Prisma	●		●	●	
Twist	●		●	●	●
Longo	●		●	●	
Arkitek					
Power		●*	●*		●
Mobility plus		●*	●*		
Mobility Step		●*	●*		
Talent		●			
Trama 10		●			
Cool E100		●			
Cool C300		●			
Cool C500		●			
Ofimat		●			

●* Sur les modèles de Power/Mobility, les cloisons de séparation d'une épaisseur de e=20 mm et de e=30 mm ont un ancrage:
- tables individuelles: au moyen d'une plaque de fixation
- tables doubles: au moyen d'un boulon vissé directement au rail central
- tables individuelles avec placard: au moyen d'un boulon vissé directement au placard

Les cloisons de séparation mobile peuvent s'adapter à n'importe quel programme.
La cloison de séparation MOVE dispose d'un paragraphe à part dans les cloisons de séparation générales. Ils ne sont pas compatibles avec les programmes avec des poutres périmétriques ou avec des programmes avec un élément à moins de 15 cm de leur emplacement.

Ecodesign

	MATERIAUX matériaux Recyclables	PRODUCTION Aluminium, acier et Bois	TRANSPORT emballage en carton Et peintures sans Dissolvant	UTILISATION entretien et Nettoyage	RECYCLAGE degré de Recyclage
Div. Melamina	56,03%	100%	100%	Très facile	96,69%
Div. Metacrilato	18,48%	100%	100%	Très facile	20,71%
Div. Cristal	2,04%	100%	100%	Très facile	2,87%
Div. Split Melamina	66,31%	100%	100%	Très facile	99,24%
Div. Split Tapizada	65,31%	100%	100%	Très facile	99,97%
Div. Move	53,30%	100%	100%	Très facile	95,60%
Div. Tapizada	54,45%	100%	100%	Très facile	99,96%

MATERIAUX: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.
PRODUCTION: Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.
TRANSPORT: Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.
USAGE: La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.
ELIMINATION: Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent

Normes

Las Cloison de séparation ACTIU han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma: **Mobiliario de Oficina. Mamparas, normas de aplicación a partir de 2009**

Normes	Desacripción
UNE-EN 1023-1:1996	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.
UNE-EN 1023-2:2001	Office furniture. Screens. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
UNE-EN 10534-2:2002	Détermination du coefficient d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique dans les tubes à impédance

Certificats et références

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

Mélamine / Méthacrylate / Verre

MÉLAMINE



00 BLANC | 08 NOIR | 15 GRIS COCO | 02 ALUMINIUM

MÉTHACRYLATE

90 BLANC

VERRE

52 BLANC | 59 NOIR | 50 TRANSLUCIDE

Tissus

GROUPE 0

Tissu T



T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87 T82 T64 T84

GROUPE 1

Tissu AE



AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16 AE14 AE08

Tissu AO



AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

GROUPE 2

Tissu D



D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tissu M



M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91 M77 M93



M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

GROUPE 3

Tissu A



A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

Folia by estudi{H}ac-jmferrero

Design Flexible. Concentration Totale.

Dans l'environnement de travail dynamique, Folia, conçue par estudi{H}ac-jmferrero, est le panneau de séparation phono-absorbant qui transforme n'importe quel coin en une zone de bien-être et de productivité. Sa large gamme de finitions en tissus et structures offre des possibilités infinies pour personnaliser chaque espace, garantissant un confort acoustique optimal.

La plus grande force de Folia est sa polyvalence : sa structure en tube d'acier courbé intègre des roulettes qui lui confèrent une mobilité exceptionnelle et une adaptabilité instantanée. Cela permet de reconfigurer l'espace en quelques secondes, créant des zones d'intimité ou des zones de collaboration de manière agile et efficace.

Pour encourager la créativité et la fonctionnalité, Folia dispose également d'un modèle qui comprend un tableau blanc inscriptible et des étagères pratiques en MDF laminé. Ce design n'isole pas seulement le son, mais offre également une toile pour les idées et un espace pour l'organisation, transformant chaque zone en un environnement dynamique.

Fiche Technique

Table program	3
Caractéristiques techniques	3
Finitions disponibles	4
Packs, poids et volumes	5
Ecodesign	6
Normes et EPD	6
Certificats	6

Tarif de Prix

Comment codifer una référence	7
Panneau acoustique · Unicoleur	8
Panneau acoustique Class · Unic. avec panneau d'écriture	8

TABLE PROGRAM

Panneau acoustique · Unicoleur



FI1A01111301

Panneau acoustique · Unicoleur



FI1A01111801

Panneau acoustique Class · Unic. avec panneau d'écriture



FI1C13111801

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	**Panneau acoustique** Unicoleur	**Panneau acoustique** Unicoleur	**Panneau acoustique Class** Unic. avec panneau d'écriture
Panneau	**Panneau rembourrage** Panneau fabriqué en panneau de particules de 19 mm avec deux couches de mousse de polyuréthane de 5 mm d'épaisseur, une de chaque côté, avec une densité de 60 kg/m3. Revêtu dans une large gamme de tissus. Type de couture simple. Cette composition unique garantit un niveau élevé d'isolation acoustique, essentiel pour un confort acoustique optimal dans n'importe quel espace.		
Structure	**4 pieds en métal** Structure fabriquée en tube d'acier courbé et usiné, avec une section circulaire de 30 mm et une épaisseur de 2 mm. Toute la structure est recouverte de peinture époxy. Ferrures de liaison cachées et intégrées.		
Type de support	**Patins avec feutre** Patins fabriqués en polypropylène (PP) injecté et feutre antidérapant.		**Roulettes** - 2 roulettes pivotantes avec frein de 65mm de diamètre. Roue fabriquée en polyamide (PA) avec un roulement souple en polyuréthane (PUR), proposée en blanc et noir. - 2 roulettes pivotantes de 65mm de diamètre. Roue fabriquée en polyamide (PA) avec un roulement souple en polyuréthane (PUR), proposée en blanc et noir.
	Roulettes - 2 roulettes pivotantes avec frein de 65mm de diamètre. Roue fabriquée en polyamide (PA) avec un roulement souple en polyuréthane (PUR), proposée en blanc et noir. - 2 roulettes pivotantes de 65mm de diamètre. Roue fabriquée en polyamide (PA) avec un roulement souple en polyuréthane (PUR), proposée en blanc et noir.		
Panneau pintable	-	-	Panneau inscriptible fabriqué en stratifié MDF LUXE blanc de 10 mm d'épaisseur, adapté à l'écriture directe avec des marqueurs effaçables à sec.
Accessories	-	**2 étagères fixe** Étagères fabriquées en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) de 19 mm d'épaisseur, laminé avec une finition en bois de chêne naturel et un chant biseauté	**3 étagères fixe** Étagères fabriquées en panneau de fibres de moyenne densité (MDF) de 19 mm d'épaisseur, laminé avec une finition en bois de chêne naturel et un chant biseauté.
Dimensions	**Dimensions totales** **Largeur:** 114 cm **Profondeur:** 40 cm **Hauteur:** 123,5-130 cm	**Dimensions totales** **Largeur:** 114 cm **Profondeur:** 40 cm **Hauteur:** 173,5-180 cm	**Dimensions totales** **Largeur:** 114 cm **Profondeur:** 40 cm **Hauteur:** 173,5-180 cm

FINITIONS DISPONIBLES

STRUCTURE

Blanc | Noir | Ivoire | Terracotta | Verd Sage

SURFACE · PANNEAU ACOUSTIQUE CLASS

Stratifié inscriptible

Blanc

MDF · Épaisseur: 19 mm avec coin biseauté

Chêne



REMBOURRAGE

Tissu AE · Era

AE69 | AE62 | AE44 | AE37 | AE92 | AE84 | AE82 | AE21 | AE16 | AE14 | AE08

Tissu AI · Radio

AI66 | AI53 | AI58 | AI44 | AI42 | AI90 | AI89 | AI25 | AI23 | AI13 | AI08

Tissu AO · Tonal

AO62 | AO59 | AO34 | AO90 | AO16 | AO08

Tissu AD · Felicity

AD18 | AD13 | AD16 | AD14 | AD11 | AD21 | AD22 | AD15 | AD12

Tissu CM · Step & Step Melange

CM62 | CM76 | CM46 | CM58 | CM91 | CM77 | CM93 | CM92 | CM90 | CM16 | CM12

CM19 | CM63 | CM17 | CM49 | CM10 | CM89 | CM20 | CM14 | CM22

Tissu BC · Cuneo

BC68 | BC49 | BC34 | BC99 | BC21 | BC05

Tissu AM · Miss

AM52 | AM89 | AM20 | AM27 | AM11

Tissu FA · Synergy

FA16 | FA13 | FA18 | FA25 | FA27 | FA11 | FA17 | FA20 | FA22

Tissu AC · Chili

AC69 | AC65 | AC61 | AC54 | AC58 | AC36 | AC82 | AC89 | AC21 | AC16 | AC11 | AC08

Tissu AV · Revive 1

AV66 | AV64 | AV51 | AV43 | AV36 | AV82 | AV86 | AV84 | AV26 | AV20 | AV12 | AV08

Tissu FR · Remix 3

FR66 | FR69 | FR65 | FR47 | FR82 | FR84 | FR93 | FR26 | FR21 | FR20 | FR14 | FR11

Tissu BE · Velvety FR

BE66 | BE65 | BE53 | BE49 | BE46 | BE34 | BE91 | BE90 | BE25 | BE23 | BE14 | BE11

Tissu AP · Moss

AP66 | AP65 | AP49 | AP44 | AP36 | AP94 | AP92 | AP85 | AP24 | AP23 | AP14 | AP11

Tissu FS · Steelcut Trio 3

FS67 | FS16 | FS18 | FS10 | FS15 | FS90 | FS83 | FS11 | FS23 | FS17 | FS12 | FS14

Tissu FH · Hallingdal 65

FH66 | FH65 | FH43 | FH34 | FH37 | FH89 | FH22 | FH20 | FH16 | FH14 | FH06 | FH08

ROULETTES

Selon la finition de la structure choisie pour le panneau Folia, les roulettes auront une finition blanche ou noire. Ce système de mobilité comprend deux roulettes pivotantes avec frein et deux sans frein, toutes d'un diamètre de 65 mm. Chaque roulette est fabriquée en polyamide (PA) et est dotée d'un roulement souple en polyuréthane (PUR), garantissant un déplacement fluide et sûr tout en maintenant la cohésion esthétique de l'ensemble.

Structure blanc

Structure noir

Structure ivoire

Structure terracotta

Structure vert sage

PANNEAU PINTABLE

Panneau MDF laminé LUXE de 10 mm d'épaisseur. La surface, avec une finition de couleur blanche, est adaptée à l'écriture et à l'effacement ultérieur avec des marqueurs effaçables à sec.

Nettoyage de la surface

Effacement facile et propre avec un simple chiffon sec ou une gomme, même si l'écriture est présente depuis un certain temps. L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage de la surface n'est pas recommandée.

Marqueurs pour l'écriture

Pour une écriture correcte et une longue durée de vie de la surface de la table, l'utilisation de marqueurs effaçables à sec est conseillée.

PACKS, POIDS ET VOLUMES

Modèle	Packs	Poids	Volumes
Panneau acoustique · Unicoleur	↓	↓	↓
FI1A01111301	2	25,44 kg	0,094 m^3
Panneau acoustique · Unicoleur	↓	↓	↓
FI1A01111301	2	32,33 kg	0,112 m^3
Panneau acoustique Class Unic. avec panneau d'écriture	↓	↓	↓
FI1A01111301	3	48,75 kg	0,141 m^3

ECODESIGN

Matériaux recyclés	Haut
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	Haut

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

RÉGLEMENTATION ET EPD

Folia a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description

CERTIFICATS

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux sites durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur et à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

Leed Certificate Platinum

Well Certified™ Platinum

European Level Certification Level 2

Entreprise B Certifiée

PEFC

ZERO

AENOR GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ISO 14001 2015

AENOR GESTION DE LA QUALITÉ ISO 9001 2015

AENOR ÉCOCONCEPTION ISO 14006 2020

Comment coder correctement une référence



1. Au début des tableaux de codification et de prix de notre liste de prix, vous trouverez les modèles disponibles et leurs prix, ainsi que la référence de base du produit.
2. Le système est conçu pour coder verticalement, en ajoutant les composants souhaités au produit en sélectionnant les chiffres de référence. Il crée ainsi une corrélation qui constituera la référence finale de la commande.
3. Les finitions des accoudoirs, des bases, des compléments optionnels, des supports et des revêtements seront présentées dans différentes couleurs afin que la localisation de leur référence et de leur prix soit intuitive.
4. À la fin de chaque tableau, vous trouverez des légendes ou des notes informatives sur le produit proposé. Veuillez les lire attentivement afin d'éviter toute confusion ou erreur lors de la commande.
5. Ce catalogue dispose d'un menu interactif qui facilite la navigation de l'utilisateur. Situé au bas de chaque page, il permet d'accéder à l'index, de revenir en arrière ou encore de naviguer à l'intérieur de la famille et du produit présenté.

Exemple de configuration de référence pour une commande

MODÈLE	↓
Folia · Panneaux Acoustiques	**FI1**
Panneaux Acoustiques · Unicoleur	**A01**
Dimensions: 114x40x130cm	**1113**
Structure: 4 pieds en métal	**01**

TYPE DE SUPPORT	↓
Roulettes	J

FINITION STRUCTURE	↓
Noir	08

TYPE DE REMBOURRAGE · FINITION PANNEAU	↓
Rembourrage Step / Step Melange · Gris clair	CM16

TYPE DE COUTURE	↓
Couture simple	B

RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION FINALE
FI1 A01 1113 01 J 08 CM16 B

Comprendre la légende

	Nécessaire pour établir la référence. **N'augmente pas le coût**		Combinaison non disponible
	Rembourrage avec conditions de service. **Aller à la page de finition**		A supprimer progressivement après épuisement des stocks

** Le coût final du module sera obtenu en partant du prix de base établi et en y ajoutant le coût des différents compléments qui y sont ajoutés.*

MODÈLE	**Panneau acoustique**	**Panneau acoustique**	**Panneau acoustique Class**
CARACTÉRISTIQUES	Unicoleur	Unicoleur	Unic. avec panneau d'écriture
STRUCTURE	4 pieds en métal	4 pieds en métal	4 pieds en métal
DIMENSIONS	114x40x130cm	114x40x180cm	114x40x180cm
RÉFÉRENCE	**FI1A01111301**	**FI1A01111801**	**FI1C13111801**
PRIX DE BASE	674,80	792,40	1.012,20

TYPE DE SUPPORT				
Patins avec feutre	**D**			
Roulettes	**J**	+ 15,40	+ 15,40	

FINITION STRUCTURE				
Blanc	**00**			
Noir	**08**			
Ivoire	**25**			
Terracotta	**87**			
Vert sage	**48**			

TYPE DE REMBOURRAGE · FINITION PANNEAU					
Groupe 1	Rembourrage Era	**AE - -**			
	Rembourrage Radio	**AI - -**			
	Rembourrage Tonal	**AO - -**			
Groupe 2	Rembourrage Felicity	**AD - -**	+ 40,60	+ 65,80	+ 65,80
	Rembourrage Step / Step Melange	**CM - -**			
	Rembourrage Cuneo	**BC - -**			
Groupe 3	Rembourrage Synergy	**FA - -**	+ 142,80	+ 226,80	+ 226,80
	Rembourrage Miss	**AM - -**			
Groupe 3	Rembourrage Chili	**AC - -**	+ 142,80	+ 226,80	+ 226,80
Groupe 5	Rembourrage Revive 1	**AV - -**	+ 250,60	+ 400,40	+ 400,40
	Rembourrage Remix 3	**FR - -**			
	Rembourrage Velvety FR	**BE - -**			
	Rembourrage Moss	**AP - -**			
Groupe 7	Rembourrage Steelcut Trio 3	**FS - -**	+ 649,60	+ 1.034,60	+ 1.034,60
	Rembourrage Hallingdal 65	**FH - -**			

TYPE DE COUTURE				
Couture simple	**B**			

ÉTAGÈRES				
Non applicable	**ZZ**			
2 unités fixe	**A2**		+ 280,00	
3 unités fixe	**A3**			+ 420,00

FINITION SURFACE				
MDF stratifié chêne	**L10**			

PANNEAUX ÉCRAN MOVE

– By ACTIU –

Fiche Technique.....02
Ecodesign.....03
Tarif de Prix.....04

PANNEAUX ÉCRAN MOVE

DESCRIPTION

Programme de panneaux écrans qui, grâce à sa nouvelle typologie d'ancrage et sa fabrication dans différentes finitions, peut s'adapter à toute type de tables, en marquant des séparations visuelles et fonctionnelles nécessaires pour délimiter les zones de confidentialité au travail. Un nouveau concept de panneau écran mobile, qui permet de reconfigurer rapidement les postes de travail.

CARACTÉRISTIQUES

1. Panneau de 10+10mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité.
3. Mousse (60kg/m^3) de 5mm de chaque côté.
4. Tissus disponibles Groupe T, AE, AO, D et Groupe M
5. Profil flexible de 8mm d'épaisseur.
6. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate pour des surfaces de 13/19 et 25 mm.

DIMENSIONS (cm)



ZMV16

Pour une utilisation sur des tables de 60 et 67 cm de large.



ZMV18

Pour une utilisation sur des tables de 80 cm de large.

FINITIONS (voir fiche des finitions)

Tissu T



Tissu AE



Tissu AO



Tissu D



Tissu M



MATERIAUX

Optimisation maximale de l'utilisation des matières premières afin d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Utilisation de matériaux recyclables et recyclés sans affecter la durabilité et la fonctionnalité des produits.

53,30%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximale de l'énergie. Impact minimal sur l'environnement. Utilisation des technologies de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduaires. Revêtement sans COVs (Composé Organique Volatil). Absence de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DQO dans les différents procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Optimisation de l'espace grâce à des produits démontés permettant de faibles volumes d'emballage. Réduction de la consommation d'énergie liée au transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

UTILISATION

Produits qualitatifs, garanties et pérennes. Longue durée de vie. Eléments réparables et remplaçables.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

RECYCLAGE

Réduction des déchets. Réutilisation des emballages. Séparation des composants. Encre pour l'impression des emballages à base d'eau et sans solvants.

96,60%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

Normes

Las Cloison de séparation ACTIU han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma: **Mobiliario de Oficina. Mamparas, normas de aplicación a partir de 2009**

Normes	Desacripción
UNE-EN 1023-1:1996	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.
UNE-EN 1023-2:2001	Office furniture. Screens. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.
UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.

Certificats et références

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

EXEMPLE DE COMMANDE

Modèle	Finition Panneau écran	Référence finale
ZMV161 Panneaux écran mobile 67 cm de long Pack 1 unité	**T82** Finition Groupe T	ZMV161T82

PANNEAU ÉCRAN MOBILE

Panneau écran tapissé mobile:

1. Panneau de 10+10mm.
2. Plaque de renfort interne de 3mm d'épaisseur, ce qui lui confère une plus grande stabilité.
3. Mousse (60kg/m3) de 5mm de chaque côté.
4. Tissus disponibles Tapisé T, AE, A0, D et M.
5. Profil/Bordure flexible de 8mm d'épaisseur.
6. Système d'ancrage utilisant une pince adaptable en polycarbonate pour des surfaces de 13/19 et 25 mm.

					ZMV16		ZMV18	
				Modèle Dimensions (A x B)				
					PANNEAU ÉCRAN MOBILE 67 cm de Long		**PANNEAU ÉCRAN MOBILE 86 cm de Long**	
				Unités / Pack	Pack 1 Unité **ZMV161**	Pack 2 Unités **ZMV162**	Pack 1 Unité **ZMV181**	Pack 2 Unités **ZMV182**
Tapisé	**GROUPE 0**		Tissu T	T--	344,40	681,80	373,80	740,60
	GROUPE 1		Tissu AE	AE--	364,00	725,20	403,20	795,20
			Tissu A0	A0--				
	GROUPE 2		Tissu D	D--	371,00	736,40	408,80	809,20
			Tissu M	M--				

Les cloisons MOVE ne peuvent pas être placées sur des BUREAUX AVEC LE CADRE PORTEUR (Longo, Vital, Prisma...).
L'usage des cloisons MOVE est conseillé dans les programmes TWIST, POWER et VITAL 300. Pour l'utilisation avec d'autres programmes, veuillez consulter notre département commercial, veuillez consulter notre département commercial.

PANNEAUX ACOUSTIQUES 360°

– By ACTIU –

Fiche Technique.....02
Ecodesign.....03
Tarif de Prix.....04

PANNEAUX ACOUSTIQUES 360º

DESCRIPTION

Le panneau acoustique 360º est un élément est un élément séparateur d'ambiances pour les espaces de travail qui a aussi un rôle décoratif. 2. C e s cloisons acoustiques sont fabriquées en panneaux de particules de 25mm + 5 mm de mousse en polyuréthane de 60kg/m^3 à chaque côté du plateau, ce qui offre des grandes performances et confort acoustiques. Les panneaux présentent un robuste système de rotation 360º qui permet d'orienter los volants selon les besoins de l'utilisateur. Tout l'ensemble repose sur une base en acier de 80x28cm et 6mm d'épaisseur, ce qui rend l'ensemble très stable face à des possibles pivots. La base présente à la fois des patins feutrés pour une mobilité de l'ensemble sans endommager le sol.

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAU ÉCRAN TAPISSÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 35 mm

1. Panneau de particules de 25 mm.
2. Mousse de 5mm à chaque côté. Mousse de 60 kg/m^3.
3. Disponible en tissu groupe « t » et « M » finitions standards selon notre tarif.
4. Robuste système de rotation ancré à la base qui permet la rotation 360º des panneaux.
5. Base fabriquée en acier de 80x28cm et 6mm d'épaisseur. Finition epoxy coloris blanc,
6. aluminium et noir.
   Patin feutré dessous la base.
7.

FINITIONS

Tissu T



Tissu AE



Tissu AO



Tissu AI



Tissu D



Tissu M

Tissu A



DIMENSIONS (cm)



FINITION BASE

Acier



MATERIAUX

Optimisation maximale de l'utilisation des matières premières afin d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Utilisation de matériaux recyclables et recyclés sans affecter la durabilité et la fonctionnalité des produits.

48,51%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximale de l'énergie. Impact minimal sur l'environnement. Utilisation des technologies de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduaires. Revêtement sans COVs (Composé Organique Volatil). Absence de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DQO dans les différents procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Optimisation de l'espace grâce à des produits démontés permettant de faibles volumes d'emballage. Réduction de la consommation d'énergie liée au transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

Produits qualitatifs, garanties et pérennes. Longue durée de vie. Eléments réparables et remplaçables.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

99,39%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

Certificats et références

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0	GROUPE 1			GROUPE 2		GROUPE 3	
	TISSU T	TISSU AE	TISSU AO	TISSU AI	TISSU D	TISSU M	TISSU A	
FACE A	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--	
FACE B	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--	

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT DEMANDER DES PANNEAUX ACOUSTIQUES 360º

Veuillez prendre la référence base du produit indiquée sur le tableau ci-dessous et rajouter justement la finition correspondante pour le tissu en remplaçant les tirets indiqués.

Ej: **ZF260**------ -->Panneaux écran 360º - Séparateur avec Cod. Inférieure avec Tissu M24 - Séparateur avec Cod. Supérieure avec Tissu M94 --> **ZF260 M24 M94**



PANNEAUX ACOUSTIQUES 360º

Modèle	Finition base + structure	Référence	P.V.P TOTAL Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
PANNEAU ÉCRAN TAPISSÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE e= 35 mm						
ZF26 	Blanc	ZF260------	768,60	849,80	894,60	1.068,20
	Noir	ZF268------				
	Aluminium	ZF262------				

Pour les projets qui nécessitent panneaux écrans tapissé cousu et gainè, consulter le **SERVICE DES VENTES.**

ZF260 M76 M76 | ZF268 M90 M92 | ZF262 M24 M94

LINK

__ By ITEMDesign Works__
Javier Cuñado

Quel est Link? 02
Fiche Technique - Paneles 03
Finitions 04
Programme Link 05
Panneaux Ecran Isolation Phonique 07
Système d'union Link 09
Surfaces de Travail 10
Accessoires en option 11
Ecodesign 12
Tarif de Prix - Panneaux Link 13
Tarif de Prix - Système d'union - Même Hauteur 15
Tarif de Prix - Surfaces de Travail 17
Tarif de Prix - Accessoires en option 19
Exemples de Configurations 21

Qu´est-ce que Link?

Les nouvelles tendances dans le design des bureaux interviendraient par une flexibilité à concevoir des espaces privés avec des espaces ouverts et collaboratifs pour que la créativité et la communication circulent de manière continue et naturelle. Cette évolution de concevoir les nouveaux **espaces de travail oblige à adapter le mobilier pour être un lieu flexible et polyvalent.**

Dans ce but le bureau d´étude **ITEMdesignworks** a conçu LINK, un système modulaire et de configuration des espaces de différentes hauteurs pour permettre de créer à l'infini des possibilité d'adaptation des espaces de travail à chaque besoin.

« Link permet de créer de nouveaux espaces dans les bureaux et de permettre tout changement avec souplesse . C´est un programme léger, différent et avec du caractère. C´est un complément et une transition entre les zones individuelles du bureau, les autres espaces ouverts et les collectivités. Pour cela, des annexes sont disponibles pour rendre ce lieu plus opératif et dynamique. Link peut se combiner avec les fauteuils modulaires, les tables opératives et un autre type de complément pour stimuler l´efficacité de chaque personne dans une ambiance confortable et différente », explique Javier Cuñado, designer d´ITEMdesignworks.

PANNEAUX

Link est un système modulaire de création d´espaces à partir de Panneaux de 130 et 170 cm de hauteur, avec une largeur de 80 et 100 cm. Les panneaux sont habillés d'un tissu de différentes finitions. La composition simultanée des panneaux offre une grande possibilité de configuration.

UNIONS

Le système est composé de deux éléments. Une pièce d´union supérieure et d´une pièce d´union inférieure qui intègrent un niveleur. Les pièces d´union sont fabriquées en aluminium injecté avec une finition en peinture époxy de couleur noire. Le système d´union est conçu pour une haute résistance et durabilité.

TABLES

Les tables en panneaux de mélamine de 25 mm d´épaisseur assurent une configuration modulaire des postes de travail de 90º et de 120º. Les tables intègrent une série de systèmes de réglage en hauteur, avec une hauteur minimale de 74 cm et de 82 cm maximum, divisés en 5 positions. De plus, toutes les tables intègrent le nouveau câblage **«Push Latch»** pour garantir un accès plus rapide et simple.

COMPLÉMENTS

En acier plié de 1.5mm, finition en peinture époxy de couleur texturée blanche et un design unique, les compléments en option offrent une meilleure prestation et commodité au poste de travail.

1. PANNEAUX LINK



DESCRIPTION

Structure métallique, sur laquelle se placent des panneaux écrans à isolation phonique.

4 types de Panneaux disponibles:

- Panneau de finalisation et de croissance sans l´utilisation d´une table.

- Panneau configuration de table à 1 face

- Panneau de configuration de table à 2 faces avec passes-câbles.

- Panneau de différentes hauteurs.

CARACTÉRISTIQUES

1. Structure périmétrale réalisée en acier
2. Structure centrale réalisée en acier pour un ancrage des éléments à la hauteur de la table.
3. Zone de fixation de panneaux à isolements phonique de 30mm d´épaisseur.
4. Passe de câble circulaire de Ø80mm à accès aux deux faces du panneau.
5. Habillage d'un tissu de différentes finitions (Consulter la gamme des finitions)

FINITIONS

Unions et apuis

Noir

Compléments

Noir

Blanc

Surfaces

Mélamine

Blanc Acacia Chêne Châtain

Tissu T

T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87

T82 T64 T84

Tissu AE

AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16

AE14 AE08

Tissu AO



AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

Tissu AI



AI90 AI89 AI44 AI42 AI58 AI53 AI66 AI13 AI08



AI23 AI25

Tissu M

M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91



M77 M93



M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

Tissu D

D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tissu A

A11 A27 A25 A17 A20 A13 A18 A16 A22

TYPOLOGIES ET DIMENSIONS DES PANNEAUX

PANNEAUX DE CROISSANCE ET DE FINALISATION



Panneaux de 130 cm de hauteur

Panneaux de 170 cm de hauteur

Typologies des panneaux:

- Panneaux de progression à la **Même Hauteur**, 2 hauteurs disponibles
  - Hauteur 130 cm.
  - Hauteur 170 cm.
- Tous les Panneaux de Link sont disponibles en 3 largeurs :
  - Largeurs 69 cm **(seul panneau frontal)**.
  - Largeurs 80 cm.
  - Largeurs 102 cm.

PANNEAUX LINK –MODULES DE CROISSANCE ET DE FINALISATION

Modules de Croissance et de Finalisation de 130 cm de hauteur



LK1311
Sans emplacement de table

LK1312
Emplacement de Table à 1 face

LK1313
Emplacement de Table à 2 faces

Modules de Croissance et de Finalisation de 170 cm de hauteur



LK1711
Sans emplacement de table

LK1712
Emplacement de Table à 1 face

LK1713
Emplacement de Table à 2 faces

PANNEAUX LINK - MODULES INDÉPENDANTS

Modules de changement de hauteur de 170 cm



LK1791 / LK1792
Sans emplacement de table



LK1791
1 Module indépendant



LK1792
2 Module indépendants

MODÈLES DE PANNEAUX LINK





PLATEAUX SANS SYSTEMES D'ANCRAGE POUR LES TABLES

Plateaux sans systèmes d'ancrage prévus pour les tables, sur aucun des 2 côtés. Disponibilités:

- Plateaux de croissance ou de finalisation en 130 cm ou 170 cm de hauteur.
- Plateaux pour un changement de hauteur en 170cm de hauteur.





PLATEAUX AVEC EMPLACEMANT DES TABLES SUR LE CÔTÉ

Plateau avec un système d´ancrage sur les tables prévu sur un seul côté. L´autre côté n´ a pas de systèmes d'ancrage pour aménager des tables.

- Plateaux de croissance ou de finalisation en 130 cm ou 170 cm de hauteur.
- Plateaux pour un changement de hauteur en 170cm de hauteur.





PLATEAUX AVEC EMPLACEMENT DES TABLE SUR LES DEUX CÔTÉS

Plateaux avec un système d´ancrage sur les tables prévu sur les deux côtés.

- Plateaux de croissance ou de finalisation en 130 cm ou 170 cm de hauteur.
- Plateaux pour un changement de hauteur en 170cm de hauteur.





PLATEAUX AVEC CHANGEMENT DE HAUTEUR (toujours à 90°)

Plateaux de 170 cm de haut, pour faire des changements en hauteur en combinant les plateaux de 130 cm de haut. Disponibilités :

- Plateaux de 170cm sans systèmes d'ancrage prévus pour les tables.
- Plateaux de 170 cm de haut avec un système d´ancrage pour une table sur un côté.
- Plateaux de 170 cm de haut avec un système d´ancrage de table des 2 côtés

LES BRUITS À L´USINE

Généralement, les niveaux du bruit dans une usine ne sont pas un risque auditif pour les personnes, cependant, ils peuvent embêter les tâches quotidiennes et générer une incommodité qui peut bien affecter la concentration, productivité et capacité d´attention.
Le confort acoustique est le niveau sonore qui n´embête pas, qui ne perturbe pas et qui ne dommage pas la santé. Le confort acoustique en fait est encore plus grand dans les établissements avec des coefficients d´absorption, élevés.

VALEURS DE RÉFÉRENCE

Il n´existe pas des niveaux normatifs obligatoires du confort acoustique. Selon la guide technique du RD 488/1997, du 14 Avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAEQ) qui doit supporter un usage, ne doit pas dépasser les 55 DB(A).

- Norme basique de l´édification 88 dB(A)
- Bureau professionnel 40 dBA
- • Bureaux 45 dBA

CAUSES DU DISCONFORT ACOUSTIQUE

- Activité de l´usage. Tolérance acoustique ou pas.
- • Caractéristiques physiques du bruit :
  - » Type des tons. Sons purs (ceux qui ne varient pas de fréquence) plus gênants que les composés. Ils sont plus intenses quand s´émettent en fréquences audibles (500-2000 HZ)
  - » Fréquence. Les fréquences hautes son plus gênantes que les faibles
  - » Aléatoire. La nuisance du bruit augmente en fonction des variations.
- Caractéristiques non- physiques. Le bruit est plus gênant lorsqu´il est moins prévisible.
- Type d´activité. L'inconfort dépendra du besoin de concentration en chaque moment.

COMMENT CONTRÔLER LES SOURCES SONORES

- En contrôlant le bruit intérieur des équipes de travail:
  - » Installation d´imprimantes et faxes dans salles retirées.
  - » Utilisation de matériel informatique silencieux en mettant des carcasses acoustiques
  - » Diminuer l´intensité des téléphones et dispositifs de communication
  - » Utilisation des portes avec système d'amortissement,....
- En contrôlant le bruit intérieur avec les systèmes de ventilation et climatisation.
- **En évitant la transmission du bruit entre pièces grâces aux matériaux isolants dans les murs**.
- Dans l´entourage de propagation on recommande:
  - » Colocation des matériaux acoustiques avec un système d´isolation sur des murs, plafonds et sols
  - » **Utilisation des surfaces qui ne réfléchissent pas le bruit (tems de réverbération 1 second)**
  - » Colocation des panneaux acoustiques entre tables et postes de travai
  - » Utilisation du mobilier qui réduise le bruit de l´espace ; sols avec moquette, plafonds avec creux, chaises tapissées,...
  - » **Respecter l´occupation de l´établissement en fonction de son volume et son usage**
  - » Prendre conscience des règles de conduite silencieuses et de communication

PANNEAU ACOUSTIQUE DU LINK ET LONGO



1. Plateau aggloméré de 10mm d´épaisseur
2. Mousse d´épaisseur e=10mm et densité 60KG/m3(e-total=20mm)
3. Tissu d´isolation d´épaisseur e=3mm et densité 20KG/m3
4. Tissus décoratifs adhérés avec colles à l´eau
   -Possibilité des tissus acoustiques et/ou ignifugés pour des projets:

ACTIU INDEX TAPISSÉ		
GROUPE "M"	MELANGE	Coefficient d´absorption acoustique moyenne. Revêtement tissu ignifugé M1
GROUPE "B"	BLAZER	Bonne absorption acoustique.

Coefficient d´absorption acoustique - UNE EN ISO 354:2004



Fréquence (HZ)	Coefficient d´absorption
80	**0,07**
100	**0,11**
125	**0,19**
160	**0,37**
200	**0,37**
250	**0,35**
315	**0,34**
400	**0,35**
500	**0,41**
630	**0,47**

Fréquence (HZ)	Coefficient d´absorption
800	**0,53**
1000	**0,60**
1250	**0,71**
1600	**0,78**
2000	**0,87**
2500	**0,91**
3150	**0,98**
4000	**0,99**
5000	**0,98**

2. SYSTÈME D´UNION LINK

Le système d´union est composé de deux éléments. Pièce d´union supérieure et une pièce d´union inférieure avec un niveleur intégré. Les pièces d´union sont fabriquées en aluminium injecté avec une finition postérieure en peinture époxy noire. Le système d´union est conçu pour obtenir une haute résistance, durable et une fixation structurale.

Pièce d´Union Supérieure

Pièce d´Union Inférieure

DEUX TYPES D´UNION

Pièces d´Union pour les PLATEAUX de la **même hauteur**.

Pièces d´union pour les PLATEAUX de **différentes hauteurs.**

SYSTÈME D´ANCRAGE POUR LES CONFIGURATION DE LA MÊME HAUTEUR

LK61
Pack de progression en ligne droite – 2 Modules



LK41
Pack de progression en Angle de 90º – 2 Modules



LK51
Pack de progression en angle de 120º – 2 Modules



LK31
Pack de progression en "T" - 3 Modules



LK11
Pack de progression pour l'unión en "Y" - 3 Modules



LK21
Pack d'union de 4 pannaux en 90º - 4 Modules



LK81
Pack de finalisation extrémité – 1 Module
Finalisation pour des configurations dans des postes de travail (hexagonaux ou des postes droits)



LK71
Pack de finalisation avec de 180º rotation- 2 Modules



3. SURFACES DE TRAVAIL LINK

TABLES

Revêtement mélaminé de 90 et 120grs/m2, sur plateau de particules agréé avec une certification PEFC de 25 mm d´épaisseur. Chants en PVC de 2 mm d´épaisseur, appliqué avec une colle thermofusible et arrondie à R=2mm. Grande résistance et recyclable 100%.

RÉGLAGE EN HAUTEUR

Les tables de LINK intégrent une série de systèmes mécaniques de réglage en hauteur. Ce qui permet de modifier la hauteur de la table de 74 cm à 82 cm à partir de 5 intervalles. Le système encrage à 4 points assure un maximum de stabilité et de résistance

Il est possible de réaliser un système d´ancrage fixe sous demande préalable au Département Commercial.

ACCÈS AU CÂBLAGE EN "T"

ACCÈS AU CÂBLAGE EN "T", Système d´accès au Câblage avec un système d´ouverture **«Push-Latch»** intégré, de série sur toutes les tables. L´ABS Blanc ou noir, assure la gestion du câblage pour un usage de canaux d´électrification. Il intègre également un système **«Anti Dust»** pour éviter le surplus de poussière dans la zone du câblage.
Il est possible d´utiliser d´autres systèmes d´accès au câblage pour les projets, sous demande préalable au Département Commercial.

TABLES POUR CONFIGURATIONS LINK

Les surfaces de la table sont utilisées avec des **panneaux frontal** de **69, 80 et 102 cm**. de largeur et des **panneaux latéraux** de **80 et 102 cm.** de largeur.

Surfaces de Travail pour une utilisation en Link avec un système de réglage en hauteur – 68 cm de large.



LK608..TF LK610..TF LK634..TF LK660..TF LK710..TF

Surfaces de Travail pour une utilisation en Link avec un système de réglage en hauteur – 78 cm de large.



LK808..TF LK810..TF LK834..TF LK860..TF LK910..TF

RÉGLAGE EN HAUTEUR

Hauteur min. 74 cm et max 82 cm – 5 intervalles



4. COMPLÉMENTS EN OPTION POUR LINK

En acier plié de 2mm, finitions en peinture époxy de couleur texturée blanche et un design unique, compléments en options pour assurer une meilleure performance au poste de travail.

Porte manteau Double

Étagère

Porte-revues

Tableau Magnétique

Support Pc

Télécanal individuel

Montée de câbles en Polystyrène

COMPLEMENTOS OPCIONALES PARA PANELES LINK

LKC10 Porte manteau Double



LKC20 Étagère – 22 cm de fond



LKC30 Porte-revues – 32x42 cm



LKC40 Tableau Magnétique – 40x42 cm
(Aimants non inclus)



LKC52 Support Pc - 48,9 cm
(Pour les panneaux de 130 cm de haut)



LKC53 Support Pc - 75 cm
(Pour les panneaux de 170 cm de haut)



Dimensions et Poids Maximum

Télécanal individuel pour les surfaces de travail Link



Montée de câbles en Polystyrène – 132 cm de longueur maximale



MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

72,22%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

95,71%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

Link a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 1023-1:1996	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.
UNE-EN 1023-2:2001	Office furniture. Screens. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.

CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0	GROUPE 1			GROUPE 2		GROUPE 3
	TISSU T	TISSU AE	TISSU AO	TISSU AI	TISSU D	TISSU M	TISSU A
TISSU	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT LINK

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de Tissu, en remplaçant les **3 tirets bleus** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ej: **LK13118---** --> Plateaux Link sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés - Tissu M19 --> **LK13118 M19**

LK13118 M19

Ref. Panneau LINK
Modèle pour Union 2 directions,
Sans passe de câbles.

Tout rembourrage 1 couleur M19

Les panneaux largeur 69cm s´utiliseront uniquement avec les tables de 135cm et en combination avec des structures de longo.
Pour des autres utilisations, on devra utiliser les panneaux largeur 80 et 102cm

PANNEAUX LINK DE 130 cm HAUTEUR - PANNEAUX DE CROISSANCE ET DE FINALISATION

Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1311 	• Modèle pour **Union 2 directions** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK13116---	518,00	581,00	597,80	700,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13118---	532,00	599,20	624,40	736,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13111---	572,60	659,40	688,80	828,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1312 	• Modèle pour **Union 2 directions** • **Plateau avec un système d´ancrage de tables prévue sur un seul côté** • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK13126---	525,00	586,60	607,60	705,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13128---	536,20	607,60	630,00	746,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13121---	579,60	666,40	694,40	834,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1313 	• Modèle pour **Union 2 directions** • **Plateaux avec un système d´ancrage de table prévu sur les deux côtés** • **Avec passe de câbles Noire** • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK13136---	550,20	613,20	628,60	726,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK13138---	561,40	631,40	635,60	764,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK13131---	599,20	687,40	715,40	855,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

PANNEAUX LINK DE 170 cm HAUTEUR - PANNEAUX DE CROISSANCE ET DE FINALISATION

Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1711 	• Modèle pour **Union 2 directions** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK17116---	659,40	705,60	749,00	968,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17118---	676,20	742,00	784,00	1.003,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17111---	730,80	810,60	852,60	1.076,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1712 	• Modèle pour **Union 2 directions** • **Plateau avec un système d´ancrage de tables prévue sur un seul côté** • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK17126---	665,00	711,20	756,00	974,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17128---	687,40	751,80	789,60	1.012,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17121---	736,40	814,80	856,80	1.083,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1713 	• Modèle pour **Union 2 directions** • **Plateaux avec un système d´ancrage de table prévu sur les deux côtés** • **Avec passe de câbles Noire** • Tout rembourrage 1 couleur	69 cm seul panneau frontal	LK17136---	700,00	746,20	775,60	999,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		80 cm	LK17138---	714,00	779,80	813,40	1.034,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		102 cm	LK17131---	760,20	840,00	882,00	1.107,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0	GROUPE 1			GROUPE 2		GROUPE 3	
	TISSU T	TISSU AE	TISSU AO	TISSU AI	TISSU D	TISSU M	TISSU A	
TISSU	T--	AE--	AO--	AI--	D--	M--	A--	

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

PANNEAUX LINK DE 170 cm HAUTEUR - MODULES INDÉPENDANTS

Modèle	Description	Largeur Panneau	Références	Groupe 0	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Colisage Packs· Vol · Poids
LK1791 	• Modèle pour une utilisation **indépendant** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur • Comprend 2 pieds support	102 cm	LK17911---	820,40	900,20	940,80	1.164,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK1792 	• Modèle pour une utilisation **indépendant** • Plateaux sans système d´ancrage prévu de tables sur aucun des deux côtés • Sans passe de câbles • Tout rembourrage 1 couleur • Comprend 2 panneaux, 3 pieds support et kit d'ancrage intermédiaire pour 2 panneaux	102 cm	LK17921---	1.607,20	1.687,00	1.841,00	2.286,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

FINITION MONOCOLOR	FINITION BICOLORE 2 CÔTÉ	
		Pour demander modules de Link avec une finition bicolore sur le même côté ou des deux côtés, **pour les projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET	

SYSTÈME D´ANCRAGE POUR LES CONFIGURATION DE LA MÊME HAUTEUR

LK61
Pack de progression en ligne droite – 2 Modules



LK41
Pack de progression en Angle de 90º – 2 Modules



LK51
Pack de progression en angle de 120º – 2 Modules



LK71
Pack de finalisation avec de 180º rotation- 2 Modules



LK31
Pack de progression en "T" - 3 Modules



LK11
Pack de progression pour l'unión en "Y" - 3 Modules



LK21
Pack d'union de 4 pannaux en 90º - 4 Modules



LK81
Pack de finalisation extrémité – 1 Module



SYSTÈME D´ANCRAGE POUR LES CONFIGURATION DE LA MÊME HAUTEUR

Modèle	Description	Finition	Références	P.V. PACK	Colisage Packs· Vol · Poids
LK11 UNION 120º  PIED NIVELEUR À 120º 	Pack pour union de 3 panneaux de même hauteur de 120º. Il inclut: - 1 union supérieure de 120º - 1 Pied niveleur, inférieur de 120º	Noir	LK1108	25,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK21 UNION 90º  PIED NIVELEUR À 90º 	Pack pour union de 4 panneaux de même hauteur de 90º. Il inclut: - 1 union supérieure de 90º - 1 Pied niveleur, inférieur de 90º	Noir	LK2108	25,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK31 UNION 'T'  PIED NIVELEUR À "T" 	Pack pour union de 3 panneaux de la même hauteur en 'T'. Il inclut: - 1 Union supérieur en 'T' - 1 Pied niveleur, inférieur en 'T'	Noir	LK3108	25,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK41 UNION DE ROTATION À 90º PIED NIVELEUR DE ROTATION À 90º 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur, de rotation à 90º. Il inclut: - 1 Union supérieure de rotation à 90º - 1 Pied niveleur, inférieur de rotation à 90º	Noir	LK4108	23,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK51 UNION DE ROTATION À 120º  PIED NIVELEUR DE ROTATION À 120º 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur, de rotation à 120º. Il inclut: - 1 Union supérieure de rotation à 120º - 1 Pied niveleur, inférieur de rotation à 120º	Noir	LK5108	23,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK61 UNION DE PROGRESSION DROIT  PIED NIVELEUR DE PROGRESSION DROIT 	Pack d´ union de 2 panneaux de même hauteur de progression. Il inclut - 1 Union supérieure de progression - 1 Pied niveleur inférieur de progression	Noir	LK6108	23,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK71 UNION DE FINALISATION GIRATOIRE + PIED DE FINALISATION FINALISATION EXTREME PIED DE FINALISATION DE ROTATION GIRATOIRE À PIÉTEMENT PLAT 	Pack d´ union de 2 panneaux de la même hauteur, de progression. Il inclut: - 1 Union supérieure de finalisation - 1 Pied inférieur de finalisation - 1 Pied plat giratoire - 1 enjoliveur supérieur de finalisation	Noir	LK7108	33,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK81 FINALISATION EXTREME PIED NIVELEUR DE FINALISATION EXTREME 	Pack pour panneaux de finalisation extrême fixe. Il inclut : - Pied niveleur de finalisation fixe - 1 Enjoliveur supérieur de finalisation	Noir	LK8108	18,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÊNE	CHÂTAIN
MÉLAMINE	00	11	10	07

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER SURFACES DE TRAVAIL LINK

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition, en remplaçant les **2 tirets rouges** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ej: **LK6010--TF** --> Surface de Travail de 80x60 cm - Réglable en Hauteur - Système d'ancrage en Blanc - Surface en Mélamine Blanc --> **LK6010 00 TF**

LK6010 00 TF

- LK6010: Ref. Surface de Travail de 80x60 cm. Réglable en Hauteur. Système d'ancrage en Blanc
- 00: **Finition Mélamine Blanc**
- TF: Accès au Câblage en "T"

SURFACE DE TRAVAIL POUR UNE UTILISATION EN LINK - LARGEUR 68 CM

Modèle	Systèmes d'Ancrage	Finition système d'ancrage	Références	MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
LK608..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK60828--TF	147,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK610..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK61028--TF	170,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK634..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK63428--TF	222,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK660..TF					
 Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK66028--TF	242,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK710..TF					
 Table 120º	Réglable en Hauteur	Noir	LK71028--TF	253,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

SYSTÈME D'ANCRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR	SYSTÈME D'ANCRAGE HAUTEUR FIXE
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET

Pour commandre Surfaces de Travail pour une utilisation en Link, avec **Systèmes d'Ancrage de hauteur fixe pour projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu.

REMARQUE IMPORTANTE: La combinaison des accès de câblage s´effectue comme: **(Si dans un cas exceptionnel, vous désirez le top access dans une autre finition que ceux stipulés ci-dessous, veuillez l'indiquer dans votre commande, en respectant toujours les finitions disponibles.)**

	Finishes - Accès de câblage		
Combinaisons de Surface	Blanche	Noir	
Surface: Blanche	●		
Surface: Châtain		●	
Surface: Acacia	●	●	● Accès de câblage en finition Noir en Option.
Surface: Chêne	●	●	● Accès de câblage en finition Noir en Option.

SURFACE DE TRAVAIL POUR UNE UTILISATION EN LINK - LARGEUR 78 CM

Modèle	Systèmes d'Ancrage	Finition système d'ancrage	Références	MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
LK808..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK80828--TF	165,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK810..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK81028--TF	183,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK834..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK83428--TF	238,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK860..TF  Table droite	Réglable en Hauteur	Noir	LK86028--TF	264,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
LK910..TF  Table 120º	Réglable en Hauteur	Noir	LK91028--TF	284,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

SYSTÈME D'ANCRAGE RÉGLABLE EN HAUTEUR	SYSTÈME D'ANCRAGE HAUTEUR FIXE
OFFRE STANDARD	SOUS PROJET

Pour commandre Surfaces de Travail pour une utilisation en Link, avec **Systèmes d'Ancrage de hauteur fixe pour projets**, vous devriez contacter le Département Commercial de Actiu.

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Noir
TÔLE EN ACIER	00	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER ACCESSORIES EN OPTION POUR LINK

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition, en remplaçant les **2 tirets rouges** par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ej: **LKC102--** --> Porte manteau Double - Pack de 2 Unités - Finition Noir mat --> **LKC102 08**

LKC102 08

Ref. Porte manteau Double Pack 2 Unités — **Finition Noir Mat**

COMPLÉMENTS EN OPTION POUR LINK

Modèle	Unités per Pack	Références	P.V. PACK Blanc	P.V. PACK Noir Matt	Colisage Packs· Vol · Poids
LKC10 Porte manteau Double 	1 Unité	LKC101--	29,40	29,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC102--	51,80	51,80	
LKC20 Étagère – 22 cm de fond 	1 Unité	LKC201--	56,00	56,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC202--	103,60	103,60	
LKC30 Porte-revues – 32x42 cm 	1 Unité	LKC301--	63,00	63,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC302--	126,00	126,00	
LKC40 Tableau Magnétique – 40x42 cm (Aimants non inclus) 	1 Unité	LKC401--	53,20	53,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC402--	96,60	96,60	
LKC52 Support Pc - 49,8 cm (Pour les panneaux de 130 cm de haut)	1 Unité	LKC521--	54,60	54,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC522--	98,00	98,00	
LKC53 Support Pc - 75 cm (Pour les panneaux de 170 cm de haut)	1 Unité	LKC531--	68,60	68,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	2 Unités	LKC532--	131,60	131,60	

ACCESSORIES D´ÉLECTRIFICATION POUR LINK

Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	Noir Mate	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	77,6 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 80 cm	58918	79,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	99 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 100 cm	58938	84,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	134 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 135 cm	58948	95,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	159 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 160 cm	58968	103,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
	115 x 13 x 9 cm	Pour bureaux de 120º	58738	92,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1

Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	Polystyrène Noir Mat	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	7 x 4,5 x 80 cm	Montée des câbles en Polystyrène Pack de 3 Unites	395258	29,40	0,4 Kg. Vol: 0,0045 m³ Units / Pack: 1
	4,5 x 4,5 x 80 cm	Montée des câbles en Polystyrène Pack de 3 Unites	394258	25,20	0,4 Kg. Vol: 0,0045 m³ Units / Pack: 1

Modèle	Medidas (A x B x H)	Description	UNITÉS/ PACK	Noir	P.V. Unit	Colisage Packs· Vol · Poids
	Ø3 x 75 cm	Enveloppe textile tressée avec fermeture éclair pour une installation rapide et facile. Il offre une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion	1 Unité	394318	40,60	
			4 Unités	394348	142,80	

ACCÈS AU CÂBLAGE EN "Y"	ACCÈS AU CÂBLAGE EN "W"	ACCÈS AU CÂBLAGE EN "T" (DÉPLACÉ)

Pour commander d´autres accès aux câblages (Accès Y, Accès W ou ailleurs dans le table), contacter le Service Commercial

EXEMPLES DE CONFIGURATION AVEC LINK

■ Panneau de 130 cm ■ Panneau de 170 cm











EXEMPLES DE CONFIGURATION LINK AVEC BANQUETTES LONGO

■ Panneau de 130 cm ■ Panneau de 170 cm

















D500

— By Actiu —

Fiche Technique....02
Comment commander modules D500 avec prise de connectivité....07
Modules : Toute mélamine....08
Modules : Panneau inferieur mélamine + supérieur vitre....09
Modules : Panneau inférieur mélamine + supérieur tissu....10
Modules : Mélamine + tissu + vitre....11
Modules : Toute tissu....12
Módulos: Tissu+ vitre....14
Módulos: Toute tôle....15
Módulos: Tôle + vitre....15
Módulos: Tôle + tissu....15
Kits de montage entre modules de même hauteur....17
Kit de montage entre modules de différente hauteur....18
Poste droite de 60cm profondeur....19
Poste angulaire de 60cm profondeur....19
Poste droites de 80cm profondeur....20
Poste compacts....20
Etagères et armoires suspendus....21
Caissons sans top et Pieds en option....22
Kit accrochage D500 et VITAL....22
Barre 3eme niveau et accessoires en option....23

CARACTÉRISTIQUES

PIED OPTIONEL



6a Pied Plat

1. **Profil** supérieur fabriqué en **Aluminium** de 2 mm d´épaisseur et de 7 cm de largeur. Disponible en blanc et en aluminium, de 107, 129,5 et 169.5 cm de hauteur et de 60, 80, 100 et 120 cm de largeur.
2. **Structure** fabriquée en acier laminé de 1,5 mm époxy finition aluminium avec trois lignes de perforation: une pour unir les modules, autre pour fixer les panneaux et autre pour la fixation des équerres qui supportent les postes de travail, les étagères...
3. Quatre types de finition de panneaux disponibles:
   - Finition en **mélamine** blanc, acacia et couleur aluminium.
   - **Verre** de sécurité trempé en finition transparent teinté de 5 mm / 8 mm d´épaisseur.
   - **Revêtements** de différentes qualités et couleurs sur une base de mousse de 2 mm d´épaisseur, pour un meilleur isolement et agréable toucher
   - Panneaux en **acier.**
4. **Panneau platine électrification avec** avec un système d´ouverture indépendante fabriqué en plaque de tôle d´acier laminé de 1.5mm d´épaisseur, en finition époxy. Disponible en 60, 80,100 et 120 cm de largeur et de 7,5 cm et 12 cm de hauteur.
5. Fenêtres pour la mise en place de Kits de connexion standard disponible:
   - **A** avec un socle inférieur à une face
   - **B** avec un socle inférieur à deux faces
   - **C** avec un socle inférieur et une connexion supérieure sur la face 1.
   - **D** avec un socle inférieur à 2 faces et une connexion sur la face 1
   - **E** avec un socle inférieur et une connexion supérieure aux 2 faces.

   Pince passe-câble en polypropylène
6. Piétements avec niveleurs intégrés dans les modules.

6a Piétement plat pour une meilleure stabilité dans les zones de passage de 10X28.5 cm et 4mm d´épaisseur (réglable en hauteur).

OPTIONS DE COMBINATION DE PANNEAUX PLATINE ÉLECTRIFICATION



DIMENSIONS MODULES



PANNEAUX FINITION

Panneau mélamine + tissu

Tissu D



Tissu M



Tissu T



Panneaux en acier



Blanc

Verre de securité 5 mm avec cadre en aluminium



Transparent Teinté

Panneau Écran Superieur en Verre de securité 5 mm

Transparent Teinté

Panneaux Mélamine (10 mm)

Blanc Aluminium Acacia

FINITIONS PROFILS

Aluminium



Blanc Aluminium

POUR AUTRES FINITIONS DIFFÉRENTES À L´OFFRE STANDARD, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE COMMERCIAL.

MODULES STANDARDS

Modules hauteur 107 cm.





Modules hauteur 129,5 cm.









Modules hauteur 169,5 cm.









MODULES POUR PROJETS

Pour projets qui requièrent de panneaux cloison hauts avec possibilité de mettre une porte fermeture entre panneaux closions , Actiu offre la possibilité de réaliser panneaux hauteur 207 cms. Pour toute configuration d'aménagement de ces modèles, veuillez contacter le service Commercial Actiu.

Modules hauteur 213 cm.







UNIONS ET PROFILS



1. **Profil** supérieur fabriqué en ALUMINIUM extrudé de 60, 80, 100 et 120 cm. Finition en aluminium et en blanc.
2. **Couvre joint.** 10 modèles différents de couvre joints fabriqués en polypropylène finition couleur aluminium et blanc.
3. **Structure** fabriquée en acier de 1.5 mm. Finition peinture d´époxy.
4. **Connexions**. 5 connexions différentes fabriquées en zamac.
5. **Profils latéraux** fabriqués en Aluminium extrudé de différentes dimensions (10, 30, 32'5, 42'5, 62'5, 65, 75, 117, 150 y 182 cm). Finition aluminium et blanc.

KITS DE CONNEXIONS ENTRE MODULES

→ Modules Même Hauteur → Modules Réglables à 1 hauteur → Module Réglables à 2 Hauteurs

	▼ Uniones	▼ Uniones	▼ Exemples
Connexion droite modules même hauteur	 1		 Fixation droite entre 2 modules en utilisant la connexion nº 1
Connexion droite modules hauteur différente	 2		 Profil latéral pour connecter panneaux (inclus dans chaque module)
Connexion à 90°	 5	 5a 5d 5i	 Fixation de 3 modules en utilisant la connexion nº7
Connexion 3 modules en "T"	 7	 7a 7a 7b	
Connexion 4 modules	 8	 8a 8b 8c 8c	

ACCESSORIES

1 **Armoires suspendus** munis de portes rabattables et verrouillage à clé ou Armoires suspendues à rideaux de PVC et verrouillage à clé avec un plateau en mélamine de 19mm d´épaisseur et une finition en couleur aluminium, de différentes dimensions.

2 **Plateaux en mélamine** aggloméré de 25mm d´épaisseur, des chants en PVC arrondi de R=2mm..

NOUVEAUTÉ: Les superficies de travail intègrent une plaque d´union, pour assurer une bonne stabilité.



3 **Caissons en mélamine** de 16 mm de différentes finitions. Finition des panneaux latéraux en blanc. Tiroirs munis de coulisses métalliques

4 **NOUVEAUTÉ**. Accès à électrification enregistrable et indépendant. Profil en aluminium extrudé avec système de fixation par clips qui permet un accès rapide et facile au câblage.

5 **Rail de 3éme niveau** en aluminium extrudé de couleur aluminium et blanc pour places accessoires de 3éme niveau.

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

HAUT%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

HAUT%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

NORMES

D500 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 1023-1:1996	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 1: Dimensions.
UNE-EN 1023-2:2001	Office furniture. Screens. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.

CODE DES FINITIONS

	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM	VERRE TRANSP. TEINTÉ
PANNEAU ÉCRAN SUP.				
PANNEAU SUPÉRIEUR				
PANNEAU INFÉRIEUR				
CODE FINITION	00	11	02	



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B101--** --> Module D500 de 107 x80 cm - Tout Mélamine - Socle en Blanc - Panneaux Blancs --> **B10180 00**

B10180 00

Ref. Module D500 - 107 cm x 80 cm
Tout Mélamine
Socle inférieur en tôle Blanc

Panneau de Mélamine Blanc

COMMENT COMMANDER MODULES D500 AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ

Les cloisons D500 offrent un système **d'électrification interne de type LAY-IN**, où les prises (électriques et RJ) s'accrochent à la structure, et sont accessibles depuis la plinthe facilitant ainsi l'installation et l'entretien

Module Standard: socle inférieur 1 face



E1 Socle inférieur 2 faces



E2 Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face



E3 Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face



E4 Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces



COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le prise de connectivité, ajouter le code approprié à la fin de la référence. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B10180 00** --> Module D500 de 107 x80 cm - Tout Mélamine - Socle inférieur a 2 faces en Blanc - Panneaux Blancs --> **B1018000 E1**

B1018000 E1

Ref. Module D500 - 107 cm x 80 cm
Tout Mélamine
Socle inférieur en tôle Blanc

Socle inférieur a 2 faces

Modèle	Descripción	Largeur Panneau	Référence	P.V.P. Unit
E1 	Module avec Socle inférieur 2 faces	60 cm	E1	22,40
		80 cm		25,20
		100 cm		26,60
		120 cm		32,20
E2 	Module avec Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face	60 cm	E2	19,60
		80 cm		19,60
		100 cm		22,40
		120 cm		23,80
E3 	Module avec Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face	60 cm	E3	36,40
		80 cm		39,20
		100 cm		44,80
		120 cm		50,40
E4 	Module avec Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces	80 cm	E4	57,40
		100 cm		58,80
		120 cm		67,20

01 - TOUT MÉLAMINE

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	P. Écran Supérieur / Panneau supérieur / Panneau inférieur	VERRE TRANSP. TEINTÉ MÉLAMINE / MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
B101	60 cm	Blanc	B10160--		347,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10162--			
	80 cm	Blanc	B10180--		399,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10182--			
	100 cm	Blanc	B10100--		442,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10102--			
	120 cm	Blanc	B10120--		532,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10122--			
B1015	60 cm	Blanc	B101560--		480,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B101562--			
	80 cm	Blanc	B101580--		546,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B101582--			
	100 cm	Blanc	B101500--		589,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
Inclut panneau écran supérieur VERRE TRANSP. TEINTÉ		Aluminium	B101502--			
	120 cm	Blanc	B101520--		750,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B101522--			
B121	60 cm	Blanc	B12160--		400,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12162--			
	80 cm	Blanc	B12180--		452,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12182--			
	100 cm	Blanc	B12100--		506,80	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12102--			
	120 cm	Blanc	B12120--		614,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12122--			
B1215	60 cm	Blanc	B121560--		565,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B121562--			
	100 cm	Blanc	B121500--		742,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B121502--			
IInclut panneau écran supérieur VERRE TRANSP. TEINTÉ	120 cm	Blanc	B121520--		889,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B121522--			
B161	60 cm	Blanc	B16160--		449,40	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16162--			
	80 cm	Blanc	B16180--		515,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16182--			
	100 cm	Blanc	B16100--		572,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16102--			
	120 cm	Blanc	B16120--		683,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16122--			

CODE DES FINITIONS

	VERRE TRANSP. TEINTÉ MÉLAMINE BLANC	VERRE TRANSP. TEINTÉ MÉLAMINE ACACIA	VERRE TRANSP. TEINTÉ MÉLAMINE ALUMINIUM
PANNEAU SUPÉRIEUR			
PANNEAU INFÉRIEUR + INTERMÉDIAIRE			
CODE FINITION	050	150	250



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B122--** --> Module D500 de 129,5 x 80 cm - Mélamine Blanc + VERRE TRANSP. TEINTÉ - Socle en Blanc --> **B12280 00**

B12280 050

Ref. Module D500 - 129,5 cm x 80 cm
Panneaux Mélamine + Verre
Socle inférieur en tôle Blanc

P. Inférieur de Mélamine Blanc
P. Supérieur en VERRE TRANSP. TEINTÉ

02 - PANNEAUX INFÉRIEUR MÉLAMINE + SUPÉRIEUR VITRÉ

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau supérieur P. Intermédiaire + Inférieur	VERRE TRANSP. TEINTÉ MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
B122	60 cm	Blanc	B12260---		571,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12262---			
	80 cm	Blanc	B12280---		649,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12282---			
	100 cm	Blanc	B12200---		726,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12202---			
	120 cm	Blanc	B12220---		873,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12222---			
B162	60 cm	Blanc	B16260---		624,40	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16262---			
	80 cm	Blanc	B16280---		711,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16282---			
	100 cm	Blanc	B16200---		798,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16202---			
	120 cm	Blanc	B16220---		940,80	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16222---			

PANNEAUX AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ - Consultez la page 07

Pour demander des panneaux avec différentes combinaisons de socle inférieure et les prises de connectivité supérieures, voir les références à ajouter des modules à la page 07.

Possibilités de modules:

- Moudle Standard: Module avec Socle inférieur 1 face
- **E1**: Module avec Socle inférieur 2 faces
- **E2**: Module avec Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E3**: Module avec Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E4**: Module avec Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces

CODE DES FINITIONS

	GROUPE 0			GROUPE 2			GROUPE 2		
	TISSU T			TISSU D			TISSU M		
	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM
PANNEAUX SUPÉRIEUR									
PANNEAU INFÉRIEUR									
CODE FINITION	0T--	1T--	2T--	0D--	1D--	2D--	0M--	1M--	2M--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B123--** --> Module D500 de 129,5 x80 cm - Tout Mélamine - Socle en Blanc - Panneaux Blancs --> **B12380 0T82**

B12380 0T82

Ref. Panel D500 - 129,5 cm x 80 cm
Acabado MÉLAMINE + Tapizado
Socle inférieur en tôle Blanc

Panel de MÉLAMINE
Blanca
Tapizado Sup. T82-Negro



03 - PANNEAU INFÉRIEUR MÉLAMINE + SUPÉRIEUR TISSU

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau supérieur / Panneau Inférieur	GROUPE 0 MÉLAMINE	GROUPE 2 MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
B120	60 cm	Blanc	B12060----		378,00	394,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12062----				
	80 cm	Blanc	B12080----		456,40	484,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12082----				
	100 cm	Blanc	B12000----		508,20	546,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12002----				
	120 cm	Blanc	B12020----		613,20	662,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12022----				
B123	60 cm	Blanc	B12360----		442,40	478,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12362----				
	80 cm	Blanc	B12380----		525,00	574,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12382----				
	100 cm	Blanc	B12300----		579,60	644,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12302----				
	120 cm	Blanc	B12320----		711,20	791,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12322----				
B163	60 cm	Blanc	B16360----		527,80	581,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16362----				
	80 cm	Blanc	B16380----		597,80	676,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16382----				
	100 cm	Blanc	B16300----		676,20	777,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16302----				
	120 cm	Blanc	B16320----		813,40	936,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16322----				

CODE DES FINITIONS - 04 - MÉLAMINE + TISSU + VITRÉE

	VERRE TRANSP. TEINTÉ			VERRE TRANSP. TEINTÉ			VERRE TRANSP. TEINTÉ		
	GROUPE 0			GROUPE 2			GROUPE 2		
	TISSU T			TISSU C			TISSU M		
	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM	MÉLAMINE BLANC	MÉLAMINE ACACIA	MÉLAMINE ALUMINIUM
PANNEAU SUPÉRIEUR									
PANELES INTERMÉDIAIRE									
PANNEAU INFÉRIEUR									
CODE FINITION	0T--	1T--	2T--	0D--	1D--	2D--	0M--	1M--	2M--

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B164--** --> Module D500 de 169,5 x80 cm - Mélamine Blanc + Tissu T82 + VERRE TRANSP. TEINTÉ - Socle en Blanc --> **B16480 05T82**

B16480 0T82

Ref. Module D500 - 169,5 cm x 80 cm Mélamine + Tissu + Vitré Socle inférieur en tôle Blanc

P. Inférieur de Mélamine Blanc
P. Intermediaire de Tissu T82
P. Supèrieur de Verre Trans.Teinté



04 - MÉLAMINE + TISSU + VITRÉE

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau supérieur / Panel Intermédiaire. / Panneau inférieur	VERRE TRANSP. TEINTÉ GROUPE 0 MÉLAMINE	VERRE TRANSP. TEINTÉ GROUPE 2 MÉLAMINE	Colisage Packs· Vol · Poids
B164	60 cm	Blanc	B16460----		676,20	721,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16462----				
	80 cm	Blanc	B16480----		757,40	812,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16482----				
	100 cm	Blanc	B16400----		851,20	915,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16402----				
	120 cm	Blanc	B16420----		1.002,40	1.090,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16422----				

PANNEAUX AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ - Consultez la page 07

Pour demander des panneaux avec différentes combinaisons de socle inférieure et les prises de connectivité supérieures, voir les références à ajouter des modules à la page 07.

Possibilités de modules:

- Moudle Standard: Module avec Socle inférieur 1 face
- **E1**: Module avec Socle inférieur 2 faces
- **E2**: Module avec Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E3**: Module avec Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E4**: Module avec Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces

CODE DES FINITIONS -TOUT REVÊTEMENT TISSU

	GROUPE 0	GROUPE 2	GROUPE 2	
	TISSU T	TISSU D	TISSU M	VERRE TRANSP. TEINTÉ
PANNEAU ÉCRAN SUP.				
PANNEAU SUPÉRIEUR				
PANNEAU INFÉRIEUR				
CODE FINITION	T--	D--	M--	



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B125---** --> Module D500 de 129,5 x80 cm - Tissu T82 - Socle en Blanc --> **B12580 05T82**

B12580 T82

Ref. Module D500 - 12,5 cm x 80 cm
Panels en Tissu
Socle inférieur en tôle Blanc

P. Inférieur de Tissu T82
P. Supèrieur de Tissu T82

05 - TOUT REVÊTEMENT TISSU

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	P. Supérieur / P. inférieur	GROUPE 0	GROUPE 2	Colisage Packs· Vol · Poids
B105	60 cm	Blanc	B10560---		410,20	487,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10562---				
	80 cm	Blanc	B10580---		471,80	564,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10582---				
	100 cm	Blanc	B10500---		544,60	644,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10502---				
	120 cm	Blanc	B10520---		652,40	772,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10522---				
B1055	60 cm	Blanc	B105560---		543,20	621,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B105562---				
	80 cm	Blanc	B105580---		621,60	715,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B105582---				
	100 cm	Blanc	B105500---		730,80	833,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B105502---				
Inclut panneau écran supérieur VERRE TRANSP. TEINTÉ	120 cm	Blanc	B105520---		873,60	995,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B105522---				
B125	60 cm	Blanc	B12560---		491,40	567,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12562---				
	80 cm	Blanc	B12580---		571,20	676,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12582---				
	100 cm	Blanc	B12500---		644,00	799,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12502---				
	120 cm	Blanc	B12520---		779,80	952,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12522---				

CODE DES FINITIONS -TOUT REVÊTEMENT TISSU

	TISSU T	TISSU D	TISSU M	VERRE TRANSP. TEINTÉ
PANNEAU ÉCRAN SUP.				
PANNEAU SUPÉRIEUR				
PANNEAU INFÉRIEUR				
CODE FINITION	T--	D--	M--	



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B125---** --> Module D500 de 129,5 x80 cm - Tissu T82 - Socle en Blanc --> **B12580 05T82**

B12580 T82

Ref. Module D500 - 12,5 cm x 80 cm
Panels en Tissu
Socle inférieur en tôle Blanc

P. Inférieur de Tissu T82
P. Supèrieur de Tissu T82

05 - TOUT REVÊTEMENT TISSU

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	P. Supérieur / P. inférieur	GROUPE 0	GROUPE 2	Colisage Packs· Vol · Poids
B1255  Inclut panneau écran supérieur VERRE TRANSP. TEINTÉ	60 cm	Blanc	B125560---		659,40	733,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B125562---				
	100 cm	Blanc	B125500---		879,20	1.027,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B125502---				
	120 cm	Blanc	B125520---		1.059,80	1.227,80	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B125522---				
B165 	60 cm	Blanc	B16560---		572,60	687,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16562---				
	80 cm	Blanc	B16580---		638,40	819,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16582---				
	100 cm	Blanc	B16500---		833,00	946,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16502---				
	120 cm	Blanc	B16520---		866,60	1.111,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16522---				

PANNEAUX AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ - Consultez la page 07

Pour demander des panneaux avec différentes combinaisons de socle inférieure et les prises de connectivité supérieures, voir les références à ajouter des modules à la page 07.

Possibilités de modules:

- Moudle Standard: Module avec Socle inférieur 1 face
- **E1**: Module avec Socle inférieur 2 faces
- **E2**: Module avec Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E3**: Module avec Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E4**: Module avec Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces

CODE DES FINITIONS

	VERRE TRANSP. TEINTÉ	VERRE TRANSP. TEINTÉ	VERRE TRANSP. TEINTÉ
	GROUPE 0	GROUPE 2	GROUPE 2
	TISSU T	TISSU D	TISSU M
PANNEAU SUPÉRIEUR			
PANNEAU INFÉRIEUR + INTERMÉDIAIRE			
CODE FINITION	5T--	5D--	5M--



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B126--** --> Module D500 de 129,5 x80 cm - Revêtement Tissu T82 + VERRE TRANSP. TEINTÉ - Socle en Blanc --> **B12680 5T82**

B12680 5T82

Ref. Module D500 - 129,5 cm x 80 cm
Revêtement Tissu + Verre
Socle inférieur en tôle Blanc

Panneau Tissu T82
Panneau Verre Transp. Teinté

06 - REVÊTEMENT TISSU + VITRÉ

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau supérieur Panneau Inférieur	VERRE TRANSP. TEINTÉ GROUPE 0	VERRE TRANSP. TEINTÉ GROUPE 2	Colisage Packs· Vol · Poids
B126	60 cm	Blanc	B12660----		638,40	680,40	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12662----				
	80 cm	Blanc	B12680----		719,60	803,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12682----				
	100 cm	Blanc	B12600----		809,20	931,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12602----				
	120 cm	Blanc	B12620----		957,60	1.100,40	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12622----				
B166	60 cm	Blanc	B16660----		718,20	806,40	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16662----				
	80 cm	Blanc	B16680----		817,60	931,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16682----				
	100 cm	Blanc	B16600----		932,40	1.068,20	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16602----				
	120 cm	Blanc	B16620----		1.076,60	1.265,60	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B16622----				





PANNEAUX AVEC PRISE DE CONNECTIVITÉ - Consultez la page 07

Pour demander des panneaux avec différentes combinaisons de socle inférieure et les prises de connectivité supérieures, voir les références à ajouter des modules à la page 07.

Possibilités de modules:

- Moudle Standard: Module avec Socle inférieur 1 face
- **E1**: Module avec Socle inférieur 2 faces
- **E2**: Module avec Socle inférieur 1 face et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E3**: Module avec Socle inférieur 2 faces et prise de connectivité supérieure 1 face
- **E4**: Module avec Socle inférieur et prise de connectivité supérieure 2 faces

CODE DES FINITIONS

	TÔLE MÉTALISÉE BLANC	VERRE TRANSP. TEINTÉ	GROUPE 0 TISSU T	GROUPE 2 TISSU D	GROUPE 2 TISSU M
	TÔLE MÉTALISÉE BLANC	TÔLE MÉTALISÉE BLANC	TÔLE MÉTALISÉE BLANC	TÔLE MÉTALISÉE BLANC	TÔLE MÉTALISÉE BLANC
PANNEAU SUPÉRIEUR					
PANNEAU INFÉRIEUR					
CODE FINITION	70	705	0T--	0D--	0M--



Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN MODULE D500 - SANS PRISE DE CONNECTIVITÉ

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de le Module D500, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B107--** --> Module D500 de 129,5 x80 cm - Tout Tôle Métalisée Blanc - Socle en Blanc --> **B10780 70**

B10780 70

Ref. Module D500 - 107 cm x 80 cm Tout Tôle Métalisée Socle inférieur en tôle Blanc

Panneau Tôle Métalisée Blanc

07 - TOUT TÔLE MÉTALISÉE

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau Inférieur	Tôle Métalisée Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
B107	80 cm	Blanc	B10780--		665,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10782--			
	100 cm	Blanc	B10700--		749,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10702--			
	120 cm	Blanc	B10720--		903,00	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10722--			

08 - TÔLE MÉTALISÉE + VITRÉE

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	Panneau supérieur / Panneau Inférieur	VERRE TRANSP. TEINTÉ Tôle Métalisée Blanc	Colisage Packs· Vol · Poids
B128	80 cm	Blanc	B12880---		908,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12882---			
	100 cm	Blanc	B12800---		1.020,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12802---			
	120 cm	Blanc	B12820---		1.205,40	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12822---			



09 - TÔLE MÉTALISÉE + TISSU

Modèle	Largeur panneau	Finitions Socle et profils	Référence	P. supérieur / P. Inférieur	GROUPE 0 TÔLE MÉTALISÉE BLANC	GROUPE 2 TÔLE MÉTALISÉE BLANC	Colisage Packs· Vol · Poids
B109	80 cm	Blanc	B10980----		578,20	613,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10982----				
	100 cm	Blanc	B10900----		649,60	697,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10902----				
	120 cm	Blanc	B10920----		771,40	828,80	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B10922----				
B129	80 cm	Blanc	B12980----		670,60	719,60	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12982----				
	100 cm	Blanc	B12900----		757,40	830,20	19,1 Kg. Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12902----				
	120 cm	Blanc	B12920----		898,80	980,00	19,1 Kg. · Vol: 0,1828 m³ Units / Pack: 1
		Aluminium	B12922----				





CODE DES FINITIONS

	Blanc	Aluminium
ALUMINIUM	00	02

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER KITS DE CONNEXION

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de les Kits de Connexion, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **BK01--** --> Profil de finition Latéraux: Onglet extérieur + Profil latéral - Aluminium Blanc --> **BK01 00**

BK01 00

Unión de finalización para módulos Onglet extérieur + Profil latéral Aluminium Blanc — **Aluminium Blanc**

KITS DE CONNEXION ENTRE MODULES DE LA MÊME HAUTEUR

Modèle	Hauteur du panneau	Référence	Blanc	Aluminium	Colisage Packs· Vol · Poids
Profil de finition Latéraux: Onglet extérieur + Profil latéral	107 cm	BK01--	25,20	25,20	
	129,5 cm	BK02--	28,00	28,00	
	169,5 cm	BK03--	30,80	30,80	
Connexion à **90°**	107 cm	BK31--	70,00	70,00	
	129,5 cm	BK32--	71,40	71,40	
	169,5 cm	BK33--	74,20	74,20	
Connexion droite modules même hauteur **180º**	107 cm	BK41--	28,00	28,00	
	129,5 cm	BK42--	42,00	42,00	
	169,5 cm	BK43--	44,80	44,80	
Connexion 3 modules en **"T"**	107 cm	BK61--	75,60	75,60	
	129,5 cm	BK62--	100,80	100,80	
	169,5 cm	BK63--	109,20	109,20	
Connexion 4 modules dans un **"X"** à **90º** chaque	107 cm	BK71--	70,00	70,00	
	129,5 cm	BK72--	95,20	95,20	
	169,5 cm	BK73--	96,60	96,60	

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Aluminium
ALUMINIUM	00	02

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

KIT DE MONTAGE ENTRE MODULES DE DIFFÉRENTE HAUTEUR

Modèle	Hauteur du panneau	Référence	Blanc	Aluminium	Colisage Packs· Vol · Poids
Connexion droite modules différente hauteur **180°**	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK101--	32,20	32,20	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK102--	47,60	47,60	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK104--	33,60	33,60	
Connexion à **90°** - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK109--	68,60	68,60	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK111--	72,80	72,80	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK115--	74,20	74,20	
Connexion à **90°** - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK108--	68,60	68,60	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK110--	72,80	72,80	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK114--	74,20	74,20	
Connexion 3 modules en **"T"** - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK121--	100,80	100,80	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK122--	131,60	131,60	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK124--	137,20	137,20	
Connexion 3 modules en **"T"** - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK131--	74,20	74,20	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK132--	105,00	105,00	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK134--	109,20	109,20	

CODE DES FINITIONS

	Blanc	Aluminium
ALUMINIUM	00	02

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

KIT DE MONTAGE ENTRE MODULES DE DIFFÉRENTE HAUTEUR

Modèle	Hauteur du panneau	Référence	Blanc	Aluminium	Colisage Packs· Vol · Poids
Connexion 4 modules dans un **"X"** à **90º** chaque - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK141--	96,60	96,60	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK142--	123,20	123,20	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK144--	126,00	126,00	
Connexion 4 modules dans un **"X"** à **90º** chaque - Modules différente hauteur	A: 107 cm B: 129,5 cm	BK151--	89,60	89,60	
	A: 107 cm B: 169,5 cm	BK152--	119,00	119,00	
	A: 129,5 cm B: 169,5 cm	BK154--	123,20	123,20	
Connexion 4 modules dans un **"X"** à **90º** chaque - Modules différente hauteur					
	A: 107 cm B: 129,5 cm C: 169,5 cm	BK164--	123,20	123,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN
MÉLAMINE	00	11	07

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de les surfaces de travail, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B61--** --> Table Droite Profondeur 60 cm - 60x60 cm - Finition en Mélamine Blanc --> **B61 00**



TABLES DROITES PROFONDEUR 60 cm

Modèle	Finition Accrochage	Référence	Blanc	Acacia	Châtain	Colisage Packs· Vol · Poids
B61 	Blanc	B610--	93,80	93,80	93,80	
	Aluminium	B612--	93,80	93,80	93,80	
B62 	Blanc	B620--	110,60	110,60	110,60	
	Aluminium	B622--	110,60	110,60	110,60	
B63 	Blanc	B630--	123,20	123,20	123,20	
	Aluminium	B632--	123,20	123,20	123,20	
B64 	Blanc	B640--	138,60	138,60	138,60	
	Aluminium	B642--	138,60	138,60	138,60	
B65 	Blanc	B650--	159,60	159,60	159,60	
	Aluminium	B652--	159,60	159,60	159,60	
B66 	Blanc	B660--	177,80	177,80	177,80	
	Aluminium	B662--	177,80	177,80	177,80	

TABLES ANGULAIRES

Modèle	Finition Accrochage	Référence	Blanc	Acacia	Châtain	Colisage Packs· Vol · Poids
B72 	Blanc	B720--	180,60	180,60	180,60	
	Aluminium	B722--	180,60	180,60	180,60	
B74 	Blanc	B740--	215,60	215,60	215,60	
	Aluminium	B742--	215,60	215,60	215,60	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN
MÉLAMINE	00	11	07

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

TABLES DROITES PROFONDEUR 80 cm

Modèle	Finition Accrochage	Référence	Blanc	Acacia	Châtain	Colisage Packs· Vol · Poids
B81	Blanc	B810--	103,60	103,60	103,60	
	Aluminium	B812--	103,60	103,60	103,60	
B82	Blanc	B820--	123,20	123,20	123,20	
	Aluminium	B822--	123,20	123,20	123,20	
B83 	Blanc	B830--	137,20	137,20	137,20	
	Aluminium	B832--	137,20	137,20	137,20	
B84 	Blanc	B840--	159,60	159,60	159,60	
	Aluminium	B842--	159,60	159,60	159,60	
B85 	Blanc	B850--	183,40	183,40	183,40	
	Aluminium	B852--	183,40	183,40	183,40	
B86 	Blanc	B860--	201,60	201,60	201,60	
	Aluminium	B862--	201,60	201,60	201,60	

BUREAUX COMPACTS

Modèle	Finition Accrochage	Référence	Blanc	Acacia	Châtain	Colisage Packs· Vol · Poids
B68 	Blanc	B680--	226,80	226,80	226,80	
	Aluminium	B682--	226,80	226,80	226,80	
B69 	Blanc	B690--	226,80	226,80	226,80	
	Aluminium	B692--	226,80	226,80	226,80	
B88 	Blanc	B880--	250,60	250,60	250,60	
	Aluminium	B882--	250,60	250,60	250,60	
B89 	Blanc	B890--	250,60	250,60	250,60	
	Aluminium	B892--	250,60	250,60	250,60	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
MÉLAMINE	00	11	07			
ALUMINIUM				00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de les accessories, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B760--** --> Étagère de Mélamine de 100 cm de largeur - Finition en Mélamine Blanc --> **B760 00**

ÉTAGÈRES ET ARMOIRES SUSPENDUS

Modèle	Description	Largeur	Unités/ Pack	Finition Accrochage	Référence	Mélamine	Colisage Packs· Vol · Poids
B76							
	Étagère de Mélamine	60 cm	1 Unité	Blanc	B76610--	53,20	
				Aluminium	B76612--	53,20	
			2 Unités	Blanc	B76620--	89,60	
				Aluminium	B76622--	89,60	
		80 cm	1 Unité	Blanc	B76810--	60,20	
				Aluminium	B76812--	60,20	
			2 Unités	Blanc	B76820--	107,80	
				Aluminium	B76822--	107,80	
		100 cm	1 Unité	Blanc	B76010--	70,00	
				Aluminium	B76012--	70,00	
			2 Unités	Blanc	B76020--	123,20	
				Aluminium	B76022--	123,20	
		120 cm	1 Unité	Blanc	B76210--	81,20	
				Aluminium	B76212--	81,20	
			2 Unités	Blanc	B76220--	147,00	
				Aluminium	B76222--	147,00	
B78							
	Armoire Suspendu à porte escamotable	80 cm	1 Unité	Blanc	B7880--	261,80	
				Aluminium	B7882--	261,80	
		100 cm	1 Unité	Blanc	B7800--	291,20	
				Aluminium	B7802--	291,20	
		120 cm	1 Unité	Blanc	B7820--	326,20	
				Aluminium	B7822--	326,20	

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ACACIA	CHÂTAIN	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
MÉLAMINE	00	11	07			
ALUMINIUM				00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

CAISSONS SANS TOP AVEC GLISSIÈRES MÉTALLIQUES À GALETS

Modèle	Descripción	Structure	Référence	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Châtain	Colisage Packs· Vol · Poids
J177 	• 2 tioirs. • 1 tiroir pour dossiers suspendus. • Avec clefs	Uni-Couleur	J177--	368,20	368,20	368,20	
		Aluminium	J1772--	368,20	368,20	368,20	
J179 	• 4 tioirs. • Avec clefs	Uni-Couleur	J179--	355,60	355,60	355,60	
		Aluminium	J1792--	355,60	355,60	355,60	

PIED EN OPTION

Modèle	Description	Pack	Référence	Mélamine Blanc	Mélamine Acacia	Mélamine Châtain	Aluminium Blanc	Aluminium Aluminium	Colisage Packs· Vol · Poids
HX51	Pied de support en option pour les surfaces de travail	2 Unités	HX51--				71,40	71,40	
PL50 	Pied de support en Mélamine en option pour les surfaces de travail	2 Unités	PL50--	126,00	126,00	126,00			

ACCROCHAGE DES TABLES VITAL A D500

Grace au kit d'accroche les tables VITAL peuvent se fixer sur les cloisons D500.





ACCROCHAGE DES TABLES D500 AUX CLOISONS D500

Le kit d'accroche des tables D500 aux modules D500 permettent une fixation des postes de travail plus consistance.



SYSTÈME D'ACCROCHE DES SURFACES DE TRAVAIL AUX MODULES D500

Modèle	Description	Finition	Référence	PVP Pack	Colisage Packs· Vol · Poids
HK50 	ACCROCHAGE DE TABLE VITAL A LA CLOISON D500 KIT COMPOSÉ DE: 10 UNITÉS DROITE ET 10 UNITÉS GAUCHE	Blanc	HK5001	179,20	
		Aluminium	HK5002		
HK55 	ACCROCHAGE DES TABLES D500 AUX CLOISONS D500 KIT COMPOSÉ DE: 10 UNITÉS DROITE ET 10 UNITÉS GAUCHE	Blanc	HK5500	179,20	
		Aluminium	HK5502		

CODE DES FINITIONS

	BLANC	ALUMINIUM	NOIR
ALUMINIUM	00	02	08

Pour plus de détails sur les couleurs des finitions proposé. Visité la page des finitions. Il est conseillé de consulter nos échantillons avant la livraison.

COMMENT COMMANDER UN PRODUIT

Pour réaliser une commande d´un produit, nous indiquerons la référence avec le code de finition de les accessories, en remplaçant les 2 tirets par la finition de votre choix. Vous trouverez les finitions disponibles sur la colonne des prix.

Ex: **B3030--** --> Rail accessoires 3º niveau de 100 cm de largeur - Finition en Blanc --> **B3030 00**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Modèle	Description	Largeur	Référence	Blanc	Aluminium	Noir	Colisage Packs· Vol · Poids
B303 	3rd level rail to fit with D500 Modules	80 cm	B3038--	61,60	61,60	61,60	
		100 cm	B3030--	71,40	71,40	71,40	
		120 cm	B3032--	81,20	81,20	81,20	
	Modèle à 3 prises standard. Quantité minimum à commander 2 unités		GX30		126,00		
 (2x) FTP RJ49-Cat. 6A	Modèle 2 prises standard + téléphone Quantité minimum à commander 2 unités		GX31		236,60		
	Modèle à 3 prises standard. Quantité minimum à commander 2 unités		GX30L		126,00		
	Power Module with: 2 gang + data and voice Minimum units order: 2 Units		GX31L		236,60		
	Rallonge de 1'5 mts. Câble de Ø 10 mm. (3 x 2'5). Mâle - Femelle. Quantité minimum à commander 4 unités		GX20		42,00		
	Prise de 2 mts. Câble de Ø 8 mm. (3 x 2). Quantité minimum à commander 4 unités		GX21		46,20		
	2 metres extension cable, end power entry. Ø 8 mm. (3 x 2). Rubber hose Plug and ground Ø 4'8 / 16A Female terminal plugged (with protection). Minimum units order: 4 Units		GX21L		46,20		
	Kit distributeur des connexions (1 entrée / 2 sorties) Quantité minimum à commander 5 unités		GX22		29,40		
	Pied plat pour la meilleure stabilité sur les zones de passage ou configuration Réglable en hauteur	Blanc	BPD60		109,20		
		Aluminium	BPD62				
	Kit d'accrochage au mur		GK200		21,00		

CLOISON SPLIT

— By Actiu —



SPLIT

La cloison SPLIT permet de **reconfigurer un espace en quelques secondes**, et de créer ainsi des zones agiles qui s'adaptent aux besoins requis par chaque tâche.

La cloison du SPLIT permet de s'**adapter aux environnements de contract et d'horeca** qui souhaitent générer des environnements privés et séparés au sein d'un espace ouvert.

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Contenu:

Caractéristiques techniques

Cloison D150 02

Poids, Volume, Colisge et Ecodesigno 05

Normes et EPD 06

Tarif de Prix

Cloisons Split 07

Cloison structurels Légères - **SPLIT**

Modèle	Cloison structurels Légères - SPLIT	
Caractéristiques techniques	• Profils en aluminium extrudé anodisé. • Système de joints en aluminium injecté avec un revêtement en époxy aluminisé. • Panneau central - Complet: · Panneau en mélamine de 22 mm d'épaisseur Méthacrylate transparent de 5 mm d'épaisseur. · Panneau de mélamine de 16 mm d'épaisseur + mousse rembourrée de 3+3 mm. · Tableau stratifié pour l'écriture - 2 face.	
Appui		
	Pied plat Pied en acier avec deux couches de peinture. Finition blanche et aluminium. Chaque module en comprend 2 en standard.	**Pied à roulettes** Pied en acier avec deux couches de peinture. Finition blanche et aluminium. Chaque module en comprend 2 en standard avec 2 roulettes de Ø65 mm.
Dimensions	**Modèle fixe - Hauteur 195 cm**	**Modèle mobile - Hauteur 200 cm**
	Dimensions Totales: Hauteur: 1937 mm Longeur: 1000 / 1200 mm Épaisseur: 41 mm	**Dimensions Totales:** Hauteur: 2000 mm Longeur: 1000 / 1200 mm Épaisseur: 41 mm
		

PROFIL

Aluminium

0
Blanc

2
Aluminisé

CLOISON

Panel complet

Mélamine

00
BLANC

Stratifié pour l'écriture

20
BLANC

Méthacrylate

91
TRANSPARENT

Tissu T

T85 T77 T37 T27 T70 T58

T61 T89 T87 T82 T64 T84

Plan d'utilisation

Cloisons SPLIT



Table h: 74 cm

Plan d’utilisation







Poids et Volume // Ecodesign

Cloisons de protection - **SPLIT**

MODÈLE	Unitès/ Colisage	Poids	Volume	Materiaux Matériaux Recyclables	Production Aluminium, acier et bois	Transport Emballagee en carton et peintures sans dissolvant	Usage Entretien et Nettoyage	Elimination Degré de Recyclage
	1	Mélamine 21 Stratifié 23 Tapissé 23 Méthacrylate 24		Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	1	Mélamine 23 Stratifié 25 Tapissé 25 Méthacrylate 27		Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	1	Mélamine 21,5 Stratifié 23,5 Tapissé 23,5 Méthacrylate 24,5		Haute	100%	100%	Très facile	Haute
	1	Mélamine 23,5 Stratifié 25,5 Tapissé 25,5 Méthacrylate 27,5		Haute	100%	100%	Très facile	Haute

Materiaux: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.
Production: Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.
Transport: Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.
Usege: La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.
Elimination: Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

Normes

Move a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 1023-2:2001	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.
UNE-EN 1023-3:2001	Mobilier de bureau. Cloisons. Partie 3: Méthodes d'essai.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

CLOISON STRUCTURELS LÉGÈRES - SPLIT

Code à ajouter pour configurer la référence (pas de surcoût)

Combinaison non disponible.

				Cloison Split - Support Plat		Cloison Split - Pied avec roues	
							
				ZDS190	ZDS192	ZDS220	ZDS222
PROFIL		Aluminium blanc	0				
		Anodized aluminium	2				
PANNEAU DE CLOISON	MÉLAMINE	Mélamine Blanc	00	627,20	666,40	690,20	729,40
	FABRIC GROUPE 1	Groupe T	T--	+ 158,20	+ 176,40	+ 158,20	+ 176,40
	SURFACE STRATIFIÉE 2-FACE POUR ÉCRITURE	HPL Blanc	20	+ 218,40	+ 221,20	+ 218,40	+ 221,20
	METHACRYLATE	Méthacrylate transparent	91	+ 320,60	+ 494,20	+ 320,60	+ 494,20

SYSTÈME D´ANCRAGE POUR CLOISONS SPLIT

				Pack de progression en ligne droite Union - 2 Modules Il inclut: - 1 Union supérieure de progression - 1 Union inférieur pour pieds ZDSL20	Pack de progression en Angle de 90° Union - 2 Modules Il inclut: - 1 Union supérieure de rotation à 90° - 1 Union inférieur pour pieds ZDSL29	Pack de progression en "T" Union - 2 Modules Il inclut: - 1 Union supérieur en 'T' - 2 Unions inférieures pour pieds ZDSL30	Pack d'union de 4 pannaux en 90° Union - 4 Modules Il inclut: - 1 Union supérieure à 90° - 4 Unions inférieures pour pieds ZDSL40
FINITION		Blanc	0	23,80	26,60	37,80	56,00
		Aluminium	2	23,80	26,60	37,80	56,00

www.actiu.com